

レジメン名	薬剤情報 薬品名：数量 投与日	フォルダ構成
ペムプロリズマブ	大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 ボララミン注 5mg 1mL:1A Day1 キイトルーダ点滴静注 100mg/4mL *:200mg Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本:1筒 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL:1筒 Day1	COMMON/0 共通/
MSI-H ニボルマブ	大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 ボララミン注 5mg 1mL:1A Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 オブジーボ点滴静注 240mg/24mL *:240mg Day1 生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本:1筒 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL:1筒 Day1	COMMON/0 共通/
FEC100【アロカリス】	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキソメトリン注射液6.6mg (ジソ酸塩8mg相当):1V Day1 大塚糖液5% 100mL:10mL Day1 エピルピシン塩酸塩注射液「NK」(オーダ用):100mg/m <sup>2</sup> Day1 デキソメトリン注射液1.65mg (ジソ酸塩2mg相当):1A Day1 エンドキサン注 (オーダ用):500mg/m <sup>2</sup> Day1 フルオロウラシル注「トーワ」 (オーダ用):500mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1	COMMON/1 乳腺外科/1. 化学療法/
FEC100 (E≤120mg)【アロカリス】	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキソメトリン注射液1.65mg (ジソ酸塩2mg相当):1A Day1 デキソメトリン注射液6.6mg (ジソ酸塩8mg相当):1V Day1 大塚糖液5% 100mL:10mL Day1 エピルピシン塩酸塩注射液「NK」(オーダ用):100mg/m <sup>2</sup> Day1 エンドキサン注 (オーダ用):500mg/m <sup>2</sup> Day1 フルオロウラシル注「トーワ」 (オーダ用):500mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1	COMMON/1 乳腺外科/1. 化学療法/
EC90【アロカリス】	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキソメトリン注射液6.6mg (ジソ酸塩8mg相当):1V Day1 大塚糖液5% 100mL:10mL Day1 エピルピシン塩酸塩注射液「NK」(オーダ用):90mg/m <sup>2</sup> Day1 デキソメトリン注射液1.65mg (ジソ酸塩2mg相当):1A Day1 エンドキサン注 (オーダ用):600mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1	COMMON/1 乳腺外科/1. 化学療法/
EC90 (E≤120mg)【アロカリス】	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキソメトリン注射液1.65mg (ジソ酸塩2mg相当):1A Day1 デキソメトリン注射液6.6mg (ジソ酸塩8mg相当):1V Day1 大塚糖液5% 100mL:10mL Day1 エピルピシン塩酸塩注射液「NK」(オーダ用):90mg/m <sup>2</sup> Day1 エンドキサン注 (オーダ用):600mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1	COMMON/1 乳腺外科/1. 化学療法/
EC75【アロカリス】	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキソメトリン注射液6.6mg (ジソ酸塩8mg相当):1V Day1 デキソメトリン注射液1.65mg (ジソ酸塩2mg相当):1A Day1 大塚糖液5% 100mL:10mL Day1 エピルピシン塩酸塩注射液「NK」(オーダ用):75mg/m <sup>2</sup> Day1 エンドキサン注 (オーダ用):600mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1	COMMON/1 乳腺外科/1. 化学療法/
ddFEC100【アロカリス】	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキソメトリン注射液6.6mg (ジソ酸塩8mg相当):1V Day1 大塚糖液5% 100mL:10mL Day1 エピルピシン塩酸塩注射液「NK」(オーダ用):100mg/m <sup>2</sup> Day1 デキソメトリン注射液1.65mg (ジソ酸塩2mg相当):1A Day1 エンドキサン注 (オーダ用):500mg/m <sup>2</sup> Day1 フルオロウラシル注「トーワ」 (オーダ用):500mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1	COMMON/1 乳腺外科/1. 化学療法/
ddEC90【アロカリス】	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキソメトリン注射液6.6mg (ジソ酸塩8mg相当):1V Day1 大塚糖液5% 100mL:10mL Day1 エピルピシン塩酸塩注射液「NK」(オーダ用):90mg/m <sup>2</sup> Day1 デキソメトリン注射液1.65mg (ジソ酸塩2mg相当):1A Day1 エンドキサン注 (オーダ用):600mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1	COMMON/1 乳腺外科/1. 化学療法/
ddPTX	大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 デキソメトリン注射液6.6mg (ジソ酸塩8mg相当):1V Day1 ボララミン注 5mg 1mL:1A Day1 ファモチジン静注20mg「サワイ」 (20mL/A):1A Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 パクリタキセル注 (オーダ用):175mg/m <sup>2</sup> Day1	COMMON/1 乳腺外科/1. 化学療法/
AC【アロカリス】	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキソメトリン注射液6.6mg (ジソ酸塩8mg相当):1V Day1 デキソメトリン注射液1.65mg (ジソ酸塩2mg相当):1A Day1 大塚糖液5% 100mL:1瓶 Day1 ドキシソルピシン塩酸塩注射液 (オーダ用):60mg/m <sup>2</sup> Day1 エンドキサン注 (オーダ用):600mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1	COMMON/1 乳腺外科/1. 化学療法/
ddAC【アロカリス】	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキソメトリン注射液6.6mg (ジソ酸塩8mg相当):1V Day1 デキソメトリン注射液1.65mg (ジソ酸塩2mg相当):1A Day1 大塚糖液5% 100mL:1瓶 Day1 ドキシソルピシン塩酸塩注射液 (オーダ用):60mg/m <sup>2</sup> Day1 エンドキサン注 (オーダ用):600mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1	COMMON/1 乳腺外科/1. 化学療法/
Epirubicin単独	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキソメトリン注射液6.6mg (ジソ酸塩8mg相当):1V Day1 デキソメトリン注射液1.65mg (ジソ酸塩2mg相当):1A Day1 大塚糖液5% 100mL:10mL Day1 エピルピシン塩酸塩注射液「NK」(オーダ用):60mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1	COMMON/1 乳腺外科/1. 化学療法/

レジメン名	薬剤情報 薬品名：数量 投与日	フォルダ構成
wPTX 初回【レスタミン不要】	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 デキストラン注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 デキストラン注射液1.65mg (リソ酸塩2mg相当):1A Day1 ファモチジン静注液20mg「サワイ」 (20mL/A):1A Day1 ボラミン注 5mg/ml:1A Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250ml:1袋 Day1 パクリタキセル注 (オーダ用):80mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1	COMMON/1 乳腺外科/1. 化学療法/
wPTX 2回目～【レスタミン不要】	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 ファモチジン静注液20mg「サワイ」 (20mL/A):1A Day1 デキストラン注射液1.65mg (リソ酸塩2mg相当):2A Day1 ボラミン注 5mg/ml:1A Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250ml:1袋 Day1 パクリタキセル注 (オーダ用):80mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1	COMMON/1 乳腺外科/1. 化学療法/
wPTX+Carbo 5AUC初回【レスタミン不要】	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキストラン注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):2V Day1 デキストラン注射液1.65mg (リソ酸塩2mg相当):2A Day1 ファモチジン静注液20mg「サワイ」 (20mL/A):1A Day1 ボラミン注 5mg/ml:1A Day1 ブドウ糖注射液 5%250ml:1瓶 Day1 パクリタキセル注 (オーダ用):80mg/m <sup>2</sup> Day1 カルボプラチン点滴静注液 (オーダ用):0mg/A Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1	COMMON/1 乳腺外科/1. 化学療法/
wPTX+Carbo 5AUC 2回目～【レスタミン不要！】	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキストラン注射液1.65mg (リソ酸塩2mg相当):2A Day1 ファモチジン静注液20mg「サワイ」 (20mL/A):1A Day1 ボラミン注 5mg/ml:1A Day1 ブドウ糖注射液 5%250ml:1瓶 Day1 パクリタキセル注 (オーダ用):80mg/m <sup>2</sup> Day1 カルボプラチン点滴静注液 (オーダ用):0mg/A Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1	COMMON/1 乳腺外科/1. 化学療法/
DTX【レスタミン不要】	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 デキストラン注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 ボラミン注 5mg/ml:1A Day1 ブドウ糖注射液 5%250ml:1瓶 Day1 ドセタキセル点滴静注「ニプロ」 (オーダ用):75mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1	COMMON/1 乳腺外科/1. 化学療法/
TC (DTX+CPA)【レスタミン不要】【アロカリス】	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 アロカリス点滴静注235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキストラン注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 ボラミン注 5mg/ml:1A Day1 ブドウ糖注射液 5%250ml:1瓶 Day1 ドセタキセル点滴静注「ニプロ」 (オーダ用):75mg/m <sup>2</sup> Day1 エンドキサン注 (オーダ用):600mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1	COMMON/1 乳腺外科/1. 化学療法/
TCb (DTX+Cb)【レスタミン不要】【アロカリス】	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 アロカリス点滴静注235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキストラン注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 ボラミン注 5mg/ml:1A Day1 ブドウ糖注射液 5%250ml:1瓶 Day1 ドセタキセル点滴静注「ニプロ」 (オーダ用):75mg/m <sup>2</sup> Day1 カルボプラチン点滴静注液 (オーダ用):0mg/A Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1	COMMON/1 乳腺外科/1. 化学療法/
TAC【レスタミン不要】【アロカリス】	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 アロカリス点滴静注235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキストラン注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 ボラミン注 5mg/ml:1A Day1 ブドウ糖注射液 5%250ml:1瓶 Day1 ドセタキセル点滴静注「ニプロ」 (オーダ用):75mg/m <sup>2</sup> Day1 エンドキサン注 (オーダ用):500mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 ドキシソルピシン塩酸塩注射用 (オーダ用):50mg/m <sup>2</sup> Day1	COMMON/1 乳腺外科/1. 化学療法/
nabPTX q3w	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキストラン注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 アブラキサン点滴静注用100mg:260mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1	COMMON/1 乳腺外科/1. 化学療法/
w-nabPTX+前投薬	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキストラン注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 アブラキサン点滴静注用100mg:100mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1	COMMON/1 乳腺外科/1. 化学療法/
w-nabPTX	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 アブラキサン点滴静注用100mg:100mg/m <sup>2</sup> Day1	COMMON/1 乳腺外科/1. 化学療法/
Eribulin+前投薬	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 デキストラン注射液1.65mg (リソ酸塩2mg相当):2A Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 ハラヴェン静注 1mg:1.4mg/m <sup>2</sup> Day1	COMMON/1 乳腺外科/1. 化学療法/
Eribulin	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 ハラヴェン静注 1mg:1.4mg/m <sup>2</sup> Day1	COMMON/1 乳腺外科/1. 化学療法/
Vinorelbine+前投薬	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 デキストラン注射液1.65mg (リソ酸塩2mg相当):2A Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 ロゼウス静注液 10mg/1mL:25mg/m <sup>2</sup> Day1	COMMON/1 乳腺外科/1. 化学療法/
Vinorelbine	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 ロゼウス静注液 10mg/1mL:25mg/m <sup>2</sup> Day1	COMMON/1 乳腺外科/1. 化学療法/
Carboplatin 6AUC	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキストラン注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250ml:1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液 (オーダ用):0mg/A Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1	COMMON/1 乳腺外科/1. 化学療法/

レジメン名	薬剤情報 薬品名：数量 投与日	フォルダ構成
Carboplatin 2AUC	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキスト注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液(オーダー用):0mg/A Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1	COMMON/1 乳腺外科/1. 化学療法/
Gemcitabine	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキスト注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 ゲムシタピン点滴静注液「NK」(オーダー用):1200mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚糖液5% 100mL:1瓶 Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1	COMMON/1 乳腺外科/1. 化学療法/
Gemcitabine+Carb 2AUC	大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液(オーダー用):0mg/A Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキスト注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 ゲムシタピン点滴静注液「NK」(オーダー用):1000mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚糖液5% 100mL:1瓶 Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1	COMMON/1 乳腺外科/1. 化学療法/
Gemcitabine+Carb 5AUC	大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液(オーダー用):0mg/A Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキスト注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 ゲムシタピン点滴静注液「NK」(オーダー用):1000mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚糖液5% 100mL:1瓶 Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1	COMMON/1 乳腺外科/1. 化学療法/
CPT-11	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキスト注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液(オーダー用):100mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1	COMMON/1 乳腺外科/1. 化学療法/
CMFオリジナル	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキスト注射液1.65mg (リソ酸塩2mg相当):1A Day1 デキスト注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 大塚糖液5% 100mL:1瓶 Day1 注射用メソトレキセート 50mg:40mg/m <sup>2</sup> Day1 フルオロウラシル注「トーワ」(オーダー用):500mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1	COMMON/1 乳腺外科/1. 化学療法/
CMF点滴	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキスト注射液1.65mg (リソ酸塩2mg相当):1A Day1 デキスト注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 大塚糖液5% 100mL:1瓶 Day1 注射用メソトレキセート 50mg:80mg/m <sup>2</sup> Day1 エンドキサン注(オーダー用):500mg/m <sup>2</sup> Day1 フルオロウラシル注「トーワ」(オーダー用):500mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1	COMMON/1 乳腺外科/1. 化学療法/
H 初回【レスタミン不要!】	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 デキスト注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 ポララミン注 5mg/mL:1A Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 ハーセプチン注射液(オーダー用):8mg/kg Day1 大塚蒸留水 100mL (抗がん剤調製用):1瓶 Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1	COMMON/1 乳腺外科/3. 分子標的治療/
H (セルトリオン) 初回【レスタミン不要!】	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 デキスト注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 ポララミン注 5mg/mL:1A Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「CTH」(オーダー用)*:8mg/kg Day1 大塚蒸留水 100mL (抗がん剤調製用):1瓶 Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1	COMMON/1 乳腺外科/3. 分子標的治療/
H 2回目~	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 ハーセプチン注射液(オーダー用):6mg/kg Day1 大塚蒸留水 100mL (抗がん剤調製用):1瓶 Day1	COMMON/1 乳腺外科/3. 分子標的治療/
H (セルトリオン) 2回目~	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「CTH」(オーダー用)*:6mg/kg Day1 大塚蒸留水 100mL (抗がん剤調製用):1瓶 Day1	COMMON/1 乳腺外科/3. 分子標的治療/
H+PER 初回【レスタミン不要!】	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 デキスト注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 ポララミン注 5mg/mL:1A Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 パージェタ点滴静注420mg/14mL:840mg Day1 ハーセプチン注射液(オーダー用):8mg/kg Day1 大塚蒸留水 100mL (抗がん剤調製用):1瓶 Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1	COMMON/1 乳腺外科/3. 分子標的治療/
H (セルトリオン)+PER 初回【レスタミン不要!】	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 デキスト注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 ポララミン注 5mg/mL:1A Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 パージェタ点滴静注420mg/14mL:840mg Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「CTH」(オーダー用)*:8mg/kg Day1 大塚蒸留水 100mL (抗がん剤調製用):1瓶 Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1	COMMON/1 乳腺外科/3. 分子標的治療/
H+PER 2回目~	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 パージェタ点滴静注420mg/14mL:420mg Day1 ハーセプチン注射液(オーダー用):6mg/kg Day1 大塚蒸留水 100mL (抗がん剤調製用):1瓶 Day1	COMMON/1 乳腺外科/3. 分子標的治療/
H (セルトリオン)+PER 2回目~	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 パージェタ点滴静注420mg/14mL:420mg Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「CTH」(オーダー用)*:6mg/kg Day1 大塚蒸留水 100mL (抗がん剤調製用):1瓶 Day1	COMMON/1 乳腺外科/3. 分子標的治療/
H+PER混注	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 パージェタ点滴静注420mg/14mL:420mg Day1 ハーセプチン注射液(オーダー用):6mg/kg Day1 大塚蒸留水 100mL (抗がん剤調製用):1瓶 Day1	COMMON/1 乳腺外科/3. 分子標的治療/
H (セルトリオン)+PER混注	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 パージェタ点滴静注420mg/14mL:420mg Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「CTH」(オーダー用)*:6mg/kg Day1 大塚蒸留水 100mL (抗がん剤調製用):1瓶 Day1	COMMON/1 乳腺外科/3. 分子標的治療/

レジメン名	薬剤情報 薬品名：数量 投与日	フォルダ構成
カドサイラ+前投薬【レスタミン不要！】	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 ボラミン注 5mg/mL:1A Day1 デキスト注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 大塚蒸留水 100mL (抗がん剤調製用):1瓶 Day1 カドサイラ点滴静注用(オーダ用) *:3.6mg/kg Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1	COMMON/1 乳腺外科/3. 分子標的治療/
カドサイラ	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 大塚蒸留水 100mL (抗がん剤調製用):1瓶 Day1 カドサイラ点滴静注用(オーダ用) *:3.6mg/kg Day1	COMMON/1 乳腺外科/3. 分子標的治療/
Bevacizumab [Bev BS]	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 ベバシズマブBS点滴静注(オーダ用):10mg/kg Day1	COMMON/1 乳腺外科/3. 分子標的治療/
Bev+wPTX 初回 [Bev BS]	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 ベバシズマブBS点滴静注(オーダ用):10mg/kg Day1 デキスト注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 デキスト注射液1.65mg (リソ酸塩2mg相当):1A Day1 ファモチジン静注液20mg「サワイ」(20mL/A):1A Day1 ボラミン注 5mg/mL:1A Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 パクリタキセル注(オーダ用):90mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1	COMMON/1 乳腺外科/3. 分子標的治療/
Bev+wPTX 2回目～[Bev BS]	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 ベバシズマブBS点滴静注(オーダ用):10mg/kg Day1 デキスト注射液1.65mg (リソ酸塩2mg相当):2A Day1 ファモチジン静注液20mg「サワイ」(20mL/A):1A Day1 ボラミン注 5mg/mL:1A Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 パクリタキセル注(オーダ用):90mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1	COMMON/1 乳腺外科/3. 分子標的治療/
Atezolizumab	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 テセントリク点滴静注 840mg/14mL *:840mg Day1	COMMON/1 乳腺外科/3. 分子標的治療/
Atezo+w-nabPTX+前投薬	大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 テセントリク点滴静注 840mg/14mL *:840mg Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキスト注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 アブラキサン点滴静注用100mg:100mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1	COMMON/1 乳腺外科/3. 分子標的治療/
Atezo+w-nabPTX	大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 テセントリク点滴静注 840mg/14mL *:840mg Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 アブラキサン点滴静注用100mg:100mg/m <sup>2</sup> Day1	COMMON/1 乳腺外科/3. 分子標的治療/
Pembrolizumab	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 キイトルーダ点滴静注100mg/4mL *:200mg Day1	COMMON/1 乳腺外科/3. 分子標的治療/
Enhertu [n°ロ/トロン+DEX]	ブドウ糖注射液 5%50mL:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキスト注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 大塚糖液5% 100mL:1瓶 Day1 大塚蒸留水 100mL (抗がん剤調製用):1瓶 Day1 エンハーツ点滴静注用100mg:5.4mg/kg Day1	COMMON/1 乳腺外科/3. 分子標的治療/
Enhertu [アロカリス+Gla3mg+DEX]	ブドウ糖注射液 5%50mL:1瓶 Day1 アロカリス点滴静注235mg:1瓶 Day1 グラニセトロン静注液3mg シリンジ「サワイ」:1筒 Day1 デキスト注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 大塚糖液5% 100mL:1瓶 Day1 大塚蒸留水 100mL (抗がん剤調製用):1瓶 Day1 エンハーツ点滴静注用100mg:5.4mg/kg Day1	COMMON/1 乳腺外科/3. 分子標的治療/
Enhertu 【抗Her2初回】 [n°ロ/トロン+DEX]	ブドウ糖注射液 5%50mL:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキスト注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 ボラミン注 5mg/mL:1A Day1 大塚糖液5% 100mL:1瓶 Day1 大塚蒸留水 100mL (抗がん剤調製用):1瓶 Day1 エンハーツ点滴静注用100mg:5.4mg/kg Day1	COMMON/1 乳腺外科/3. 分子標的治療/
Enhertu 【抗Her2初回】 [7ロカリス+Gla3mg+DEX]	ブドウ糖注射液 5%50mL:1瓶 Day1 アロカリス点滴静注235mg:1瓶 Day1 グラニセトロン静注液3mg シリンジ「サワイ」:1筒 Day1 デキスト注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 ボラミン注 5mg/mL:1A Day1 大塚糖液5% 100mL:1瓶 Day1 大塚蒸留水 100mL (抗がん剤調製用):1瓶 Day1 エンハーツ点滴静注用100mg:5.4mg/kg Day1	COMMON/1 乳腺外科/3. 分子標的治療/
転移再発:Pembro+GC【Day1】	大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 キイトルーダ点滴静注100mg/4mL *:200mg Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキスト注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 ゲムシタピン点滴静注液「NK」(オーダ用):1000mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚糖液5% 100mL:1瓶 Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液(オーダ用):0mg/A Day1	COMMON/1 乳腺外科/3. 分子標的治療/
転移再発:GC【Day8】	大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキスト注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 ゲムシタピン点滴静注液「NK」(オーダ用):1000mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚糖液5% 100mL:1瓶 Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液(オーダ用):0mg/A Day1	COMMON/1 乳腺外科/3. 分子標的治療/
転移再発:Pembro+PTX【レスタミン不要】	大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 キイトルーダ点滴静注100mg/4mL *:200mg Day1 デキスト注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 ファモチジン静注液20mg「サワイ」(20mL/A):1A Day1 ボラミン注 5mg/mL:1A Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 パクリタキセル注(オーダ用):80mg/m <sup>2</sup> Day1	COMMON/1 乳腺外科/3. 分子標的治療/

レジメン名	薬剤情報 薬品名：数量 投与日	フォルダ構成
転移再発：PTX【Day8,15】【レスタミン不要】	大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 デキストラン注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 ファモチジン静注液20mg「サワイ」(20mL/A):1A Day1 ボラミン注 5mg 1ml:1A Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250ml:1袋 Day1 パクリタキセル注 (オーダ用):80mg/m <sup>2</sup> Day1	COMMON/1 乳腺外科/3. 分子標的治療/
転移再発：Pembro+w-nabPTX	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 キイトルーダ点滴静注 100mg/4mL *:200mg Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 アブラキサン点滴静注用 100mg/m <sup>2</sup> Day1	COMMON/1 乳腺外科/3. 分子標的治療/
転移再発：w-nabPTX【Day8,15】	大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 アブラキサン点滴静注用 100mg/m <sup>2</sup> Day1	COMMON/1 乳腺外科/3. 分子標的治療/
Pembro+PTX+Cb1.5 周術期【レスタミン不要】	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 キイトルーダ点滴静注 100mg/4mL *:200mg Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 デキストラン注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 ファモチジン静注液20mg「サワイ」(20mL/A):1A Day1 ボラミン注 5mg 1ml:1A Day1 パクリタキセル注 (オーダ用):80mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250ml:1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液 (オーダ用):0mg/A Day1 ブドウ糖注射液 5% 250ml:1袋 Day1	COMMON/1 乳腺外科/3. 分子標的治療/
PTX+Cb1.5 周術期【レスタミン不要】	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 デキストラン注射液1.65mg (リソ酸塩2mg相当):2A Day1 ファモチジン静注液20mg「サワイ」(20mL/A):1A Day1 ボラミン注 5mg 1ml:1A Day1 パクリタキセル注 (オーダ用):80mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250ml:1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液 (オーダ用):0mg/A Day1 ブドウ糖注射液 5% 250ml:1袋 Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1	COMMON/1 乳腺外科/3. 分子標的治療/
Pembro+EC 周術期【アロカリス】	大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 キイトルーダ点滴静注 100mg/4mL *:200mg Day1 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキストラン注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 エビルピシン塩酸塩注射液「NK」(オーダ用):90mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚糖液 5% 100mL:10ml Day1 デキストラン注射液1.65mg (リソ酸塩2mg相当):1A Day1 エンドキサン (CPA)注 500mg:600mg/m <sup>2</sup> Day1	COMMON/1 乳腺外科/3. 分子標的治療/
Pembro200mg 周術期	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 キイトルーダ点滴静注 100mg/4mL *:200mg Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1	COMMON/1 乳腺外科/3. 分子標的治療/
Zoladex 3M毎	ゾラデックス LA 10. 8mgデポ:1筒 Day1	COMMON/1 乳腺外科/5. 内分泌療法/
Zoladex 1M毎	ゾラデックス 3. 6mgデポ:1A Day1	COMMON/1 乳腺外科/5. 内分泌療法/
Leuprorelin 6M毎	リュープリンPRO注射用キット 22. 5mg:1筒 Day1	COMMON/1 乳腺外科/5. 内分泌療法/
Leuprorelin 3M毎	リュープリンSRキット 11. 25mg:1筒 Day1	COMMON/1 乳腺外科/5. 内分泌療法/
Fasolodex	フェソロデックス筋注 250mg/5ml:2筒 Day1	COMMON/1 乳腺外科/5. 内分泌療法/
Fasolodex+Zol 1M	フェソロデックス筋注 250mg/5ml:2筒 Day1 ゾラデックス 3. 6mgデポ:1A Day1	COMMON/1 乳腺外科/5. 内分泌療法/
Fasolodex+Zol 3M	フェソロデックス筋注 250mg/5ml:2筒 Day1 ゾラデックス LA 10. 8mgデポ:1筒 Day1	COMMON/1 乳腺外科/5. 内分泌療法/
Fasolodex+Leup 3M	フェソロデックス筋注 250mg/5ml:2筒 Day1 リュープリンSRキット 11. 25mg:1筒 Day1	COMMON/1 乳腺外科/5. 内分泌療法/
CDDP+RT【アロカリス】	テルモ生食 1L:1袋 Day1 硫酸Mg補正液 1mEq/ml (20mL/A):0.4A Day1 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキストラン注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 デキストラン注射液1.65mg (リソ酸塩2mg相当):2A Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダ用):100mg/m <sup>2</sup> Day1 マンニトールS注射液 300ml:1瓶 Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 (GE-ツリカ)ソルデム 3A輸液 500mL:1袋 Day1	COMMON/2 口腔外科/
weeklyCDDP+RT療法【アロカリス】	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 硫酸Mg補正液 1mEq/ml (20mL/A):0.4A Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 デキストラン注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 デキストラン注射液1.65mg (リソ酸塩2mg相当):2A Day1 マンニトールS注射液 300ml:1瓶 Day1 シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダ用):40mg/m <sup>2</sup> Day1	COMMON/2 口腔外科/
Cmab+RT (1クール目)	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 デキストラン注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 ボラミン注 5mg 1ml:1A Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250ml:1袋 Day1 アービタックス注射液 100mg/20mL:400mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1	COMMON/2 口腔外科/

レジメ名	薬剤情報 薬品名：数量 投与日	フォルダ構成
Cmab+RT (2クール目以降)	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 デキスト注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 ボラミン注 5mg 1mL:1A Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 アービタックス注射液 100mg/20mL:250mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1	COMMON/2 口腔外科/
Cmab+FP (1クール目) 【アロカリス】	テルモ生食 1L:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day8 Day15 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキスト注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 Day2 Day3 Day4 Day8 Day15 デキスト注射液1.65mg (リソ酸塩2mg相当):2A Day1 ボラミン注 5mg 1mL:1A Day1 Day8 Day15 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 Day8 Day15 アービタックス注射液 100mg/20mL:400mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day5 Day8 Day15 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダ用):100mg/m <sup>2</sup> Day1 マンニトールS注射液 300mL:300mL Day1 フルオロウラシル注「トーワ」(オーダ用):1000mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 (GE-ツタ)ソルデム3A輸液 1L:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 アービタックス注射液 100mg/20mL:250mg/m <sup>2</sup> Day8 Day15	COMMON/2 口腔外科/
Cmab+FP (2クール目以降) 【アロカリス】	テルモ生食 1L:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day8 Day15 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキスト注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 Day2 Day3 Day4 Day8 Day15 デキスト注射液1.65mg (リソ酸塩2mg相当):2A Day1 ボラミン注 5mg 1mL:1A Day1 Day8 Day15 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 Day8 Day15 アービタックス注射液 100mg/20mL:250mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day5 Day8 Day15 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダ用):100mg/m <sup>2</sup> Day1 マンニトールS注射液 300mL:300mL Day1 フルオロウラシル注「トーワ」(オーダ用):1000mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 (GE-ツタ)ソルデム3A輸液 1L:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4	COMMON/2 口腔外科/
Cmab+weekly PTX (1クール目) 【レスタミン不要!】	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 デキスト注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 デキスト注射液1.65mg (リソ酸塩2mg相当):1A Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 アービタックス注射液 100mg/20mL:400mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 ファモチジン静注液20mg「サワイ」(20mL/A):1A Day1 バクリタキセル注(オーダ用):80mg/m <sup>2</sup> Day1 ボラミン注 5mg 1mL:1A Day1	COMMON/2 口腔外科/
Cmab+weeklyPTX (2クール目以降) 【レスタミン不要!】	大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 アービタックス注射液 100mg/20mL:250mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 バクリタキセル注(オーダ用):80mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 ボラミン注 5mg 1mL:1A Day1 デキスト注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 ファモチジン静注液20mg「サワイ」(20mL/A):1A Day1	COMMON/2 口腔外科/
ニボルマブ【レスタミン不要!】	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 ボラミン注 5mg 1mL:1A Day1 オブジーボ点滴静注用 240mg/24mL *:240mg Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1	COMMON/2 口腔外科/
キイトルーダ療法(3週)(頭頸部がん)	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 ボラミン注 5mg 1mL:1A Day1 キイトルーダ点滴静注 100mg/4mL *:200mg Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1	COMMON/2 口腔外科/
キイトルーダ療法(6週)(頭頸部がん)	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 ボラミン注 5mg 1mL:1A Day1 キイトルーダ点滴静注 100mg/4mL *:400mg Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1	COMMON/2 口腔外科/
ペムブロリズマブ+FP療法(頭頸部がん) 【アロカリス】	テルモ生食 1L:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 フルオロウラシル注「トーワ」(オーダ用):1000mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 (GE-ツタ)ソルデム3A輸液 1L:1袋 Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day4 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 デキスト注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day2 Day3 Day4 Day1 硫酸Mg補正液 1mEq/mL (20mL/A):0.4A Day1 ボラミン注 5mg 1mL:1A Day1 キイトルーダ点滴静注 100mg/4mL *:200mg Day1 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキスト注射液1.65mg (リソ酸塩2mg相当):2A Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダ用):100mg/m <sup>2</sup> Day1 ラシックス注 20mg 2mL:0.5A Day1	COMMON/2 口腔外科/
ニボルマブ・化リマブ併用療法(ニホ2週毎) 【レスタミン不要】	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day29 Day15 オブジーボ点滴静注用 240mg/24mL *:240mg Day1 Day29 Day15 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day15 Day29 ボラミン注 5mg 1mL:1A Day15 Day29 ヤーボイ点滴静注液 50mg/10mL *:1mg/kg Day1	COMMON/3 呼吸器内科/呼吸器外科/1. 悪性胸膜中皮腫/
ニボルマブ療法(悪性胸膜中皮腫) 【レスタミン不要】	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 オブジーボ点滴静注用 240mg/24mL *:240mg Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 ボラミン注 5mg 1mL:1A Day1	COMMON/3 呼吸器内科/呼吸器外科/1. 悪性胸膜中皮腫/
ニボルマブ・化リマブ併用療法(ニホ3週毎) 【レスタミン不要】	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day22 オブジーボ点滴静注用 240mg/24mL *:1瓶 Day1 Day22 オブジーボ点滴静注 120mg/12mL:1瓶 Day1 Day22 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day22 ボラミン注 5mg 1mL:1A Day22 Day1 ヤーボイ点滴静注液 50mg/10mL *:1mg/kg Day1	COMMON/3 呼吸器内科/呼吸器外科/1. 悪性胸膜中皮腫/

レジメン名	薬剤情報 薬品名：数量 投与日	フォルダ構成
シスプラチン・ペメトレキド【GE】併用療法【アロカリス】	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 テキサト注射液6.6mg(リン酸塩8mg相当):1V Day1 テキサト注射液1.65mg(リン酸塩2mg相当):2A Day1 ペメトレキド点滴静注液「NK」(オーダ用):500mg/m <sup>2</sup> Day1 (GE-ツタ)ソルデム3A輸液500mL:1袋 Day1 硫酸Mg補正液 1mEq/ml (20mL/A):0.4A Day1 マンニトールS注射液300ml:300mL Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダ用):75mg/m <sup>2</sup> Day1 ソルデム3A輸液200mL:1袋 Day1	COMMON/3 呼吸器内科/呼吸器外科/1. 悪性胸膜中皮腫/
CBDCA+ペメトレキド【GE】併用療法【アロカリス】	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 テキサト注射液1.65mg(リン酸塩2mg相当):3A Day1 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 ペメトレキド点滴静注液「NK」(オーダ用):500mg/m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注射液 5%250ml:1瓶 Day1 カルボプラチン点滴静注液(オーダ用):0mg/A Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1	COMMON/3 呼吸器内科/呼吸器外科/1. 悪性胸膜中皮腫/
ペメトレキド単剤療法【GE】	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 テキサト注射液6.6mg(リン酸塩8mg相当):1V Day1 ペメトレキド点滴静注液「NK」(オーダ用):500mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1	COMMON/3 呼吸器内科/呼吸器外科/1. 悪性胸膜中皮腫/
小細胞肺癌/CBDCA+VP-16+デュル療法【レジメン不要】	大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 Day2 Day3 ボラミン注 5mg1ml:1A Day1 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 Day2 Day3 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day2 Day3 Day1 エトポシド点滴静注液100mg「サト」5ml:80mg/m <sup>2</sup> Day2 Day3 Day1 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 テキサト注射液1.65mg(リン酸塩2mg相当):3A Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 ブドウ糖注射液 5%250ml:1袋 Day1 イミフィンジ点滴静注(オーダ用) *:1500mg Day1 カルボプラチン点滴静注液(オーダ用):0mg/A Day1	COMMON/3 呼吸器内科/呼吸器外科/2. 肺癌/1. ICI単剤、併用/
777「リスマブ」(テセントリク)療法【レジメン不要】	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250ml:1袋 Day1 テセントリク点滴静注 1200mg/20mL *:1200mg Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 ボラミン注 5mg1ml:1A Day1	COMMON/3 呼吸器内科/呼吸器外科/2. 肺癌/1. ICI単剤、併用/
ニボルマブ(オブジーボ)療法【レジメン不要】	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 オブジーボ点滴静注用240mg/24mL *:240mg Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 ボラミン注 5mg1ml:1A Day1	COMMON/3 呼吸器内科/呼吸器外科/2. 肺癌/1. ICI単剤、併用/
ペムブロリズマブ療法 q【3】w【レジメン不要】	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 キイトルーダ点滴静注100mg/4mL *:200mg Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 ボラミン注 5mg1ml:1A Day1	COMMON/3 呼吸器内科/呼吸器外科/2. 肺癌/1. ICI単剤、併用/
小細胞肺癌/デュルバルマブ維持療法【レジメン不要】	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 ブドウ糖注射液 5%250ml:1瓶 Day1 イミフィンジ点滴静注(オーダ用) *:1500mg Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 ボラミン注 5mg1ml:1A Day1	COMMON/3 呼吸器内科/呼吸器外科/2. 肺癌/1. ICI単剤、併用/
ペムブロリズマブ療法 q【6】w【レジメン不要】	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 キイトルーダ点滴静注100mg/4mL *:400mg Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 ボラミン注 5mg1ml:1A Day1	COMMON/3 呼吸器内科/呼吸器外科/2. 肺癌/1. ICI単剤、併用/
CBDCA+nabPTX+ペメトレキド(75mg)【レジメン不要】	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 Day8 Day15 キイトルーダ点滴静注100mg/4mL *:200mg Day1 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 テキサト注射液1.65mg(リン酸塩2mg相当):3A Day1 アブラキサン点滴静注用100mg:75mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 ブドウ糖注射液 5%250ml:1瓶 Day1 カルボプラチン点滴静注液(オーダ用):0mg/A Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 Day8 Day15 テキサト注射液6.6mg(リン酸塩8mg相当):1V Day8 Day15 ボラミン注 5mg1ml:1A Day1	COMMON/3 呼吸器内科/呼吸器外科/2. 肺癌/1. ICI単剤、併用/
CBDCA/PEM/Pemb 導入【GE】【レジメン不要】	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 テキサト注射液1.65mg(リン酸塩2mg相当):3A Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 キイトルーダ点滴静注100mg/4mL *:200mg Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 ペメトレキド点滴静注液「NK」(オーダ用):500mg/m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注射液 5%250ml:1瓶 Day1 カルボプラチン点滴静注液(オーダ用):0mg/A Day1 ボラミン注 5mg1ml:1A Day1	COMMON/3 呼吸器内科/呼吸器外科/2. 肺癌/1. ICI単剤、併用/
シスプラチン・ペメトレキド・Pemb導入【レジメン不要】【70カリス】	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 キイトルーダ点滴静注100mg/4mL *:200mg Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 テキサト注射液6.6mg(リン酸塩8mg相当):1V Day1 テキサト注射液1.65mg(リン酸塩2mg相当):2A Day1 ペメトレキド点滴静注液「NK」(オーダ用):500mg/m <sup>2</sup> Day1 (GE-ツタ)ソルデム3A輸液500mL:1袋 Day1 硫酸Mg補正液 1mEq/ml (20mL/A):0.4A Day1 マンニトールS注射液300ml:1瓶 Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダ用):75mg/m <sup>2</sup> Day1 ソルデム3A輸液200mL:1袋 Day1 ボラミン注 5mg1ml:1A Day1	COMMON/3 呼吸器内科/呼吸器外科/2. 肺癌/1. ICI単剤、併用/

レジメン名	薬剤情報 薬品名：数量 投与日	フォルダ構成
CBDCA/PEM/Pemb維持療法【GE】【レジメン不要】【アロカリス】	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 デキソメトロン注射液6.6mg(リソ酸塩8mg相当):1V Day1 キイトルーダ点滴静注 100mg/4mL *:200mg Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 ペメトレキセド点滴静注「NK」(オーダ用):500mg/m <sup>2</sup> Day1 ボララミン注 5mg 1mL:1A Day1	COMMON/3 呼吸器内科/呼吸器外科/2. 肺癌/1. ICI単剤、併用/
小細胞肺癌/CDDP+VP-16+デュルバルマブ療法 レジメン不要	大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day2 Day3 ボララミン注 5mg 1mL:1A Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day2 Day3 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 デキソメトロン注射液1.65mg(リソ酸塩2mg相当):2A Day1 デキソメトロン注射液6.6mg(リソ酸塩8mg相当):1V Day1 Day2 Day3 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 ブドウ糖注射液 5%250mL:1袋 Day1 イミフィンジ点滴静注(オーダ用) *:1500mg Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 Day2 Day3 エトポシド点滴静注 100mg「サト」5mL:100mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 (GE-リソ)ソルデム3A輸液 500mL:1袋 Day1 硫酸Mg補正液 1mEq/mL (20mL/A):0.4A Day1 マンニトールS注射液 300mL:1瓶 Day1 シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダ用):80mg/m <sup>2</sup> Day1 ソルデム3A輸液 200mL:1袋 Day1	COMMON/3 呼吸器内科/呼吸器外科/2. 肺癌/1. ICI単剤、併用/
シスプラチン・ペメトレキセド・Pemb維持【GE】【レジメン不要】	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 デキソメトロン注射液6.6mg(リソ酸塩8mg相当):1V Day1 キイトルーダ点滴静注 100mg/4mL *:200mg Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 ペメトレキセド点滴静注「NK」(オーダ用):500mg/m <sup>2</sup> Day1 ボララミン注 5mg 1mL:1A Day1	COMMON/3 呼吸器内科/呼吸器外科/2. 肺癌/1. ICI単剤、併用/
CBDCA+nabPTX+Atezo【レスタミン不要】	大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 テセントリク点滴静注 1200mg/20mL *:1200mg Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキソメトロン注射液1.65mg(リソ酸塩2mg相当):3A Day1 アブラキサン点滴静注用 100mg:100mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1 カルボプラチン点滴静注液(オーダ用):0mg/A Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 デキソメトロン注射液6.6mg(リソ酸塩8mg相当):1V Day8 Day15 ボララミン注 5mg 1mL:1A Day1	COMMON/3 呼吸器内科/呼吸器外科/2. 肺癌/1. ICI単剤、併用/
デュルバルマブ(イミフィジ)療法【用量固定、Q4W】	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1 イミフィンジ点滴静注(オーダ用) *:1500mg Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 ボララミン注 5mg 1mL:1A Day1	COMMON/3 呼吸器内科/呼吸器外科/2. 肺癌/1. ICI単剤、併用/
デュルバルマブ(イミフィジ)療法【体重≤30kg、Q4W】	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1 イミフィンジ点滴静注(オーダ用) *:20mg/kg Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 ボララミン注 5mg 1mL:1A Day1	COMMON/3 呼吸器内科/呼吸器外科/2. 肺癌/1. ICI単剤、併用/
CBDCA/Etop/Atezo維持療法【レジメン不要】	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 テセントリク点滴静注 1200mg/20mL *:1200mg Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 ボララミン注 5mg 1mL:1A Day1	COMMON/3 呼吸器内科/呼吸器外科/2. 肺癌/1. ICI単剤、併用/1. CBDCA/Etop/Atezo療法/
CBDCA/Etop/Atezo導入療法【レジメン不要】	大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 テセントリク点滴静注 1200mg/20mL *:1200mg Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day2 Day3 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキソメトロン注射液1.65mg(リソ酸塩2mg相当):3A Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 Day2 Day3 エトポシド点滴静注 100mg「サト」5mL:100mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1 カルボプラチン点滴静注液(オーダ用):0mg/A Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day2 Day3 ボララミン注 5mg 1mL:1A Day1	COMMON/3 呼吸器内科/呼吸器外科/2. 肺癌/1. ICI単剤、併用/1. CBDCA/Etop/Atezo療法/
CBDCA/PAC/Bev/Atezo導入[Bev BS]	大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 ボララミン注 5mg 1mL:1A Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 テセントリク点滴静注 1200mg/20mL *:1200mg Day1 ペバシズマブBS点滴静注(オーダ用):15mg/kg Day1 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキソメトロン注射液1.65mg(リソ酸塩2mg相当):2A Day1 デキソメトロン注射液6.6mg(リソ酸塩8mg相当):2V Day1 ファモチジン静注液20mg「サワイ」(20mL/A):1A Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 バクリタキセル注(オーダ用):175mg/m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1 カルボプラチン点滴静注液(オーダ用):0mg/A Day1	COMMON/3 呼吸器内科/呼吸器外科/2. 肺癌/1. ICI単剤、併用/2. 77 リソマブ+ペメトレキセド+カルボプラチン+パクリ
CBDCA/PAC/Bev/Atezo 維持療法[Bev BS]	大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 ボララミン注 5mg 1mL:1A Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 テセントリク点滴静注 1200mg/20mL *:1200mg Day1 ペバシズマブBS点滴静注(オーダ用):15mg/kg Day1	COMMON/3 呼吸器内科/呼吸器外科/2. 肺癌/1. ICI単剤、併用/2. 77 リソマブ+ペメトレキセド+カルボプラチン+パクリ
ペメトレキセド+カルボプラチン併用療法【レジメン不要】	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 デキソメトロン注射液1.65mg(リソ酸塩2mg相当):3A Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 キイトルーダ点滴静注 100mg/4mL *:200mg Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 ペメトレキセド点滴静注「NK」(オーダ用):500mg/m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1 カルボプラチン点滴静注液(オーダ用):0mg/A Day1 ボララミン注 5mg 1mL:1A Day1	COMMON/3 呼吸器内科/呼吸器外科/2. 肺癌/1. ICI単剤、併用/3. ペ メトレキセド+カルボプラチン

レジメ名	薬剤情報 薬品名：数量 投与日	フォルダ構成
DOC単剤	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」：1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注「ニプロ」(オーダ用)：60mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL：1袋 Day1 大塚生食注 50mL：1瓶 Day1 大塚生食注 100mL：1瓶 Day1	COMMON/3 呼吸器内科/呼吸器外科/2. 肺癌/2. non-ブ <sup>ラ</sup> チ+
GEM単剤 (day 1, 8)	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」：1袋 Day1 Day8 ゲムシタピン点滴静注液「NK」 (オーダ用)：1000mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 大塚糖液5% 100mL：1瓶 Day1 Day8 大塚生食注 50mL：1瓶 Day1 Day8 大塚生食注 100mL：1瓶 Day1 Day8	COMMON/3 呼吸器内科/呼吸器外科/2. 肺癌/2. non-ブ <sup>ラ</sup> チ+
GEM単剤 (day 1, 8, 15)	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」：1袋 Day1 Day8 Day15 ゲムシタピン点滴静注液「NK」 (オーダ用)：1000mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 大塚糖液5% 100mL：1瓶 Day1 Day8 Day15 大塚生食注 50mL：1瓶 Day1 Day8 Day15 大塚生食注 100mL：1瓶 Day1 Day8 Day15	COMMON/3 呼吸器内科/呼吸器外科/2. 肺癌/2. non-ブ <sup>ラ</sup> チ+
ゲムシタピン単剤療法(day 1, 8投与)	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」：1袋 Day1 Day8 ゲムシタピン点滴静注液「NK」 (オーダ用)：1000mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 大塚糖液5% 100mL：1瓶 Day1 Day8 大塚生食注 50mL：1瓶 Day1 Day8 大塚生食注 100mL：1瓶 Day1 Day8	COMMON/3 呼吸器内科/呼吸器外科/2. 肺癌/2. non-ブ <sup>ラ</sup> チ+
ドセタキセル+ラムシルマブ	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」：1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注「ニプロ」(オーダ用)：60mg/m <sup>2</sup> Day1 サイラムザ点滴静注液(オーダ用)：10mg/kg Day1 大塚生食注 100mL：1瓶 Day1	COMMON/3 呼吸器内科/呼吸器外科/2. 肺癌/2. non-ブ <sup>ラ</sup> チ+
ノゲテカン0.5mg/m <sup>2</sup> 単剤療法	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」：1袋 Day1 Day5 Day2 Day3 Day4 ノゲテカン注射用1.1mg *：0.5mg/m <sup>2</sup> Day1 Day5 Day2 Day3 Day4 大塚生食注 50mL：1瓶 Day1 Day5 Day2 Day3 Day4	COMMON/3 呼吸器内科/呼吸器外科/2. 肺癌/2. non-ブ <sup>ラ</sup> チ+
ノゲテカン半量(0.5mg/m <sup>2</sup> )	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」：1袋 Day1 Day5 Day2 Day3 Day4 ノゲテカン注射用1.1mg *：0.5mg/m <sup>2</sup> Day1 Day5 Day2 Day3 Day4 大塚生食注 50mL：1瓶 Day1 Day5 Day2 Day3 Day4	COMMON/3 呼吸器内科/呼吸器外科/2. 肺癌/2. non-ブ <sup>ラ</sup> チ+
ノゲテカン増量(1.2mg/m <sup>2</sup> )	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」：1袋 Day1 Day5 Day2 Day3 Day4 ノゲテカン注射用1.1mg *：1.2mg/m <sup>2</sup> Day1 Day5 Day2 Day3 Day4 大塚生食注 50mL：1瓶 Day1 Day5 Day2 Day3 Day4	COMMON/3 呼吸器内科/呼吸器外科/2. 肺癌/2. non-ブ <sup>ラ</sup> チ+
ノゲテカン増量1.2mg/m <sup>2</sup> 単剤療法	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」：1袋 Day1 Day5 Day2 Day3 Day4 ノゲテカン注射用1.1mg *：1.2mg/m <sup>2</sup> Day1 Day5 Day2 Day3 Day4 大塚生食注 50mL：1瓶 Day1 Day5 Day2 Day3 Day4	COMMON/3 呼吸器内科/呼吸器外科/2. 肺癌/2. non-ブ <sup>ラ</sup> チ+
ノゲテカン減量(0.8mg/m <sup>2</sup> )	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」：1袋 Day1 Day5 Day2 Day3 Day4 ノゲテカン注射用1.1mg *：0.8mg/m <sup>2</sup> Day1 Day5 Day2 Day3 Day4 大塚生食注 50mL：1瓶 Day1 Day5 Day2 Day3 Day4	COMMON/3 呼吸器内科/呼吸器外科/2. 肺癌/2. non-ブ <sup>ラ</sup> チ+
ノゲテカン標準(1mg/m <sup>2</sup> )	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」：1袋 Day1 Day5 Day2 Day3 Day4 ノゲテカン注射用1.1mg *：1mg/m <sup>2</sup> Day1 Day5 Day2 Day3 Day4 大塚生食注 50mL：1瓶 Day1 Day5 Day2 Day3 Day4	COMMON/3 呼吸器内科/呼吸器外科/2. 肺癌/2. non-ブ <sup>ラ</sup> チ+
アムルピシン35mg/m <sup>2</sup> 単剤療法	アムルピシン点滴静注「タイホウ」：1瓶 Day1 Day2 Day3 カルセド注射用(オーダ用) *：35mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 大塚生食注 100mL：1瓶 Day1 Day2 Day3	COMMON/3 呼吸器内科/呼吸器外科/2. 肺癌/2. non-ブ <sup>ラ</sup> チ+
アムルピシン45mg/m <sup>2</sup> 単剤療法	アムルピシン点滴静注「タイホウ」：1瓶 Day1 Day2 Day3 カルセド注射用(オーダ用) *：45mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 大塚生食注 100mL：1瓶 Day1 Day2 Day3	COMMON/3 呼吸器内科/呼吸器外科/2. 肺癌/2. non-ブ <sup>ラ</sup> チ+
CPT単剤	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」：1袋 Day1 Day8 Day15 イリノテカン塩酸塩点滴静注液(オーダ用)：60mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 生理食塩液「ヒカリ」 500mL：1袋 Day1 Day8 Day15 大塚生食注 50mL：1瓶 Day1 Day8 Day15 大塚生食注 100mL：1瓶 Day1 Day8 Day15	COMMON/3 呼吸器内科/呼吸器外科/2. 肺癌/2. non-ブ <sup>ラ</sup> チ+

レジメ名	薬剤情報 薬品名：数量 投与日	フォルダ構成
PEM単剤【GE】	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」：1袋 Day1 デキスト注射液6.6mg(リソ酸塩8mg相当)：1V Day1 大塚生食注 100mL：1瓶 Day1 ペメトレキセド点滴静注液「NK」(オーダ用)：500mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 50mL：1瓶 Day1	COMMON/3 呼吸器内科/呼吸器外科/2. 肺癌/2. non-ブ <sup>ラ</sup> チ/
VNR単剤(day1, 8)	大塚生食注 100mL：1瓶 Day1 Day8 デキスト注射液1.65mg(リソ酸塩2mg相当)：2A Day1 Day8 ブドウ糖注射液 5%50mL：1瓶 Day1 Day8 ロゼウス静注液 10mg/1mL：25mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 ソルデム3A輸液200mL：1袋 Day1 Day8	COMMON/3 呼吸器内科/呼吸器外科/2. 肺癌/2. non-ブ <sup>ラ</sup> チ/
VNR単剤(day1, 8, 15)	大塚生食注 100mL：1瓶 Day1 Day15 Day8 デキスト注射液1.65mg(リソ酸塩2mg相当)：2A Day1 Day15 Day8 ブドウ糖注射液 5%50mL：1瓶 Day1 Day15 Day8 ロゼウス静注液 10mg/1mL：25mg/m <sup>2</sup> Day1 Day15 Day8 ソルデム3A輸液200mL：1袋 Day1 Day15 Day8	COMMON/3 呼吸器内科/呼吸器外科/2. 肺癌/2. non-ブ <sup>ラ</sup> チ/
ペメトレキセド+エルロチニブ併用療法【GE】	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」：1袋 Day1 デキスト注射液6.6mg(リソ酸塩8mg相当)：1V Day1 大塚生食注 100mL：1瓶 Day1 ペメトレキセド点滴静注液「NK」(オーダ用)：500mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 50mL：1瓶 Day1	COMMON/3 呼吸器内科/呼吸器外科/2. 肺癌/2. non-ブ <sup>ラ</sup> チ/
DTX+Bev併用療法[Bev BS]	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」：1袋 Day1 デキスト注射液6.6mg(リソ酸塩8mg相当)：1V Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL：1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注「ニプロ」(オーダ用)：75mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 50mL：1瓶 Day1 大塚生食注 100mL：1瓶 Day1 ペバシズマブBS点滴静注(オーダ用)：15mg/kg Day1	COMMON/3 呼吸器内科/呼吸器外科/2. 肺癌/2. non-ブ <sup>ラ</sup> チ/
ペバシズマブ維持療法(15mg) [Bev BS]	大塚生食注 50mL：1瓶 Day1 大塚生食注 100mL：1瓶 Day1 ペバシズマブBS点滴静注(オーダ用)：15mg/kg Day1	COMMON/3 呼吸器内科/呼吸器外科/2. 肺癌/2. non-ブ <sup>ラ</sup> チ/
ペバシズマブ維持療法(7.5mg) [Bev BS]	大塚生食注 50mL：1瓶 Day1 大塚生食注 100mL：1瓶 Day1 ペバシズマブBS点滴静注(オーダ用)：7.5mg/kg Day1	COMMON/3 呼吸器内科/呼吸器外科/2. 肺癌/2. non-ブ <sup>ラ</sup> チ/
ペメトレキセド+ペバシズマブ(15mg/kg)維持療法[BV BS]	大塚生食注 50mL：1瓶 Day1 大塚生食注 100mL：1瓶 Day1 ペバシズマブBS点滴静注(オーダ用)：15mg/kg Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」：1袋 Day1 デキスト注射液6.6mg(リソ酸塩8mg相当)：1V Day1 ペメトレキセド点滴静注液「NK」(オーダ用)：500mg/m <sup>2</sup> Day1	COMMON/3 呼吸器内科/呼吸器外科/2. 肺癌/2. non-ブ <sup>ラ</sup> チ/
ペメトレキセド+ペバシズマブ(7.5mg/kg)維持療法[BV BS]	大塚生食注 50mL：1瓶 Day1 大塚生食注 100mL：1瓶 Day1 ペバシズマブBS点滴静注(オーダ用)：7.5mg/kg Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」：1袋 Day1 デキスト注射液6.6mg(リソ酸塩8mg相当)：1V Day1 ペメトレキセド点滴静注液「NK」(オーダ用)：500mg/m <sup>2</sup> Day1	COMMON/3 呼吸器内科/呼吸器外科/2. 肺癌/2. non-ブ <sup>ラ</sup> チ/
ナブパクリタキセル(125mg/m <sup>2</sup> )単剤療法	大塚生食注 100mL：1瓶 Day1 Day8 Day15 デキスト注射液6.6mg(リソ酸塩8mg相当)：1V Day1 Day8 Day15 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」：1瓶 Day1 Day8 Day15 アブラキサン点滴静注用100mg：125mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 大塚生食注 50mL：1瓶 Day1 Day8 Day15	COMMON/3 呼吸器内科/呼吸器外科/2. 肺癌/2. non-ブ <sup>ラ</sup> チ/1. ナブパクリタキセル単剤/
ナブパクリタキセル(50mg/m <sup>2</sup> )単剤療法	大塚生食注 100mL：1瓶 Day1 Day8 Day15 デキスト注射液6.6mg(リソ酸塩8mg相当)：1V Day1 Day8 Day15 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」：1瓶 Day1 Day8 Day15 アブラキサン点滴静注用100mg：50mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 大塚生食注 50mL：1瓶 Day1 Day8 Day15	COMMON/3 呼吸器内科/呼吸器外科/2. 肺癌/2. non-ブ <sup>ラ</sup> チ/1. ナブパクリタキセル単剤/
ナブパクリタキセル(100mg/m <sup>2</sup> )単剤療法	大塚生食注 100mL：1瓶 Day1 Day8 Day15 デキスト注射液6.6mg(リソ酸塩8mg相当)：1V Day1 Day8 Day15 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」：1瓶 Day1 Day8 Day15 アブラキサン点滴静注用100mg：100mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 大塚生食注 50mL：1瓶 Day1 Day8 Day15	COMMON/3 呼吸器内科/呼吸器外科/2. 肺癌/2. non-ブ <sup>ラ</sup> チ/1. ナブパクリタキセル単剤/
ナブパクリタキセル(75mg/m <sup>2</sup> )単剤療法	大塚生食注 100mL：1瓶 Day1 Day8 Day15 デキスト注射液6.6mg(リソ酸塩8mg相当)：1V Day1 Day8 Day15 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」：1瓶 Day1 Day8 Day15 アブラキサン点滴静注用100mg：75mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 大塚生食注 50mL：1瓶 Day1 Day8 Day15	COMMON/3 呼吸器内科/呼吸器外科/2. 肺癌/2. non-ブ <sup>ラ</sup> チ/1. ナブパクリタキセル単剤/

レジメン名	薬剤情報 薬品名：数量 投与日	フォルダ構成
CBDCA/nab-PTX AUC5/6・100mg/m2【アロカリス】	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day15 Day8 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 デキスト注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 Day15 Day8 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 アブラキサン点滴静注用 100mg:100mg/m <sup>2</sup> Day1 Day15 Day8 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day15 Day8 ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1 カルボプラチン点滴静注液(オーダ用):0mg/A Day1	COMMON/3 呼吸器内科/呼吸器外科/2. 肺癌/3. カルボプラチン併用/
CBDCA/CPT (day1,8)	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 Day8 デキスト注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 Day8 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 Day8 イリノテカン塩酸塩点滴静注液(オーダ用):50mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1 Day8 カルボプラチン点滴静注液(オーダ用):0mg/A Day1 Day8 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day8 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day8	COMMON/3 呼吸器内科/呼吸器外科/2. 肺癌/3. カルボプラチン併用/
CBDCA/CPT (day1,8,15)	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 Day15 Day8 デキスト注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 Day15 Day8 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 Day15 Day8 イリノテカン塩酸塩点滴静注液(オーダ用):50mg/m <sup>2</sup> Day1 Day15 Day8 ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1 Day15 Day8 カルボプラチン点滴静注液(オーダ用):0mg/A Day1 Day15 Day8 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day15 Day8 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day8 Day15	COMMON/3 呼吸器内科/呼吸器外科/2. 肺癌/3. カルボプラチン併用/
CBDCA/ETOP【アロカリス】	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 デキスト注射液1.65mg (リソ酸塩2mg相当):3A Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 Day2 Day3 エトポシド点滴静注液 100mg「サト」5mL:80mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1 カルボプラチン点滴静注液(オーダ用):0mg/A Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day3 Day2 大塚生食注 100mL:1瓶 Day2 Day3 Day1	COMMON/3 呼吸器内科/呼吸器外科/2. 肺癌/3. カルボプラチン併用/
CBDCA/nab-PTX AUC5・75mg/m2【アロカリス】	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day15 Day8 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 デキスト注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 Day15 Day8 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 アブラキサン点滴静注用 100mg:75mg/m <sup>2</sup> Day1 Day15 Day8 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day15 Day8 ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1 カルボプラチン点滴静注液(オーダ用):0mg/A Day1	COMMON/3 呼吸器内科/呼吸器外科/2. 肺癌/3. カルボプラチン併用/
CBDCA/nab-PTX100/Pemb導入【メタスタシス不要】【アロカリス】	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 キイトルーダ点滴静注 100mg/4mL *:200mg Day1 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキスト注射液1.65mg (リソ酸塩2mg相当):3A Day1 アブラキサン点滴静注用 100mg:100mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1 カルボプラチン点滴静注液(オーダ用):0mg/A Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 デキスト注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day8 Day15 ボララミン注 5mg 1mL:1A Day1	COMMON/3 呼吸器内科/呼吸器外科/2. 肺癌/3. カルボプラチン併用/
CBDCA/nab-PTX75/Pemb導入【メタスタシス不要】【アロカリス】	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 キイトルーダ点滴静注 100mg/4mL *:200mg Day1 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキスト注射液1.65mg (リソ酸塩2mg相当):3A Day1 アブラキサン点滴静注用 100mg:75mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1 カルボプラチン点滴静注液(オーダ用):0mg/A Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 デキスト注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day8 Day15 ボララミン注 5mg 1mL:1A Day1	COMMON/3 呼吸器内科/呼吸器外科/2. 肺癌/3. カルボプラチン併用/
CBDCA/PAC【メタスタシス不要】【アロカリス】	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 デキスト注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):2V Day1 デキスト注射液1.65mg (リソ酸塩2mg相当):2A Day1 ファモチジン静注液20mg「サワイ」(20mL/A):1A Day1 ボララミン注 5mg 1mL:1A Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 バクシタキセル注(オーダ用):200mg/m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1 カルボプラチン点滴静注液(オーダ用):0mg/A Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1	COMMON/3 呼吸器内科/呼吸器外科/2. 肺癌/3. カルボプラチン併用/
CBDCA/PEM【GE】【アロカリス】	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 デキスト注射液1.65mg (リソ酸塩2mg相当):3A Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 ペメトレキセド点滴静注液「NK」(オーダ用):500mg/m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1 カルボプラチン点滴静注液(オーダ用):0mg/A Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1	COMMON/3 呼吸器内科/呼吸器外科/2. 肺癌/3. カルボプラチン併用/
CBDCA/TS-1【アロカリス】	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキスト注射液1.65mg (リソ酸塩2mg相当):3A Day1 ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1 カルボプラチン点滴静注液(オーダ用):0mg/A Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1	COMMON/3 呼吸器内科/呼吸器外科/2. 肺癌/3. カルボプラチン併用/

レジメン名	薬剤情報 薬品名：数量 投与日	フォルダ構成
weeklyCBDCA/PTX/TRT	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」：1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 テキサト注射液1.65mg(リン酸塩2mg相当)：1A Day1 テキサト注射液6.6mg(リン酸塩8mg相当)：1V Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 ファモチジン静注液20mg「サワイ」(20mL/A)：1A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 ポララミン注 5mg/ml：1A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 大塚生食注ソフトバッグ 250ml：1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 パクリタキセル注(オーダ用)：40mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 ブドウ糖注射液 5%250ml：1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 カルボプラチン点滴静注液(オーダ用)：0mg/A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 大塚生食注 50ml：1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 大塚生食注 100ml：1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36	COMMON/3 呼吸器内科/呼吸器外科/2. 肺癌/3. 加ホ <sup>®</sup> ラチン併用/
CBDCA/PAC175/Bev【アロカリス】[BV BS]	大塚生食注 100ml：1瓶 Day1 テキサト注射液6.6mg(リン酸塩8mg相当)：2V Day1 テキサト注射液1.65mg(リン酸塩2mg相当)：2A Day1 ファモチジン静注液20mg「サワイ」(20mL/A)：1A Day1 ポララミン注 5mg/ml：1A Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」：1袋 Day1 アロカリス点滴静注235mg：1瓶 Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL：1袋 Day1 パクリタキセル注(オーダ用)：175mg/m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注射液 5%250ml：1瓶 Day1 カルボプラチン点滴静注液(オーダ用)：0mg/A Day1 ペバシズマブBS点滴静注(オーダ用)：15mg/kg Day1 大塚生食注 50ml：1瓶 Day1 大塚生食注 100ml：1瓶 Day1	COMMON/3 呼吸器内科/呼吸器外科/2. 肺癌/3. 加ホ <sup>®</sup> ラチン併用/
CBDCA/PAC210/Bev【アロカリス】[BV BS]	大塚生食注 100ml：1瓶 Day1 テキサト注射液6.6mg(リン酸塩8mg相当)：2V Day1 テキサト注射液1.65mg(リン酸塩2mg相当)：2A Day1 ファモチジン静注液20mg「サワイ」(20mL/A)：1A Day1 ポララミン注 5mg/ml：1A Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」：1袋 Day1 アロカリス点滴静注235mg：1瓶 Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL：1袋 Day1 パクリタキセル注(オーダ用)：210mg/m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注射液 5%250ml：1瓶 Day1 カルボプラチン点滴静注液(オーダ用)：0mg/A Day1 ペバシズマブBS点滴静注(オーダ用)：15mg/kg Day1 大塚生食注 50ml：1瓶 Day1	COMMON/3 呼吸器内科/呼吸器外科/2. 肺癌/3. 加ホ <sup>®</sup> ラチン併用/
CBDCA/PEM/Bev【PEM GE、BV BS】【アロカリス】	大塚生食注 50ml：1瓶 Day1 大塚生食注 100ml：1瓶 Day1 ペバシズマブBS点滴静注(オーダ用)：15mg/kg Day1 アロカリス点滴静注235mg：1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」：1瓶 Day1 テキサト注射液1.65mg(リン酸塩2mg相当)：3A Day1 ペメトレキセド点滴静注液「NK」(オーダ用)：500mg/m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注射液 5%250ml：1瓶 Day1 カルボプラチン点滴静注液(オーダ用)：0mg/A Day1	COMMON/3 呼吸器内科/呼吸器外科/2. 肺癌/3. 加ホ <sup>®</sup> ラチン併用/
シスプラチン・イリノテカン併用療法【アロカリス】	大塚生食注 50ml：1瓶 Day1 Day8 Day15 アロカリス点滴静注235mg：1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」：1瓶 Day1 Day8 Day15 テキサト注射液6.6mg(リン酸塩8mg相当)：1V Day1 テキサト注射液1.65mg(リン酸塩2mg相当)：2A Day1 Day8 Day15 生理食塩液「ヒカリ」 500mL：1袋 Day1 Day8 Day15 イリノテカン塩酸塩点滴静注液(オーダ用)：60mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 (GE-リタ)ソルデム3A輸液500mL：1袋 Day1 硫酸Mg補正液 1mEq/ml(20mL/A)：0.4A Day1 マンニトールS注射液300ml：300mL Day1 シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダ用)：60mg/m <sup>2</sup> Day1 ソルデム3A輸液200ml：1袋 Day1 大塚生食注 100ml：1瓶 Day1 Day8 Day15	COMMON/3 呼吸器内科/呼吸器外科/2. 肺癌/4. シス <sup>®</sup> ラチン併用/
シスプラチン・エトポシド(100mg)併用療法【アロカリス】	大塚生食注 50ml：1瓶 Day1 Day2 Day3 アロカリス点滴静注235mg：1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」：1瓶 Day1 テキサト注射液6.6mg(リン酸塩8mg相当)：1V Day1 Day2 Day3 テキサト注射液1.65mg(リン酸塩2mg相当)：2A Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL：1袋 Day1 Day2 Day3 エトポシド点滴静注液100mg「サト」5ml：100mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 (GE-リタ)ソルデム3A輸液500mL：1袋 Day1 硫酸Mg補正液 1mEq/ml(20mL/A)：0.4A Day1 マンニトールS注射液300ml：300mL Day1 シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダ用)：80mg/m <sup>2</sup> Day1 ソルデム3A輸液200ml：1袋 Day1 大塚生食注 100ml：1瓶 Day2 Day3 Day1	COMMON/3 呼吸器内科/呼吸器外科/2. 肺癌/4. シス <sup>®</sup> ラチン併用/
シスプラチン・エトポシド(80mg)併用療法【アロカリス】	大塚生食注 50ml：1瓶 Day1 Day2 Day3 アロカリス点滴静注235mg：1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」：1瓶 Day1 テキサト注射液6.6mg(リン酸塩8mg相当)：1V Day1 Day2 Day3 テキサト注射液1.65mg(リン酸塩2mg相当)：2A Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL：1袋 Day1 Day2 Day3 エトポシド点滴静注液100mg「サト」5ml：80mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 (GE-リタ)ソルデム3A輸液500mL：1袋 Day1 硫酸Mg補正液 1mEq/ml(20mL/A)：0.4A Day1 マンニトールS注射液300ml：300mL Day1 シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダ用)：80mg/m <sup>2</sup> Day1 ソルデム3A輸液200ml：1袋 Day1 大塚生食注 100ml：1瓶 Day2 Day3 Day1	COMMON/3 呼吸器内科/呼吸器外科/2. 肺癌/4. シス <sup>®</sup> ラチン併用/
シスプラチン・ゲムシタピン併用療法【アロカリス】	大塚生食注 50ml：1瓶 Day1 Day8 アロカリス点滴静注235mg：1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」：1瓶 Day1 テキサト注射液6.6mg(リン酸塩8mg相当)：1V Day1 テキサト注射液1.65mg(リン酸塩2mg相当)：2A Day1 Day8 ゲムシタピン点滴静注液「NK」(オーダ用)：1000mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 大塚糖液5% 100mL：1瓶 Day1 Day8 (GE-リタ)ソルデム3A輸液500mL：1袋 Day1 硫酸Mg補正液 1mEq/ml(20mL/A)：0.4A Day1 マンニトールS注射液300ml：300mL Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL：1袋 Day1 シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダ用)：80mg/m <sup>2</sup> Day1 ソルデム3A輸液200ml：1袋 Day1 大塚生食注 100ml：1瓶 Day1 Day8	COMMON/3 呼吸器内科/呼吸器外科/2. 肺癌/4. シス <sup>®</sup> ラチン併用/

レジメン名	薬剤情報 薬品名：数量 投与日	フォルダ構成
シスプラチン・ピノレルビン20mg併用【アロカリス】	大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day8 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注 0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキスト注射液 6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 デキスト注射液 1.65mg (リソ酸塩2mg相当):2A Day1 Day8 ブドウ糖注射液 5%50mL:1瓶 Day1 Day8 ロゼウス静注液 10mg/1mL:20mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 (GE-リソ)ソルデム3A輸液 500mL:1袋 Day1 硫酸Mg補正液 1mEq/mL (20mL/A):0.4A Day1 マンニトールS注射液 300mL:1瓶 Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダ用):75mg/m <sup>2</sup> Day1 ソルデム3A輸液 200mL:1袋 Day1 Day8 大塚生食注 100mL:1瓶 Day8 Day1	COMMON/3 呼吸器内科/呼吸器外科/2. 肺癌/4. シスプラチン併用/
シスプラチン・ピノレルビン25mg併用療法【アロカリス】	大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day8 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注 0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキスト注射液 6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 デキスト注射液 1.65mg (リソ酸塩2mg相当):2A Day1 Day8 ブドウ糖注射液 5%50mL:1瓶 Day1 Day8 ロゼウス静注液 10mg/1mL:25mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 (GE-リソ)ソルデム3A輸液 500mL:1袋 Day1 硫酸Mg補正液 1mEq/mL (20mL/A):0.4A Day1 マンニトールS注射液 300mL:1瓶 Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダ用):75mg/m <sup>2</sup> Day1 ソルデム3A輸液 200mL:1袋 Day1 Day8 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day8	COMMON/3 呼吸器内科/呼吸器外科/2. 肺癌/4. シスプラチン併用/
CDDP・PEM【GE】併用療法【アロカリス】	大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注 0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキスト注射液 6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 デキスト注射液 1.65mg (リソ酸塩2mg相当):2A Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 ペメトレキセド点滴静注「NK」(オーダ用):500mg/m <sup>2</sup> Day1 (GE-リソ)ソルデム3A輸液 500mL:1袋 Day1 硫酸Mg補正液 1mEq/mL (20mL/A):0.4A Day1 マンニトールS注射液 300mL:1瓶 Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダ用):75mg/m <sup>2</sup> Day1 (GE-リソ)ソルデム1輸液 200mL:1瓶 Day1	COMMON/3 呼吸器内科/呼吸器外科/2. 肺癌/4. シスプラチン併用/
CDDP・PEM・BV 15【PEM GE、BV BS】【アロカリス】	大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 ベバシズマブBS点滴静注(オーダ用):15mg/kg Day1 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注 0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキスト注射液 6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 デキスト注射液 1.65mg (リソ酸塩2mg相当):2A Day1 ペメトレキセド点滴静注「NK」(オーダ用):500mg/m <sup>2</sup> Day1 (GE-リソ)ソルデム3A輸液 500mL:1袋 Day1 硫酸Mg補正液 1mEq/mL (20mL/A):0.4A Day1 マンニトールS注射液 300mL:1瓶 Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダ用):75mg/m <sup>2</sup> Day1 ソルデム3A輸液 200mL:1袋 Day1	COMMON/3 呼吸器内科/呼吸器外科/2. 肺癌/4. シスプラチン併用/
CDDP・PEM・BV 7.5【PEM GE、BV BS】【アロカリス】	大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 ベバシズマブBS点滴静注(オーダ用):7.5mg/kg Day1 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注 0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキスト注射液 6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 デキスト注射液 1.65mg (リソ酸塩2mg相当):2A Day1 ペメトレキセド点滴静注「NK」(オーダ用):500mg/m <sup>2</sup> Day1 (GE-リソ)ソルデム3A輸液 500mL:1袋 Day1 硫酸Mg補正液 1mEq/mL (20mL/A):0.4A Day1 マンニトールS注射液 300mL:1瓶 Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダ用):75mg/m <sup>2</sup> Day1 ソルデム3A輸液 200mL:1袋 Day1	COMMON/3 呼吸器内科/呼吸器外科/2. 肺癌/4. シスプラチン併用/
CDDP+ADR+CPA併用療法【アロカリス】	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注 0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキスト注射液 6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 デキスト注射液 1.65mg (リソ酸塩2mg相当):2A Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 ドキソルビン塩酸塩注射液(オーダ用):50mg/m <sup>2</sup> Day1 エンドキサン注(オーダ用):500mg/m <sup>2</sup> Day1 (GE-リソ)ソルデム3A輸液 500mL:1袋 Day1 硫酸Mg補正液 1mEq/mL (20mL/A):0.4A Day1 マンニトールS注射液 300mL:200mL Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:0.5袋 Day1 シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダ用):50mg/m <sup>2</sup> Day1	COMMON/3 呼吸器内科/呼吸器外科/3. 胸腺腫/
PLD単剤療法	大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 デキスト注射液 6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1 ドキシル注 20mg/10mL *:50mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1	COMMON/4 婦人科/1. 卵巣がん/

レジメン名	薬剤情報 薬品名：数量 投与日	フォルダ構成
BEP療法【アロカリス】	ソルアセトF輸液 500mL/袋:1袋 Day1 Day3 Day4 Day5 Day2 Day6 Day7 Day8 Day9 Day16 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 Day3 Day4 Day5 Day2 エトポシド点滴静注液100mg 「サド」5mL:100mg/m <sup>2</sup> Day1 Day3 Day4 Day5 Day2 (GE-77)ソルデム3A輸液500mL:1袋 Day1 Day3 Day4 Day5 Day2 Day6 Day7 Day8 Day9 Day16 シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダ用):20mg/m <sup>2</sup> Day1 Day3 Day4 Day5 Day2 (GE-77)ソルデム3A輸液1L:1袋 Day1 Day3 Day4 Day5 Day2 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day3 Day4 Day5 Day2 Day6 Day9 Day16 アロカリス点滴静注235mg:1瓶 Day1 グラニセトロン静注液3mg シリンジ「サワイ」:1筒 Day1 Day3 Day4 Day5 Day2 ファモチジン静注液20mg 「サワイ」(20mL/A):1A Day1 Day3 Day4 Day5 Day2 Day6 ティキト注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 Day3 Day4 Day5 Day2 Day6 ラシックス注 20mg 2mL:1A Day1 Day3 Day4 Day5 Day2 プレオ(Bleo)注 5mg * :20mg/m <sup>2</sup> Day2 Day9 Day16 大塚生食注 50mL:1瓶 Day9 Day16	COMMON/4 婦人科/1. 卵巣がん/
CPT-11+BEV療法【アロカリス】	パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 アロカリス点滴静注235mg:1瓶 Day1 ティキト注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 ティキト注射液1.65mg (リソ酸塩2mg相当):2A Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液(オーダ用):150mg/m <sup>2</sup> Day1 アバスチン点滴静注用(オーダ用):15mg/kg Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1	COMMON/4 婦人科/1. 卵巣がん/
CPT-11+CDGP (NDP) 療法【アロカリス】	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day8 アロカリス点滴静注235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 Day8 ティキト注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 Day8 ティキト注射液1.65mg (リソ酸塩2mg相当):1A Day1 Day8 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 Day8 イリノテカン塩酸塩点滴静注液(オーダ用):60mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 アクブラ注(オーダ用):80mg/m <sup>2</sup> Day1 テルモ生食 1L:1袋 Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day8	COMMON/4 婦人科/1. 卵巣がん/
CPT-11単剤療法【アロカリス】	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 Day8 Day15 アロカリス点滴静注235mg:1瓶 Day1 Day8 Day15 ティキト注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 Day8 Day15 イリノテカン塩酸塩点滴静注液(オーダ用):100mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 Day8 Day15 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day8 Day15	COMMON/4 婦人科/1. 卵巣がん/
DC療法【アロカリス】	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 アロカリス点滴静注235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 ティキト注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注「ニプロ」(オーダ用):70mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液(オーダ用):0mg/A Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1	COMMON/4 婦人科/1. 卵巣がん/
DP療法【アロカリス】	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 アロカリス点滴静注235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 ティキト注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 ティキト注射液1.65mg (リソ酸塩2mg相当):2A Day1 ファモチジン静注液20mg 「サワイ」(20mL/A):1A Day1 ブドウ糖注射液 5%250mL:250mL Day1 ドセタキセル点滴静注「ニプロ」(オーダ用):70mg/m <sup>2</sup> Day1 ソルアセトF輸液 500mL/袋:1袋 Day1 硫酸Mg補正液 1mEq/mL:8mL Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:500mL Day1 シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダ用):60mg/m <sup>2</sup> Day1 テルモ生食 1L:1袋 Day1 マンニトールS注射液300mL:300mL Day1	COMMON/4 婦人科/1. 卵巣がん/
DTX療法	パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 ティキト注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注「ニプロ」(オーダ用):70mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1	COMMON/4 婦人科/1. 卵巣がん/
GC+BEV療法【アロカリス】	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day8 アロカリス点滴静注235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 ティキト注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):2V Day1 ティキト注射液1.65mg (リソ酸塩2mg相当):2A Day1 ゲムシタピン点滴静注液「NK」(オーダ用):1000mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 大塚糖液5% 100mL:1瓶 Day1 Day8 ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1 カルボプラチン点滴静注液(オーダ用):0mg/A Day1 アバスチン点滴静注用(オーダ用):15mg/kg Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day8	COMMON/4 婦人科/1. 卵巣がん/
GEM+BEV療法	ティキト注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 Day8 Day15 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 ゲムシタピン点滴静注液「NK」(オーダ用):1000mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 大塚糖液5% 100mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 アバスチン点滴静注用(オーダ用):15mg/kg Day1	COMMON/4 婦人科/1. 卵巣がん/

レジメン名	薬剤情報 薬品名：数量 投与日	フォルダ構成
GEM単剤療法	大塚生食注 500ml:1瓶 Day1 Day15 Day8 ㊟キート注射液6.6mg (㊟酸塩8mg相当):1V Day1 Day15 Day8 ゲムシタピン点滴静注液「NK」 (オーダ用):1000mg/m <sup>2</sup> Day1 Day15 Day8 大塚糖液5% 1000ml:1瓶 Day1 Day15 Day8 大塚生食注 1000ml:1瓶 Day1 Day8 Day15	COMMON/4 婦人科/1. 卵巣がん/
PLD+Bev療法	大塚生食注 500ml:1瓶 Day1 ㊟キート注射液6.6mg (㊟酸塩8mg相当):1V Day1 ブドウ糖注射液 5%250ml:1瓶 Day1 ドキシル注 20mg/100ml *:40mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 1000ml:1瓶 Day1 アバスチン点滴静注用 (オーダ用):15mg/kg Day1	COMMON/4 婦人科/1. 卵巣がん/
PLD+CBDCA+Bev療法【アロカリス】	大塚生食注 1000ml:1瓶 Day1 アロカリス点滴静注235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 ㊟キート注射液1.65mg (㊟酸塩2mg相当):2A Day1 ブドウ糖注射液 5%250ml:250ml Day1 ドキシル注 20mg/100ml *:30mg/m <sup>2</sup> Day1 カルボプラチン点滴静注液 (オーダ用):0mg/A Day1 大塚生食注 1000ml:100ml Day1 アバスチン点滴静注用 (オーダ用):10mg/kg Day1 大塚生食注 500ml:50ml Day1 ブドウ糖注射液 5%50ml:1瓶 Day1	COMMON/4 婦人科/1. 卵巣がん/
PLD+CBDCA療法【アロカリス】	大塚生食注 1000ml:1瓶 Day1 アロカリス点滴静注235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 ㊟キート注射液1.65mg (㊟酸塩2mg相当):2A Day1 ブドウ糖注射液 5%250ml:1瓶 Day1 ドキシル注 20mg/100ml *:30mg/m <sup>2</sup> Day1 カルボプラチン点滴静注液 (オーダ用):0mg/A Day1 大塚生食注 500ml:1瓶 Day1 ブドウ糖注射液 5%50ml:1瓶 Day1	COMMON/4 婦人科/1. 卵巣がん/
TC+Bev療法【アロカリス】	大塚生食注 1000ml:1瓶 Day1 アロカリス点滴静注235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 ㊟キート注射液6.6mg (㊟酸塩8mg相当):2V Day1 ㊟キート注射液1.65mg (㊟酸塩2mg相当):2A Day1 ファモチジン静注液20mg「サワイ」 (20mL/A):1A Day1 ポララミン注 5mg1ml:1A Day1 ブドウ糖注射液 5%500ml:1瓶 Day1 パクリタキセル注 (オーダ用):175mg/m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注射液 5%250ml:1瓶 Day1 カルボプラチン点滴静注液 (オーダ用):0mg/A Day1 アバスチン点滴静注用 (オーダ用):15mg/kg Day1 大塚生食注 500ml:1瓶 Day1 ブドウ糖注射液 5%500ml:1瓶 Day1	COMMON/4 婦人科/1. 卵巣がん/
TC+Bev療法CBDCA脱感作【アロカリス】	(ロック用)ヘパリンNa100単位/mL注射液「オカ」10mL:1筒 Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250ml:1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液 (オーダ用):1mg Day1 カルボプラチン点滴静注液 (オーダ用):10mg Day1 カルボプラチン点滴静注液 (オーダ用):0mg/A Day1 大塚生食注 1000ml:1瓶 Day1 アロカリス点滴静注235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 ㊟キート注射液6.6mg (㊟酸塩8mg相当):2V Day1 ㊟キート注射液1.65mg (㊟酸塩2mg相当):2A Day1 ファモチジン静注液20mg「サワイ」 (20mL/A):1A Day1 ポララミン注 5mg1ml:1A Day1 ブドウ糖注射液 5%500ml:1瓶 Day1 パクリタキセル注 (オーダ用):175mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 1000ml:100ml Day1 アバスチン点滴静注用 (オーダ用):15mg/kg Day1 大塚生食注 500ml:50ml Day1	COMMON/4 婦人科/1. 卵巣がん/
TC療法【アロカリス】	大塚生食注 1000ml:1瓶 Day1 アロカリス点滴静注235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 ㊟キート注射液6.6mg (㊟酸塩8mg相当):2V Day1 ㊟キート注射液1.65mg (㊟酸塩2mg相当):2A Day1 ファモチジン静注液20mg「サワイ」 (20mL/A):1A Day1 ポララミン注 5mg1ml:1A Day1 ブドウ糖注射液 5%500ml:1瓶 Day1 パクリタキセル注 (オーダ用):175mg/m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注射液 5%250ml:1瓶 Day1 カルボプラチン点滴静注液 (オーダ用):0mg/A Day1 ブドウ糖注射液 5%500ml:1瓶 Day1	COMMON/4 婦人科/1. 卵巣がん/
TN (NDP/CDGP)療法【アロカリス】	大塚生食注 1000ml:1瓶 Day1 アロカリス点滴静注235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 ㊟キート注射液1.65mg (㊟酸塩2mg相当):2A Day1 ㊟キート注射液6.6mg (㊟酸塩8mg相当):2V Day1 ファモチジン静注液20mg「サワイ」 (20mL/A):1A Day1 ポララミン注 5mg1ml:1A Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 パクリタキセル注 (オーダ用):175mg/m <sup>2</sup> Day1 アクブラ注 (オーダ用):80mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 500ml:1瓶 Day1	COMMON/4 婦人科/1. 卵巣がん/

レジメン名	薬剤情報 薬品名：数量 投与日	フォルダ構成
TP+BEV療法【アロカリス】	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 アバスチン点滴静注用(オーダ用):15mg/kg Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オ-カ」10mL:1筒 Day1 アロカリス点滴静注235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキスト注射液6.6mg(リン酸塩8mg相当):2V Day1 デキスト注射液1.65mg(リン酸塩2mg相当):2A Day1 ファモチジン静注液20mg「サワイ」(20mL/A):1A Day1 ボララミン注 5mg1mL:1A Day1 ブドウ糖注射液 5%500mL:1瓶 Day1 パクリタキセル注(オーダ用):175mg/m <sup>2</sup> Day1 ソルアセトF輸液 500mL/袋:1袋 Day1 硫酸Mg補正液 1mEq/mL:0.4A Day1 マンニトールS注射液300mL:1瓶 Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダ用):50mg/m <sup>2</sup> Day1 テルモ生食 1L:1袋 Day1 Day2 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1	COMMON/4 婦人科/1. 卵巣がん/
TPT 単剤療法	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 デキスト注射液6.6mg(リン酸塩8mg相当):1V Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ハイカムチン注射用1.1mg*:1.5mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5	COMMON/4 婦人科/1. 卵巣がん/
TPT+BEV療法	デキスト注射液6.6mg(リン酸塩8mg相当):1V Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ハイカムチン注射用1.1mg*:1.5mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 アバスチン点滴静注用(オーダ用):15mg/kg Day1	COMMON/4 婦人科/1. 卵巣がん/
TPT+PTX+Bev療法【アロカリス】	〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オ-カ」10mL:1筒 Day1 Day2 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day2 Day3 アロカリス点滴静注235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキスト注射液6.6mg(リン酸塩8mg相当):2V Day1 デキスト注射液1.65mg(リン酸塩2mg相当):2A Day1 ボララミン注 5mg1mL:1A Day1 ファモチジン静注液20mg「サワイ」(20mL/A):1A Day1 大塚生食注 100mL:100mL Day1 Day2 Day3 ハイカムチン注射用1.1mg*:0.75mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 ブドウ糖注射液 5%250mL:250mL Day1 パクリタキセル注(オーダ用):175mg/m <sup>2</sup> Day1 アバスチン点滴静注用(オーダ用):15mg/kg Day1 大塚生食注 50mL:50mL Day1 Day2 Day3 デキスト注射液6.6mg(リン酸塩8mg相当):1V Day2 Day3 大塚生食注 50mL:1瓶 Day2 Day3	COMMON/4 婦人科/1. 卵巣がん/
TP療法【アロカリス】	〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オ-カ」10mL:1筒 Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 アロカリス点滴静注235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキスト注射液6.6mg(リン酸塩8mg相当):2V Day1 デキスト注射液1.65mg(リン酸塩2mg相当):2A Day1 ファモチジン静注液20mg「サワイ」(20mL/A):1A Day1 ボララミン注 5mg1mL:1A Day1 ブドウ糖注射液 5%500mL:1瓶 Day1 パクリタキセル注(オーダ用):175mg/m <sup>2</sup> Day1 ソルアセトF輸液 500mL/袋:1袋 Day1 硫酸Mg補正液 1mEq/mL:20mL Day1 マンニトールS注射液300mL:1瓶 Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダ用):50mg/m <sup>2</sup> Day1 テルモ生食 1L:1袋 Day1 Day2 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1	COMMON/4 婦人科/1. 卵巣がん/
ddTC+BEV療法【初回用】【アロカリス】	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」:1袋 Day8 Day15 デキスト注射液6.6mg(リン酸塩8mg相当):1V Day8 Day15 ファモチジン静注液20mg「サワイ」(20mL/A):1A Day8 Day1 Day15 ボララミン注 5mg1mL:1A Day8 Day1 Day15 ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day8 Day1 Day15 パクリタキセル注(オーダ用):80mg/m <sup>2</sup> Day8 Day1 Day15 大塚生食注 50mL:1瓶 Day8 Day1 Day15 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 アロカリス点滴静注235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキスト注射液1.65mg(リン酸塩2mg相当):1A Day1 ブドウ糖注射液 5%500mL:1瓶 Day1 カルボプラチン点滴静注液(オーダ用):0mg/A Day1 アバスチン点滴静注用(オーダ用):15mg/kg Day1 デキスト注射液1.65mg(リン酸塩2mg相当):2A Day15 ブドウ糖注射液 5%500mL:1瓶 Day1	COMMON/4 婦人科/1. 卵巣がん/
ddTC+BEV療法【2回目以降】【アロカリス】	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」:1袋 Day8 Day15 デキスト注射液1.65mg(リン酸塩2mg相当):2A Day8 Day1 Day15 ファモチジン静注液20mg「サワイ」(20mL/A):1A Day8 Day1 Day15 ボララミン注 5mg1mL:1A Day8 Day1 Day15 ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day8 Day1 Day15 パクリタキセル注(オーダ用):80mg/m <sup>2</sup> Day8 Day1 Day15 大塚生食注 50mL:1瓶 Day8 Day1 Day15 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 アロカリス点滴静注235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 ブドウ糖注射液 5%500mL:1瓶 Day1 カルボプラチン点滴静注液(オーダ用):0mg/A Day1 アバスチン点滴静注用(オーダ用):15mg/kg Day1 ブドウ糖注射液 5%500mL:1瓶 Day1	COMMON/4 婦人科/1. 卵巣がん/
ddTC療法【初回用】【アロカリス】	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 アロカリス点滴静注235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキスト注射液6.6mg(リン酸塩8mg相当):1V Day1 Day8 デキスト注射液1.65mg(リン酸塩2mg相当):1A Day1 ファモチジン静注液20mg「サワイ」(20mL/A):1A Day1 Day8 Day15 ボララミン注 5mg1mL:1A Day1 Day8 Day15 ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 パクリタキセル注(オーダ用):80mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 カルボプラチン点滴静注液(オーダ用):0mg/A Day1 ブドウ糖注射液 5%500mL:1瓶 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」:1袋 Day8 Day15 大塚生食注 50mL:1瓶 Day8 Day15 デキスト注射液1.65mg(リン酸塩2mg相当):2A Day15	COMMON/4 婦人科/1. 卵巣がん/

レジメン名	薬剤情報 薬品名：数量 投与日	フォルダ構成
ddTC療法【2回目以降】【アロカリス】	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキスト注射液1.65mg(リソ酸塩2mg相当):2A Day1 Day8 Day15 ファモチジン静注液20mg「サワイ」(20mL/A):1A Day1 Day8 Day15 ボララミン注 5mg 1mL:1A Day1 Day8 Day15 ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 パクリタキセル注(オーダ用):80mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 カルボプラチン点滴静注液(オーダ用):0mg/A Day1 ブドウ糖注射液 5%500mL:1瓶 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」:1袋 Day8 Day15 大塚生食注 50mL:1瓶 Day8 Day15	COMMON/4 婦人科/1. 卵巣がん/
ペバシズマブ(アバスチン)維持療法	アバスチン点滴静注用(オーダ用):15mg/kg Day1 大塚生食注 100mL:100mL Day1 大塚生食注 50mL:50mL Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1	COMMON/4 婦人科/1. 卵巣がん/
TPT+PTX+Bev療法《子宮頸癌》	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day2 Day3 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキスト注射液6.6mg(リソ酸塩8mg相当):2V Day1 デキスト注射液1.65mg(リソ酸塩2mg相当):2A Day1 ボララミン注 5mg 1mL:1A Day1 ファモチジン静注液20mg「サワイ」(20mL/A):1A Day1 大塚生食注 100mL:100mL Day1 Day2 Day3 ハイカムチン注射用 1.1mg *0.75mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 ブドウ糖注射液 5%500mL:1瓶 Day1 パクリタキセル注(オーダ用):175mg/m <sup>2</sup> Day1 アバスチン点滴静注用(オーダ用):15mg/kg Day1 大塚生食注 50mL:50mL Day1 Day2 Day3 デキスト注射液6.6mg(リソ酸塩8mg相当):1V Day2 Day3 大塚生食注 50mL:1瓶 Day2 Day3	COMMON/4 婦人科/2. 子宮頸がん/
CDDP(CCRT)療法【アロカリス】	生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 硫酸Mg補正液 1mEq/mL:0.4A Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキスト注射液6.6mg(リソ酸塩8mg相当):1V Day1 デキスト注射液1.65mg(リソ酸塩2mg相当):2A Day1 シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダ用):40mg/m <sup>2</sup> Day1 マンニトールS注射液300mL:300mL Day1 テルモ生食 1L:1袋 Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1	COMMON/4 婦人科/2. 子宮頸がん/
CPT-11+CDGP(NDP)療法【アロカリス】	大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day8 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 Day8 デキスト注射液6.6mg(リソ酸塩8mg相当):1V Day1 Day8 デキスト注射液1.65mg(リソ酸塩2mg相当):1A Day1 Day8 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 Day8 イリノテカン塩酸塩点滴静注液(オーダ用):60mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 アクブラ注(オーダ用):80mg/m <sup>2</sup> Day1 テルモ生食 1L:1袋 Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day8	COMMON/4 婦人科/2. 子宮頸がん/
CPT-11単剤療法【アロカリス】	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 Day8 Day15 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 Day8 Day15 デキスト注射液6.6mg(リソ酸塩8mg相当):1V Day1 Day8 Day15 イリノテカン塩酸塩点滴静注液(オーダ用):100mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 Day8 Day15 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day8 Day15	COMMON/4 婦人科/2. 子宮頸がん/
DC療法【アロカリス】	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキスト注射液6.6mg(リソ酸塩8mg相当):1V Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注「ニプロ」(オーダ用):70mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液(オーダ用):0mg/A Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1	COMMON/4 婦人科/2. 子宮頸がん/
DTX+BEV療法	パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 Day8 デキスト注射液6.6mg(リソ酸塩8mg相当):1V Day1 Day8 デキスト注射液1.65mg(リソ酸塩2mg相当):2A Day1 Day8 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day8 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 Day8 ドセタキセル点滴静注「ニプロ」(オーダ用):40mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day8 アバスチン点滴静注用(オーダ用):15mg/kg Day1	COMMON/4 婦人科/2. 子宮頸がん/
TC+BEV療法【アロカリス】	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキスト注射液6.6mg(リソ酸塩8mg相当):2V Day1 デキスト注射液1.65mg(リソ酸塩2mg相当):2A Day1 ファモチジン静注液20mg「サワイ」(20mL/A):1A Day1 ボララミン注 5mg 1mL:1A Day1 ブドウ糖注射液 5%500mL:1瓶 Day1 パクリタキセル注(オーダ用):175mg/m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1 カルボプラチン点滴静注液(オーダ用):0mg/A Day1 アバスチン点滴静注用(オーダ用):15mg/kg Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 ブドウ糖注射液 5%500mL:1瓶 Day1	COMMON/4 婦人科/2. 子宮頸がん/

レジメン名	薬剤情報 薬品名：数量 投与日	フォルダ構成
TC+Bev療法CBDCA脱感作【アロカリス】	〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day2 Day1 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day2 デキスト注射液1.65mg(リソ酸塩2mg相当):2A Day2 Day1 デキスト注射液6.6mg(リソ酸塩8mg相当):2V Day2 Day1 ファモチジン静注液20mg「サワイ」(20mL/A):1A Day2 Day1 ポララミン注 5mg1mL:1A Day2 Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day2 カルボプラチン点滴静注液(オーダ用):0mg/A Day2 大塚生食注 50mL:1瓶 Day2 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 ブドウ糖注射液 5%500mL:1瓶 Day1 パクリタキセル注(オーダ用):175mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 100mL:100mL Day1 アバステン点滴静注用(オーダ用):15mg/kg Day1 大塚生食注 50mL:50mL Day1 ブドウ糖注射液 5%500mL:1瓶 Day1	COMMON/4 婦人科/2. 子宮頸がん/
TC+Bev+Pem療法(2022年10月)【アロカリス】	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキスト注射液6.6mg(リソ酸塩8mg相当):2V Day1 デキスト注射液1.65mg(リソ酸塩2mg相当):2A Day1 ファモチジン静注液20mg「サワイ」(20mL/A):1A Day1 ブドウ糖注射液 5%500mL:1瓶 Day1 パクリタキセル注(オーダ用):175mg/m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1 カルボプラチン点滴静注液(オーダ用):0mg/A Day1 アバステン点滴静注用(オーダ用):15mg/kg Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 ブドウ糖注射液 5%500mL:1瓶 Day1 ポララミン注 5mg1mL:1A Day1 キイトルーダ点滴静注 100mg/4mL *:200mg Day1 大塚生食注 100mL:100mL Day1	COMMON/4 婦人科/2. 子宮頸がん/
TC療法【アロカリス】	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキスト注射液6.6mg(リソ酸塩8mg相当):2V Day1 デキスト注射液1.65mg(リソ酸塩2mg相当):2A Day1 ファモチジン静注液20mg「サワイ」(20mL/A):1A Day1 ポララミン注 5mg1mL:1A Day1 ブドウ糖注射液 5%500mL:1瓶 Day1 パクリタキセル注(オーダ用):175mg/m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1 カルボプラチン点滴静注液(オーダ用):0mg/A Day1 ブドウ糖注射液 5%500mL:1瓶 Day1	COMMON/4 婦人科/2. 子宮頸がん/
TIP療法【アロカリス】	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day2 Day3 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 ポララミン注 5mg1mL:1A Day1 ファモチジン静注液20mg「サワイ」(20mL/A):1A Day1 デキスト注射液1.65mg(リソ酸塩2mg相当):2A Day1 デキスト注射液6.6mg(リソ酸塩8mg相当):2V Day1 ブドウ糖注射液 5%500mL:1瓶 Day1 パクリタキセル注(オーダ用):175mg/m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1 カルボプラチン点滴静注液(オーダ用):0mg/A Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day1 Day2 Day3 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day2 Day3 イホマイド(IFX)注射用 1g:1500mg/m <sup>2</sup> Day2 Day3 テルモ生食 1L:1袋 Day2 Day3 ウロミテキサン注 400mg/4mL:1.5A Day2 Day3	COMMON/4 婦人科/2. 子宮頸がん/
TN (NDP/CDGP)療法【アロカリス】	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキスト注射液1.65mg(リソ酸塩2mg相当):2A Day1 デキスト注射液6.6mg(リソ酸塩8mg相当):2V Day1 ファモチジン静注液20mg「サワイ」(20mL/A):1A Day1 ポララミン注 5mg1mL:1A Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 パクリタキセル注(オーダ用):175mg/m <sup>2</sup> Day1 アクブラ注(オーダ用):80mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1	COMMON/4 婦人科/2. 子宮頸がん/
TP+BEV療法【アロカリス】	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 アバステン点滴静注用(オーダ用):15mg/kg Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day1 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキスト注射液6.6mg(リソ酸塩8mg相当):2V Day1 デキスト注射液1.65mg(リソ酸塩2mg相当):2A Day1 ファモチジン静注液20mg「サワイ」(20mL/A):1A Day1 ポララミン注 5mg1mL:1A Day1 ブドウ糖注射液 5%500mL:1瓶 Day1 パクリタキセル注(オーダ用):175mg/m <sup>2</sup> Day1 ソルアセトF輸液 500mL/袋:1袋 Day1 硫酸Mg補正液 1mEq/mL:0.4A Day1 マンニトールS注射液 300mL:1瓶 Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダ用):50mg/m <sup>2</sup> Day1 テルモ生食 1L:1袋 Day1 Day2 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1	COMMON/4 婦人科/2. 子宮頸がん/
TP+Bev+Pem療法(2022年10月)【アロカリス】	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 アバステン点滴静注用(オーダ用):15mg/kg Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day1 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキスト注射液6.6mg(リソ酸塩8mg相当):2V Day1 デキスト注射液1.65mg(リソ酸塩2mg相当):2A Day1 ファモチジン静注液20mg「サワイ」(20mL/A):1A Day1 ブドウ糖注射液 5%500mL:500mL Day1 パクリタキセル注(オーダ用):175mg/m <sup>2</sup> Day1 ソルアセトF輸液 500mL/袋:1袋 Day1 硫酸Mg補正液 1mEq/mL:0.4A Day1 マンニトールS注射液 300mL:1瓶 Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:250mL Day1 シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダ用):50mg/m <sup>2</sup> Day1 テルモ生食 1L:1袋 Day1 Day2 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 ポララミン注 5mg1mL:1A Day1 大塚生食注 50mL:50mL Day1 キイトルーダ点滴静注 100mg/4mL *:200mg Day1 大塚生食注 100mL:100mL Day1	COMMON/4 婦人科/2. 子宮頸がん/

レジメン名	薬剤情報 薬品名：数量 投与日	フォルダ構成
TP療法【アロカリス】	〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オーカ」10mL:1筒 Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキスト注射液6.6mg(リン酸塩8mg相当):2V Day1 デキスト注射液1.65mg(リン酸塩2mg相当):2A Day1 ファモチジン静注液20mg「サワイ」(20mL/A):1A Day1 ポララミン注 5mg1mL:1A Day1 ブドウ糖注射液 5%500mL:1瓶 Day1 パクリタキセル注(オーダ用):175mg/m <sup>2</sup> Day1 ソルアセトF輸液 500mL/袋:1袋 Day1 硫酸Mg補正液 1mEq/mL:20ml Day1 マンニトールS注射液300mL:1瓶 Day1 生理食塩液「ヒカリ」500mL:1袋 Day1 シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダ用):50mg/m <sup>2</sup> Day1 テルモ生食 1L:1袋 Day1 Day2 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1	COMMON/4 婦人科/2. 子宮頸がん/
ddTC+BEV療法【初回用】【アロカリス】	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」:1袋 Day8 Day15 デキスト注射液6.6mg(リン酸塩8mg相当):1V Day8 Day1 ファモチジン静注液20mg「サワイ」(20mL/A):1A Day8 Day1 Day15 ポララミン注 5mg1mL:1A Day8 Day1 Day15 ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day8 Day1 Day15 パクリタキセル注(オーダ用):80mg/m <sup>2</sup> Day8 Day1 Day15 大塚生食注 50mL:1瓶 Day8 Day1 Day15 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキスト注射液1.65mg(リン酸塩2mg相当):1A Day1 ブドウ糖注射液 5%500mL:1瓶 Day1 カルボプラチン点滴静注液(オーダ用):0mg/A Day1 アバスチン点滴静注用(オーダ用):15mg/kg Day1 デキスト注射液1.65mg(リン酸塩2mg相当):2A Day15 ブドウ糖注射液 5%500mL:1瓶 Day1	COMMON/4 婦人科/2. 子宮頸がん/
ddTC+BEV療法【2回目以降】【アロカリス】	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」:1袋 Day8 Day15 デキスト注射液1.65mg(リン酸塩2mg相当):2A Day8 Day1 Day15 ファモチジン静注液20mg「サワイ」(20mL/A):1A Day8 Day1 Day15 ポララミン注 5mg1mL:1A Day8 Day1 Day15 ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day8 Day1 Day15 パクリタキセル注(オーダ用):80mg/m <sup>2</sup> Day8 Day1 Day15 大塚生食注 50mL:1瓶 Day8 Day1 Day15 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 ブドウ糖注射液 5%500mL:1瓶 Day1 カルボプラチン点滴静注液(オーダ用):0mg/A Day1 アバスチン点滴静注用(オーダ用):15mg/kg Day1 ブドウ糖注射液 5%500mL:1瓶 Day1	COMMON/4 婦人科/2. 子宮頸がん/
ddTC療法【初回用】【アロカリス】	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキスト注射液6.6mg(リン酸塩8mg相当):1V Day1 Day8 デキスト注射液1.65mg(リン酸塩2mg相当):1A Day1 ファモチジン静注液20mg「サワイ」(20mL/A):1A Day1 Day8 Day15 ポララミン注 5mg1mL:1A Day1 Day8 Day15 ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 パクリタキセル注(オーダ用):80mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 カルボプラチン点滴静注液(オーダ用):0mg/A Day1 ブドウ糖注射液 5%500mL:1瓶 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」:1袋 Day8 Day15 大塚生食注 50mL:1瓶 Day8 Day15 デキスト注射液1.65mg(リン酸塩2mg相当):2A Day15	COMMON/4 婦人科/2. 子宮頸がん/
ddTC療法【2回目以降】【アロカリス】	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキスト注射液1.65mg(リン酸塩2mg相当):2A Day1 Day8 Day15 ファモチジン静注液20mg「サワイ」(20mL/A):1A Day1 Day8 Day15 ポララミン注 5mg1mL:1A Day1 Day8 Day15 ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 パクリタキセル注(オーダ用):80mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 カルボプラチン点滴静注液(オーダ用):0mg/A Day1 ブドウ糖注射液 5%500mL:1瓶 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」:1袋 Day8 Day15 大塚生食注 50mL:1瓶 Day8 Day15	COMMON/4 婦人科/2. 子宮頸がん/
セミブリマブ350mg	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 ポララミン注 5mg1mL:1A Day1 リブタヨ点滴静注 350mg/7mL*:350mg Day1	COMMON/4 婦人科/2. 子宮頸がん/
AP療法【アロカリス】	大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキスト注射液1.65mg(リン酸塩2mg相当):1A Day1 デキスト注射液6.6mg(リン酸塩8mg相当):1V Day1 ドキシソルピシン塩酸塩注射液(オーダ用):60mg/m <sup>2</sup> Day1 ソルアセトF輸液 500mL/袋:1袋 Day1 硫酸Mg補正液 1mEq/mL:0.4A Day1 生理食塩液「ヒカリ」500mL:1袋 Day1 シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダ用):50mg/m <sup>2</sup> Day1 テルモ生食 1L:1袋 Day1 Day2 マンニトールS注射液300mL:1瓶 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オーカ」10mL:1筒 Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1	COMMON/4 婦人科/3. 子宮体癌(癌肉腫・肉腫)/
DC療法【アロカリス】	大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキスト注射液6.6mg(リン酸塩8mg相当):1V Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注「ニプロ」(オーダ用):70mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液「ヒカリ」500mL:1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液(オーダ用):0mg/A Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1	COMMON/4 婦人科/3. 子宮体癌(癌肉腫・肉腫)/

レジメン名	薬剤情報 薬品名：数量 投与日	フォルダ構成
DP療法【アロカリス】	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキスト注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 デキスト注射液1.65mg (リソ酸塩2mg相当):2A Day1 ファモチジン静注液20mg「サワイ」 (20mL/A):1A Day1 ブドウ糖注射液 5%250mL:250mL Day1 ドセタキセル点滴静注「ニプロ」(オーダ用):70mg/m <sup>2</sup> Day1 ソルアセトF輸液 500mL/袋:1袋 Day1 硫酸Mg補正液 1mEq/mL:8mL Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:500mL Day1 シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダ用):60mg/m <sup>2</sup> Day1 テルモ生食 1L:1袋 Day1 マンニトールS注射液300mL:300mL Day1	COMMON/4 婦人科/3. 子宮体癌 (癌肉腫・肉腫)/
DTX療法	パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキスト注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注「ニプロ」(オーダ用):70mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1	COMMON/4 婦人科/3. 子宮体癌 (癌肉腫・肉腫)/
GD療法 (肉腫系)	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 デキスト注射液1.65mg (リソ酸塩2mg相当):2A Day1 デキスト注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):2V Day1 ポララミン注 5mg 1mL:1A Day1 ファモチジン静注液20mg「サワイ」 (20mL/A):1A Day1 ゲムシタピン点滴静注液「NK」(オーダ用):900mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚糖液5% 100mL:1瓶 Day1 ドセタキセル点滴静注「ニプロ」(オーダ用):75mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1	COMMON/4 婦人科/3. 子宮体癌 (癌肉腫・肉腫)/
IAP療法【アロカリス】	ソルアセトF輸液 500mL/袋:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキスト注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 イホマイド (IFX) 注射用 1g:1200mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ウロミテキサン注 400mg 4mL:300mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ドキソルビシン塩酸塩注射用 (オーダ用):50mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダ用):50mg/m <sup>2</sup> Day1 テルモ生食 1L:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 マンニトールS注射液300mL:1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 (ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5	COMMON/4 婦人科/3. 子宮体癌 (癌肉腫・肉腫)/
IP療法【アロカリス】	(ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day1 Day2 Day3 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day2 Day3 Day4 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」:1袋 Day2 Day3 Day4 Day1 デキスト注射液1.65mg (リソ酸塩2mg相当):2A Day2 Day3 Day4 Day1 デキスト注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day2 Day3 Day4 Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day2 Day3 Day4 Day1 シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダ用):20mg/m <sup>2</sup> Day2 Day3 Day4 Day1 (GE-ツク)ソルデム3A輸液500mL:1袋 Day2 Day3 Day4 Day1 メイロン静注7%20mL:2A Day2 Day3 Day4 Day1 イホマイド (IFX) 注射用 1g:1500mg/m <sup>2</sup> Day2 Day3 Day4 Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day2 Day3 Day4 Day1 ウロミテキサン注 400mg 4mL:1.5A Day2 Day3 Day4 Day1 (GE-ツク)ソルデム3A輸液1L:1袋 Day2 Day3 Day4 Day1 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4	COMMON/4 婦人科/3. 子宮体癌 (癌肉腫・肉腫)/
TC療法【アロカリス】	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキスト注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):2V Day1 デキスト注射液1.65mg (リソ酸塩2mg相当):2A Day1 ファモチジン静注液20mg「サワイ」 (20mL/A):1A Day1 ポララミン注 5mg 1mL:1A Day1 ブドウ糖注射液 5%500mL:1瓶 Day1 パクリタキセル注 (オーダ用):175mg/m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1 カルボプラチン点滴静注液 (オーダ用):0mg/A Day1 ブドウ糖注射液 5%500mL:1瓶 Day1	COMMON/4 婦人科/3. 子宮体癌 (癌肉腫・肉腫)/
TC療法CBDCA脱感作【アロカリス】	(ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day2 Day1 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day2 デキスト注射液1.65mg (リソ酸塩2mg相当):2A Day2 Day1 デキスト注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):2V Day2 Day1 ファモチジン静注液20mg「サワイ」 (20mL/A):1A Day2 Day1 ポララミン注 5mg 1mL:1A Day2 Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day2 カルボプラチン点滴静注液 (オーダ用):0mg/A Day2 大塚生食注 50mL:1瓶 Day2 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 ブドウ糖注射液 5%500mL:1瓶 Day1 パクリタキセル注 (オーダ用):175mg/m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注射液 5%500mL:1瓶 Day1	COMMON/4 婦人科/3. 子宮体癌 (癌肉腫・肉腫)/
TN (NDP/CDGP)療法【アロカリス】	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキスト注射液1.65mg (リソ酸塩2mg相当):2A Day1 デキスト注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):2V Day1 ファモチジン静注液20mg「サワイ」 (20mL/A):1A Day1 ポララミン注 5mg 1mL:1A Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 パクリタキセル注 (オーダ用):175mg/m <sup>2</sup> Day1 アクブラ注 (オーダ用):80mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1	COMMON/4 婦人科/3. 子宮体癌 (癌肉腫・肉腫)/

レジメ名	薬剤情報 薬品名：数量 投与日	フォルダ構成
weekly TN療法【アロカリス】	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 アロカリス点滴静注235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 Day8 Day15 デキサメタゾン注射液1.65mg(ジソ酸塩2mg相当):2A Day1 デキサメタゾン注射液6.6mg(ジソ酸塩8mg相当):2V Day1 ファモチジン静注液20mg「サワイ」(20mL/A):1A Day1 Day8 Day15 ボラミン注 5mg 1mL:1A Day1 Day8 Day15 ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 パクリタキセル注(オーダ用):60mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 アクブラ注(オーダ用):80mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 デキサメタゾン注射液1.65mg(ジソ酸塩2mg相当):1A Day8 Day15 デキサメタゾン注射液6.6mg(ジソ酸塩8mg相当):1V Day8 Day15	COMMON/4 婦人科/3. 子宮体癌(癌肉腫・肉腫)/
ペムプロリズマブ+レンパチニブ療法	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 ボラミン注 5mg 1mL:1A Day1 キイトルーダ点滴静注100mg/4mL *:200mg Day1	COMMON/4 婦人科/3. 子宮体癌(癌肉腫・肉腫)/
EMA/CO療法【アロカリス】	(GE-77)ソルデム3A輸液500mL:500mL Day1 Day2 Day8 デキサメタゾン注射液6.6mg(ジソ酸塩8mg相当):1V Day1 Day8 アロカリス点滴静注235mg:1瓶 Day1 Day8 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」:0.5mg/kg Day1 Day8 大塚生食注 50mL:50mL Day1 Day2 Day8 コスメゲン静注用0.5mg *:0.5mg/kg Day1 Day2 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:500mL Day1 Day2 Day8 エトポシド点滴静注液100mg「サト」5mL:100mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 注射用メソトレキセート 50mg:300mg/m <sup>2</sup> Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」:1袋 Day2 オンコビン(VCR)注 1mg:1mg/m <sup>2</sup> Day8 エンドキサン注(オーダ用):600mg/m <sup>2</sup> Day8 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day8	COMMON/4 婦人科/4. 絨毛性疾患/
EMA/EP療法【アロカリス】	(GE-77)ソルデム3A輸液500mL:1袋 Day1 Day2 Day3 Day8 デキサメタゾン注射液6.6mg(ジソ酸塩8mg相当):1V Day1 Day2 Day3 Day8 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 アロカリス点滴静注235mg:1瓶 Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day2 Day3 Day8 テルモ生食 1L:1袋 Day1 エトポシド点滴静注液100mg「サト」5mL:100mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 Day8 シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダ用):75mg/m <sup>2</sup> Day1 ソルアセトF輸液 500mL/袋:1袋 Day1 Day2 Day3 ラシックス注 100mg 10mL:1A Day1 Day2 Day3 プリンペラン注射液 10mg 2mL:20mg Day2 Day3 (ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オウカ」10mL:1筒 Day2 Day3 Day9 グラニセトロン静注液3mg シリンジ「サワイ」:1筒 Day8 大塚生食注 50mL:1瓶 Day8 Day9 コスメゲン静注用0.5mg *:0.5mg/m <sup>2</sup> Day8 注射用メソトレキセート 50mg:300mg/m <sup>2</sup> Day8	COMMON/4 婦人科/4. 絨毛性疾患/
MTX単剤筋注療法	注射用メソトレキセート 50mg:50mg/m <sup>2</sup> Day1	COMMON/4 婦人科/4. 絨毛性疾患/
MTX療法(5日間)	注射用メソトレキセート 50mg:0.4mg/kg Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 大塚蒸留水(注射用水) 20mL:1A Day1 Day2 Day3 Day4 Day5	COMMON/4 婦人科/4. 絨毛性疾患/
異所性妊娠 MTX単剤筋注療法	注射用メソトレキセート 50mg:50mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚蒸留水(注射用水) 20mL:1A Day1	COMMON/4 婦人科/A. 異所性妊娠/
ペムプロリズマブ療法	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 大塚生食注 100mL:100mL Day1 キイトルーダ点滴静注100mg/4mL *:200mg Day1 大塚生食注 50mL:50mL Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 ボラミン注 5mg 1mL:1A Day1	COMMON/4 婦人科/Z. その他/
ドキシル	ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1 ドキシル注 20mg/10mL *:20mg/m <sup>2</sup> Day1	COMMON/5 感染症内科/1. カポジ肉腫/
パクリタキセル【メタスタシス不要】	大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 パクリタキセル注100mg/16.7mL「ホリ」:100mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 デキサメタゾン注射液1.65mg(ジソ酸塩2mg相当):1A Day1 デキサメタゾン注射液6.6mg(ジソ酸塩8mg相当):1V Day1 ファモチジン静注液20mg「サワイ」(20mL/A):1A Day1 ボラミン注 5mg 1mL:1A Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1	COMMON/5 感染症内科/1. カポジ肉腫/
ADM 末梢	ドキシソルピシン塩酸塩注射液(オーダ用):37.5mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 大塚蒸留水100mL:1瓶 Day1 Day2	COMMON/6 整形外科/1. ADM/
ADM 中枢	ドキシソルピシン塩酸塩注射液(オーダ用):37.5mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 大塚蒸留水(注射用水) 20mL:2.4A Day1 Day2	COMMON/6 整形外科/1. ADM/
DOX+CBDCA 末梢	ドキシソルピシン塩酸塩注射液(オーダ用):37.5mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 大塚蒸留水100mL:1瓶 Day1 Day2 カルボプラチン点滴静注液(オーダ用):0mg/A Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1	COMMON/6 整形外科/3. DOX+CBDCA/
DOX+CBDCA: 中枢	ドキシソルピシン塩酸塩注射液(オーダ用):37.5mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 大塚蒸留水(注射用水) 20mL:2.4A Day1 Day2 カルボプラチン点滴静注液(オーダ用):0mg/A Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1	COMMON/6 整形外科/3. DOX+CBDCA/
ハラヴェン: 整形	ハラヴェン静注 1mg:1.4mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1	COMMON/6 整形外科/4. Eri/
Gem+Doce	(GE-77)ソルデム3A輸液500mL:1袋 Day1 Day8 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 Day8 ゲムシタピン点滴静注液「NK」(オーダ用):900mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 大塚糖液5% 100mL:1瓶 Day1 Day8 ドセタキセル点滴静注「ニプロ」(オーダ用):100mg/m <sup>2</sup> Day8 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day8 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day8	COMMON/6 整形外科/5. Gem+Doce/

レジメ名	薬剤情報 薬品名：数量 投与日	フォルダ構成
CBDCA/Pacli【レスミン不要】	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 デキソメトリン注射液1.65mg(リソ酸塩2mg相当):2A Day1 デキソメトリン注射液6.6mg(リソ酸塩8mg相当):2V Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100ml「HK」:1袋 Day1 ボラミン注 5mg 1ml:1A Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250ml:1袋 Day1 バクリタキセル注 (オーダー用):175mg/m <sup>2</sup> Day1 カルボプラチン点滴静注液 (オーダー用):0mg/A Day1	COMMON/6 整形外科/6. Pacli/
Weekly pacli【レスミン不要】	大塚生食注ソフトバッグ 250ml:1袋 Day1 バクリタキセル注 (オーダー用):100mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 デキソメトリン注射液1.65mg(リソ酸塩2mg相当):2A Day1 デキソメトリン注射液6.6mg(リソ酸塩8mg相当):2V Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100ml「HK」:1袋 Day1 ボラミン注 5mg 1ml:1A Day1	COMMON/6 整形外科/6. Pacli/
ヨンデリス	ヨンデリス点滴静注用 0.25mg *:1.2mg/m <sup>2</sup> Day1 テルモ生食 1L:1袋 Day1 ブドウ糖注射液 5%250ml:1瓶 Day1 Day2 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100ml「HK」:1袋 Day1 Day2 デキソメトリン注射液1.65mg(リソ酸塩2mg相当):2A Day1 Day2 デキソメトリン注射液6.6mg(リソ酸塩8mg相当):2V Day1 Day2 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1	COMMON/6 整形外科/7. YON/
A+I 中枢 4days	ドキシソルピシン塩酸塩注射液 (オーダー用):35mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 大塚蒸留水 (注射用水) 20ml:2.4A Day1 Day2 イホマイド (IFX) 注射液 1g:2500mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 生理食塩液「ヒカリ」 500ml:480ml Day1 Day2 Day3 Day4	COMMON/6 整形外科/8. A+I/
A+I 中枢 5days	ドキシソルピシン塩酸塩注射液 (オーダー用):35mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 大塚蒸留水 (注射用水) 20ml:2.4A Day1 Day2 イホマイド (IFX) 注射液 1g:2000mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生理食塩液「ヒカリ」 500ml:480ml Day1 Day2 Day3 Day4 Day5	COMMON/6 整形外科/8. A+I/
A+I 末梢 4days	ドキシソルピシン塩酸塩注射液 (オーダー用):35mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 大塚蒸留水 100ml:1瓶 Day1 Day2 イホマイド (IFX) 注射液 1g:2500mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 生理食塩液「ヒカリ」 500ml:0.96袋 Day1 Day2 Day3 Day4	COMMON/6 整形外科/8. A+I/
A+I 末梢 5days	ドキシソルピシン塩酸塩注射液 (オーダー用):35mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 大塚蒸留水 100ml:1瓶 Day1 Day2 イホマイド (IFX) 注射液 1g:2000mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生理食塩液「ヒカリ」 500ml:480ml Day1 Day2 Day3 Day4 Day5	COMMON/6 整形外科/8. A+I/
A+C 中枢	ドキシソルピシン塩酸塩注射液 (オーダー用):45mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 大塚蒸留水 (注射用水) 20ml:2.4A Day1 Day2 シスプラチン点滴静注「マルコ」 (オーダー用):60mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 生理食塩液「ヒカリ」 500ml:0.6袋 Day1 Day2	COMMON/6 整形外科/9. A+C/
A+C 末梢	ドキシソルピシン塩酸塩注射液 (オーダー用):45mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 大塚蒸留水 100ml:1瓶 Day1 Day2 シスプラチン点滴静注「マルコ」 (オーダー用):60mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 生理食塩液「ヒカリ」 500ml:0.6袋 Day1 Day2	COMMON/6 整形外科/9. A+C/
DAV-1	(GE-リタ)ソルデム1輸液200ml:1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 オンコピン (VCR) 注 1mg:1.5mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚蒸留水 (注射用水) 20ml:0.5A Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ニドラン (ACNU) 注射液 50mg *:80mg/m <sup>2</sup> Day1 ダカルバジン注 100mg:140mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 フェロン注射液300万国単位 (溶解液付):2瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5	COMMON/6 整形外科/A. DAV-1/
Irinotecan	イリノテカン塩酸塩点滴静注液 (オーダー用):20mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ブドウ糖注射液 5%250ml:1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100ml「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ソル・メドロール静注用 125mg:1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5	COMMON/6 整形外科/B. Irinotecan/
ICE	カルボプラチン点滴静注液 (オーダー用):0mg/A Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250ml:1袋 Day1 イホマイド (IFX) 注射液 1g:3000mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 生理食塩液「ヒカリ」 500ml:480ml Day1 Day2 Day3 エトポシド点滴静注液100mg「サト」5ml:100mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 ブドウ糖注射液 5%500ml:1瓶 Day1 Day2 Day3	COMMON/6 整形外科/C. ICE/
IE	エトポシド点滴静注液100mg「サト」5ml:100mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ブドウ糖注射液 5%500ml:1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 イホマイド (IFX) 注射液 1g:2000mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5	COMMON/6 整形外科/D. IE/
HD-IF0 4days	イホマイド (IFX) 注射液 1g:3500mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 生理食塩液「ヒカリ」 500ml:480ml Day1 Day2 Day3 Day4	COMMON/6 整形外科/E. IF0/
HD-IF0 5days	イホマイド (IFX) 注射液 1g:3000mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生理食塩液「ヒカリ」 500ml:480ml Day1 Day2 Day3 Day4 Day5	COMMON/6 整形外科/E. IF0/
HD-IF0 6days	イホマイド (IFX) 注射液 1g:2500mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 生理食塩液「ヒカリ」 500ml:480ml Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6	COMMON/6 整形外科/E. IF0/
IFM 4days bolus	イホマイド (IFX) 注射液 1g:3000mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4	COMMON/6 整形外科/E. IF0/
MTX 6H	注射用メソトレキセート (オーダー用):1200mg/m <sup>2</sup> Day1 メイロン静注7%20ml:3A Day1 ソルデム3A輸液200ml:1袋 Day1	COMMON/6 整形外科/F. MTX/
MTX+VLB	(GE-リタ)ソルデム1輸液500ml:1瓶 Day1 メイロン静注7%20ml:1A Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100ml「HK」:1袋 Day1 大塚蒸留水 (注射用水) 20ml:0.5A Day1 エクザール (VLB) 10mg:5mg/m <sup>2</sup> Day1 注射用メソトレキセート 50mg:30mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1	COMMON/6 整形外科/F. MTX/
VDC 中枢	オンコピン (VCR) 注 1mg:1.5mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚蒸留水 (注射用水) 20ml:0.5A Day1 エンドキサン注 (オーダー用):1200mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250ml:1袋 Day1 ドキシソルピシン塩酸塩注射液 (オーダー用):37.5mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 大塚蒸留水 (注射用水) 20ml:2.4A Day1 Day2	COMMON/6 整形外科/G. VDC/
VDC 末梢	オンコピン (VCR) 注 1mg:1.5mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚蒸留水 (注射用水) 20ml:0.5A Day1 エンドキサン注 (オーダー用):1200mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250ml:1袋 Day1 ドキシソルピシン塩酸塩注射液 (オーダー用):37.5mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 大塚蒸留水 100ml:1瓶 Day1 Day2	COMMON/6 整形外科/G. VDC/

レジメ名	薬剤情報 薬品名：数量 投与日	フォルダ構成
Docetaxel, estramustine療法	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 デキスト注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 デキスト注射液1.65mg (リソ酸塩2mg相当):1A Day1 ファモチジン静注液20mg「サワイ」 (20mL/A):1A Day1 ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1 ドセタキセル点滴静注「ニプロ」 (オーダ用):50mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1	COMMON/7 泌尿器科/1. 前立腺がん/
カバジタキセル (入院用)	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 デキスト注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 デキスト注射液1.65mg (リソ酸塩2mg相当):1A Day1 ファモチジン静注液20mg「サワイ」 (20mL/A):1A Day1 ポララミン注 5mg/mL:1A Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1 ジェブタナ点滴静注60mg/1.5mL *:25mg/m <sup>2</sup> Day1	COMMON/7 泌尿器科/1. 前立腺がん/
カバジタキセル (外来用)	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 デキスト注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 デキスト注射液1.65mg (リソ酸塩2mg相当):1A Day1 ファモチジン静注液20mg「サワイ」 (20mL/A):1A Day1 ポララミン注 5mg/mL:1A Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1 ジェブタナ点滴静注60mg/1.5mL *:25mg/m <sup>2</sup> Day1	COMMON/7 泌尿器科/1. 前立腺がん/
ドセタキセル	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1 ドセタキセル点滴静注「ニプロ」 (オーダ用):70mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1	COMMON/7 泌尿器科/1. 前立腺がん/
ECb (エトポシド+カドプラチン) 併用療法	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day2 Day3 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」:100mL Day1 Day2 Day3 デキスト注射液1.65mg (リソ酸塩2mg相当):2A Day1 Day2 Day3 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 Day2 Day3 エトポシド点滴静注100mg「サド」5mL:100mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 ブドウ糖注射液 5%250mL:1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液 (オーダ用):0mg/A Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day2 Day3	COMMON/7 泌尿器科/2. 前立腺小細胞癌/
EP (エトポシド+シスプラチン) 併用療法	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day2 Day3 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day2 Day3 デキスト注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 Day2 Day3 デキスト注射液1.65mg (リソ酸塩2mg相当):2A Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 Day2 Day3 エトポシド点滴静注100mg「サド」5mL:100mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 (GE-リソ酸)ソルデム3A輸液500mL:1袋 Day1 硫酸Mg補正液 1mEq/mL (20mL/A):0.4A Day1 マンニトールS注射液300mL:1瓶 Day1 ソルデム3A輸液200mL:1袋 Day1 シスプラチン点滴静注「マルコ」 (オーダ用):80mg/m <sup>2</sup> Day1	COMMON/7 泌尿器科/2. 前立腺小細胞癌/
GC(3週 short hydration)	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day2 Day8 デキスト注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 Day2 Day8 ゲムシタピン点滴静注液「NK」 (オーダ用):1000mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 大塚糖液5% 100mL:1瓶 Day1 Day8 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day8 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day2 デキスト注射液1.65mg (リソ酸塩2mg相当):2A Day2 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day2 硫酸Mg補正液 1mEq/mL (20mL/A):8mL Day2 マンニトールS注射液300mL:1瓶 Day2 シスプラチン点滴静注「マルコ」 (オーダ用):70mg/m <sup>2</sup> Day2 (GE-リソ酸)ソルデム1輸液500mL:1瓶 Day2 ラシックス注 20mg/2mL:1A Day2	COMMON/7 泌尿器科/3. 尿路上皮癌/
GC(3週毎)	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day2 Day8 デキスト注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 Day2 Day8 ゲムシタピン点滴静注液「NK」 (オーダ用):1000mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 大塚糖液5% 100mL:1瓶 Day1 Day8 (GE-リソ酸)ソルデム3A輸液1L:1袋 Day1 ソルアセトF輸液1L:1袋 Day2 (GE-リソ酸)ソルデム3A輸液500mL:1袋 Day2 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day2 デキスト注射液1.65mg (リソ酸塩2mg相当):2A Day2 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day2 ファモチジン静注液20mg「サワイ」 (20mL/A):1A Day2 マンニトールS注射液300mL:1瓶 Day2 テルモ生食 1L:1袋 Day2 シスプラチン点滴静注「マルコ」 (オーダ用):70mg/m <sup>2</sup> Day2 (GE-リソ酸)ソルデム1輸液500mL:1瓶 Day2 ラシックス注 20mg/2mL:1A Day2 (GE-リソ酸)ソルデム1輸液200mL:1瓶 Day8	COMMON/7 泌尿器科/3. 尿路上皮癌/
M-VAC療法	生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 Day15 Day22 ファモチジン静注液20mg「サワイ」 (20mL/A):1A Day1 Day2 Day15 Day22 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day2 Day15 Day22 デキスト注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 Day2 Day15 Day22 注射用メソトレキセート 50mg:30mg/m <sup>2</sup> Day1 Day15 Day22 (GE-リソ酸)ソルデム3A輸液1L:1袋 Day1 テルモ生食 1L:1袋 Day2 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day2 デキスト注射液1.65mg (リソ酸塩2mg相当):2A Day2 大塚生食注 50mL:1瓶 Day2 Day15 Day22 ドキシソルピシン塩酸塩注射液 (オーダ用):30mg/m <sup>2</sup> Day2 エクザール(VBL) 10mg:3mg/m <sup>2</sup> Day2 Day15 Day22 (GE-リソ酸)ソルデム1輸液500mL:1瓶 Day2 マンニトールS注射液300mL:300mL Day2 シスプラチン点滴静注「マルコ」 (オーダ用):70mg/m <sup>2</sup> Day2 (GE-リソ酸)ソルデム3A輸液500mL:1袋 Day2 Day15 Day22 ラシックス注 20mg/2mL:1A Day2	COMMON/7 泌尿器科/3. 尿路上皮癌/
アベルマブ維持療法	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 ポララミン注 5mg/mL:1A Day1 パベンチオ点滴静注200mg *:10mg/kg Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1	COMMON/7 泌尿器科/3. 尿路上皮癌/
【新】パドセブ療法	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 デキスト注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 Day8 Day15 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 大塚蒸留水 100mL (抗がん剤調製用):1瓶 Day1 Day8 Day15 パドセブ点滴静注用 (オーダ用):1.25mg/kg Day1 Day8 Day15	COMMON/7 泌尿器科/3. 尿路上皮癌/

レジメ名	薬剤情報 薬品名：数量 投与日	フォルダ構成
ペムプロリズマブ療法	大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 ボララミン注 5mg 1ml:1A Day1 キイトルーダ点滴静注 100mg/4mL *:200mg Day1 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1	COMMON/7 泌尿器科/3. 尿路上皮癌/
術後ニボルマブ療法	大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 ボララミン注 5mg 1ml:1A Day1 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 オブジーボ点滴静注用 240mg/24mL *:240mg Day1	COMMON/7 泌尿器科/3. 尿路上皮癌/
術後ニボルマブ療法【q4W】	大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 ボララミン注 5mg 1ml:1A Day1 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 オブジーボ点滴静注用 240mg/24mL *:480mg Day1	COMMON/7 泌尿器科/3. 尿路上皮癌/
ゲムシタピン/カルボプラチン療法	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 Day8 デキスト注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day8 ゲムシタピン点滴静注液「NK」 (オーダ用):1000mg/m <sup>2</sup> Day8 Day1 大塚糖液5% 100mL:1瓶 Day8 Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day8 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 デキスト注射液1.65mg (リソ酸塩2mg相当):2A Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250ml:1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液 (オーダ用):0mg/A Day1	COMMON/7 泌尿器科/3. 尿路上皮癌/
ゲムシタピン/パクリタキセル併用療法【メタスタシス不要】	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 Day8 Day15 デキスト注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):3V Day1 ファモチジン静注液20mg「サワイ」 (20mL/A):1A Day1 ボララミン注 5mg 1ml:1A Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 パクリタキセル注 (オーダ用):200mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 Day8 Day15 ゲムシタピン点滴静注液「NK」 (オーダ用):1000mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 大塚糖液5% 100mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 デキスト注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day8 Day15	COMMON/7 泌尿器科/3. 尿路上皮癌/
ゲムシタピン/パクリタキセル併用療法【透析症例】	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 Day15 デキスト注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 Day15 デキスト注射液1.65mg (リソ酸塩2mg相当):1A Day1 Day15 ファモチジン静注液20mg「サワイ」 (20mL/A):1A Day1 Day15 ボララミン注 5mg 1ml:1A Day1 Day15 大塚生食注ソフトバッグ 250ml:1袋 Day1 Day15 パクリタキセル注 (オーダ用):110mg/m <sup>2</sup> Day1 Day15 ゲムシタピン点滴静注液「NK」 (オーダ用):1000mg/m <sup>2</sup> Day1 Day15 大塚糖液5% 100mL:1瓶 Day1 Day15 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 Day15	COMMON/7 泌尿器科/3. 尿路上皮癌/
カボザンチニブ・ニボルマブ併用療法	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 ボララミン注 5mg 1ml:1A Day1 オブジーボ点滴静注 240mg/24mL:240mg Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1	COMMON/7 泌尿器科/4. 腎細胞癌/
テムシロリムス単剤療法	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 ボララミン注 5mg 1ml:1A Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250ml:1袋 Day1 トーリセル点滴静注液 25mg *:25mg Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1	COMMON/7 泌尿器科/4. 腎細胞癌/
ニボルマブ療法(腎癌)【q2W】	大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 ボララミン注 5mg 1ml:1A Day1 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 オブジーボ点滴静注用 240mg/24mL *:240mg Day1	COMMON/7 泌尿器科/4. 腎細胞癌/
ニボルマブ療法(腎癌)【q4W】	大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 ボララミン注 5mg 1ml:1A Day1 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 オブジーボ点滴静注用 240mg/24mL *:480mg Day1	COMMON/7 泌尿器科/4. 腎細胞癌/
ペムプロリズマブ・アキシチニブ併用療法	大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 ボララミン注 5mg 1ml:1A Day1 キイトルーダ点滴静注 100mg/4mL *:200mg Day1 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1	COMMON/7 泌尿器科/4. 腎細胞癌/
ペムプロリズマブ・レンパチニブ療法(腎癌)	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 ボララミン注 5mg 1ml:1A Day1 キイトルーダ点滴静注 100mg/4mL *:200mg Day1	COMMON/7 泌尿器科/4. 腎細胞癌/
(ニホ・化 <sup>レ</sup> 併用療法) 第5コース以降 ニボ【q4w】	大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 ボララミン注 5mg 1ml:1A Day1 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 オブジーボ点滴静注用 240mg/24mL *:480mg Day1	COMMON/7 泌尿器科/4. 腎細胞癌/
(ニホ・化 <sup>レ</sup> 併用療法) 第5コース以降 ニボルマブ q2W	大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 ボララミン注 5mg 1ml:1A Day1 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 オブジーボ点滴静注用 240mg/24mL *:240mg Day1	COMMON/7 泌尿器科/4. 腎細胞癌/
ニボルマブ・化 <sup>レ</sup> 併用療法	大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 ボララミン注 5mg 1ml:1A Day1 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 オブジーボ点滴静注用 240mg/24mL *:240mg Day1 大塚生食注 50ml:0.4瓶 Day1 ヤーボイ点滴静注液 50mg/10mL *:1mg/kg Day1	COMMON/7 泌尿器科/4. 腎細胞癌/
術後補助ペムプロリズマブ療法	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 ボララミン注 5mg 1ml:1A Day1 キイトルーダ点滴静注 100mg/4mL *:200mg Day1	COMMON/7 泌尿器科/4. 腎細胞癌/
CBDCA併用放射線療法	グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 デキスト注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 ブドウ糖注射液 5% 250ml:1瓶 Day1 カルボプラチン点滴静注液 (オーダ用):0mg/A Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1	COMMON/7 泌尿器科/5. 膀胱癌/
CDDP併用放射線療法	ソルアセトF輸液 500mL/袋:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 デキスト注射液1.65mg (リソ酸塩2mg相当):1A Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 (GE-リソ)ソルデム3A輸液 500mL:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 (GE-リソ)ソルデム3A輸液 1L:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 シスプラチン点滴静注「マルコ」 (オーダ用):20mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5	COMMON/7 泌尿器科/5. 膀胱癌/
Docetaxel, Gemcitabine併用療法	グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 Day8 デキスト注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 ゲムシタピン点滴静注液「NK」 (オーダ用):800mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 大塚糖液5% 100mL:1瓶 Day1 Day8 デキスト注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):3V Day8 ブドウ糖注射液 5% 250ml:1瓶 Day8 ドセタキセル点滴静注「ニプロ」 (オーダ用):60mg/m <sup>2</sup> Day8 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 Day8 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 Day8	COMMON/7 泌尿器科/5. 膀胱癌/

レジメン名	薬剤情報 薬品名：数量 投与日	フォルダ構成
BEP療法(泌)	ソルアセトF輸液 500mL/袋:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day16 Day9 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 エトポシド点滴静注液100mg「サト」5mL:100mg/mL Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 (GE-77)ソルデム3A輸液500mL:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day16 Day9 シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダ用):20mg/mL Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day16 Day9 ラシックス注 20mg 2mL:1A Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 (GE-77)ソルデム3A輸液1L:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 プレオ(Bleo)注 5mg*:30mg Day2 Day16 Day9 グラニセトロン静注液3mg シリンジ「サワイ」:1筒 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ファモチジン静注液20mg「サワイ」(20mL/A):1A Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 テキサント注射液6.6mg(リソ酸塩8mg相当):1V Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 大塚生食注 50mL:1瓶 Day9 Day16	COMMON/7 泌尿器科/6. 精巣腫瘍/
TIN療法	(GE-77)ソルデム3A輸液500mL:1袋 Day7 Day3 Day4 Day5 Day6 Day1 ソルアセトF輸液 500mL/袋:1袋 Day7 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 (GE-77)ソルデム1輸液500mL:1瓶 Day7 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day2 Day1 アクブラ注(オーダ用):100mg/mL Day2 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day3 Day4 Day5 Day6 Day2 イホマイド(IFX)注射用 1g:1200mg/mL Day3 Day4 Day5 Day6 Day2 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 ファモチジン静注液20mg「サワイ」(20mL/A):1A Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 テキサント注射液6.6mg(リソ酸塩8mg相当):3V Day1 バクリタキセル注(オーダ用):210mg/mL Day1 (GE-77)ソルデム3A輸液1L:1袋 Day1 テキサント注射液6.6mg(リソ酸塩8mg相当):1V Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 大塚生食注 100mL:1瓶 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day1 ラシックス注 20mg 2mL:0.5A Day2 ウロミテキサン注 400mg 4mL:1A Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 ポララミン注 5mg 1mL:1A Day1	COMMON/7 泌尿器科/6. 精巣腫瘍/
カルボプラチン療法	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 テキサント注射液1.65mg(リソ酸塩2mg相当):3A Day1 ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1 カルボプラチン点滴静注液(オーダ用):0mg/A Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1	COMMON/7 泌尿器科/6. 精巣腫瘍/
TIP療法【泌尿器】	ソルアセトF輸液 500mL/袋:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day2 Day3 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 テキサント注射液6.6mg(リソ酸塩8mg相当):1V Day1 Day2 Day3 ファモチジン静注液20mg「サワイ」(20mL/A):1A Day1 ポララミン注 5mg 1mL:1A Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 Day2 Day3 バクリタキセル注(オーダ用):175mg/mL Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 Day2 Day3 シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダ用):25mg/mL Day1 Day2 Day3 マンニトールS注射液300mL:1瓶 Day1 Day2 Day3 イホマイド(IFX)注射用 1g:1200mg/mL Day1 Day2 Day3 ウロミテキサン注 400mg 4mL:1A Day1 Day2 Day3 (GE-77)ソルデム3A輸液1L:1袋 Day1 Day2 Day3 (GE-77)ソルデム1輸液500mL:1瓶 Day4 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1	COMMON/7 泌尿器科/7. 陰茎癌/
CVD療法	大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day2 テキサント注射液6.6mg(リソ酸塩8mg相当):1V Day1 テキサント注射液1.65mg(リソ酸塩2mg相当):2A Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 オンコビン(VCR)注 1mg:1.4mg/mL Day1 ソルデム3A輸液200mL:1袋 Day1 エンドキサン注(オーダ用):750mg/mL Day1 ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1 Day2 ダカルバジン注 100mg:600mg/mL Day1 Day2 大塚蒸留水 100mL(抗がん剤調製用):1瓶 Day1 Day2	COMMON/7 泌尿器科/8. 褐色細胞腫/
ドキシソルビシン単剤療法	大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 テキサント注射液1.65mg(リソ酸塩2mg相当):2A Day1 テキサント注射液6.6mg(リソ酸塩8mg相当):1V Day1 ブドウ糖注射液 5%50mL:1瓶 Day1 ドキシソルビシン塩酸塩注射液(オーダ用):75mg/mL Day1	COMMON/7 泌尿器科/9. 軟部肉腫/
EP(エトシド+シスプラチン併用)療法	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day2 Day3 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day2 Day3 テキサント注射液6.6mg(リソ酸塩8mg相当):1V Day1 Day2 Day3 テキサント注射液1.65mg(リソ酸塩2mg相当):2A Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 Day2 Day3 エトポシド点滴静注液100mg「サト」5mL:100mg/mL Day1 Day2 Day3 (GE-77)ソルデム3A輸液500mL:1袋 Day1 硫酸Mg補正液 1mEq/mL(20mL/A):0.4A Day1 マンニトールS注射液300mL:1瓶 Day1 シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダ用):80mg/mL Day1 ソルデム3A輸液200mL:1袋 Day1	COMMON/7 泌尿器科/A. 尿路原発小細胞癌/
ECb(エトシド+カルボプラチン併用)療法	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day2 Day3 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」:100mL Day1 Day2 Day3 テキサント注射液1.65mg(リソ酸塩2mg相当):2A Day1 Day2 Day3 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 Day2 Day3 エトポシド点滴静注液100mg「サト」5mL:100mg/mL Day1 Day2 Day3 ブドウ糖注射液 5%250mL:1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液(オーダ用):0mg/A Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day2 Day3	COMMON/7 泌尿器科/A. 尿路原発小細胞癌/
アムルピシン(カルセド)単剤治療	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day2 Day3 大塚生食注 50mL:1瓶 Day2 Day1 Day3 カルセド注射液(オーダ用)*:45mg/mL Day2 Day1 Day3 テキサント注射液6.6mg(リソ酸塩8mg相当):1V Day1 Day2 Day3 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1	COMMON/7 泌尿器科/A. 尿路原発小細胞癌/

レジメン名	薬剤情報 薬品名：数量 投与日	フォルダ構成
NAC FP【アロカリス】	生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 硫酸Mg補正液 1mEq/ml (20mL/A):0.4A Day1 テルモ生食 1L:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 フルオロウラシル注「トーワ」 (オーダー用):800mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 シスプラチン点滴静注「マルコ」 (オーダー用):80mg/m <sup>2</sup> Day1 ラシックス注 20mg/2ml:0.5A Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 Day5 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 アロカリス点滴静注235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 ｼｷｯﾄ注射液6.6mg (ｼﾝ酸塩8mg相当):1V Day1 ｼｷｯﾄ注射液1.65mg (ｼﾝ酸塩2mg相当):1A Day1 生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本:1筒 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL:1筒 Day5	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/1. 食道癌/
NAF	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 ｼｷｯﾄ注射液1.65mg (ｼﾝ酸塩2mg相当):2A Day1 ドキソルピシン塩酸塩注射用 (オーダー用):30mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 アクブラ注 (オーダー用):60mg/m <sup>2</sup> Day1 (GE-別)ソルデム3A輸液1L:1袋 Day1 Day2 Day3 Day5 Day4 フルオロウラシル注「トーワ」 (オーダー用):700mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day5 Day4 大塚生食注 50ml:1瓶 Day5 生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本:1筒 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL:1筒 Day5	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/1. 食道癌/
食道FP【アロカリス】	生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 硫酸Mg補正液 1mEq/ml (20mL/A):0.4A Day1 テルモ生食 1L:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 フルオロウラシル注「トーワ」 (オーダー用):800mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 シスプラチン点滴静注「マルコ」 (オーダー用):80mg/m <sup>2</sup> Day1 ラシックス注 20mg/2ml:0.5A Day1 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 アロカリス点滴静注235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 ｼｷｯﾄ注射液6.6mg (ｼﾝ酸塩8mg相当):1V Day1 ｼｷｯﾄ注射液1.65mg (ｼﾝ酸塩2mg相当):1A Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 Day5 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL:1筒 Day5 生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本:1筒 Day1	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/1. 食道癌/
食道DCF【アロカリス】	硫酸Mg補正液 1mEq/ml (20mL/A):0.4A Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250ml:1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注「ニプロ」 (オーダー用):70mg/m <sup>2</sup> Day1 テルモ生食 1L:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 フルオロウラシル注「トーワ」 (オーダー用):700mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 シスプラチン点滴静注「マルコ」 (オーダー用):70mg/m <sup>2</sup> Day1 ラシックス注 20mg/2ml:0.5A Day1 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 アロカリス点滴静注235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 ｼｷｯﾄ注射液6.6mg (ｼﾝ酸塩8mg相当):1V Day1 ｼｷｯﾄ注射液1.65mg (ｼﾝ酸塩2mg相当):1A Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 Day5 生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本:1筒 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL:1筒 Day5	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/1. 食道癌/
分割DCF【アロカリス】	生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 硫酸Mg補正液 1mEq/ml (20mL/A):0.4A Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250ml:1袋 Day1 Day15 ドセタキセル点滴静注「ニプロ」 (オーダー用):30mg/m <sup>2</sup> Day1 Day15 テルモ生食 1L:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 フルオロウラシル注「トーワ」 (オーダー用):800mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 シスプラチン点滴静注「マルコ」 (オーダー用):80mg/m <sup>2</sup> Day1 ラシックス注 20mg/2ml:0.5A Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 Day15 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 Day15 アロカリス点滴静注235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 ｼｷｯﾄ注射液1.65mg (ｼﾝ酸塩2mg相当):1A Day1 生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本:1筒 Day1 Day15 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL:1筒 Day15 Day5	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/1. 食道癌/
食道mFOLFOX6 (入院)	フルオロウラシル注「トーワ」 (オーダー用):1200mg/m <sup>2</sup> Day2 Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day2 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 ｼｷｯﾄ注射液6.6mg (ｼﾝ酸塩8mg相当):1V Day1 ポララミン注 5mg/1ml:1A Day1 ブドウ糖注射液 5%250ml:1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用 (オーダー用):200mg/m <sup>2</sup> Day1 オキサリプラチン点滴静注「ホスピーラ」 (オーダー用):85mg/m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注射液 5%50ml:1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トーワ」 (オーダー用):400mg/m <sup>2</sup> Day1 生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本:1筒 Day1 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL:1筒 Day2	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/1. 食道癌/
食道mFOLFOX6 (ポンプ)	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 ｼｷｯﾄ注射液6.6mg (ｼﾝ酸塩8mg相当):1V Day1 ポララミン注 5mg/1ml:1A Day1 ブドウ糖注射液 5%250ml:1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用 (オーダー用):200mg/m <sup>2</sup> Day1 オキサリプラチン点滴静注「ホスピーラ」 (オーダー用):85mg/m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注射液 5%50ml:1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トーワ」 (オーダー用):400mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トーワ」 (オーダー用):2400mg/m <sup>2</sup> Day1 生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本:1筒 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL:1筒 Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/1. 食道癌/

レジメ名	薬剤情報 薬品名：数量 投与日	フォルダ構成
食道SOX	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 デキスト注射液6.6mg(リソ酸塩8mg相当):1V Day1 ボラミン注 5mg 1ml:1A Day1 ブドウ糖注射液 5%250ml:1瓶 Day1 オキサリプラチン点滴静注「ホスピーラ」(オーダ用):130mg/m <sup>2</sup> Day1 デキスト注射液1.65mg(リソ酸塩2mg相当):1A Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 (ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day1 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 生食注シリンジ「オツカ」 10mL/本:1筒 Day1	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/1. 食道癌/
食道FP+Pembrolizumab療法【アロカリス】	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 アロカリス点滴静注235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキスト注射液6.6mg(リソ酸塩8mg相当):1V Day1 デキスト注射液1.65mg(リソ酸塩2mg相当):1A Day1 テルモ生食 1L:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 フルオロウラシル注「トーワ」(オーダ用):800mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダ用):80mg/m <sup>2</sup> Day1 ラシックス注 20mg 2ml:0.5A Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 Day5 生食注シリンジ「オツカ」 10mL/本:1筒 Day1 (ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day5 ボラミン注 5mg 1ml:1A Day1 硫酸Mg補正液 1mEq/ml (20mL/A):0.4A Day1 キイトルーダ点滴静注100mg/4mL *:200mg Day1 生食注シリンジ「オツカ」 10mL/本:1筒 Day1	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/1. 食道癌/
食道FP+PembrolizumabのPembloのみ【シタキニ不要】	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 (ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day1 ボラミン注 5mg 1ml:1A Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 キイトルーダ点滴静注100mg/4mL *:200mg Day1	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/1. 食道癌/
食道FP+Nivolumab【アロカリス】	生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 硫酸Mg補正液 1mEq/ml (20mL/A):0.4A Day1 フルオロウラシル注「トーワ」(オーダ用):800mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 テルモ生食 1L:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダ用):80mg/m <sup>2</sup> Day1 (GE-ツカ)ソルデム3A輸液500mL:1袋 Day1 ラシックス注 20mg 2ml:0.5A Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 Day5 Day15 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 アロカリス点滴静注235mg:1瓶 Day1 デキスト注射液6.6mg(リソ酸塩8mg相当):1V Day1 デキスト注射液1.65mg(リソ酸塩2mg相当):1A Day1 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 Day15 生食注シリンジ「オツカ」 10mL/本:1筒 Day1 (ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day5 ボラミン注 5mg 1ml:1A Day1 Day15 オブジーボ点滴静注(オーダ用):240mg Day1 Day15	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/1. 食道癌/
食道ニボルマブ・イピリムマブ併用療法	(ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day1 Day15 Day29 生食注シリンジ「オツカ」 10mL/本:1筒 Day1 Day15 Day29 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 Day15 Day29 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 Day15 Day29 ボラミン注 5mg 1ml:5mg Day1 Day15 Day29 オブジーボ点滴静注240mg/24mL:240mg Day1 Day15 Day29 大塚生食注 50ml:0.4瓶 Day1 ヤーボイ点滴静注液50mg/10mL *:1mg/kg Day1	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/1. 食道癌/
食道ニボルマブ療法	大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 ボラミン注 5mg 1ml:1A Day1 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 オブジーボ点滴静注240mg/24mL *:240mg Day1 生食注シリンジ「オツカ」 10mL/本:1筒 Day1 (ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day1	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/1. 食道癌/
食道ニボルマブ療法【4W間隔】	大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 ボラミン注 5mg 1ml:1A Day1 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 オブジーボ点滴静注240mg/24mL *:480mg Day1 (ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day1 生食注シリンジ「オツカ」 10mL/本:1筒 Day1	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/1. 食道癌/
食道PTX(初回)【シタキニ不要!】	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 デキスト注射液6.6mg(リソ酸塩8mg相当):1V Day1 デキスト注射液1.65mg(リソ酸塩2mg相当):1A Day1 Day22 Day29 Day36 ファモチジン静注液20mg「サワイ」(20mL/A):1A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 ボラミン注 5mg 1ml:1A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 大塚生食注ソフトバッグ 250ml:1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 バクリタキセル注(オーダ用):100mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 デキスト注射液1.65mg(リソ酸塩2mg相当):2A Day8 Day15 (ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 生食注シリンジ「オツカ」 10mL/本:1筒 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/1. 食道癌/
食道PTX(2回目以降)【シタキニ不要!】	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 デキスト注射液1.65mg(リソ酸塩2mg相当):1A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 ファモチジン静注液20mg「サワイ」(20mL/A):1A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 ボラミン注 5mg 1ml:1A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 大塚生食注ソフトバッグ 250ml:1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 バクリタキセル注(オーダ用):100mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 (ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 生食注シリンジ「オツカ」 10mL/本:1筒 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/1. 食道癌/

レジメン名	薬剤情報 薬品名：数量 投与日	フォルダ構成
食道ドセタキセル単独療法	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL [HK] :1袋 Day1 デキスト注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当) :1V Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL :1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注「ニプロ」 (オーダ用) :70mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 50mL :1瓶 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL :1筒 Day1 生食注シリンジ「オツカ」 10mL/本 :1筒 Day1 大塚生食注 100mL :1瓶 Day1	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/1. 食道癌/
RT併用FP【アロカリス】	生理食塩液「ヒカリ」 500mL :1袋 Day1 硫酸Mg補正液 1mEq/mL (20mL/A) :0.4A Day1 テルモ生食 1L :1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 フルオロウラシル注「トーワ」 (オーダ用) :700mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 シスプラチン点滴静注「マルコ」 (オーダ用) :70mg/m <sup>2</sup> Day1 ラシックス注 20mg 2mL :0.5A Day1 大塚生食注 100mL :1瓶 Day1 アロカリス点滴静注235mg :1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」 :1瓶 Day1 デキスト注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当) :1V Day1 デキスト注射液1.65mg (リソ酸塩2mg相当) :1A Day1 大塚生食注 50mL :1瓶 Day1 Day4 生食注シリンジ「オツカ」 10mL/本 :1筒 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL :1筒 Day4	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/1. 食道癌/1. RT併用/
食道癌 RT併用FOLFOX	(GE-777)ソルテム3A輸液1L :1袋 Day2 Day1 フルオロウラシル注「トーワ」 (オーダ用) :800mg/m <sup>2</sup> Day2 Day1 大塚生食注 50mL :1瓶 Day2 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL [HK] :1袋 Day1 デキスト注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当) :1V Day1 ボララミン注 5mg 1mL :1A Day1 ブドウ糖注射液 5% 250mL :1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用 (オーダ用) :200mg/m <sup>2</sup> Day1 オキサリプラチン点滴静注「ホスピーラ」 (オーダ用) :85mg/m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注射液 5% 50mL :1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トーワ」 (オーダ用) :400mg/m <sup>2</sup> Day1 生食注シリンジ「オツカ」 10mL/本 :1筒 Day1 大塚生食注 100mL :1瓶 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL :1筒 Day2	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/1. 食道癌/1. RT併用/
胃SP 3週ごと【アロカリス】	大塚生食注 100mL :1瓶 Day1 デキスト注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当) :1V Day1 デキスト注射液1.65mg (リソ酸塩2mg相当) :1A Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」 :1瓶 Day1 アロカリス点滴静注235mg :1瓶 Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL :1袋 Day1 シスプラチン点滴静注「マルコ」 (オーダ用) :60mg/m <sup>2</sup> Day1 ラシックス注 20mg 2mL :0.5A Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL :2袋 Day1 大塚生食注 50mL :1瓶 Day1 硫酸Mg補正液 1mEq/mL (20mL/A) :0.4A Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL :1筒 Day1 生食注シリンジ「オツカ」 10mL/本 :1筒 Day1	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/2. 胃癌/
FU・LV	ブドウ糖注射液 5% 250mL :1瓶 Day8 Day1 Day15 Day22 Day29 Day36 レボホリナート点滴静注用 (オーダ用) :250mg/m <sup>2</sup> Day8 Day1 Day15 Day22 Day29 Day36 ブドウ糖注射液 5% 50mL :1瓶 Day8 Day1 Day15 Day22 Day29 Day36 フルオロウラシル注「トーワ」 (オーダ用) :600mg/m <sup>2</sup> Day8 Day1 Day15 Day22 Day29 Day36 大塚生食注 50mL :1瓶 Day8 Day1 Day15 Day22 Day29 Day36 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL :1筒 Day1 Day22 Day8 Day15 Day29 Day36 大塚生食注 100mL :1瓶 Day1 Day22 Day8 Day15 Day29 Day36 生食注シリンジ「オツカ」 10mL/本 :1筒 Day1 Day22 Day8 Day15 Day29 Day36	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/2. 胃癌/
胃CapeOX【130】	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL [HK] :1袋 Day1 デキスト注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当) :1V Day1 ボララミン注 5mg 1mL :1A Day1 ブドウ糖注射液 5% 250mL :1瓶 Day1 オキサリプラチン点滴静注「ホスピーラ」 (オーダ用) :130mg/m <sup>2</sup> Day1 デキスト注射液1.65mg (リソ酸塩2mg相当) :1A Day1 大塚生食注 50mL :1瓶 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL :1筒 Day1 生食注シリンジ「オツカ」 10mL/本 :1筒 Day1 大塚生食注 100mL :1瓶 Day1	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/2. 胃癌/
胃CapeOX【130】+ニボルマブ	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL [HK] :1袋 Day1 デキスト注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当) :1V Day1 ブドウ糖注射液 5% 250mL :1瓶 Day1 オキサリプラチン点滴静注「ホスピーラ」 (オーダ用) :130mg/m <sup>2</sup> Day1 デキスト注射液1.65mg (リソ酸塩2mg相当) :1A Day1 大塚生食注 50mL :1瓶 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL :1筒 Day1 生食注シリンジ「オツカ」 10mL/本 :1筒 Day1 大塚生食注 100mL :1瓶 Day1 ボララミン注 5mg 1mL :1A Day1 オプジーボ点滴静注 (オーダ用) :360mg Day1	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/2. 胃癌/
胃DOS (ジェネリックオキサリ)	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL [HK] :1袋 Day1 デキスト注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当) :1V Day1 ボララミン注 5mg 1mL :1A Day1 ブドウ糖注射液 5% 250mL :1瓶 Day1 オキサリプラチン点滴静注「ホスピーラ」 (オーダ用) :100mg/m <sup>2</sup> Day1 デキスト注射液1.65mg (リソ酸塩2mg相当) :1A Day1 大塚生食注 50mL :1瓶 Day1 ドセタキセル点滴静注「ニプロ」 (オーダ用) :40mg/m <sup>2</sup> Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL :1筒 Day1 大塚生食注 100mL :1瓶 Day1 生食注シリンジ「オツカ」 10mL/本 :1筒 Day1	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/2. 胃癌/
胃SOX (100)	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL [HK] :1袋 Day1 デキスト注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当) :1V Day1 ボララミン注 5mg 1mL :1A Day1 ブドウ糖注射液 5% 250mL :1瓶 Day1 オキサリプラチン点滴静注「ホスピーラ」 (オーダ用) :100mg/m <sup>2</sup> Day1 デキスト注射液1.65mg (リソ酸塩2mg相当) :1A Day1 大塚生食注 50mL :1瓶 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL :1筒 Day1 大塚生食注 100mL :1瓶 Day1 生食注シリンジ「オツカ」 10mL/本 :1筒 Day1	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/2. 胃癌/

レジメン名	薬剤情報 薬品名：数量 投与日	フォルダ構成
胃SOX【130】	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL【HK】：1袋 Day1 デキストラン注射液6.6mg(リソ酸塩8mg相当)：1V Day1 ボラミン注 5mg 1mL：1A Day1 ブドウ糖注射液 5%250mL：1瓶 Day1 オキサリプラチン点滴静注「ホスピーラ」(オーダー用)：130mg/m <sup>2</sup> Day1 デキストラン注射液1.65mg(リソ酸塩2mg相当)：1A Day1 大塚生食注 50mL：1瓶 Day1 (ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL：1筒 Day1 大塚生食注 100mL：1瓶 Day1 生食注シリンジ「オツカ」 10mL/本：1筒 Day1	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/2. 胃癌/
胃SOX【130】+ニボルマブ	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL【HK】：1袋 Day1 デキストラン注射液6.6mg(リソ酸塩8mg相当)：1V Day1 ブドウ糖注射液 5%250mL：1瓶 Day1 オキサリプラチン点滴静注「ホスピーラ」(オーダー用)：130mg/m <sup>2</sup> Day1 デキストラン注射液1.65mg(リソ酸塩2mg相当)：1A Day1 大塚生食注 50mL：1瓶 Day1 大塚生食注 100mL：1瓶 Day1 生食注シリンジ「オツカ」 10mL/本：1筒 Day1 (ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL：1筒 Day1 ボラミン注 5mg 1mL：1A Day1 オプジーボ点滴静注(オーダー用)：360mg Day1	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/2. 胃癌/
胃mFOLFOX6	(GE-リソ)ソルデム3A輸液1L：1袋 Day2 Day1 フルオロウラシル注「トーワ」(オーダー用)：1200mg/m <sup>2</sup> Day2 Day1 大塚生食注 50mL：1瓶 Day2 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL【HK】：1袋 Day1 デキストラン注射液6.6mg(リソ酸塩8mg相当)：1V Day1 ボラミン注 5mg 1mL：1A Day1 ブドウ糖注射液 5%250mL：1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用(オーダー用)：200mg/m <sup>2</sup> Day1 オキサリプラチン点滴静注「ホスピーラ」(オーダー用)：85mg/m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注射液 5%50mL：1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トーワ」(オーダー用)：400mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 100mL：1瓶 Day1 生食注シリンジ「オツカ」 10mL/本：1筒 Day1 (ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL：1筒 Day2	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/2. 胃癌/
胃mFOLFOX6(ポンプ)	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL【HK】：1袋 Day1 デキストラン注射液6.6mg(リソ酸塩8mg相当)：1V Day1 ボラミン注 5mg 1mL：1A Day1 ブドウ糖注射液 5%250mL：1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用(オーダー用)：200mg/m <sup>2</sup> Day1 オキサリプラチン点滴静注「ホスピーラ」(オーダー用)：85mg/m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注射液 5%50mL：1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トーワ」(オーダー用)：400mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 100mL：1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トーワ」(オーダー用)：2400mg/m <sup>2</sup> Day1 生食注シリンジ「オツカ」 10mL/本：1筒 Day1 (ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL：1筒 Day1 大塚生食注 50mL：1瓶 Day1	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/2. 胃癌/
胃mFOLFOX6+Nivo(入院)	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL【HK】：1袋 Day1 デキストラン注射液6.6mg(リソ酸塩8mg相当)：1V Day1 ブドウ糖注射液 5%250mL：1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用(オーダー用)：200mg/m <sup>2</sup> Day1 オキサリプラチン点滴静注「ホスピーラ」(オーダー用)：85mg/m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注射液 5%50mL：1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トーワ」(オーダー用)：400mg/m <sup>2</sup> Day1 (GE-リソ)ソルデム3A輸液1L：1袋 Day1 Day2 フルオロウラシル注「トーワ」(オーダー用)：1200mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 大塚生食注 50mL：1瓶 Day1 Day2 生食注シリンジ「オツカ」 10mL/本：1筒 Day1 大塚生食注 100mL：1瓶 Day1 (ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL：1筒 Day2 ボラミン注 5mg 1mL：1A Day1 オプジーボ点滴静注2.40mg/2.4mL：240mg Day1	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/2. 胃癌/
胃mFOLFOX6+Nivo(ポンプ)	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL【HK】：1袋 Day1 デキストラン注射液6.6mg(リソ酸塩8mg相当)：1V Day1 ブドウ糖注射液 5%250mL：1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用(オーダー用)：200mg/m <sup>2</sup> Day1 オキサリプラチン点滴静注「ホスピーラ」(オーダー用)：85mg/m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注射液 5%50mL：1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トーワ」(オーダー用)：400mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 100mL：1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トーワ」(オーダー用)：2400mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 50mL：1瓶 Day1 生食注シリンジ「オツカ」 10mL/本：1筒 Day1 (ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL：1筒 Day1 ボラミン注 5mg 1mL：1A Day1 オプジーボ点滴静注2.40mg/2.4mL：240mg Day1	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/2. 胃癌/
胃XP【アロカリス】	生理食塩液「ヒカリ」 500mL：1袋 Day1 硫酸Mg補正液 1mEq/mL(20mL/A)：0.4A Day1 シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダー用)：80mg/m <sup>2</sup> Day1 ラシックス注 20mg 2mL：0.5A Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL：2袋 Day1 大塚生食注 50mL：1瓶 Day1 大塚生食注 100mL：1瓶 Day1 デキストラン注射液6.6mg(リソ酸塩8mg相当)：1V Day1 デキストラン注射液1.65mg(リソ酸塩2mg相当)：1A Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」：1瓶 Day1 アロカリス点滴静注235mg：1瓶 Day1 (ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL：1筒 Day1 生食注シリンジ「オツカ」 10mL/本：1筒 Day1	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/2. 胃癌/
胃SP【アロカリス】	生理食塩液「ヒカリ」 500mL：1袋 Day8 硫酸Mg補正液 1mEq/mL(20mL/A)：0.4A Day8 シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダー用)：60mg/m <sup>2</sup> Day8 ラシックス注 20mg 2mL：0.5A Day8 生理食塩液「ヒカリ」 500mL：2袋 Day8 大塚生食注 50mL：1瓶 Day8 大塚生食注 100mL：1瓶 Day8 デキストラン注射液6.6mg(リソ酸塩8mg相当)：1V Day8 デキストラン注射液1.65mg(リソ酸塩2mg相当)：1A Day8 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」：1瓶 Day8 アロカリス点滴静注235mg：1瓶 Day8 (ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL：1筒 Day8 生食注シリンジ「オツカ」 10mL/本：1筒 Day8	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/2. 胃癌/

レジメ名	薬剤情報 薬品名：数量 投与日	フォルダ構成
胃Weekly P T X (初回) 【注射シリンジ不要！】	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 Day8 Day15 デキスト注射液6.6mg(リソ酸塩8mg相当):1V Day1 デキスト注射液1.65mg(リソ酸塩2mg相当):1A Day1 ファモチジン静注液20mg「サワイ」(20mL/A):1A Day1 Day8 Day15 ポララミン注 5mg 1mL:1A Day1 Day8 Day15 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 Day8 Day15 バクリタキセル注(オーダ用):80mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 デキスト注射液1.65mg(リソ酸塩2mg相当):2A Day8 Day15 (ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day1 Day8 Day15 生食注シリンジ「オツカ」 10mL/本:1筒 Day1 Day8 Day15 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day8 Day15	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/2. 胃癌/
胃Weekly P T X (2回目以降) 【注射シリンジ不要！】	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 Day8 Day15 デキスト注射液1.65mg(リソ酸塩2mg相当):1A Day1 Day8 Day15 ファモチジン静注液20mg「サワイ」(20mL/A):1A Day1 Day8 Day15 ポララミン注 5mg 1mL:1A Day1 Day8 Day15 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 Day8 Day15 バクリタキセル注(オーダ用):80mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 (ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day1 Day8 Day15 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 生食注シリンジ「オツカ」 10mL/本:1筒 Day1 Day8 Day15	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/2. 胃癌/
胃Weekly 【nab-】 P T X	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」:1袋 Day15 Day8 デキスト注射液6.6mg(リソ酸塩8mg相当):1V Day15 Day8 大塚生食注 100mL:1瓶 Day15 Day8 アブラキサン点滴静注用100mg/m <sup>2</sup> Day15 Day8 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 生食注シリンジ「オツカ」 10mL/本:1筒 Day1 Day8 Day15 (ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day1 Day8 Day15	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/2. 胃癌/
胃RAM	大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 サイラムザ点滴静注液(オーダ用):8mg/kg Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 ポララミン注 5mg 1mL:1A Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 生食注シリンジ「オツカ」 10mL/本:1筒 Day1 (ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day1	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/2. 胃癌/
胃RAM単剤	大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 サイラムザ点滴静注液(オーダ用):8mg/kg Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 ポララミン注 5mg 1mL:1A Day1 (ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 生食注シリンジ「オツカ」 10mL/本:1筒 Day1	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/2. 胃癌/
胃RAM+IRI【アロカリス】	大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 サイラムザ点滴静注液(オーダ用):8mg/kg Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 ポララミン注 5mg 1mL:1A Day1 デキスト注射液6.6mg(リソ酸塩8mg相当):1V Day1 アロカリス点滴静注235mg:1瓶 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液(オーダ用):150mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 (ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day1 生食注シリンジ「オツカ」 10mL/本:1筒 Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/2. 胃癌/
胃RAM+PTX(初回) 【レスタミンコーワ不要！】	大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 Day8 Day15 サイラムザ点滴静注液(オーダ用):8mg/kg Day1 Day15 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 Day8 Day15 デキスト注射液6.6mg(リソ酸塩8mg相当):1V Day1 デキスト注射液1.65mg(リソ酸塩2mg相当):1A Day1 ファモチジン静注液20mg「サワイ」(20mL/A):1A Day1 Day8 Day15 ポララミン注 5mg 1mL:1A Day1 Day8 Day15 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 バクリタキセル注(オーダ用):80mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 デキスト注射液1.65mg(リソ酸塩2mg相当):2A Day8 Day15 (ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day1 Day8 Day15 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 生食注シリンジ「オツカ」 10mL/本:1筒 Day1 Day8 Day15	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/2. 胃癌/
胃RAM+PTX(2回目以降) 【注射シリンジ不要！】	大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 Day8 Day15 サイラムザ点滴静注液(オーダ用):8mg/kg Day1 Day15 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 Day8 Day15 デキスト注射液1.65mg(リソ酸塩2mg相当):1A Day1 Day8 Day15 ファモチジン静注液20mg「サワイ」(20mL/A):1A Day1 Day8 Day15 ポララミン注 5mg 1mL:1A Day1 Day8 Day15 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 バクリタキセル注(オーダ用):80mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 (ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day1 Day8 Day15 生食注シリンジ「オツカ」 10mL/本:1筒 Day1 Day8 Day15 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day8 Day15	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/2. 胃癌/
胃RAM+【nab-】 P T X	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」:1袋 Day15 Day8 デキスト注射液6.6mg(リソ酸塩8mg相当):1V Day15 Day8 ポララミン注 5mg 1mL:1A Day15 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day15 サイラムザ点滴静注液(オーダ用):8mg/kg Day15 大塚生食注 50mL:1瓶 Day15 Day8 大塚生食注 100mL:1瓶 Day15 Day8 アブラキサン点滴静注用100mg/m <sup>2</sup> Day15 Day8 (ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day1 Day8 Day15 生食注シリンジ「オツカ」 10mL/本:1筒 Day1 Day8 Day15	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/2. 胃癌/
胃 BIRIPスプラチン・イリノテカン併用【アロカリス】	大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 アロカリス点滴静注235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキスト注射液6.6mg(リソ酸塩8mg相当):1V Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液(オーダ用):60mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダ用):30mg/m <sup>2</sup> Day1 (ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day1 生食注シリンジ「オツカ」 10mL/本:1筒 Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/2. 胃癌/

レジメン名	薬剤情報 薬品名：数量 投与日	フォルダ構成
胃イリノテカン単剤【アロカリス】	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL(HK)：1袋 Day1 アロカリス点滴静注235mg：1瓶 Day1 ｲｷﾝﾄﾞ注射液6.6mg(ｲﾝ酸塩8mg相当)：1V Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL：1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液(オーダ用)：150mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 50mL：1瓶 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL：1筒 Day1 生食注シリンジ「オツカ」 10mL/本：1筒 Day1 大塚生食注 100mL：1瓶 Day1	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/2. 胃癌/
胃ニボルマブ療法	大塚生食注 50mL：1瓶 Day1 ボララミン注 5mg1mL：1A Day1 大塚生食注 100mL：1瓶 Day1 オブジーボ点滴静注用240mg/24mL *：240mg Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL：1筒 Day1 生食注シリンジ「オツカ」 10mL/本：1筒 Day1	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/2. 胃癌/
胃ニボルマブ療法(4週毎)	大塚生食注 50mL：1瓶 Day1 ボララミン注 5mg1mL：1A Day1 大塚生食注 100mL：1瓶 Day1 オブジーボ点滴静注用240mg/24mL *：480mg Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL：1筒 Day1 生食注シリンジ「オツカ」 10mL/本：1筒 Day1	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/2. 胃癌/
胃NAC SOX	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL(HK)：1袋 Day1 ｲｷﾝﾄﾞ注射液6.6mg(ｲﾝ酸塩8mg相当)：1V Day1 ボララミン注 5mg1mL：1A Day1 ブドウ糖注射液 5%250mL：1瓶 Day1 オキサリプラチン点滴静注「ホスピーラ」(オーダ用)：130mg/m <sup>2</sup> Day1 ｲｷﾝﾄﾞ注射液1.65mg(ｲﾝ酸塩2mg相当)：1A Day1 大塚生食注 50mL：1瓶 Day1 大塚生食注 100mL：1瓶 Day1 生食注シリンジ「オツカ」 10mL/本：1筒 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL：1筒 Day1	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/2. 胃癌/1. 周術期/
胃補助DS(2~7コース目)	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL(HK)：1袋 Day1 ｲｷﾝﾄﾞ注射液6.6mg(ｲﾝ酸塩8mg相当)：1V Day1 ボララミン注 5mg1mL：1A Day1 大塚生食注 50mL：1瓶 Day1 ブドウ糖注射液 5%250mL：1瓶 Day1 ドセタキセル点滴静注「ニプロ」(オーダ用)：40mg/m <sup>2</sup> Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL：1筒 Day1 大塚生食注 100mL：1瓶 Day1 生食注シリンジ「オツカ」 10mL/本：1筒 Day1	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/2. 胃癌/1. 周術期/
胃CapeOX【130】+Her(初回)	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL(HK)：1袋 Day1 ｲｷﾝﾄﾞ注射液6.6mg(ｲﾝ酸塩8mg相当)：1V Day1 ボララミン注 5mg1mL：1A Day1 ブドウ糖注射液 5%250mL：1瓶 Day1 オキサリプラチン点滴静注「ホスピーラ」(オーダ用)：130mg/m <sup>2</sup> Day1 ｲｷﾝﾄﾞ注射液1.65mg(ｲﾝ酸塩2mg相当)：1A Day1 大塚生食注 50mL：1瓶 Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL：1袋 Day1 大塚蒸留水 100mL(抗がん剤調製用)：1瓶 Day1 ハーセプチン注射液(オーダ用)：8mg/kg Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL：1筒 Day1 生食注シリンジ「オツカ」 10mL/本：1筒 Day1 大塚生食注 100mL：1瓶 Day1	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/2. 胃癌/2. HER2陽性/
胃CapeOX【130】+Her(2回目以降)	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL(HK)：1袋 Day1 ｲｷﾝﾄﾞ注射液6.6mg(ｲﾝ酸塩8mg相当)：1V Day1 ボララミン注 5mg1mL：1A Day1 ブドウ糖注射液 5%250mL：1瓶 Day1 オキサリプラチン点滴静注「ホスピーラ」(オーダ用)：130mg/m <sup>2</sup> Day1 ｲｷﾝﾄﾞ注射液1.65mg(ｲﾝ酸塩2mg相当)：1A Day1 大塚生食注 50mL：1瓶 Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL：1袋 Day1 大塚蒸留水 100mL(抗がん剤調製用)：1瓶 Day1 ハーセプチン注射液(オーダ用)：6mg/kg Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL：1筒 Day1 生食注シリンジ「オツカ」 10mL/本：1筒 Day1 大塚生食注 100mL：1瓶 Day1	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/2. 胃癌/2. HER2陽性/
胃SOX(100)+Her(初回)	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL(HK)：1袋 Day1 ｲｷﾝﾄﾞ注射液6.6mg(ｲﾝ酸塩8mg相当)：1V Day1 ボララミン注 5mg1mL：1A Day1 ブドウ糖注射液 5%250mL：1瓶 Day1 オキサリプラチン点滴静注「ホスピーラ」(オーダ用)：100mg/m <sup>2</sup> Day1 ｲｷﾝﾄﾞ注射液1.65mg(ｲﾝ酸塩2mg相当)：1A Day1 大塚生食注 50mL：1瓶 Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL：1袋 Day1 大塚蒸留水 100mL(抗がん剤調製用)：1瓶 Day1 ハーセプチン注射液(オーダ用)：8mg/kg Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL：1筒 Day1 大塚生食注 100mL：1瓶 Day1 生食注シリンジ「オツカ」 10mL/本：1筒 Day1	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/2. 胃癌/2. HER2陽性/
胃SOX(100)+Her(2回目以降)	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL(HK)：1袋 Day1 ｲｷﾝﾄﾞ注射液6.6mg(ｲﾝ酸塩8mg相当)：1V Day1 ボララミン注 5mg1mL：1A Day1 ブドウ糖注射液 5%250mL：1瓶 Day1 オキサリプラチン点滴静注「ホスピーラ」(オーダ用)：100mg/m <sup>2</sup> Day1 ｲｷﾝﾄﾞ注射液1.65mg(ｲﾝ酸塩2mg相当)：1A Day1 大塚生食注 50mL：1瓶 Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL：1袋 Day1 大塚蒸留水 100mL(抗がん剤調製用)：1瓶 Day1 ハーセプチン注射液(オーダ用)：6mg/kg Day1 大塚生食注 100mL：1瓶 Day1 生食注シリンジ「オツカ」 10mL/本：1筒 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL：1筒 Day1	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/2. 胃癌/2. HER2陽性/
胃SOX【130】+Her(初回)	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL(HK)：1袋 Day1 ｲｷﾝﾄﾞ注射液6.6mg(ｲﾝ酸塩8mg相当)：1V Day1 ボララミン注 5mg1mL：1A Day1 ブドウ糖注射液 5%250mL：1瓶 Day1 オキサリプラチン点滴静注「ホスピーラ」(オーダ用)：130mg/m <sup>2</sup> Day1 ｲｷﾝﾄﾞ注射液1.65mg(ｲﾝ酸塩2mg相当)：1A Day1 大塚生食注 50mL：1瓶 Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL：1袋 Day1 大塚蒸留水 100mL(抗がん剤調製用)：1瓶 Day1 ハーセプチン注射液(オーダ用)：8mg/kg Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL：1筒 Day1 大塚生食注 100mL：1瓶 Day1 生食注シリンジ「オツカ」 10mL/本：1筒 Day1	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/2. 胃癌/2. HER2陽性/

レジメ名	薬剤情報 薬品名：数量 投与日	フォルダ構成
胃SOX【130】+ Her（2回目以降）	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」：1袋 Day1 デキストラン注射液6.6mg（リソ酸塩8mg相当）：1V Day1 ポララミン注 5mg 1mL：1A Day1 ブドウ糖注射液 5%250mL：1瓶 Day1 オキサリプラチン点滴静注「ホスピーラ」（オーダ用）：130mg/m <sup>2</sup> Day1 デキストラン注射液1.65mg（リソ酸塩2mg相当）：1A Day1 大塚生食注 50mL：1瓶 Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL：1袋 Day1 大塚蒸留水 100mL（抗がん剤調製用）：1瓶 Day1 ハーセプチン注射液（オーダ用）：6mg/kg Day1 大塚生食注 100mL：1瓶 Day1 生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本：1筒 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL：1筒 Day1	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/2. 胃癌/2. HER2陽性/
胃S-1+Her（初回）【バクシ不要】	大塚生食注 50mL：1瓶 Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL：1袋 Day1 大塚蒸留水 100mL（抗がん剤調製用）：1瓶 Day1 ハーセプチン注射液（オーダ用）：8mg/kg Day1 大塚生食注 100mL：1瓶 Day1 ポララミン注 5mg 1mL：1A Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL：1筒 Day1 生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本：1筒 Day1	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/2. 胃癌/2. HER2陽性/
胃S-1+Her（2回目以降）	大塚生食注 50mL：1瓶 Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL：1袋 Day1 大塚蒸留水 100mL（抗がん剤調製用）：1瓶 Day1 ハーセプチン注射液（オーダ用）：6mg/kg Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL：1筒 Day1 大塚生食注 100mL：1瓶 Day1 生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本：1筒 Day1	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/2. 胃癌/2. HER2陽性/
胃mFOLF0X6-Her（初回）[6週レジメ]	(GE-ツカ)ソルデム3A輸液 1L：1袋 Day2 Day1 Day15 Day29 Day16 Day30 フルオロウラシル注「トーワ」（オーダ用）：1200mg/m <sup>2</sup> Day2 Day1 Day15 Day29 Day16 Day30 大塚生食注 50mL：1瓶 Day2 Day15 Day29 Day16 Day30 Day22 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」：1袋 Day1 Day15 Day29 デキストラン注射液6.6mg（リソ酸塩8mg相当）：1V Day1 Day15 Day29 ポララミン注 5mg 1mL：1A Day1 Day15 Day29 ブドウ糖注射液 5%250mL：1瓶 Day1 Day15 Day29 レボホリナート点滴静注用（オーダ用）：200mg/m <sup>2</sup> Day1 Day15 Day29 オキサリプラチン点滴静注「ホスピーラ」（オーダ用）：85mg/m <sup>2</sup> Day1 Day15 Day29 ブドウ糖注射液 5%50mL：1瓶 Day1 Day15 Day29 フルオロウラシル注「トーワ」（オーダ用）：400mg/m <sup>2</sup> Day1 Day15 Day29 大塚生食注ソフトバッグ 250mL：1袋 Day1 Day22 大塚蒸留水 100mL（抗がん剤調製用）：1瓶 Day1 Day22 ハーセプチン注射液（オーダ用）：8mg/kg Day1 生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本：1筒 Day15 Day29 Day22 大塚生食注 100mL：1瓶 Day15 Day29 Day22 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL：1筒 Day16 Day30 Day22 ハーセプチン注射液（オーダ用）：6mg/kg Day22	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/2. 胃癌/2. HER2陽性/
胃mFOLF0X6-Her（初回）ポンプ用[6週レジメ]	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」：1袋 Day1 Day15 Day29 デキストラン注射液6.6mg（リソ酸塩8mg相当）：1V Day1 Day15 Day29 ポララミン注 5mg 1mL：1A Day1 Day15 Day29 ブドウ糖注射液 5%250mL：1瓶 Day1 Day15 Day29 レボホリナート点滴静注用（オーダ用）：200mg/m <sup>2</sup> Day1 Day15 Day29 オキサリプラチン点滴静注「ホスピーラ」（オーダ用）：85mg/m <sup>2</sup> Day1 Day15 Day29 ブドウ糖注射液 5%50mL：1瓶 Day1 Day15 Day29 フルオロウラシル注「トーワ」（オーダ用）：400mg/m <sup>2</sup> Day1 Day15 Day29 フルオロウラシル注「トーワ」（オーダ用）：2400mg/m <sup>2</sup> Day1 Day15 Day29 大塚生食注 100mL：1瓶 Day1 Day15 Day29 Day22 大塚生食注ソフトバッグ 250mL：1袋 Day1 Day22 大塚蒸留水 100mL（抗がん剤調製用）：1瓶 Day1 Day22 ハーセプチン注射液（オーダ用）：8mg/kg Day1 生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本：1筒 Day1 Day15 Day29 Day22 大塚生食注 50mL：1瓶 Day15 Day29 Day22 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL：1筒 Day15 Day29 Day22 ハーセプチン注射液（オーダ用）：6mg/kg Day22	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/2. 胃癌/2. HER2陽性/
胃mFOLF0X6-Her（2回目～）[6週レジメ]	(GE-ツカ)ソルデム3A輸液 1L：1袋 Day2 Day1 Day15 Day29 Day16 Day30 フルオロウラシル注「トーワ」（オーダ用）：1200mg/m <sup>2</sup> Day2 Day1 Day15 Day29 Day16 Day30 大塚生食注 50mL：1瓶 Day2 Day15 Day29 Day16 Day30 Day22 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」：1袋 Day1 Day15 Day29 デキストラン注射液6.6mg（リソ酸塩8mg相当）：1V Day1 Day15 Day29 ポララミン注 5mg 1mL：1A Day1 Day15 Day29 ブドウ糖注射液 5%250mL：1瓶 Day1 Day15 Day29 レボホリナート点滴静注用（オーダ用）：200mg/m <sup>2</sup> Day1 Day15 Day29 オキサリプラチン点滴静注「ホスピーラ」（オーダ用）：85mg/m <sup>2</sup> Day1 Day15 Day29 ブドウ糖注射液 5%50mL：1瓶 Day1 Day15 Day29 フルオロウラシル注「トーワ」（オーダ用）：400mg/m <sup>2</sup> Day1 Day15 Day29 大塚生食注ソフトバッグ 250mL：1袋 Day1 Day22 大塚蒸留水 100mL（抗がん剤調製用）：1瓶 Day1 Day22 ハーセプチン注射液（オーダ用）：6mg/kg Day1 Day22 生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本：1筒 Day15 Day29 Day22 大塚生食注 100mL：1瓶 Day15 Day29 Day22 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL：1筒 Day16 Day30 Day22	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/2. 胃癌/2. HER2陽性/

レジメ名	薬剤情報 薬品名：数量 投与日	フォルダ構成
胃mFOLFOX6-Her (2回目～) ポンプ用[6週レジメ]	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 Day15 Day29 デキストラン注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 Day15 Day29 ポララミン注 5mg/ml:1A Day1 Day15 Day29 ブドウ糖注射液 5%250ml:1瓶 Day1 Day15 Day29 レボホリナート点滴静注用 (オーダ用):200mg/ml Day1 Day15 Day29 オキサリプラチン点滴静注「ホスピーラ」(オーダ用):85mg/ml Day1 Day15 Day29 ブドウ糖注射液 5%50ml:1瓶 Day1 Day15 Day29 フルオロウラシル注「トーワ」(オーダ用):400mg/ml Day1 Day15 Day29 フルオロウラシル注「トーワ」(オーダ用):2400mg/ml Day1 Day15 Day29 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 Day15 Day29 Day22 大塚生食注ソフトバッグ 250ml:1袋 Day1 Day22 大塚蒸留水 100mL (抗がん剤調製用):1瓶 Day1 Day22 ハーセプチン注射液(オーダ用):6mg/kg Day1 Day22 生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本:1筒 Day1 Day15 Day29 Day22 大塚生食注 50ml:1瓶 Day15 Day29 Day22 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL:1筒 Day15 Day29 Day22	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/2. 胃癌/2. HER2陽性/
胃XP Her (初回) 【アロカリス】	生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 硫酸Mg補正液 1mEq/ml (20mL/A):0.4A Day1 シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダ用):80mg/ml Day1 ラシックス注 20mg/2ml:0.5A Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:2袋 Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250ml:1袋 Day1 大塚蒸留水 100mL (抗がん剤調製用):1瓶 Day1 ハーセプチン注射液(オーダ用):8mg/kg Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 デキストラン注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 デキストラン注射液1.65mg (リソ酸塩2mg相当):1A Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 アロカリス点滴静注235mg:1瓶 Day1 ポララミン注 5mg/ml:1A Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL:1筒 Day1 生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本:1筒 Day1 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/2. 胃癌/2. HER2陽性/
胃XP Her (2回目以降) 【アロカリス】	デキストラン注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 アロカリス点滴静注235mg:1瓶 Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダ用):80mg/ml Day1 ラシックス注 20mg/2ml:0.5A Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:2袋 Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250ml:1袋 Day1 大塚蒸留水 100mL (抗がん剤調製用):1瓶 Day1 ハーセプチン注射液(オーダ用):6mg/kg Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 硫酸Mg補正液 1mEq/ml (20mL/A):0.4A Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL:1筒 Day1 生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本:1筒 Day1 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/2. 胃癌/2. HER2陽性/
胃SP Her (初回) 【アロカリス】	生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 硫酸Mg補正液 1mEq/ml (20mL/A):0.4A Day1 シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダ用):60mg/ml Day1 ラシックス注 20mg/2ml:0.5A Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:2袋 Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250ml:1袋 Day1 大塚蒸留水 100mL (抗がん剤調製用):1瓶 Day1 ハーセプチン注射液(オーダ用):8mg/kg Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 デキストラン注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 デキストラン注射液1.65mg (リソ酸塩2mg相当):1A Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 アロカリス点滴静注235mg:1瓶 Day1 ポララミン注 5mg/ml:1A Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL:1筒 Day1 生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本:1筒 Day1 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/2. 胃癌/2. HER2陽性/
胃SP Her (2回目以降) 【アロカリス】	生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 硫酸Mg補正液 1mEq/ml (20mL/A):0.4A Day1 シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダ用):60mg/ml Day1 ラシックス注 20mg/2ml:0.5A Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:2袋 Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250ml:1袋 Day1 ハーセプチン注射液(オーダ用):6mg/kg Day1 大塚蒸留水 100mL (抗がん剤調製用):1瓶 Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 デキストラン注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 デキストラン注射液1.65mg (リソ酸塩2mg相当):1A Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 アロカリス点滴静注235mg:1瓶 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL:1筒 Day1 生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本:1筒 Day1 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/2. 胃癌/2. HER2陽性/
胃PTX+Her (初回) 【レスタミンコーワ不要!】	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 Day8 Day15 Day29 Day43 Day57 Day64 Day36 Day71 デキストラン注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 Day64 デキストラン注射液1.65mg (リソ酸塩2mg相当):1A Day1 Day29 Day43 Day57 Day36 Day71 ファモチジン静注液20mg「サワイ」(20mL/A):1A Day1 Day8 Day15 Day29 Day43 Day57 Day64 Day36 Day71 ポララミン注 5mg/ml:1A Day1 Day8 Day15 Day29 Day43 Day57 Day36 Day71 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day43 Day57 Day64 Day36 Day71 大塚生食注ソフトバッグ 250ml:1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day43 Day57 Day64 Day36 Day71 バクリタキセル注 (オーダ用):80mg/ml Day1 Day8 Day15 Day29 Day43 Day57 Day64 Day36 Day71 デキストラン注射液1.65mg (リソ酸塩2mg相当):2A Day8 Day15 大塚蒸留水 100mL (抗がん剤調製用):1瓶 Day1 Day22 Day43 Day64 ハーセプチン注射液(オーダ用):8mg/kg Day1 ハーセプチン注射液(オーダ用):6mg/kg Day22 Day43 Day64 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL:1筒 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 Day57 Day64 Day71 生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本:1筒 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 Day57 Day64 Day71 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 Day57 Day64 Day71	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/2. 胃癌/2. HER2陽性/

レジメン名	薬剤情報 薬品名：数量 投与日	フォルダ構成
胃PTX+Her (2回目以降) 【シタシコ-ワ不要!】	グラニセトロン点滴静注ハック3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 Day8 Day15 Day29 Day43 Day57 Day64 Day36 Day71 デキスト注射液1.65mg(リソ酸塩2mg相当):1A Day1 Day8 Day15 Day29 Day43 Day57 Day36 Day71 ファモチジン静注液20mg「サワイ」 (20mL/A):1A Day1 Day8 Day15 Day29 Day43 Day57 Day64 Day36 Day71 ポララミン注 5mg 1ml:1A Day1 Day8 Day15 Day29 Day43 Day57 Day36 Day71 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day43 Day57 Day64 Day36 Day71 大塚生食注ソフトバッグ 250ml:1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day43 Day57 Day64 Day36 Day71 パクリタキセル注 (オーダ用):80mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 Day29 Day43 Day57 Day64 Day36 Day71 大塚蒸留水 100mL (抗がん剤調製用):1瓶 Day1 Day22 Day43 Day64 ハーセプチン注射液 (オーダ用):6mg/kg Day1 Day22 Day43 Day64 デキスト注射液6.6mg(リソ酸塩8mg相当):1V Day64 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 Day57 Day64 Day71 生食注シリンジ「オツカ」 10mL/本:1筒 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 Day57 Day64 Day71 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 Day57 Day64 Day71	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/2. 胃癌/2. HER2陽性/
胃エンハーツ 【シタシコ不要】 【アロカリス】	ブドウ糖注射液 5%50ml:1瓶 Day1 生食注シリンジ「オツカ」 10mL/本:1筒 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day1 グラニセトロン静注液3mg シリンジ「サワイ」:1筒 Day1 アロカリス点滴静注235mg:1瓶 Day1 デキスト注射液6.6mg(リソ酸塩8mg相当):1V Day1 デキスト注射液1.65mg(リソ酸塩2mg相当):2A Day1 ポララミン注 5mg 1ml:1A Day1 大塚糖液5% 100mL:1瓶 Day1 大塚蒸留水 100mL (抗がん剤調製用):1瓶 Day1 エンハーツ点滴静注用100mg:6.4mg/kg Day1	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/2. 胃癌/2. HER2陽性/
胃NEC シスプラチン・イリリカ 【アロカリス】	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 Day8 Day15 アロカリス点滴静注235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 Day8 Day15 デキスト注射液6.6mg(リソ酸塩8mg相当):1V Day1 デキスト注射液1.65mg(リソ酸塩2mg相当):2A Day1 Day8 Day15 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 Day8 Day15 イリリカ塩酸塩点滴静注(オーダ用):60mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 (GE-リカ)ソルデム3A輸液500mL:1袋 Day1 硫酸Mg補正液 1mEq/ml:0.4A Day1 マンニトールS注射液300ml:300mL Day1 シスプラチン点滴静注「マルコ」 (オーダ用):60mg/m <sup>2</sup> Day1 ソルデム3A輸液200ml:1袋 Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day8 Day15 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day1 Day8 Day15 生食注シリンジ「オツカ」 10mL/本:1筒 Day1 Day8 Day15	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/2. 胃癌/A. 胃NEC/
胃NEC シスプラチン・エボシ療法 【アロカリス】	大塚生食注 50ml:1瓶 Day2 Day3 Day1 デキスト注射液6.6mg(リソ酸塩8mg相当):1V Day2 Day3 Day1 デキスト注射液1.65mg(リソ酸塩2mg相当):2A Day2 Day3 Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day2 Day3 Day1 エトポシド点滴静注液100mg「サト」5ml:100mg/m <sup>2</sup> Day2 Day3 Day1 ソルデム3A輸液200ml:1袋 Day2 Day3 Day1 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 Day2 Day3 アロカリス点滴静注235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 (GE-リカ)ソルデム3A輸液500mL:1袋 Day1 硫酸Mg補正液 1mEq/ml:0.4A Day1 マンニトールS注射液300ml:300mL Day1 シスプラチン点滴静注「マルコ」 (オーダ用):80mg/m <sup>2</sup> Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day1 Day2 Day3 生食注シリンジ「オツカ」 10mL/本:1筒 Day1 (GE-リカ)ソルデム3A輸液1L:1袋 Day2 Day1	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/2. 胃癌/A. 胃NEC/
FOLFOXIRI 【アロカリス】	フルオロウラシル注「トーワ」 (オーダ用):1600mg/m <sup>2</sup> Day2 Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day2 Day1 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 アロカリス点滴静注235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキスト注射液6.6mg(リソ酸塩8mg相当):1V Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250ml:1袋 Day1 イリリカ塩酸塩点滴静注液(オーダ用):165mg/m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注射液 5%250ml:1瓶 Day1 オキサリプラチン点滴静注「ホスピーラ」 (オーダ用):85mg/m <sup>2</sup> Day1 レボホリナート点滴静注用 (オーダ用):200mg/m <sup>2</sup> Day1 生食注シリンジ「オツカ」 10mL/本:1筒 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day2	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌/
FOLFOXIRI (ポンプ) 【アロカリス】	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 アロカリス点滴静注235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキスト注射液6.6mg(リソ酸塩8mg相当):1V Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250ml:1袋 Day1 イリリカ塩酸塩点滴静注液(オーダ用):165mg/m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注射液 5%250ml:1瓶 Day1 オキサリプラチン点滴静注「ホスピーラ」 (オーダ用):85mg/m <sup>2</sup> Day1 レボホリナート点滴静注用 (オーダ用):200mg/m <sup>2</sup> Day1 フルオロウラシル注「トーワ」 (オーダ用):3200mg/m <sup>2</sup> Day1 生食注シリンジ「オツカ」 10mL/本:1筒 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌/
mFOLFOX6	(GE-リカ)ソルデム3A輸液1L:1袋 Day2 Day1 フルオロウラシル注「トーワ」 (オーダ用):1200mg/m <sup>2</sup> Day2 Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day2 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 デキスト注射液6.6mg(リソ酸塩8mg相当):1V Day1 ポララミン注 5mg 1ml:1A Day1 ブドウ糖注射液 5%250ml:1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用 (オーダ用):200mg/m <sup>2</sup> Day1 オキサリプラチン点滴静注「ホスピーラ」 (オーダ用):85mg/m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注射液 5%50ml:1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トーワ」 (オーダ用):400mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 生食注シリンジ「オツカ」 10mL/本:1筒 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day2	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌/

レジメ名	薬剤情報 薬品名：数量 投与日	フォルダ構成
mFOLFFOX6 (ポンプ)	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 デキストラン注射液6.6mg(リソ酸塩8mg相当):1V Day1 ポラミン注 5mg/ml:1A Day1 ブドウ糖注射液 5%250ml:1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用 (オーダ用):200mg/m <sup>2</sup> Day1 オキサリプラチン点滴静注「ホスピーラ」(オーダ用):85mg/m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注射液 5%50ml:1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トーワ」(オーダ用):400mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トーワ」(オーダ用):2400mg/m <sup>2</sup> Day1 生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本:1筒 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌/
FOLFIRI【アロカリス】	(GE-779)ソルテム3A輸液1L:1袋 Day2 Day1 フルオロウラシル注「トーワ」(オーダ用):1200mg/m <sup>2</sup> Day2 Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day2 Day1 ブドウ糖注射液 5%250ml:1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用 (オーダ用):200mg/m <sup>2</sup> Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 アロカリス点滴静注235mg:1瓶 Day1 デキストラン注射液1.65mg(リソ酸塩2mg相当):3A Day1 ブドウ糖注射液 5%50ml:1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トーワ」(オーダ用):400mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250ml:1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液(オーダ用):150mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本:1筒 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day2	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌/
FOLFIRI (ポンプ)【アロカリス】	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 アロカリス点滴静注235mg:1瓶 Day1 デキストラン注射液1.65mg(リソ酸塩2mg相当):3A Day1 ブドウ糖注射液 5%250ml:1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用 (オーダ用):200mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250ml:1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液(オーダ用):150mg/m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注射液 5%50ml:1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トーワ」(オーダ用):400mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トーワ」(オーダ用):2400mg/m <sup>2</sup> Day1 生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本:1筒 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌/
mFL	(GE-779)ソルテム3A輸液1L:1袋 Day2 Day1 フルオロウラシル注「トーワ」(オーダ用):1200mg/m <sup>2</sup> Day2 Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day2 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 デキストラン注射液6.6mg(リソ酸塩8mg相当):1V Day1 ブドウ糖注射液 5%250ml:1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用 (オーダ用):200mg/m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注射液 5%50ml:1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トーワ」(オーダ用):400mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本:1筒 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day2	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌/
mFL (ポンプ)	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 デキストラン注射液6.6mg(リソ酸塩8mg相当):1V Day1 ブドウ糖注射液 5%250ml:1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用 (オーダ用):200mg/m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注射液 5%50ml:1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トーワ」(オーダ用):400mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トーワ」(オーダ用):2400mg/m <sup>2</sup> Day1 生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本:1筒 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day1	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌/
RPMI	ブドウ糖注射液 5%250ml:1瓶 Day8 Day1 Day15 レボホリナート点滴静注用 (オーダ用):250mg/m <sup>2</sup> Day8 Day1 Day15 ブドウ糖注射液 5%50ml:1瓶 Day8 Day1 Day15 フルオロウラシル注「トーワ」(オーダ用):500mg/m <sup>2</sup> Day8 Day1 Day15 大塚生食注 50ml:1瓶 Day8 Day1 Day15 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 Day8 Day15 生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本:1筒 Day1 Day8 Day15 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day1 Day8 Day15	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌/
イリノテカン【アロカリス】	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 アロカリス点滴静注235mg:1瓶 Day1 デキストラン注射液6.6mg(リソ酸塩8mg相当):1V Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250ml:1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液(オーダ用):150mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本:1筒 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day1	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌/
CapeOX	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 デキストラン注射液6.6mg(リソ酸塩8mg相当):1V Day1 ポラミン注 5mg/ml:1A Day1 ブドウ糖注射液 5%250ml:1瓶 Day1 オキサリプラチン点滴静注「ホスピーラ」(オーダ用):130mg/m <sup>2</sup> Day1 デキストラン注射液1.65mg(リソ酸塩2mg相当):1A Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本:1筒 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day1	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌/
XELIRI療法【アロカリス】	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 アロカリス点滴静注235mg:1瓶 Day1 デキストラン注射液6.6mg(リソ酸塩8mg相当):1V Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250ml:1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液(オーダ用):200mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本:1筒 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day1	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌/
IRIS【アロカリス】	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 Day15 アロカリス点滴静注235mg:1瓶 Day1 Day15 デキストラン注射液6.6mg(リソ酸塩8mg相当):1V Day1 Day15 大塚生食注ソフトバッグ 250ml:1袋 Day1 Day15 イリノテカン塩酸塩点滴静注液(オーダ用):100mg/m <sup>2</sup> Day1 Day15 生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本:1筒 Day1 Day15 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 Day15 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 Day15 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day1 Day15	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌/

レジメン名	薬剤情報 薬品名：数量 投与日	フォルダ構成
SOX	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL [HK] :1袋 Day1 デキストラン注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当) :1V Day1 ポララミン注 5mg 1mL :1A Day1 ブドウ糖注射液 5% 250mL :1瓶 Day1 オキサリプラチン点滴静注「ホスピーラ」(オーダ用) :130mg/m <sup>2</sup> Day1 デキストラン注射液1.65mg (リソ酸塩2mg相当) :1A Day1 大塚生食注 50mL :1瓶 Day1 (ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL :1筒 Day1 生食注シリンジ「オツカ」 10mL/本 :1筒 Day1 大塚生食注 100mL :1瓶 Day1	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌/
FOLFOXIRI+Bmab【アロカリス】	(GE-779)ソルデム3A輸液1L :1袋 Day2 Day1 フルオロウラシル注「トーワ」(オーダ用) :1600mg/m <sup>2</sup> Day2 Day1 大塚生食注 50mL :1瓶 Day2 Day1 大塚生食注 100mL :1瓶 Day1 アロカリス点滴静注235mg :1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」 :1瓶 Day1 デキストラン注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当) :1V Day1 アバスチン点滴静注用(オーダ用) :5mg/kg Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL :1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液(オーダ用) :165mg/m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注射液 5% 250mL :1瓶 Day1 オキサリプラチン点滴静注「ホスピーラ」(オーダ用) :85mg/m <sup>2</sup> Day1 レボホリナート点滴静注用(オーダ用) :200mg/m <sup>2</sup> Day1 生食注シリンジ「オツカ」 10mL/本 :1筒 Day1 (ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL :1筒 Day2 大塚生食注 100mL :1瓶 Day1	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌/1. ペバシズマブ(アバスチン) レジメン/
FOLFOXIRI+BV(ポンプ)【アロカリス】	アロカリス点滴静注235mg :1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」 :1瓶 Day1 デキストラン注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当) :1V Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL :1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液(オーダ用) :165mg/m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注射液 5% 250mL :1瓶 Day1 オキサリプラチン点滴静注「ホスピーラ」(オーダ用) :85mg/m <sup>2</sup> Day1 レボホリナート点滴静注用(オーダ用) :200mg/m <sup>2</sup> Day1 フルオロウラシル注「トーワ」(オーダ用) :3200mg/m <sup>2</sup> Day1 生食注シリンジ「オツカ」 10mL/本 :1筒 Day1 (ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL :1筒 Day1 大塚生食注 50mL :1瓶 Day1 アバスチン点滴静注用(オーダ用) :5mg/kg Day1	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌/1. ペバシズマブ(アバスチン) レジメン/
mFOLFOX6+BV(入院)	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL [HK] :1袋 Day1 デキストラン注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当) :1V Day1 ポララミン注 5mg 1mL :1A Day1 大塚生食注 100mL :1瓶 Day1 アバスチン点滴静注用(オーダ用) :5mg/kg Day1 ブドウ糖注射液 5% 250mL :1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用(オーダ用) :200mg/m <sup>2</sup> Day1 オキサリプラチン点滴静注「ホスピーラ」(オーダ用) :85mg/m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注射液 5% 50mL :1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トーワ」(オーダ用) :400mg/m <sup>2</sup> Day1 (GE-779)ソルデム3A輸液1L :1袋 Day1 Day2 フルオロウラシル注「トーワ」(オーダ用) :1200mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 大塚生食注 50mL :1瓶 Day2 Day1 生食注シリンジ「オツカ」 10mL/本 :1筒 Day1 (ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL :1筒 Day2 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL [HK] :1袋 Day1	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌/1. ペバシズマブ(アバスチン) レジメン/
mFOLFOX6+BV(ポンプ)	デキストラン注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当) :1V Day1 ポララミン注 5mg 1mL :1A Day1 大塚生食注 100mL :1瓶 Day1 アバスチン点滴静注用(オーダ用) :5mg/kg Day1 ブドウ糖注射液 5% 250mL :1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用(オーダ用) :200mg/m <sup>2</sup> Day1 オキサリプラチン点滴静注「ホスピーラ」(オーダ用) :85mg/m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注射液 5% 50mL :1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トーワ」(オーダ用) :400mg/m <sup>2</sup> Day1 フルオロウラシル注「トーワ」(オーダ用) :2400mg/m <sup>2</sup> Day1 生食注シリンジ「オツカ」 10mL/本 :1筒 Day1 (ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL :1筒 Day1 大塚生食注 50mL :1瓶 Day1	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌/1. ペバシズマブ(アバスチン) レジメン/
FOLFIRI+Bmab【アロカリス】	(GE-779)ソルデム3A輸液1L :1袋 Day2 Day1 フルオロウラシル注「トーワ」(オーダ用) :1200mg/m <sup>2</sup> Day2 Day1 大塚生食注 50mL :1瓶 Day2 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL [HK] :1袋 Day1 アロカリス点滴静注235mg :1瓶 Day1 デキストラン注射液1.65mg (リソ酸塩2mg相当) :3A Day1 大塚生食注 100mL :1瓶 Day1 アバスチン点滴静注用(オーダ用) :5mg/kg Day1 ブドウ糖注射液 5% 250mL :1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用(オーダ用) :200mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL :1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液(オーダ用) :150mg/m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注射液 5% 50mL :1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トーワ」(オーダ用) :400mg/m <sup>2</sup> Day1 生食注シリンジ「オツカ」 10mL/本 :1筒 Day1 (ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL :1筒 Day2 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL [HK] :1袋 Day1	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌/1. ペバシズマブ(アバスチン) レジメン/
FOLFIRI+Bmab(ポンプ)【アロカリス】	アロカリス点滴静注235mg :1瓶 Day1 デキストラン注射液1.65mg (リソ酸塩2mg相当) :3A Day1 大塚生食注 100mL :1瓶 Day1 アバスチン点滴静注用(オーダ用) :5mg/kg Day1 ブドウ糖注射液 5% 250mL :1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用(オーダ用) :200mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL :1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液(オーダ用) :150mg/m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注射液 5% 50mL :1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トーワ」(オーダ用) :400mg/m <sup>2</sup> Day1 フルオロウラシル注「トーワ」(オーダ用) :2400mg/m <sup>2</sup> Day1 生食注シリンジ「オツカ」 10mL/本 :1筒 Day1 (ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL :1筒 Day1 大塚生食注 50mL :1瓶 Day1	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌/1. ペバシズマブ(アバスチン) レジメン/
IRI+BV療法【アロカリス】	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL [HK] :1袋 Day1 アロカリス点滴静注235mg :1瓶 Day1 デキストラン注射液1.65mg (リソ酸塩2mg相当) :3A Day1 大塚生食注 100mL :1瓶 Day1 アバスチン点滴静注用(オーダ用) :5mg/kg Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL :1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液(オーダ用) :150mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 50mL :1瓶 Day1 (ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL :1筒 Day1 生食注シリンジ「オツカ」 10mL/本 :1筒 Day1	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌/1. ペバシズマブ(アバスチン) レジメン/

レジメ名	薬剤情報 薬品名：数量 投与日	フォルダ構成
sLV5FU2+Bmab	(GE-77)ソルデム3A輸液 1L:1袋 Day2 Day1 フルオロウラシル注「トーワ」 (オーダ用):1200mg/m <sup>2</sup> Day2 Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day2 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 アバステチン点滴静注用 (オーダ用):5mg/kg Day1 ブドウ糖注射液 5%250ml:1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用 (オーダ用):200mg/m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注射液 5%50ml:1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トーワ」 (オーダ用):400mg/m <sup>2</sup> Day1 生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本:1筒 Day1 (ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day2	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌/1. ベバシズマブ (アバステチン) レジメ/
sLV5FU2+Bmab (ポンプ)	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 アバステチン点滴静注用 (オーダ用):5mg/kg Day1 ブドウ糖注射液 5%250ml:1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用 (オーダ用):200mg/m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注射液 5%50ml:1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トーワ」 (オーダ用):400mg/m <sup>2</sup> Day1 フルオロウラシル注「トーワ」 (オーダ用):2400mg/m <sup>2</sup> Day1 生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本:1筒 Day1 (ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day1	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌/1. ベバシズマブ (アバステチン) レジメ/
LV5FU2+Bmab	ブドウ糖注射液 5%250ml:1瓶 Day2 Day1 レボホリナート点滴静注用 (オーダ用):100mg/m <sup>2</sup> Day2 Day1 ブドウ糖注射液 5%50ml:1瓶 Day2 Day1 フルオロウラシル注「トーワ」 (オーダ用):400mg/m <sup>2</sup> Day2 Day1 (GE-77)ソルデム3A輸液 1L:1袋 Day2 Day1 フルオロウラシル注「トーワ」 (オーダ用):600mg/m <sup>2</sup> Day2 Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day2 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 アバステチン点滴静注用 (オーダ用):5mg/kg Day1 生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本:1筒 Day1 (ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day2	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌/1. ベバシズマブ (アバステチン) レジメ/
RPMI+Bmab [6週投与、2週休薬]	ブドウ糖注射液 5%250ml:1瓶 Day8 Day1 レボホリナート点滴静注用 (オーダ用):250mg/m <sup>2</sup> Day8 Day1 ブドウ糖注射液 5%50ml:1瓶 Day8 Day1 フルオロウラシル注「トーワ」 (オーダ用):500mg/m <sup>2</sup> Day8 Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day8 Day1 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 Day8 アバステチン点滴静注用 (オーダ用):5mg/kg Day1 生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本:1筒 Day1 Day8 (ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day1 Day8	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌/1. ベバシズマブ (アバステチン) レジメ/
RPMI+Bmab [3週投与、1週休薬]	ブドウ糖注射液 5%250ml:1瓶 Day8 Day1 Day15 レボホリナート点滴静注用 (オーダ用):250mg/m <sup>2</sup> Day8 Day1 Day15 ブドウ糖注射液 5%50ml:1瓶 Day8 Day1 Day15 フルオロウラシル注「トーワ」 (オーダ用):500mg/m <sup>2</sup> Day8 Day1 Day15 大塚生食注 50ml:1瓶 Day8 Day1 Day15 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 Day8 Day15 アバステチン点滴静注用 (オーダ用):5mg/kg Day1 Day15 生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本:1筒 Day1 Day8 Day15 (ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day1 Day8 Day15 生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本:1筒 Day8 Day1	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌/1. ベバシズマブ (アバステチン) レジメ/
RPMI+Bmab (ポンプ)	(ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day8 Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 Day8 アバステチン点滴静注用 (オーダ用):5mg/kg Day1 ブドウ糖注射液 5%250ml:1瓶 Day1 Day8 レボホリナート点滴静注用 (オーダ用):250mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 ブドウ糖注射液 5%50ml:1瓶 Day1 Day8 フルオロウラシル注「トーワ」 (オーダ用):500mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌/1. ベバシズマブ (アバステチン) レジメ/
CAPOXIRI+BEV (QUATRO-II) 【アロカリス】	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 アロカリス点滴静注235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキストラン注射液6.6mg (リブリン酸塩8mg相当):1V Day1 アバステチン点滴静注用 (オーダ用):7.5mg/kg Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250ml:1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液(オーダ用):200mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 ブドウ糖注射液 5%250ml:1瓶 Day1 オキサリプラチン点滴静注「ホスピーラ」 (オーダ用):130mg/m <sup>2</sup> Day1 (ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day1 生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本:1筒 Day1	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌/1. ベバシズマブ (アバステチン) レジメ/
CapeOX+BV	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 デキストラン注射液6.6mg (リブリン酸塩8mg相当):1V Day1 ボララミン注 5mg/1ml:1A Day1 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 アバステチン点滴静注用 (オーダ用):7.5mg/kg Day1 ブドウ糖注射液 5%250ml:1瓶 Day1 オキサリプラチン点滴静注「ホスピーラ」 (オーダ用):130mg/m <sup>2</sup> Day1 デキストラン注射液1.65mg (リブリン酸塩2mg相当):1A Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 (ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day1 生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本:1筒 Day1	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌/1. ベバシズマブ (アバステチン) レジメ/
XELIRI+BV療法 【アロカリス】	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 アロカリス点滴静注235mg:1瓶 Day1 デキストラン注射液1.65mg (リブリン酸塩2mg相当):3A Day1 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 アバステチン点滴静注用 (オーダ用):7.5mg/kg Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250ml:1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液(オーダ用):200mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 (ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day1 生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本:1筒 Day1	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌/1. ベバシズマブ (アバステチン) レジメ/
Cape+BV	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 アバステチン点滴静注用 (オーダ用):7.5mg/kg Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 (ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day1 生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本:1筒 Day1	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌/1. ベバシズマブ (アバステチン) レジメ/
ロンサーフ (TAS102) +BV療法	大塚生食注 50ml:1瓶 Day15 大塚生食注 100ml:1瓶 Day15 アバステチン点滴静注用 (オーダ用):5mg/kg Day15 (ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day1 Day15 生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本:1筒 Day1 Day15	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌/1. ベバシズマブ (アバステチン) レジメ/

レジメン名	薬剤情報 薬品名：数量 投与日	フォルダ構成
SOX+BV	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL [HK] :1袋 Day1 デキストラン注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当) :1V Day1 ポララミン注 5mg 1mL :1A Day1 大塚生食注 100mL :1瓶 Day1 アバスタチン点滴静注用 (オーダ用) :7.5mg/kg Day1 ブドウ糖注射液 5% 250mL :1瓶 Day1 オキサリプラチン点滴静注「ホスピーラ」 (オーダ用) :130mg/m <sup>2</sup> Day1 デキストラン注射液1.65mg (リソ酸塩2mg相当) :1A Day1 大塚生食注 50mL :1瓶 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」 10mL :1筒 Day1 生食注シリンジ「オツカ」 10mL/本 :1筒 Day1	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌/1. ペバシズマブ (アバスタチン) レジメン/
FOLFIRI (IRI180) +Ram (ポンプ) [メタスタシス不要][70カリス]	ブドウ糖注射液 5% 250mL :1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用 (オーダ用) :200mg/m <sup>2</sup> Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL [HK] :1袋 Day1 デキストラン注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当) :1V Day1 ポララミン注 5mg 1mL :1A Day1 アロカリス点滴静注 235mg :1瓶 Day1 ブドウ糖注射液 5% 50mL :1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トーワ」 (オーダ用) :400mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 100mL :1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トーワ」 (オーダ用) :2400mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL :1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液(オーダ用):180mg/m <sup>2</sup> Day1 サイラムザ点滴静注液 (オーダ用) :8mg/kg Day1 大塚生食注 50mL :1瓶 Day1 生食注シリンジ「オツカ」 10mL/本 :1筒 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」 10mL :1筒 Day1	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌/2. ラムシルマブ (サイラムザ) レジメン/
FOLFIRI+Ram [メタスタシス不要] 【70カリス】	(GE-別)ソルテム3A輸液 1L :1袋 Day2 Day1 フルオロウラシル注「トーワ」 (オーダ用) :1200mg/m <sup>2</sup> Day2 Day1 大塚生食注 50mL :1瓶 Day2 Day1 ブドウ糖注射液 5% 250mL :1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用 (オーダ用) :200mg/m <sup>2</sup> Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL [HK] :1袋 Day1 デキストラン注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当) :1V Day1 ポララミン注 5mg 1mL :1A Day1 アロカリス点滴静注 235mg :1瓶 Day1 ブドウ糖注射液 5% 50mL :1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トーワ」 (オーダ用) :400mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL :1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液(オーダ用):150mg/m <sup>2</sup> Day1 サイラムザ点滴静注液 (オーダ用) :8mg/kg Day1 大塚生食注 100mL :1瓶 Day1 生食注シリンジ「オツカ」 10mL/本 :1筒 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」 10mL :1筒 Day2	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌/2. ラムシルマブ (サイラムザ) レジメン/
FOLFIRI+Ram (ポンプ) [メタスタシス不要] 【70カリス】	ブドウ糖注射液 5% 250mL :1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用 (オーダ用) :200mg/m <sup>2</sup> Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL [HK] :1袋 Day1 デキストラン注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当) :1V Day1 ポララミン注 5mg 1mL :1A Day1 アロカリス点滴静注 235mg :1瓶 Day1 ブドウ糖注射液 5% 50mL :1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トーワ」 (オーダ用) :400mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 100mL :1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トーワ」 (オーダ用) :2400mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL :1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液(オーダ用):150mg/m <sup>2</sup> Day1 サイラムザ点滴静注液 (オーダ用) :8mg/kg Day1 大塚生食注 50mL :1瓶 Day1 生食注シリンジ「オツカ」 10mL/本 :1筒 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」 10mL :1筒 Day1	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌/2. ラムシルマブ (サイラムザ) レジメン/
IRI 180+Ram [メタスタシス不要] 【70カリス】	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL [HK] :1袋 Day1 デキストラン注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当) :1V Day1 ポララミン注 5mg 1mL :1A Day1 アロカリス点滴静注 235mg :1瓶 Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL :1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液(オーダ用):180mg/m <sup>2</sup> Day1 サイラムザ点滴静注液 (オーダ用) :8mg/kg Day1 大塚生食注 50mL :1瓶 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」 10mL :1筒 Day1 生食注シリンジ「オツカ」 10mL/本 :1筒 Day1 大塚生食注 100mL :1瓶 Day1	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌/2. ラムシルマブ (サイラムザ) レジメン/
IRI+Ram [メタスタシス不要] 【70カリス】	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL [HK] :1袋 Day1 デキストラン注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当) :1V Day1 ポララミン注 5mg 1mL :1A Day1 アロカリス点滴静注 235mg :1瓶 Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL :1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液(オーダ用):150mg/m <sup>2</sup> Day1 サイラムザ点滴静注液 (オーダ用) :8mg/kg Day1 大塚生食注 50mL :1瓶 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」 10mL :1筒 Day1 大塚生食注 100mL :1瓶 Day1 生食注シリンジ「オツカ」 10mL/本 :1筒 Day1	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌/2. ラムシルマブ (サイラムザ) レジメン/
FOLFIRI+Aflibercept 【アロカリス】	(GE-別)ソルテム3A輸液 1L :1袋 Day2 Day1 フルオロウラシル注「トーワ」 (オーダ用) :1200mg/m <sup>2</sup> Day2 Day1 大塚生食注 50mL :1瓶 Day2 Day1 ブドウ糖注射液 5% 250mL :1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用 (オーダ用) :200mg/m <sup>2</sup> Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL [HK] :1袋 Day1 アロカリス点滴静注 235mg :1瓶 Day1 デキストラン注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当) :1V Day1 ブドウ糖注射液 5% 50mL :1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トーワ」 (オーダ用) :400mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL :1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液(オーダ用):150mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 100mL :1瓶 Day1 ギルトラップ点滴静注 (オーダ用) * :4mg/kg Day1 生食注シリンジ「オツカ」 10mL/本 :1筒 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」 10mL :1筒 Day2	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌/3. アフリベルセプト (ギルトラップ) レジメン/

レジメ名	薬剤情報 薬品名：数量 投与日	フォルダ構成
FOLFIRI+Aflibercept (ポンプ) 【アロカリス】	フドウ糖注射液 5%250ml:1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用 (オーダ用):200mg/m <sup>2</sup> Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL [HK]:1袋 Day1 アロカリス点滴静注235mg:1瓶 Day1 デキスト注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 フドウ糖注射液 5%50ml:1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トーフ」 (オーダ用):400mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トーフ」 (オーダ用):2400mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250ml:1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液(オーダ用):150mg/m <sup>2</sup> Day1 ザルトラップ点滴静注 (オーダ用) *:4mg/kg Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本:1筒 Day1 (ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL:1筒 Day1	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌/3. アフリベルセプト (ザルトラップ) レジメ/
Cmab (1クール目)	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 デキスト注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 ボララミン注 5mg 1ml:1A Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250ml:1袋 Day1 アービタックス注射液 100mg/20mL:400mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 (ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL:1筒 Day1 生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本:1筒 Day1	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌/4. セツキシマブ (アービタックス) レジメ/
Cmab (2クール目以降)	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 デキスト注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 ボララミン注 5mg 1ml:1A Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250ml:1袋 Day1 アービタックス注射液 100mg/20mL:250mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 (ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL:1筒 Day1 生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本:1筒 Day1	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌/4. セツキシマブ (アービタックス) レジメ/
FOLFIRI+Cmab (1クール目) 【アロカリス】	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL [HK]:1袋 Day1 アロカリス点滴静注235mg:1瓶 Day1 デキスト注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 Day8 ボララミン注 5mg 1ml:1A Day1 Day8 大塚生食注ソフトバッグ 250ml:1袋 Day1 Day8 アービタックス注射液 100mg/20mL:400mg/m <sup>2</sup> Day1 フドウ糖注射液 5%250ml:1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用 (オーダ用):200mg/m <sup>2</sup> Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液(オーダ用):150mg/m <sup>2</sup> Day1 フドウ糖注射液 5%50ml:1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トーフ」 (オーダ用):400mg/m <sup>2</sup> Day1 (GE-ツカ)ソルデム3A輸液1L:1袋 Day1 Day2 フルオロウラシル注「トーフ」 (オーダ用):1200mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 大塚生食注 50ml:1瓶 Day2 Day8 Day1 大塚生食注 100ml:1瓶 Day8 Day1 アービタックス注射液 100mg/20mL:250mg/m <sup>2</sup> Day8 生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本:1筒 Day1 Day8 (ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL:1筒 Day2	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌/4. セツキシマブ (アービタックス) レジメ/
FOLFIRI+Cmab (2クール目以降) 【アロカリス】	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL [HK]:1袋 Day1 アロカリス点滴静注235mg:1瓶 Day1 デキスト注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 Day8 ボララミン注 5mg 1ml:1A Day1 Day8 大塚生食注ソフトバッグ 250ml:1袋 Day1 Day8 アービタックス注射液 100mg/20mL:250mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 フドウ糖注射液 5%250ml:1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用 (オーダ用):200mg/m <sup>2</sup> Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液(オーダ用):150mg/m <sup>2</sup> Day1 フドウ糖注射液 5%50ml:1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トーフ」 (オーダ用):400mg/m <sup>2</sup> Day1 (GE-ツカ)ソルデム3A輸液1L:1袋 Day1 Day2 フルオロウラシル注「トーフ」 (オーダ用):1200mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 大塚生食注 50ml:1瓶 Day2 Day8 Day1 大塚生食注 100ml:1瓶 Day8 Day1 生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本:1筒 Day1 Day8 (ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL:1筒 Day8 Day2	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌/4. セツキシマブ (アービタックス) レジメ/
FOLFIRI+Cmab (ポンプ) (1クール目) 【アロカリス】	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL [HK]:1袋 Day1 アロカリス点滴静注235mg:1瓶 Day1 デキスト注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 Day8 ボララミン注 5mg 1ml:1A Day1 Day8 大塚生食注ソフトバッグ 250ml:1袋 Day1 Day8 アービタックス注射液 100mg/20mL:400mg/m <sup>2</sup> Day1 フドウ糖注射液 5%250ml:1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用 (オーダ用):200mg/m <sup>2</sup> Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液(オーダ用):150mg/m <sup>2</sup> Day1 フドウ糖注射液 5%50ml:1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トーフ」 (オーダ用):400mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 100ml:1瓶 Day8 Day1 アービタックス注射液 100mg/20mL:250mg/m <sup>2</sup> Day8 生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本:1筒 Day8 Day1 (ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL:1筒 Day8 Day1 フルオロウラシル注「トーフ」 (オーダ用):2400mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌/4. セツキシマブ (アービタックス) レジメ/
FOLFIRI+Cmab (ポンプ) (2クール目以降) 【アロカリス】	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL [HK]:1袋 Day1 アロカリス点滴静注235mg:1瓶 Day1 デキスト注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 Day8 ボララミン注 5mg 1ml:1A Day1 Day8 大塚生食注ソフトバッグ 250ml:1袋 Day1 Day8 アービタックス注射液 100mg/20mL:250mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 フドウ糖注射液 5%250ml:1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用 (オーダ用):200mg/m <sup>2</sup> Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液(オーダ用):150mg/m <sup>2</sup> Day1 フドウ糖注射液 5%50ml:1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トーフ」 (オーダ用):400mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 100ml:1瓶 Day8 Day1 生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本:1筒 Day8 Day1 (ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL:1筒 Day8 Day1 フルオロウラシル注「トーフ」 (オーダ用):2400mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌/4. セツキシマブ (アービタックス) レジメ/

レジメン名	薬剤情報 薬品名：数量 投与日	フォルダ構成
mFOLF0X6+Cmab(入院) (1クール目)	グラニセトロン点滴静注パック3mg/100mL1HK] :1袋 Day1 デキストラン注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当) :1V Day1 Day8 ボラミン注 5mg 1ml :1A Day1 Day8 大塚生食注ソフトバッグ 250ml :1袋 Day1 Day8 アービタックス注射液 100mg/20mL :400mg/m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注射液 5%250ml :1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用 (オーダ用) :200mg/m <sup>2</sup> Day1 オキサリプラチン点滴静注「ホスピーラ」 (オーダ用) :85mg/m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注射液 5%50ml :1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トーワ」 (オーダ用) :400mg/m <sup>2</sup> Day1 (GE-77) ソルデム3A輸液 1L :1袋 Day1 Day2 フルオロウラシル注「トーワ」 (オーダ用) :1200mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 大塚生食注 50ml :1瓶 Day2 Day8 Day1 大塚生食注 100ml :1瓶 Day8 Day1 アービタックス注射液 100mg/20mL :250mg/m <sup>2</sup> Day8 生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本 :1筒 Day1 Day8 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」 10mL :1筒 Day8 Day2	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌/4. セツキシマブ (アービタックス) レジメン/
mFOLF0X6+Cmab(入院) (2クール目以降)	グラニセトロン点滴静注パック3mg/100mL1HK] :1袋 Day1 デキストラン注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当) :1V Day1 Day8 ボラミン注 5mg 1ml :1A Day1 Day8 大塚生食注ソフトバッグ 250ml :1袋 Day1 Day8 アービタックス注射液 100mg/20mL :250mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 ブドウ糖注射液 5%250ml :1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用 (オーダ用) :200mg/m <sup>2</sup> Day1 オキサリプラチン点滴静注「ホスピーラ」 (オーダ用) :85mg/m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注射液 5%50ml :1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トーワ」 (オーダ用) :400mg/m <sup>2</sup> Day1 (GE-77) ソルデム3A輸液 1L :1袋 Day1 Day2 フルオロウラシル注「トーワ」 (オーダ用) :1200mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 大塚生食注 50ml :1瓶 Day2 Day8 Day1 大塚生食注 100ml :1瓶 Day8 Day1 生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本 :1筒 Day1 Day8 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」 10mL :1筒 Day2 Day8	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌/4. セツキシマブ (アービタックス) レジメン/
mFOLF0X6+Cmab(ポンプ) (1クール目)	グラニセトロン点滴静注パック3mg/100mL1HK] :1袋 Day1 デキストラン注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当) :1V Day1 Day8 ボラミン注 5mg 1ml :1A Day1 Day8 大塚生食注ソフトバッグ 250ml :1袋 Day1 Day8 アービタックス注射液 100mg/20mL :400mg/m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注射液 5%250ml :1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用 (オーダ用) :200mg/m <sup>2</sup> Day1 オキサリプラチン点滴静注「ホスピーラ」 (オーダ用) :85mg/m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注射液 5%50ml :1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トーワ」 (オーダ用) :400mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 100ml :1瓶 Day8 Day1 アービタックス注射液 100mg/20mL :250mg/m <sup>2</sup> Day8 生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本 :1筒 Day8 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」 10mL :1筒 Day8 Day1 フルオロウラシル注「トーワ」 (オーダ用) :2400mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 50ml :1瓶 Day1	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌/4. セツキシマブ (アービタックス) レジメン/
mFOLF0X6+Cmab(ポンプ) (2クール目以降)	グラニセトロン点滴静注パック3mg/100mL1HK] :1袋 Day1 デキストラン注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当) :1V Day1 Day8 ボラミン注 5mg 1ml :1A Day1 Day8 大塚生食注ソフトバッグ 250ml :1袋 Day1 Day8 アービタックス注射液 100mg/20mL :250mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 ブドウ糖注射液 5%250ml :1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用 (オーダ用) :200mg/m <sup>2</sup> Day1 オキサリプラチン点滴静注「ホスピーラ」 (オーダ用) :85mg/m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注射液 5%50ml :1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トーワ」 (オーダ用) :400mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 100ml :1瓶 Day8 Day1 生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本 :1筒 Day8 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」 10mL :1筒 Day8 Day1 フルオロウラシル注「トーワ」 (オーダ用) :2400mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 50ml :1瓶 Day1	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌/4. セツキシマブ (アービタックス) レジメン/
sLV5FU2+Cmab(入院) (1クール目)	大塚生食注 100ml :1瓶 Day1 Day8 デキストラン注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当) :1V Day1 Day8 ボラミン注 5mg 1ml :1A Day1 Day8 大塚生食注ソフトバッグ 250ml :1袋 Day1 Day8 アービタックス注射液 100mg/20mL :400mg/m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注射液 5%250ml :1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用 (オーダ用) :200mg/m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注射液 5%50ml :1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トーワ」 (オーダ用) :400mg/m <sup>2</sup> Day1 (GE-77) ソルデム3A輸液 1L :1袋 Day1 Day2 フルオロウラシル注「トーワ」 (オーダ用) :1200mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 大塚生食注 50ml :1瓶 Day2 Day8 Day1 アービタックス注射液 100mg/20mL :250mg/m <sup>2</sup> Day8 生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本 :1筒 Day1 Day8 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」 10mL :1筒 Day8 Day2	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌/4. セツキシマブ (アービタックス) レジメン/
sLV5FU2+Cmab(入院) (2クール目以降)	大塚生食注 100ml :1瓶 Day1 Day8 デキストラン注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当) :1V Day1 Day8 ボラミン注 5mg 1ml :1A Day1 Day8 大塚生食注ソフトバッグ 250ml :1袋 Day1 Day8 アービタックス注射液 100mg/20mL :250mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 ブドウ糖注射液 5%250ml :1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用 (オーダ用) :200mg/m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注射液 5%50ml :1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トーワ」 (オーダ用) :400mg/m <sup>2</sup> Day1 (GE-77) ソルデム3A輸液 1L :1袋 Day1 Day2 フルオロウラシル注「トーワ」 (オーダ用) :1200mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 大塚生食注 50ml :1瓶 Day2 Day8 Day1 生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本 :1筒 Day1 Day8 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」 10mL :1筒 Day8 Day2	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌/4. セツキシマブ (アービタックス) レジメン/
sLV5FU2+Cmab(ポンプ) (1クール目)	大塚生食注 100ml :1瓶 Day1 Day8 デキストラン注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当) :1V Day1 Day8 ボラミン注 5mg 1ml :1A Day1 Day8 大塚生食注ソフトバッグ 250ml :1袋 Day1 Day8 アービタックス注射液 100mg/20mL :400mg/m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注射液 5%250ml :1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用 (オーダ用) :200mg/m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注射液 5%50ml :1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トーワ」 (オーダ用) :400mg/m <sup>2</sup> Day1 アービタックス注射液 100mg/20mL :250mg/m <sup>2</sup> Day8 生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本 :1筒 Day8 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」 10mL :1筒 Day8 Day1 フルオロウラシル注「トーワ」 (オーダ用) :2400mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 50ml :1瓶 Day1	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌/4. セツキシマブ (アービタックス) レジメン/

レジメン名	薬剤情報 薬品名：数量 投与日	フォルダ構成
sLV5FU2+Cmab (ポンプ) (2クール目以降)	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day8 デキストラン注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 Day8 ポララミン注 5mg 1mL:1A Day1 Day8 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 Day8 アービタックス注射液 100mg/20mL:250mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用 (オーダ用):200mg/m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注射液 5%50mL:1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トーワ」 (オーダ用):400mg/m <sup>2</sup> Day1 生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本:1筒 Day8 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day8 Day1 フルオロウラシル注「トーワ」 (オーダ用):2400mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌/4. セツキシマブ (アービタックス) レジメン/
IRI+Cmab (1クール目) 【7回リ】	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL (HK):1袋 Day1 アロカリス点滴静注235mg:1瓶 Day1 デキストラン注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 Day8 ポララミン注 5mg 1mL:1A Day1 Day8 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 Day8 イリノテカン塩酸塩点滴静注液(オーダ用):150mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day8 アービタックス注射液 100mg/20mL:400mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day8 Day1 アービタックス注射液 100mg/20mL:250mg/m <sup>2</sup> Day8 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day1 Day8 生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本:1筒 Day1 Day8	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌/4. セツキシマブ (アービタックス) レジメン/
IRI+Cmab (2クール目以降) 【7回リ】	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL (HK):1袋 Day1 アロカリス点滴静注235mg:1瓶 Day1 デキストラン注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 Day8 ポララミン注 5mg 1mL:1A Day1 Day8 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 Day8 イリノテカン塩酸塩点滴静注液(オーダ用):150mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day8 アービタックス注射液 100mg/20mL:250mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 大塚生食注 100mL:1瓶 Day8 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day1 Day8 生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本:1筒 Day1 Day8	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌/4. セツキシマブ (アービタックス) レジメン/
Biweekly Cmab	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 ポララミン注 5mg 1mL:1A Day1 デキストラン注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 アービタックス注射液 100mg/20mL:500mg/m <sup>2</sup> Day1 生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本:1筒 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌/4. セツキシマブ (アービタックス) レジメン/
Biweekly FOLFIRI+Cmab 【アロカリス】	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL (HK):1袋 Day1 アロカリス点滴静注235mg:1瓶 Day1 デキストラン注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 ポララミン注 5mg 1mL:1A Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 アービタックス注射液 100mg/20mL:500mg/m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用 (オーダ用):200mg/m <sup>2</sup> Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液(オーダ用):150mg/m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注射液 5%50mL:1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トーワ」 (オーダ用):400mg/m <sup>2</sup> Day1 (GE-77) ソルデム3A輸液1L:1袋 Day1 Day2 フルオロウラシル注「トーワ」 (オーダ用):1200mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 大塚生食注 50mL:1瓶 Day2 Day1 生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本:1筒 Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day2	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌/4. セツキシマブ (アービタックス) レジメン/
Biweekly FOLFIRI+Cmab (ポンプ) 【アロカリス】	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL (HK):1袋 Day1 アロカリス点滴静注235mg:1瓶 Day1 デキストラン注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 ポララミン注 5mg 1mL:1A Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 アービタックス注射液 100mg/20mL:500mg/m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用 (オーダ用):200mg/m <sup>2</sup> Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液(オーダ用):150mg/m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注射液 5%50mL:1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トーワ」 (オーダ用):400mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トーワ」 (オーダ用):2400mg/m <sup>2</sup> Day1 生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本:1筒 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌/4. セツキシマブ (アービタックス) レジメン/
Biweekly mFOLFOX6+Cmab (入院)	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL (HK):1袋 Day1 デキストラン注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 ポララミン注 5mg 1mL:1A Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 アービタックス注射液 100mg/20mL:500mg/m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用 (オーダ用):200mg/m <sup>2</sup> Day1 オキサリプラチン点滴静注「ホスピーラ」 (オーダ用):85mg/m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注射液 5%50mL:1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トーワ」 (オーダ用):400mg/m <sup>2</sup> Day1 (GE-77) ソルデム3A輸液1L:1袋 Day1 Day2 フルオロウラシル注「トーワ」 (オーダ用):1200mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 大塚生食注 50mL:1瓶 Day2 Day1 生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本:1筒 Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day2	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌/4. セツキシマブ (アービタックス) レジメン/
Biweekly mFOLFOX6+Cmab (ポンプ)	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL (HK):1袋 Day1 デキストラン注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 ポララミン注 5mg 1mL:1A Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 アービタックス注射液 100mg/20mL:500mg/m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用 (オーダ用):200mg/m <sup>2</sup> Day1 オキサリプラチン点滴静注「ホスピーラ」 (オーダ用):85mg/m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注射液 5%50mL:1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トーワ」 (オーダ用):400mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トーワ」 (オーダ用):2400mg/m <sup>2</sup> Day1 生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本:1筒 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌/4. セツキシマブ (アービタックス) レジメン/

レジメ名	薬剤情報 薬品名：数量 投与日	フォルダ構成
P m a b	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 デキストラン点注液1.65mg(リソ酸塩2mg相当):1A Day1 ペクチビックス点滴静注(オーダー用):6mg/kg Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 (ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day1 生食注シリンジ「オツカ」 10mL/本:1筒 Day1	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌/5. パニツムマブ (ペクチビックス) レジメ/
FOLFIRI+Pmab【アロカリス】	(GE-77)ソルデム3A輸液1L:1袋 Day2 Day1 フルオウラシル注「トーワ」(オーダー用):1200mg/m <sup>2</sup> Day2 Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day2 Day1 ブドウ糖注射液 5%250ml:1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用(オーダー用):200mg/m <sup>2</sup> Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 アロカリス点滴静注235mg:1瓶 Day1 デキストラン点注液6.6mg(リソ酸塩8mg相当):1V Day1 ブドウ糖注射液 5%50ml:1瓶 Day1 フルオウラシル注「トーワ」(オーダー用):400mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250ml:1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液(オーダー用):150mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 ペクチビックス点滴静注(オーダー用):6mg/kg Day1 (ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day2 生食注シリンジ「オツカ」 10mL/本:1筒 Day1	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌/5. パニツムマブ (ペクチビックス) レジメ/
FOLFIRI+Pmab(ポンプ)【アロカリス】	ブドウ糖注射液 5%250ml:1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用(オーダー用):200mg/m <sup>2</sup> Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 アロカリス点滴静注235mg:1瓶 Day1 デキストラン点注液6.6mg(リソ酸塩8mg相当):1V Day1 ブドウ糖注射液 5%50ml:1瓶 Day1 フルオウラシル注「トーワ」(オーダー用):400mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 フルオウラシル注「トーワ」(オーダー用):2400mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250ml:1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液(オーダー用):150mg/m <sup>2</sup> Day1 ペクチビックス点滴静注(オーダー用):6mg/kg Day1 生食注シリンジ「オツカ」 10mL/本:1筒 Day1 (ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌/5. パニツムマブ (ペクチビックス) レジメ/
IRI+Pmab【アロカリス】	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 アロカリス点滴静注235mg:1瓶 Day1 デキストラン点注液6.6mg(リソ酸塩8mg相当):1V Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 生食注シリンジ「オツカ」 10mL/本:1筒 Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250ml:1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液(オーダー用):150mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 ペクチビックス点滴静注(オーダー用):6mg/kg Day1 (ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day1	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌/5. パニツムマブ (ペクチビックス) レジメ/
mFOLFOX6+Pmab	(GE-77)ソルデム3A輸液1L:1袋 Day2 Day1 フルオウラシル注「トーワ」(オーダー用):1200mg/m <sup>2</sup> Day2 Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day2 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 デキストラン点注液6.6mg(リソ酸塩8mg相当):1V Day1 ボラミン注 5mg1ml:1A Day1 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 ペクチビックス点滴静注(オーダー用):6mg/kg Day1 ブドウ糖注射液 5%250ml:1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用(オーダー用):200mg/m <sup>2</sup> Day1 オキサリプラチン点滴静注「ホスピーラ」(オーダー用):85mg/m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注射液 5%50ml:1瓶 Day1 フルオウラシル注「トーワ」(オーダー用):400mg/m <sup>2</sup> Day1 (ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day2 生食注シリンジ「オツカ」 10mL/本:1筒 Day1	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌/5. パニツムマブ (ペクチビックス) レジメ/
mFOLFOX6+Pmab(ポンプ)	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 デキストラン点注液6.6mg(リソ酸塩8mg相当):1V Day1 ボラミン注 5mg1ml:1A Day1 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 ペクチビックス点滴静注(オーダー用):6mg/kg Day1 ブドウ糖注射液 5%250ml:1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用(オーダー用):200mg/m <sup>2</sup> Day1 オキサリプラチン点滴静注「ホスピーラ」(オーダー用):85mg/m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注射液 5%50ml:1瓶 Day1 フルオウラシル注「トーワ」(オーダー用):400mg/m <sup>2</sup> Day1 フルオウラシル注「トーワ」(オーダー用):2400mg/m <sup>2</sup> Day1 生食注シリンジ「オツカ」 10mL/本:1筒 Day1 (ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌/5. パニツムマブ (ペクチビックス) レジメ/
FL+Pmab(ポンプ)	ブドウ糖注射液 5%250ml:1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用(オーダー用):200mg/m <sup>2</sup> Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 デキストラン点注液1.65mg(リソ酸塩2mg相当):1A Day1 ブドウ糖注射液 5%50ml:1瓶 Day1 フルオウラシル注「トーワ」(オーダー用):400mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 フルオウラシル注「トーワ」(オーダー用):2400mg/m <sup>2</sup> Day1 ペクチビックス点滴静注(オーダー用):6mg/kg Day1 生食注シリンジ「オツカ」 10mL/本:1筒 Day1 (ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌/5. パニツムマブ (ペクチビックス) レジメ/
BRAF阻害剤 初回	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 ボラミン注 5mg1ml:1A Day1 デキストラン点注液6.6mg(リソ酸塩8mg相当):1V Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250ml:1袋 Day1 アービタックス注射液 100mg/20mL:400mg/m <sup>2</sup> Day1 生食注シリンジ「オツカ」 10mL/本:1筒 Day1 (ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day1	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌/6. BRAF変異陽性大腸癌レジメ/
BRAF阻害剤 2回目以降	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 ボラミン注 5mg1ml:1A Day1 デキストラン点注液6.6mg(リソ酸塩8mg相当):1V Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250ml:1袋 Day1 アービタックス注射液 100mg/20mL:250mg/m <sup>2</sup> Day1 生食注シリンジ「オツカ」 10mL/本:1筒 Day1 (ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day1	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌/6. BRAF変異陽性大腸癌レジメ/
BRAF阻害剤 2回目以降【2週毎】	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 ボラミン注 5mg1ml:1A Day1 デキストラン点注液6.6mg(リソ酸塩8mg相当):1V Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250ml:1袋 Day1 アービタックス注射液 100mg/20mL:500mg/m <sup>2</sup> Day1 生食注シリンジ「オツカ」 10mL/本:1筒 Day1 (ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day1	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌/6. BRAF変異陽性大腸癌レジメ/

レジメ名	薬剤情報 薬品名：数量 投与日	フォルダ構成
HER2陽性 大腸癌 Tmab+Per 初回【メタスタシス不要】	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 デキストラン注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当) :1V Day1 ボラミン注 5mg 1ml:1A Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250ml:1袋 Day1 パーゼタ点滴静注 420mg / 14mL:840mg Day1 大塚蒸留水 100mL (抗がん剤調製用) :1瓶 Day1 ハーセプチン注射液 (オーダ用) :8mg/kg Day1 生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本:1筒 Day1 (ロック用) ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オーツカ」 10mL:1筒 Day1	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌/7. HER2陽性大腸癌レジメ/
HER2陽性 大腸癌 Tmab+Per 2回目以降	大塚生食注ソフトバッグ 250ml:1袋 Day1 パーゼタ点滴静注 420mg / 14mL:420mg Day1 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 大塚蒸留水 100mL (抗がん剤調製用) :1瓶 Day1 ハーセプチン注射液 (オーダ用) :6mg/kg Day1 生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本:1筒 Day1 (ロック用) ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オーツカ」 10mL:1筒 Day1	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌/7. HER2陽性大腸癌レジメ/
MSI-H ニボルマブ・イピリムマブ併用療法	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本:1筒 Day1 (ロック用) ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オーツカ」 10mL:1筒 Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 ボラミン注 5mg 1ml:5mg Day1 オブジーボ点滴静注用 240mg / 24mL:240mg Day1 大塚生食注 50ml:0.4瓶 Day1 ヤーボイ点滴静注液 50mg / 10mL *:1mg/kg Day1	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌/8. MSI-H/
MSI-H ニボルマブ 4週間毎 3サイクル以降	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 ボラミン注 5mg 1ml:1A Day1 オブジーボ点滴静注 (オーダ用) :480mg Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本:1筒 Day1 (ロック用) ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オーツカ」 10mL:1筒 Day1	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌/8. MSI-H/
MSI-H ペムブロリズマブ【メタスタシス不要】	大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 キイトルーダ点滴静注 100mg / 4mL *:200mg Day1 生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本:1筒 Day1 (ロック用) ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オーツカ」 10mL:1筒 Day1 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 ボラミン注 5mg 1ml:1A Day1	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/3. 大腸癌/8. MSI-H/
(肝臓) ペムブロリズマブ【メタスタシス不要】	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 キイトルーダ点滴静注 100mg / 4mL *:200mg Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本:1筒 Day1 (ロック用) ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オーツカ」 10mL:1筒 Day1 ボラミン注 5mg 1ml:1A Day1	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/4. 肝細胞癌/
(肝細胞癌) New FP動注療法 (ポンプ) 【7ホリス】	グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg / 100mL [HK] :1袋 Day1 アロカリス点滴静注 235mg :1瓶 Day1 デキストラン注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当) :1V Day1 デキストラン注射液1.65mg (リソ酸塩2mg相当) :2A Day1 リビオドール 480注 10mL:1A Day1 動注用アイエーコール 100mg :1瓶 Day1 生食注 20ml:1A Day1 ヘパリンN 注 5000U 5ml:1A Day1 フルオロウラシル注「トーフ」 (オーダ用) :1250mg Day1	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/4. 肝細胞癌/
(肝細胞癌) RAM単剤療法【メタスタシス不要】	大塚生食注ソフトバッグ 250ml:1袋 Day1 サイラムザ点滴静注液 (オーダ用) :8mg/kg Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本:1筒 Day1 (ロック用) ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オーツカ」 10mL:1筒 Day1 ボラミン注 5mg 1ml:1A Day1	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/4. 肝細胞癌/
(肝細胞癌) アテゾリズマブ + ベバシズマブ【メタスタシス不要】	(ロック用) ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オーツカ」 10mL:1筒 Day1 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 ボラミン注 5mg 1ml:1A Day1 生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本:1筒 Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250ml:1袋 Day1 テセントリク点滴静注 1200mg / 20mL *:1200mg Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 アバスチン点滴静注 (オーダ用) :15mg/kg Day1	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/4. 肝細胞癌/
(肝細胞癌) デュル+トレ【>30kg】【1コース目】	(ロック用) ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オーツカ」 10mL:1筒 Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 ボラミン注 5mg 1ml:1A Day1 生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本:1筒 Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250ml:1袋 Day1 イジユド点滴静注液 300mg / 15mL *:300mg Day1 イミフィンジ点滴静注 500mg / 10mL *:1500mg Day1	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/4. 肝細胞癌/1. デュルバルマブ + トレメリムマブ/1. 体重>30kg/
(肝細胞癌) デュル+トレ【>30kg】【2コース目以降】	大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 ボラミン注 5mg 1ml:1A Day1 生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本:1筒 Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250ml:1袋 Day1 イミフィンジ点滴静注 500mg / 10mL *:1500mg Day1 (ロック用) ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オーツカ」 10mL:1筒 Day1	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/4. 肝細胞癌/1. デュルバルマブ + トレメリムマブ/1. 体重>30kg/
(肝細胞癌) デュル+トレ【30kg以下】【1コース目】	(ロック用) ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オーツカ」 10mL:1筒 Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 ボラミン注 5mg 1ml:1A Day1 生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本:1筒 Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250ml:1袋 Day1 イジユド点滴静注液 (オーダ用) *:4mg/kg Day1 イミフィンジ点滴静注 (オーダ用) *:20mg/kg Day1	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/4. 肝細胞癌/1. デュルバルマブ + トレメリムマブ/2. 体重30kg【以下】/
(肝細胞癌) デュル+トレ【30kg以下】【2コース目以降】	大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 ボラミン注 5mg 1ml:1A Day1 生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本:1筒 Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250ml:1袋 Day1 イミフィンジ点滴静注 (オーダ用) *:20mg/kg Day1 (ロック用) ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オーツカ」 10mL:1筒 Day1	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/4. 肝細胞癌/1. デュルバルマブ + トレメリムマブ/2. 体重30kg【以下】/
(肝細胞癌) デュル単剤【>30kg】	大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 ボラミン注 5mg 1ml:1A Day1 生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本:1筒 Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250ml:1袋 Day1 イミフィンジ点滴静注 500mg / 10mL *:1500mg Day1 (ロック用) ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オーツカ」 10mL:1筒 Day1	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/4. 肝細胞癌/2. デュルバルマブ単剤/1. 体重>30kg/
(肝細胞癌) デュル単剤【30kg以下】	大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 ボラミン注 5mg 1ml:1A Day1 生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本:1筒 Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250ml:1袋 Day1 イミフィンジ点滴静注 (オーダ用) *:20mg/kg Day1 (ロック用) ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オーツカ」 10mL:1筒 Day1	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/4. 肝細胞癌/2. デュルバルマブ単剤/2. 体重30kg【以下】/

レジメ名	薬剤情報 薬品名：数量 投与日	フォルダ構成
(膵・胆道癌) ペムプロリズマブ	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 キイトルーダ点滴静注 100mg/4mL * :200mg Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本:1筒 Day1 ボラミン注 5mg 1mL:1A Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day1	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/5. 膵・胆道癌/
(胆道癌) GSC療法【アロカリス】	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 デキスト注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 デキスト注射液1.65mg (リソ酸塩2mg相当):2A Day1 ゲムシタピン点滴静注液「NK」 (オーダー用):1000mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚糖液5% 100mL:1瓶 Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 シスプラチン点滴静注「マルコ」 (オーダー用):25mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本:1筒 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day1	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/5. 膵・胆道癌/1. 胆道癌/
(胆道癌) GC療法	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day8 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 Day8 デキスト注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 Day8 デキスト注射液1.65mg (リソ酸塩2mg相当):2A Day1 Day8 ゲムシタピン点滴静注液「NK」 (オーダー用):1000mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 大塚糖液5% 100mL:1瓶 Day1 Day8 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 Day8 シスプラチン点滴静注「マルコ」 (オーダー用):25mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 Day8 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day1 Day8 生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本:1筒 Day1 Day8	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/5. 膵・胆道癌/1. 胆道癌/
(胆道癌) GS療法	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day8 デキスト注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 Day8 ゲムシタピン点滴静注液「NK」 (オーダー用):1000mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 大塚糖液5% 100mL:1瓶 Day1 Day8 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day8 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day1 Day8 生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本:1筒 Day1 Day8	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/5. 膵・胆道癌/1. 胆道癌/
(胆道癌) GEM単剤療法	大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 デキスト注射液1.65mg (リソ酸塩2mg相当):2A Day1 Day8 Day15 ゲムシタピン点滴静注液「NK」 (オーダー用):1000mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 大塚糖液5% 100mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day1 Day8 Day15 生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本:1筒 Day1 Day8 Day15 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day8 Day15	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/5. 膵・胆道癌/1. 胆道癌/
(胆道癌) GC+デュルバルマブ療法【8コースまで】	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day8 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 Day8 デキスト注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 Day8 ゲムシタピン点滴静注液「NK」 (オーダー用):1000mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 大塚糖液5% 100mL:1瓶 Day1 Day8 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 Day8 シスプラチン点滴静注「マルコ」 (オーダー用):25mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 Day8 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day1 Day8 生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本:1筒 Day1 Day8 イミフィンジ点滴静注500mg/10mL * :1500mg Day1	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/5. 膵・胆道癌/1. 胆道癌/
(胆道癌) GC+デュルバルマブ療法【9コース目以降】	大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本:1筒 Day1 イミフィンジ点滴静注500mg/10mL * :1500mg Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/5. 膵・胆道癌/1. 胆道癌/
(膵癌) mFOLFIRINOX療法 (ポートなし) 【7回カス】	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 デキスト注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 デキスト注射液1.65mg (リソ酸塩2mg相当):2A Day1 ブドウ糖注射液 5% 250mL:1瓶 Day1 オキサリプラチン点滴静注「ホスピーラ」 (オーダー用):85mg/m <sup>2</sup> Day1 レボホリナート点滴静注用 (オーダー用):200mg/m <sup>2</sup> Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液(オーダー用):150mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 フルオロウラシル注「トーフ」 (オーダー用):1200mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 テルモ生食 1L:1袋 Day1 Day2 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day2 生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本:1筒 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day2	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/5. 膵・胆道癌/2. 膵癌/
(膵癌) mFOLFIRINOX療法 (ポートあり) 【7回カス】	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 デキスト注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 デキスト注射液1.65mg (リソ酸塩2mg相当):2A Day1 ブドウ糖注射液 5% 250mL:1瓶 Day1 オキサリプラチン点滴静注「ホスピーラ」 (オーダー用):85mg/m <sup>2</sup> Day1 レボホリナート点滴静注用 (オーダー用):200mg/m <sup>2</sup> Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液(オーダー用):150mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 フルオロウラシル注「トーフ」 (オーダー用):2400mg/m <sup>2</sup> Day1 生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本:1筒 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/5. 膵・胆道癌/2. 膵癌/
(膵癌) GnP療法 (ポートなし)	大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 Day8 Day15 デキスト注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 Day8 Day15 デキスト注射液1.65mg (リソ酸塩2mg相当):2A Day1 Day8 Day15 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 アブラキサン点滴静注用 100mg:125mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 ゲムシタピン点滴静注液「NK」 (オーダー用):1000mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 大塚糖液5% 100mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本:1筒 Day1 Day8 Day15	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/5. 膵・胆道癌/2. 膵癌/
(膵癌) GnP療法 (ポートあり)	大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 Day8 Day15 デキスト注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 Day8 Day15 デキスト注射液1.65mg (リソ酸塩2mg相当):2A Day1 Day8 Day15 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 アブラキサン点滴静注用 100mg:125mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 ゲムシタピン点滴静注液「NK」 (オーダー用):1000mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 大塚糖液5% 100mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本:1筒 Day1 Day8 Day15 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day1 Day8 Day15	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/5. 膵・胆道癌/2. 膵癌/

レジメン名	薬剤情報 薬品名：数量 投与日	フォルダ構成
(膵癌) naI-IRI+FF療法 (ポートなし)	パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキスト注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 デキスト注射液1.65mg (リソ酸塩2mg相当):2A Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day2 レボホリナート点滴静注用 (オーダ用):200mg/m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1 オニバイド点滴静注43mg:70mg/m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注射液 5%500mL:1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トーワ」 (オーダ用):1200mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 テルモ生食 1L:1袋 Day1 Day2 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本:1筒 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day2	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/5. 膵・胆道癌/2. 膵癌/
(膵癌) naI-IRI+FF療法 (ポートあり)	パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキスト注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 デキスト注射液1.65mg (リソ酸塩2mg相当):2A Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用 (オーダ用):200mg/m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1 オニバイド点滴静注43mg:70mg/m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注射液 5%500mL:1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トーワ」 (オーダ用):2400mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本:1筒 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day1	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/5. 膵・胆道癌/2. 膵癌/
(膵癌) GS療法 (ポートなし)	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day8 デキスト注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 Day8 ゲムシタピン点滴静注液「NK」 (オーダ用):1000mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 大塚糖液5% 100mL:1瓶 Day1 Day8 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day8 生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本:1筒 Day1 Day8	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/5. 膵・胆道癌/2. 膵癌/
(膵癌) GS療法 (ポートあり)	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day8 デキスト注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 Day8 ゲムシタピン点滴静注液「NK」 (オーダ用):1000mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 大塚糖液5% 100mL:1瓶 Day1 Day8 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day8 生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本:1筒 Day1 Day8 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day1 Day8	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/5. 膵・胆道癌/2. 膵癌/
(膵癌) GEM単剤療法 (ポートなし)	大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 デキスト注射液1.65mg (リソ酸塩2mg相当):2A Day1 Day8 Day15 ゲムシタピン点滴静注液「NK」 (オーダ用):1000mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 大塚糖液5% 100mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本:1筒 Day1 Day8 Day15	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/5. 膵・胆道癌/2. 膵癌/
(膵癌) GEM単剤療法 (ポートあり)	大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 デキスト注射液1.65mg (リソ酸塩2mg相当):2A Day1 Day8 Day15 ゲムシタピン点滴静注液「NK」 (オーダ用):1000mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 大塚糖液5% 100mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本:1筒 Day1 Day8 Day15 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day1 Day8 Day15	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/5. 膵・胆道癌/2. 膵癌/
(膵癌) 【術前】GS療法 (ポートなし)	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 Day8 デキスト注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 Day8 デキスト注射液1.65mg (リソ酸塩2mg相当):2A Day1 Day8 ゲムシタピン点滴静注液「NK」 (オーダ用):1000mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 大塚糖液5% 100mL:1瓶 Day1 Day8 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day8 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day8 生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本:1筒 Day1 Day8	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/5. 膵・胆道癌/2. 膵癌/
(膵癌) 【術前】GS療法 (ポートあり)	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 Day8 デキスト注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 Day8 デキスト注射液1.65mg (リソ酸塩2mg相当):2A Day1 Day8 ゲムシタピン点滴静注液「NK」 (オーダ用):1000mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 大塚糖液5% 100mL:1瓶 Day1 Day8 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day8 生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本:1筒 Day1 Day8 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day1 Day8	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/5. 膵・胆道癌/2. 膵癌/
mFOLFFOX6 (ポンプ)	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 デキスト注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 ポララミン注 5mg/1mL:1A Day1 ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用 (オーダ用):200mg/m <sup>2</sup> Day1 オキサリプラチン点滴静注「ホスピーラ」 (オーダ用):85mg/m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注射液 5%500mL:1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トーワ」 (オーダ用):400mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トーワ」 (オーダ用):2400mg/m <sup>2</sup> Day1 生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本:1筒 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/6. 小腸癌/
(NEN) STZ療法【アロカリス】	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day3 Day4 Day5 Day2 アロカリス点滴静注235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキスト注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 デキスト注射液1.65mg (リソ酸塩2mg相当):2A Day1 ザノサー点滴静注用 1g * :500mg/m <sup>2</sup> Day1 Day3 Day4 Day5 Day2 生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本:1筒 Day1 Day5 Day3 Day4 Day2 (GE-779)ソルデム3A輸液1L:1袋 Day1 Day3 Day4 Day5 Day2 テルモ生食 1L:1袋 Day3 Day4 Day5 Day2 Day1 ラシックス注 20mg/2mL:1A Day3 Day4 Day5 Day2 Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day3 Day4 Day5 Day2 Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/9. その他/1. NEN/
(NEN) シスプラチン・イリリチン併用【アロカリス】	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」:1袋 Day8 Day15 デキスト注射液1.65mg (リソ酸塩2mg相当):3A Day8 Day15 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day8 Day15 イリリチン点滴静注液(オーダ用):60mg/m <sup>2</sup> Day8 Day15 大塚生食注 50mL:1瓶 Day8 Day15 アロカリス点滴静注235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキスト注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 デキスト注射液1.65mg (リソ酸塩2mg相当):2A Day1 (GE-779)ソルデム3A輸液500mL:1袋 Day1 硫酸Mg補正液 1mEq/mL:8mL Day1 マンニトールS注射液300mL:300mL Day1 シスプラチン点滴静注「マルコ」 (オーダ用):60mg/m <sup>2</sup> Day1 ソルデム3A輸液200mL:1袋 Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本:1筒 Day1 Day8 Day15 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL:1筒 Day1 Day8 Day15	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/9. その他/1. NEN/

レジメ名	薬剤情報 薬品名：数量 投与日	フォルダ構成
(NEN) シスプラチン・エトキシド (100mg) 併用【アロカリス】	生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本:1筒 Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day2 Day3 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキスト注射液6.6mg (リン酸塩8mg相当):1V Day1 Day2 Day3 デキスト注射液1.65mg (リン酸塩2mg相当):2A Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 Day2 Day3 エトキシド点滴静注 100mg「サド」5mL:100mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 (GE-ツカ)ソルデム3A輸液 500mL:1袋 Day1 硫酸Mg補正液 1mEq/mL:8ml Day1 マンニトールS注射液 300mL:300mL Day1 シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダ用):80mg/m <sup>2</sup> Day1 ソルデム3A輸液 200mL:1袋 Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day2 Day3 Day1 (ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL:1筒 Day1 Day2 Day3	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/9. その他/1. NEN/
(NEN) シスプラチン・エトキシド (80mg) 併用【アロカリス】	生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本:1筒 Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day2 Day3 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキスト注射液6.6mg (リン酸塩8mg相当):1V Day1 Day2 Day3 デキスト注射液1.65mg (リン酸塩2mg相当):2A Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 Day2 Day3 エトキシド点滴静注 100mg「サド」5mL:80mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 (GE-ツカ)ソルデム3A輸液 500mL:1袋 Day1 硫酸Mg補正液 1mEq/mL:8ml Day1 マンニトールS注射液 300mL:300mL Day1 シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダ用):80mg/m <sup>2</sup> Day1 ソルデム3A輸液 200mL:1袋 Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day2 Day3 Day1	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/9. その他/1. NEN/
CBDCA (AUC=5) /CPT (day1, 8, 15) 【アロカリス】	グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 Day15 Day8 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 デキスト注射液1.65mg (リン酸塩2mg相当):3A Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 Day15 Day8 イリノテカン塩酸塩点滴静注(オーダ用):50mg/m <sup>2</sup> Day1 Day15 Day8 ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1 カルボプラチン点滴静注(オーダ用):0mg/A Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day15 Day8 デキスト注射液6.6mg (リン酸塩8mg相当):1V Day15 Day8 生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本:1筒 Day1 Day8 Day15 (ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL:1筒 Day1 Day8 Day15 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day8 Day15	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/9. その他/1. NEN/
原発不明癌 ddTC療法【初回】【アロカリス】	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキスト注射液6.6mg (リン酸塩8mg相当):2V Day1 デキスト注射液1.65mg (リン酸塩2mg相当):2A Day1 ファモチジン静注20mg「サワイ」 (20mL/A):1A Day1 Day8 Day15 ポララミン注 5mg 1mL:1A Day1 Day8 Day15 ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 バクリタキセル注 (オーダ用):80mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 カルボプラチン点滴静注(オーダ用):0mg/A Day1 ブドウ糖注射液 5%50mL:1瓶 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL「HK」:1袋 Day8 Day15 デキスト注射液6.6mg (リン酸塩8mg相当):1V Day8 Day15 デキスト注射液1.65mg (リン酸塩2mg相当):1A Day8 大塚生食注 50mL:1瓶 Day8 Day15 生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本:1筒 Day1 Day8 Day15 (ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL:1筒 Day1 Day8 Day15	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/9. その他/2. 原発不明癌/
原発不明癌 ddTC療法【2回目以降】【アロカリス】	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキスト注射液6.6mg (リン酸塩8mg相当):1V Day1 Day8 Day15 ファモチジン静注20mg「サワイ」 (20mL/A):1A Day1 Day8 Day15 ポララミン注 5mg 1mL:1A Day1 Day8 Day15 ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 バクリタキセル注 (オーダ用):80mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 カルボプラチン点滴静注(オーダ用):0mg/A Day1 ブドウ糖注射液 5%50mL:1瓶 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL「HK」:1袋 Day8 Day15 大塚生食注 50mL:1瓶 Day8 Day15 生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本:1筒 Day1 Day8 Day15 (ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL:1筒 Day1 Day8 Day15	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/9. その他/2. 原発不明癌/
原発不明癌 ddTC+BV療法【初回】【アロカリス】	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキスト注射液6.6mg (リン酸塩8mg相当):2V Day1 デキスト注射液1.65mg (リン酸塩2mg相当):2A Day1 ファモチジン静注20mg「サワイ」 (20mL/A):1A Day1 Day8 Day15 ポララミン注 5mg 1mL:1A Day1 Day8 Day15 ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 バクリタキセル注 (オーダ用):80mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 カルボプラチン点滴静注(オーダ用):0mg/A Day1 ブドウ糖注射液 5%50mL:1瓶 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL「HK」:1袋 Day8 Day15 デキスト注射液6.6mg (リン酸塩8mg相当):1V Day8 Day15 デキスト注射液1.65mg (リン酸塩2mg相当):1A Day8 大塚生食注 50mL:1瓶 Day8 Day15 生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本:1筒 Day1 Day8 Day15 (ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL:1筒 Day1 Day8 Day15 アバスタチン点滴静注(オーダ用):7.5mg/kg Day1	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/9. その他/2. 原発不明癌/
原発不明癌 ddTC+BV療法【2回目以降】【アロカリス】	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキスト注射液6.6mg (リン酸塩8mg相当):1V Day1 Day8 Day15 ファモチジン静注20mg「サワイ」 (20mL/A):1A Day1 Day8 Day15 ポララミン注 5mg 1mL:1A Day1 Day8 Day15 ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 バクリタキセル注 (オーダ用):80mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 カルボプラチン点滴静注(オーダ用):0mg/A Day1 ブドウ糖注射液 5%50mL:1瓶 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL「HK」:1袋 Day8 Day15 大塚生食注 50mL:1瓶 Day8 Day15 生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本:1筒 Day1 Day8 Day15 (ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL:1筒 Day1 Day8 Day15 アバスタチン点滴静注(オーダ用):7.5mg/kg Day1	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/9. その他/2. 原発不明癌/
原発不明癌 二次治療：ニボルマブ療法	大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 ポララミン注 5mg 1mL:1A Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 オブジーボ点滴静注 240mg/24mL *:240mg Day1 生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本:1筒 Day1 (ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL:1筒 Day1	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/9. その他/2. 原発不明癌/

レジメン名	薬剤情報 薬品名：数量 投与日	フォルダ構成
肛門管癌 TC療法【1回目】【アロカリス】	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注 0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキスト注射液 6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 Day8 デキスト注射液 1.65mg (リソ酸塩2mg相当):1A Day1 ファモチジン静注液 20mg「サワイ」 (20mL/A):1A Day1 Day8 Day15 ボラミン注 5mg 1mL:1A Day1 Day8 Day15 ブドウ糖注射液 5% 250mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 パクリタキセル注 (オーダ用):80mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 カルボプラチン点滴静注液 (オーダ用):0mg/A Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 デキスト注射液 1.65mg (リソ酸塩2mg相当):2A Day15 生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本:1筒 Day1 Day8 Day15 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」 10mL:1筒 Day1 Day8 Day15	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/9. その他/3. 肛門がん/
肛門管癌 TC療法【2回目以降】【アロカリス】	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注 0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキスト注射液 1.65mg (リソ酸塩2mg相当):3A Day1 ファモチジン静注液 20mg「サワイ」 (20mL/A):1A Day1 Day8 Day15 ボラミン注 5mg 1mL:1A Day1 Day8 Day15 ブドウ糖注射液 5% 250mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 パクリタキセル注 (オーダ用):80mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 カルボプラチン点滴静注液 (オーダ用):0mg/A Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 デキスト注射液 1.65mg (リソ酸塩2mg相当):1A Day8 Day15 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」 10mL:1筒 Day1 Day8 Day15 生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本:1筒 Day1 Day8 Day15	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/9. その他/3. 肛門がん/
肛門扁平上皮癌 FP療法【アロカリス】	生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 硫酸Mg補正液 1mEq/mL (20mL/A):0.4A Day1 テルモ生食 1L:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 フルオロウラシル注「トーワ」 (オーダ用):1000mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 シスプラチン点滴静注「マルコ」 (オーダ用):60mg/m <sup>2</sup> Day1 ラシックス注 20mg 2mL:0.5A Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day5 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注 0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキスト注射液 6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 デキスト注射液 1.65mg (リソ酸塩2mg相当):1A Day1 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」 10mL:1筒 Day5 生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本:1筒 Day1	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/9. その他/3. 肛門がん/
VDC (ユーイング肉腫) 【緊急】 ドキソビリン30min	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day2 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 パロノセトロン静注 0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキスト注射液 6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 デキスト注射液 1.65mg (リソ酸塩2mg相当):2A Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day2 オンコビン (VCR)注 1mg:1.5mg/m <sup>2</sup> Day1 (GE-リソ酸)ソルデム3A輸液 1L:1袋 Day1 メイロン静注 7% 20mL:2A Day1 生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本:1筒 Day1 エンドキサン注 (オーダ用):1200mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 ドキソビリン塩酸塩注射液 (オーダ用):37.5mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 ウロミテキサン注 400mg 4mL:240mg/m <sup>2</sup> Day1	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/9. その他/9. その他/
IE (ユーイング肉腫) 【緊急】	生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本:1筒 Day1 (GE-リソ酸)ソルデム1輸液 500mL:1瓶 Day1 メイロン静注 7% 20mL:1A Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 デキスト注射液 1.65mg (リソ酸塩2mg相当):2A Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 デキスト注射液 6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 イホマイド (IFX)注射液 1g:1800mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ウロミテキサン注 400mg 4mL:360mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 (GE-リソ酸)ソルデム3A輸液 1L:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 メイロン静注 7% 20mL:2A Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 エトキシド点滴静注液 100mg「サト」5mL:100mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/9. その他/9. その他/
IE 【緊急】 IFM: day1のみ、ETP: day1-3	大塚生食注 100mL:1瓶 Day3 Day2 デキスト注射液 1.65mg (リソ酸塩2mg相当):2A Day3 Day1 Day2 デキスト注射液 6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day3 Day1 Day2 生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本:1筒 Day1 (GE-リソ酸)ソルデム1輸液 500mL:1瓶 Day1 メイロン静注 7% 20mL:1A Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 アロカリス点滴静注 235mg:1瓶 Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day2 Day3 イホマイド (IFX)注射液 1g:1800mg/m <sup>2</sup> Day1 ウロミテキサン注 400mg 4mL:360mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 Day2 Day3 (GE-リソ酸)ソルデム3A輸液 1L:1袋 Day1 メイロン静注 7% 20mL:2A Day1 エトキシド点滴静注液 100mg「サト」5mL:100mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3	COMMON/8 消化器内科/消化器外科/9. その他/9. その他/
DAC-Tam療法 (皮膚科)	(GE-リソ酸)ソルデム3A輸液 500mL:2袋 Day1 Day5 Day6 グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL「HK」:100mL Day2 Day3 Day4 大塚生食注 100mL:1瓶 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day1 ダカルバジン注 100mg:220mg/m <sup>2</sup> Day2 Day3 Day4 大塚蒸留水 (注射用水) 20mL:20mL Day2 ニドラン (ACNU)注射液 50mg * :60mg/m <sup>2</sup> Day2 デキスト注射液 6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 デキスト注射液 1.65mg (リソ酸塩2mg相当):2A Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day2 Day3 Day4 シスプラチン点滴静注「マルコ」 (オーダ用):25mg/m <sup>2</sup> Day2 Day3 Day4 (GE-リソ酸)ソルデム3A輸液 500mL:1袋 Day2 Day3 Day4 アタラックス-P注 25mg 1mL:2A Day2 Day3 Day4 〈ロック用〉ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オツカ」 10mL:1筒 Day2 Day3 Day4 Day5 ラシックス注 20mg 2mL:1A Day5 Day6	COMMON/9 皮膚科/1. 悪性黒色腫/

レジメ名	薬剤情報 薬品名：数量 投与日	フォルダ構成
タカハジゲン【アロカリス】	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 アタラックスP注 25mg 1ml:1A Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL [HK]:1袋 Day1 アロカリス点滴静注235mg:1瓶 Day1 デキスト注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 デキスト注射液1.65mg (リソ酸塩2mg相当):2A Day1 ブドウ糖注射液 5%500ml:1瓶 Day1 ダカルバジン注 100mg:1000mg/m <sup>2</sup> Day1 (GE-強ミ)ネオファーゲン静注20mL:1A Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1	COMMON/9 皮膚科/1. 悪性黒色腫/
ニホ <sup>ル</sup> マ <sup>フ</sup> +ヒ <sup>レ</sup> リ <sup>ム</sup> マ <sup>フ</sup> (第1~4コース目) 【レスタミン不要!】	大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 ボララミン注 5mg 1ml:1A Day1 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 オブジーボ点滴静注 (オーダ用):80mg Day1 ヤーボイ点滴静注液50mg/100mL *:3mg/kg Day1	COMMON/9 皮膚科/1. 悪性黒色腫/
ニホ <sup>ル</sup> マ <sup>フ</sup> (ニホ <sup>ル</sup> マ <sup>フ</sup> +ヒ <sup>レ</sup> リ <sup>ム</sup> マ <sup>フ</sup> (第5コース目以降))	大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 ボララミン注 5mg 1ml:1A Day1 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 オブジーボ点滴静注 (オーダ用):240mg Day1	COMMON/9 皮膚科/1. 悪性黒色腫/
ヒ <sup>レ</sup> リ <sup>ム</sup> マ <sup>フ</sup> 【レスタミン不要!】	大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 ボララミン注 5mg 1ml:1A Day1 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 ヤーボイ点滴静注液50mg/100mL *:3mg/kg Day1	COMMON/9 皮膚科/1. 悪性黒色腫/
ニボルマブ【q2W】 【レスタミン不要!】	大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 ボララミン注 5mg 1ml:1A Day1 オブジーボ点滴静注 (オーダ用):240mg Day1 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1	COMMON/9 皮膚科/1. 悪性黒色腫/
ニホ <sup>ル</sup> マ <sup>フ</sup> 【q4W】 【レスタミン不要!】	大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 ボララミン注 5mg 1ml:1A Day1 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 オブジーボ点滴静注 (オーダ用):480mg Day1	COMMON/9 皮膚科/1. 悪性黒色腫/
ヘ <sup>ム</sup> ア <sup>ブ</sup> ロ <sup>ス</sup> マ <sup>ブ</sup> 【レスタミン不要!】	大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 ボララミン注 5mg 1ml:1A Day1 キイトルーダ点滴静注100mg/4mL *:200mg Day1 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1	COMMON/9 皮膚科/1. 悪性黒色腫/
ヘ <sup>ム</sup> ア <sup>ブ</sup> ロ <sup>ス</sup> マ <sup>ブ</sup> (6週間間隔) 【レスタミン不要!】	大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 ボララミン注 5mg 1ml:1A Day1 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 キイトルーダ点滴静注100mg/4mL *:400mg Day1	COMMON/9 皮膚科/1. 悪性黒色腫/
CA療法 (皮膚科)	(GE-ツタ)ソルデム1輸液500mL:1瓶 Day1 (GE-ツタ)ソルデム3A輸液500mL:1袋 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL [HK]:1袋 Day3 Day4 Day5 Day6 Day2 デキスト注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day3 Day4 Day5 Day6 Day2 (ロック用)ヘパリンNa100単位/mLシリンジ「オーカ」10mL:1筒 Day3 Day2 Day4 Day5 シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダ用):20mg/m <sup>2</sup> Day2 Day3 Day4 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:500ml Day2 Day3 Day4 (GE-ツタ)ソルデム3A輸液1L:1袋 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 ドキシソルピシン塩酸塩注射液 (オーダ用):20mg/m <sup>2</sup> Day2 大塚生食注 100ml:100ml Day2 Day3 Day4 アタラックスP注 25mg 1ml:1A Day2 Day3 Day4 ラシックス注 20mg 2ml:1A Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4	COMMON/9 皮膚科/2. その他/
Tri-weeklyトセタキセル療法 (皮膚科)	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 デキスト注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250ml:1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注「ニプロ」(オーダ用):60mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1	COMMON/9 皮膚科/2. その他/
VP-16療法 (皮膚科)	大塚生食注 100ml:100ml Day2 Day3 Day4 Day5 Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:500ml Day2 Day3 Day4 Day5 Day1 エトポシド点滴静注液100mg「サト」5ml:125mg Day2 Day3 Day4 Day5 Day1 大塚生食注 50ml:50ml Day2 Day3 Day4 Day5 Day1	COMMON/9 皮膚科/2. その他/
イリノテカン単剤療法 (皮膚科)	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL [HK]:1袋 Day1 Day8 Day15 デキスト注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 Day8 Day15 デキスト注射液1.65mg (リソ酸塩2mg相当):2A Day1 Day8 Day15 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 Day8 Day15 イリノテカン塩酸塩点滴静注液(オーダ用):100mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 Day8 Day15 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 Day8 Day15	COMMON/9 皮膚科/2. その他/
低用量ドセタキセル療法	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 Day8 Day15 デキスト注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 Day8 Day15 大塚生食注ソフトバッグ 250ml:1袋 Day1 Day8 Day15 ドセタキセル点滴静注「ニプロ」(オーダ用):30mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 Day8 Day15	COMMON/9 皮膚科/2. その他/
アベルマブ療法 (皮膚科)	大塚生食注ソフトバッグ 250ml:1袋 Day1 バベンチオ点滴静注200mg *:10mg/kg Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 ボララミン注 5mg 1ml:1A Day1 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1	COMMON/9 皮膚科/2. その他/
WeeklyPTX (血管肉腫・乳房外Paget) 【レスタミン不要!】	大塚生食注ソフトバッグ 250ml:1袋 Day1 Day8 Day15 バクリタキセル注 (オーダ用):80mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 大塚生食注 100ml:1瓶 Day8 Day15 ボララミン注 5mg 1ml:1A Day8 Day15 デキスト注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day8 Day15 ファモチジン静注液20mg「サワイ」 (20mL/A):1A Day8 Day15 大塚生食注 50ml:1瓶 Day8 Day15	COMMON/9 皮膚科/2. その他/
エリブリン (血管肉腫)	大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 Day8 デキスト注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):1V Day1 Day8 ハラヴェン静注 1mg:1.4mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 Day8	COMMON/9 皮膚科/2. その他/
リツキシマブ (天疱瘡) 【初回】	リツキシマ点滴静注 500mg/500mL:1000mg Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:500ml Day1 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 ボララミン注 5mg 1ml:1A Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1	COMMON/9 皮膚科/2. その他/
リツキシマブ (天疱瘡) 【2回目以降】	リツキシマ点滴静注 500mg/500mL:1000mg Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:500ml Day1 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 ボララミン注 5mg 1ml:1A Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1	COMMON/9 皮膚科/2. その他/

レジメン名	薬剤情報 薬品名：数量 投与日	フォルダ構成
HD-MTX	生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 注射用メソトレキセート (オーダ用) :5000mg/m <sup>2</sup> Day1	COMMON/A 脳神経外科/
アバステン [10mg/kg]	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 アバステン点滴静注用 (オーダ用) :10mg/kg Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1	COMMON/A 脳神経外科/
テモゾロミド75mg/m <sup>2</sup> +RT併用療法	パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day4 Day5 Day6 Day7 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14 Day16 Day17 Day18 Day19 Day20 Day21 Day23 Day24 Day25 Day26 Day27 Day28 Day30 Day31 Day32 Day33 Day34 Day35 Day37 Day38 Day39 Day40 Day41 Day42 大塚蒸留水 100mL:1瓶 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day4 Day5 Day6 Day7 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14 Day16 Day17 Day18 Day19 Day20 Day21 Day23 Day24 Day25 Day26 Day27 Day28 Day30 Day31 Day32 Day33 Day34 Day35 Day37 Day38 Day39 Day40 Day41 Day42 テモゾロミド点滴静注用 100mg * :75mg/m <sup>2</sup> Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day4 Day5 Day6 Day7 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14 Day16 Day17 Day18 Day19 Day20 Day21 Day23 Day24 Day25 Day26 Day27 Day28 Day30 Day31 Day32 Day33 Day34 Day35 Day37 Day38 Day39 Day40 Day41 Day42 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day4 Day5 Day6 Day7 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14 Day16 Day17 Day18 Day19 Day20 Day21 Day23 Day24 Day25 Day26 Day27 Day28 Day30 Day31 Day32 Day33 Day34 Day35 Day37 Day38 Day39 Day40 Day41 Day42 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1	COMMON/A 脳神経外科/
IDR+AraC(induction)	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day2 Day3 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 Day4 Day5 Day6 Day7 Day2 Day3 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day2 Day3 Day8 イダマイシン静注用5mg * :12mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 キロサイド注 (オーダ用) * :100mg/m <sup>2</sup> Day1 Day4 Day5 Day6 Day7 Day2 Day3 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 Day4 Day5 Day6 Day7 Day2 Day3	COMMON/C 血液内科/1. 白血病/1. AML/1. JALSG AML201/1. 寛解導入療法/
DNR+AraC(induction)	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day8 ダウノマイシン (DNR) 静注用20mg * :50mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 キロサイド注 (オーダ用) * :100mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7	COMMON/C 血液内科/1. 白血病/1. AML/1. JALSG AML201/1. 寛解導入療法/
HD-AraC(consoli-1, 2, 3)	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 大塚生食注 50mL:1瓶 Day3 Day4 Day5 Day6 Day1 Day2 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」:1袋 Day3 Day4 Day5 Day1 Day2 ソル・コーテフ注射用100mg (溶解液付):1瓶 Day3 Day4 Day5 Day1 Day2 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day3 Day4 Day5 Day1 Day2 キロサイドN注 100mg/50mL * :200mg/m <sup>2</sup> Day3 Day4 Day5 Day1 Day2	COMMON/C 血液内科/1. 白血病/1. AML/1. JALSG AML201/2. 地固め療法/
MIT+AraC(consoli-1)	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day2 Day3 ノバントロン (MIT) 注10mg (10mg/5mL) * :7mg/m <sup>2</sup> Day2 Day3 Day1 キロサイド注 (オーダ用) * :200mg/m <sup>2</sup> Day2 Day3 Day4 Day5 Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day2 Day3 Day4 Day5 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」:1袋 Day2 Day3 Day4 Day5 Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day2 Day3 Day1 Day6	COMMON/C 血液内科/1. 白血病/1. AML/1. JALSG AML201/2. 地固め療法/
DNR+AraC(consoli-2)	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day2 Day3 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day2 Day3 Day6 ダウノマイシン (DNR) 静注用20mg * :50mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 キロサイド注 (オーダ用) * :200mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5	COMMON/C 血液内科/1. 白血病/1. AML/1. JALSG AML201/2. 地固め療法/
ACR+AraC (consoli-3)	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 アクリンソン (ACR) 注射用20mg * :20mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 キロサイド注 (オーダ用) * :200mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5	COMMON/C 血液内科/1. 白血病/1. AML/1. JALSG AML201/2. 地固め療法/
A-triple V (consoli-4)	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day8 Day10 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」:1袋 Day2 Day3 Day4 Day5 Day8 Day10 エトポシド点滴静注液100mg「サト」5mL:100mg/m <sup>2</sup> Day2 Day3 Day4 Day5 Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day2 Day3 Day4 Day5 Day1 キロサイド注 (オーダ用) * :200mg/m <sup>2</sup> Day2 Day3 Day4 Day5 Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day8 Day10 オンコピン (VCR) 注 1mg:0.8mg/m <sup>2</sup> Day8 注射用フィルデシン (オーダ用) * :2mg/m <sup>2</sup> Day10	COMMON/C 血液内科/1. 白血病/1. AML/1. JALSG AML201/2. 地固め療法/
髄注 (MTX+AraC+PSL) (consoli-2)	注射用メソトレキセート 50mg:15mg Day1 大塚蒸留水 (注射用水) 20mL:2mL Day1 キロサイド注 (オーダ用) * :40mg Day1 水溶性ブレドニン 20mg:10mg Day1 生食注 20mL:1.4mL Day1	COMMON/C 血液内科/1. 白血病/1. AML/1. JALSG AML201/2. 地固め療法/
B群 (induction)	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」:1袋 Day6 Day7 Day1 Day4 Day5 Day2 Day3 キロサイド注 (オーダ用) * :100mg/m <sup>2</sup> Day6 Day7 Day3 Day1 Day4 Day5 Day2 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day6 Day7 Day3 Day1 Day4 Day5 Day2 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day2 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day2 Day8 イダマイシン静注用5mg * :12mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2	COMMON/C 血液内科/1. 白血病/1. AML/2. JALSG APL204/1. 寛解導入療法/
C群 (induction)	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day2 Day3 キロサイド注 (オーダ用) * :100mg/m <sup>2</sup> Day4 Day3 Day7 Day1 Day5 Day6 Day2 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day4 Day3 Day7 Day1 Day5 Day6 Day2 大塚生食注 50mL:1瓶 Day8 Day3 Day1 Day2 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」:1袋 Day3 Day7 Day1 Day5 Day6 Day2 Day4 イダマイシン静注用5mg * :12mg/m <sup>2</sup> Day3 Day1 Day2	COMMON/C 血液内科/1. 白血病/1. AML/2. JALSG APL204/1. 寛解導入療法/

レジメン名	薬剤情報 薬品名：数量 投与日	フォルダ構成
D群 (A群→D群) (induction)	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day2 Day3 キロサイド注 (オーダ用) *:100mg/m <sup>2</sup> Day4 Day3 Day7 Day1 Day5 Day6 Day2 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day4 Day3 Day7 Day1 Day5 Day6 Day2 大塚生食注 50mL:1瓶 Day8 Day3 Day1 Day2 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」:1袋 Day3 Day7 Day1 Day5 Day6 Day2 Day4 イダマイシン静注用5mg *:12mg/m <sup>2</sup> Day3 Day1 Day2	COMMON/C 血液内科/1. 白血病/1. AML/2. JALSG APL204/1. 寛解導入療法/
D群 (B群→D群) (induction)	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day3 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」:1袋 Day2 Day1 キロサイド注 (オーダ用) *:100mg/m <sup>2</sup> Day2 Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day2 Day1 イダマイシン静注用5mg *:12mg/m <sup>2</sup> Day1	COMMON/C 血液内科/1. 白血病/1. AML/2. JALSG APL204/1. 寛解導入療法/
D群 (C群→D群) (induction)	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 イダマイシン静注用5mg *:12mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1	COMMON/C 血液内科/1. 白血病/1. AML/2. JALSG APL204/1. 寛解導入療法/
MIT+AraC(consoli-1)	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day2 Day3 ノバントロン (MIT) 注10mg (10mg/5mL) *:7mg/m <sup>2</sup> Day2 Day3 Day1 キロサイド注 (オーダ用) *:200mg/m <sup>2</sup> Day2 Day3 Day4 Day5 Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day2 Day3 Day4 Day5 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」:1袋 Day2 Day3 Day4 Day5 Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day2 Day3 Day1 Day6	COMMON/C 血液内科/1. 白血病/1. AML/2. JALSG APL204/2. 地固め療法/
DNR+AraC(consoli-2)	大塚生食注 100mL:1瓶 Day2 Day3 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day2 Day3 Day6 ダウノマイシン (DNR) 静注用20mg *:50mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 キロサイド注 (オーダ用) *:200mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5	COMMON/C 血液内科/1. 白血病/1. AML/2. JALSG APL204/2. 地固め療法/
IDR+AraC(consoli-3)	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day2 Day3 大塚生食注 50mL:1瓶 Day6 Day3 Day1 Day2 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」:1袋 Day3 Day5 Day1 Day4 Day2 イダマイシン静注用5mg *:12mg/m <sup>2</sup> Day3 Day1 Day2 キロサイド注 (オーダ用) *:140mg/m <sup>2</sup> Day3 Day5 Day1 Day4 Day2 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day3 Day5 Day1 Day4 Day2	COMMON/C 血液内科/1. 白血病/1. AML/2. JALSG APL204/2. 地固め療法/
MEC (AraC中等量1g/m <sup>2</sup> )	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 ノバントロン (MIT) 注10mg (10mg/5mL) *:6mg/m <sup>2</sup> Day1 Day3 Day4 Day5 Day2 Day6 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day3 Day4 Day5 Day2 Day6 エトポシド点滴静注液100mg「サト」5mL:80mg/m <sup>2</sup> Day1 Day3 Day4 Day5 Day2 Day6 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 Day3 Day4 Day5 Day2 Day6 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」:1袋 Day3 Day4 Day5 Day2 Day6 Day1 キロサイド注 1000mg/50mL *:1000mg/m <sup>2</sup> Day3 Day4 Day5 Day2 Day6 Day1	COMMON/C 血液内科/1. 白血病/1. AML/3. 救援化学療法/
ゲムツズマブオゾガマイシン (マイロターゲット)	大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 ソル・コーテフ注射用100mg (溶解液付):1瓶 Day1 ボララミン注 5mg 1mL:1A Day1 マイロターゲット点滴静注用5mg *:9mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚蒸留水 (抗がん剤調製用):1瓶 Day1	COMMON/C 血液内科/1. 白血病/1. AML/3. 救援化学療法/
ブリツマブ 寛解導入療法 (1コース) (45kg以上)	大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day3 Day8 Day7 Day5 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14 Day15 Day16 Day17 Day18 Day19 Day20 Day21 Day22 Day23 Day24 Day25 Day26 Day27 Day28 生食注 20mL:6mL Day3 Day8 Day7 Day5 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14 Day15 Day16 Day17 Day18 Day19 Day20 Day21 Day22 Day23 Day24 Day25 Day26 Day27 Day28 ビーリンサイト点滴静注用35μg *:18μg Day3 Day7 Day5 Day1 大塚蒸留水 20mL (抗がん剤調製用):1A Day3 Day8 Day7 Day5 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14 Day15 Day16 Day17 Day18 Day19 Day20 Day21 Day22 Day23 Day24 Day25 Day26 Day27 Day28 ビーリンサイト点滴静注用35μg *:28μg Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14 Day15 Day16 Day17 Day18 Day19 Day20 Day21 Day22 Day23 Day24 Day25 Day26 Day27 Day28 ブチンチン注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):2V Day8 Day1 ブチンチン注射液1.65mg (リソ酸塩2mg相当):2A Day8 Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day8 Day29 Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day29 Day1	COMMON/C 血液内科/1. 白血病/2. ALL/1. B-ALL/1. ビーリンサイト/
ブリツマブ 寛解導入療法 (2コース) (45kg以上)	大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14 Day15 Day16 Day17 Day18 Day19 Day20 Day21 Day22 Day23 Day24 Day25 Day26 Day27 Day28 生食注 20mL:6mL Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14 Day15 Day16 Day17 Day18 Day19 Day20 Day21 Day22 Day23 Day24 Day25 Day26 Day27 Day28 ビーリンサイト点滴静注用35μg *:28μg Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14 Day15 Day16 Day17 Day18 Day19 Day20 Day21 Day22 Day23 Day24 Day25 Day26 Day27 Day28 大塚蒸留水 (注射用水) 20mL:3mL Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14 Day15 Day16 Day17 Day18 Day19 Day20 Day21 Day22 Day23 Day24 Day25 Day26 Day27 Day28 ブチンチン注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):2V Day1 ブチンチン注射液1.65mg (リソ酸塩2mg相当):2A Day1	COMMON/C 血液内科/1. 白血病/2. ALL/1. B-ALL/1. ビーリンサイト/
ブリツマブ 地固め療法 (3-5コース) (45kg以上)	大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14 Day15 Day16 Day17 Day18 Day19 Day20 Day21 Day22 Day23 Day24 Day25 Day26 Day27 Day28 生食注 20mL:6mL Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14 Day15 Day16 Day17 Day18 Day19 Day20 Day21 Day22 Day23 Day24 Day25 Day26 Day27 Day28 ビーリンサイト点滴静注用35μg *:28μg Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14 Day15 Day16 Day17 Day18 Day19 Day20 Day21 Day22 Day23 Day24 Day25 Day26 Day27 Day28 大塚蒸留水 20mL (抗がん剤調製用):1A Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14 Day15 Day16 Day17 Day18 Day19 Day20 Day21 Day22 Day23 Day24 Day25 Day26 Day27 Day28 ブチンチン注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当):2V Day1 ブチンチン注射液1.65mg (リソ酸塩2mg相当):2A Day1	COMMON/C 血液内科/1. 白血病/2. ALL/1. B-ALL/1. ビーリンサイト/

レジメ名	薬剤情報 薬品名：数量 投与日	フォルダ構成
ブリンザマブ 維持療法 (6-9コース) (45kg以上)	大塚生食注 50ml:1瓶 Day29 Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250ml:1袋 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14 Day15 Day16 Day17 Day18 Day19 Day20 Day21 Day22 Day23 Day24 Day25 Day26 Day27 Day28 生食注 20ml:6ml Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14 Day15 Day16 Day17 Day18 Day19 Day20 Day21 Day22 Day23 Day24 Day25 Day26 Day27 Day28 ビーリンサイト点滴静注用 35μg * :28μg Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14 Day15 Day16 Day17 Day18 Day19 Day20 Day21 Day22 Day23 Day24 Day25 Day26 Day27 Day28 大塚蒸留水 200mL (抗がん剤調製用) :1A Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14 Day15 Day16 Day17 Day18 Day19 Day20 Day21 Day22 Day23 Day24 Day25 Day26 Day27 Day28 デキストラン注射液 6.6mg (リソ酸塩8mg相当) :2V Day1 デキストラン注射液 6.6mg (リソ酸塩2mg相当) :2A Day1	COMMON/C 血液内科/1. 白血病/2. ALL/1. B-ALL/1. ビーリンサイト/
ベスポンサ療法1コース目	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 Day8 Day15 ソル・コーテフ注射用 100mg (溶解液付) :1瓶 Day1 Day8 Day15 ボラミン注 5mg 1ml :1A Day1 Day8 Day15 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 Day8 Day15 ベスポンサ点滴静注用 1mg * :0.8mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚蒸留水 100mL (抗がん剤調製用) :1瓶 Day1 Day8 Day15 ベスポンサ点滴静注用 1mg * :0.5mg/m <sup>2</sup> Day8 Day15	COMMON/C 血液内科/1. 白血病/2. ALL/1. B-ALL/2. ベスポンサ/
ベスポンサ療法2, 3コース目 (非寛解症例)	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 Day8 Day15 ソル・コーテフ注射用 100mg (溶解液付) :1瓶 Day1 Day8 Day15 ボラミン注 5mg 1ml :1A Day1 Day8 Day15 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 Day8 Day15 ベスポンサ点滴静注用 1mg * :0.8mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚蒸留水 100mL (抗がん剤調製用) :1瓶 Day1 Day8 Day15 ベスポンサ点滴静注用 1mg * :0.5mg/m <sup>2</sup> Day8 Day15 大塚蒸留水 (注射用水) 20ml:1A Day15	COMMON/C 血液内科/1. 白血病/2. ALL/1. B-ALL/2. ベスポンサ/
ベスポンサ療法2-6コース目 (寛解症例)	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 Day8 Day15 ソル・コーテフ注射用 100mg (溶解液付) :1瓶 Day1 Day8 Day15 ボラミン注 5mg 1ml :1A Day1 Day8 Day15 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 Day8 Day15 ベスポンサ点滴静注用 1mg * :0.5mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 大塚蒸留水 100mL (抗がん剤調製用) :1瓶 Day1 Day8 Day15	COMMON/C 血液内科/1. 白血病/2. ALL/1. B-ALL/2. ベスポンサ/
Ph+ ALL213 (強化地固め療法)	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 Day2 Day3 グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL [HK] :1袋 Day1 Day2 Day3 ダウノマイシン (DNR) 静注用 20mg * :45mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 オンコビン (VCR) 注 1mg :1.3mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 Day22 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day3 エンドキサン注 (オーダ用) :1200mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL :1袋 Day1 注射用メソトレキセート 50mg:15mg Day1 大塚蒸留水 (注射用水) 20ml:2ml Day1 デキストラン注射液 6.6mg (リソ酸塩8mg相当) :0.5V Day1 生食注 20ml:0.4ml Day1	COMMON/C 血液内科/1. 白血病/2. ALL/2. JALSG Ph+ ALL213/
Ph+ ALL213 (地固め療法C1)	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 Day2 Day3 ソル・メドロール静注用 40mg :50mg Day1 Day2 Day3 グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL [HK] :1袋 Day1 Day2 Day3 注射用メソトレキセート (オーダ用) :100mg/m <sup>2</sup> Day1 注射用メソトレキセート (オーダ用) :900mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL :1袋 Day1 Day2 Day3 大塚生食注 50ml:1瓶 Day2 Day3 Day4 キロサイド注 (オーダ用) * :2000mg/m <sup>2</sup> Day2 Day3 キロサイドN注 1000mg/50mL * :2000mg/m <sup>2</sup> Day2 Day3 注射用メソトレキセート 50mg:15mg Day1 大塚蒸留水 (注射用水) 20ml:2ml Day1 デキストラン注射液 6.6mg (リソ酸塩8mg相当) :0.5V Day1 生食注 20ml:0.4ml Day1	COMMON/C 血液内科/1. 白血病/2. ALL/2. JALSG Ph+ ALL213/
Hyper-CVAD	大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 Day4 Day2 Day3 Day11 Day12 Day13 Day14 Day18 Day20 パロセトロン静注 0.75mg/5mL 「タイホウ」 :1瓶 Day1 デキストラン注射液 6.6mg (リソ酸塩8mg相当) :6V Day1 Day4 Day3 Day11 Day12 Day13 Day14 Day2 生理食塩液「ヒカリ」 500mL :1袋 Day1 Day2 Day3 エンドキサン注 (オーダ用) :300mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day11 ウロミテキサン注 400mg 4ml :600mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 オンコビン (VCR) 注 1mg :1.4mg/m <sup>2</sup> Day4 Day11 ドキシソルピシン塩酸塩注射用 (オーダ用) :50mg/m <sup>2</sup> Day4	COMMON/C 血液内科/1. 白血病/2. ALL/3. ALL/
MA療法	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 Day3 ソル・メドロール静注用 40mg :50mg Day1 Day2 Day3 グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL [HK] :1袋 Day1 Day2 Day3 注射用メソトレキセート (オーダ用) :200mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250ml:1袋 Day1 注射用メソトレキセート (オーダ用) :800mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL :1袋 Day1 Day2 Day3 大塚生食注 50ml:1瓶 Day2 Day3 Day4 キロサイドN注 1000mg/50mL * :3000mg/m <sup>2</sup> Day2 Day3	COMMON/C 血液内科/1. 白血病/2. ALL/3. ALL/
Ph(-) ALL202-0 【25以上60歳未満】 induction	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 Day2 Day3 大塚生食注 50ml:1瓶 Day8 Day15 Day22 Day3 Day9 Day11 Day13 Day16 Day18 Day20 オンコビン (VCR) 注 1mg :1.3mg/m <sup>2</sup> Day8 Day15 Day22 グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL [HK] :1袋 Day1 Day2 Day3 ダウノマイシン (DNR) 静注用 20mg * :60mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 エンドキサン注 (オーダ用) :1200mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL :1袋 Day1 ブドウ糖注射液 5% 250ml :1袋 Day9 Day11 Day13 Day16 Day18 Day20 ロイナーゼ注用 5000 * :3000KU/m <sup>2</sup> Day9 Day11 Day13 Day16 Day18 Day20	COMMON/C 血液内科/1. 白血病/2. ALL/4. JALSG Ph- ALL202-0/
Ph(-) ALL202-0 地固め (C1, C4)	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 Day2 Day3 大塚生食注 50ml:1瓶 Day3 Day4 Day1 Day2 生理食塩液「ヒカリ」 500mL :1袋 Day3 Day1 Day2 キロサイドN注 1000mg/50mL * :2000mg/m <sup>2</sup> Day3 Day1 Day2 グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL [HK] :1袋 Day3 Day2 Day1 デキストラン注射液 6.6mg (リソ酸塩8mg相当) :6V Day2 Day3 Day1 エトポシド点滴静注液 100mg 「サト」 5ml :100mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 注射用メソトレキセート 50mg:15mg Day1 大塚蒸留水 (注射用水) 20ml:2ml Day1 デキストラン注射液 6.6mg (リソ酸塩8mg相当) :0.5V Day1 生食注 20ml:0.4ml Day1	COMMON/C 血液内科/1. 白血病/2. ALL/4. JALSG Ph- ALL202-0/
AG療法 (ガザイバ1コース目)	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 Day8 Day15 Day2 ソル・メドロール静注用 40mg :2瓶 Day1 Day8 Day15 Day2 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 Day8 Day15 Day2 アセリオ静注液 1000mg バッグ :1袋 Day1 Day8 Day15 Day2 ボラミン注 5mg 1ml :1A Day1 Day8 Day15 Day2 ガザイバ点滴静注 1000mg/40mL * :100mg Day1 大塚生食注 100ml:96ml Day1 ガザイバ点滴静注 1000mg/40mL * :1000mg Day8 Day15 大塚生食注ソフトバッグ 250ml :210ml Day8 Day15 ガザイバ点滴静注 1000mg/40mL (薬価なし) * :900mg Day2 大塚生食注ソフトバッグ 250ml :214ml Day2	COMMON/C 血液内科/1. 白血病/3. CLL/

レジメ名	薬剤情報 薬品名：数量 投与日	フォルダ構成
AG療法（ガザイバ2コース目以降）	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 ソル・メドロール静注用 40mg:2瓶 Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 アセリオ静注液1000mgバッグ:1袋 Day1 ボラミン注 5mg 1ml:1A Day1 ガザイバ点滴静注1000mg/40mL *:1000mg Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250ml:210ml Day1	COMMON/C 血液内科/1. 白血病/3. CLL/
[GE]AZA療法 【皮下注】	大塚蒸留水（注射用水） 20ml:1A Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 アザチジン注射用100mg「サワイ」 *:75mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7	COMMON/C 血液内科/2. 骨髄異形成症候群/
[GE]AZA療法 【点滴】	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 大塚蒸留水 100mL（抗がん剤調製用）:1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 アザチジン注射用100mg「サワイ」 *:75mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7	COMMON/C 血液内科/2. 骨髄異形成症候群/
CA療法（MDS200）: cytarabine点滴	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 アクリン（ACR）注射用20mg *:14mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 キロサイド注（オーダ用） *:20mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day5 Day3 Day4 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 Day2 Day5 Day3 Day4 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14	COMMON/C 血液内科/2. 骨髄異形成症候群/
DA-EPOCH	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」:1袋 Day2 Day3 Day4 Day1 Day5 水溶性プレドニン 20mg:60mg/m <sup>2</sup> Day2 Day3 Day4 Day1 Day5 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 ドキシソルピシン塩酸塩注射用（オーダ用）:10mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 オンコビン（VCR）注 1mg:0.4mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 エトポシド点滴静注液100mg「サト」5ml:50mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 大塚生食注 50ml:1瓶 Day5 エンドキサン注（オーダ用）:750mg/m <sup>2</sup> Day5	COMMON/C 血液内科/3. 悪性リンパ腫/1. NHL（初回治療）/
G-B（G別日投与）1サイクル目	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 Day2 Day8 Day15 ソル・メドロール静注用 40mg:2瓶 Day1 Day8 Day15 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 Day8 Day15 Day2 Day3 アセリオ静注液1000mgバッグ:1袋 Day1 Day8 Day15 ボラミン注 5mg 1ml:1A Day1 Day8 Day15 ガザイバ点滴静注1000mg/40mL *:1000mg Day1 Day8 Day15 大塚生食注ソフトバッグ 250ml:210ml Day1 Day8 Day15 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day2 ペンダムスチン点滴静注液「トーワ」（オーダ用）*:90mg/m <sup>2</sup> Day2 Day3 大塚生食注ソフトバッグ 250ml:1袋 Day2 Day3	COMMON/C 血液内科/3. 悪性リンパ腫/1. NHL（初回治療）/
G-B（G別日投与）1サイクル目 Benda10分投与	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 Day2 Day8 Day15 ソル・メドロール静注用 40mg:2瓶 Day1 Day8 Day15 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 Day8 Day15 Day2 Day3 アセリオ静注液1000mgバッグ:1袋 Day1 Day8 Day15 ボラミン注 5mg 1ml:1A Day1 Day8 Day15 ガザイバ点滴静注1000mg/40mL *:1000mg Day1 Day8 Day15 大塚生食注ソフトバッグ 250ml:210ml Day1 Day8 Day15 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day2 ペンダムスチン点滴静注液「トーワ」（オーダ用）*:90mg/m <sup>2</sup> Day2 Day3	COMMON/C 血液内科/3. 悪性リンパ腫/1. NHL（初回治療）/
G-B（G別日投与）2サイクル以降	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 Day2 ソル・メドロール静注用 40mg:2瓶 Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 Day2 Day3 アセリオ静注液1000mgバッグ:1袋 Day1 ボラミン注 5mg 1ml:1A Day1 ガザイバ点滴静注1000mg/40mL *:1000mg Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250ml:210ml Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day2 ペンダムスチン点滴静注液「トーワ」（オーダ用）*:90mg/m <sup>2</sup> Day2 Day3 大塚生食注ソフトバッグ 250ml:1袋 Day2 Day3	COMMON/C 血液内科/3. 悪性リンパ腫/1. NHL（初回治療）/
G-B（G別日投与）2サイクル以降 Benda10分投与	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 Day2 ソル・メドロール静注用 40mg:2瓶 Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 Day2 Day3 アセリオ静注液1000mgバッグ:1袋 Day1 ボラミン注 5mg 1ml:1A Day1 ガザイバ点滴静注1000mg/40mL *:1000mg Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250ml:210ml Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day2 ペンダムスチン点滴静注液「トーワ」（オーダ用）*:90mg/m <sup>2</sup> Day2 Day3	COMMON/C 血液内科/3. 悪性リンパ腫/1. NHL（初回治療）/
G維持療法	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 ソル・メドロール静注用 40mg:2瓶 Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 アセリオ静注液1000mgバッグ:1袋 Day1 ボラミン注 5mg 1ml:1A Day1 ガザイバ点滴静注1000mg/40mL *:1000mg Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250ml:210ml Day1	COMMON/C 血液内科/3. 悪性リンパ腫/1. NHL（初回治療）/
PCNSL induction (MPV)	生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 注射用メソトレキセート（オーダ用）:3500mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 オンコビン（VCR）注 1mg:1.4mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1	COMMON/C 血液内科/3. 悪性リンパ腫/1. NHL（初回治療）/
PCNSL consolidation(HD-AraC)	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 Day2 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 Day2 ソル・コーテフ注射用100mg（溶解液付）:1瓶 Day1 Day2 キロサイドN注 100mg/50mL *:3000mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 Day2 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 Day2	COMMON/C 血液内科/3. 悪性リンパ腫/1. NHL（初回治療）/
Pola-R-CHP【2日レジメ】【初回】	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 Day2 ボラミン注 5mg 1ml:1A Day1 Day2 ソル・コーテフ注射用100mg（溶解液付）:1瓶 Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 Day2 リツキシマブBS点滴静注（オーダ用） *:375mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 Day2 水溶性プレドニン 20mg:100mg Day2 ポライビー点滴静注用（オーダ用） *:1.8mg/kg Day2 大塚蒸留水 100mL（抗がん剤調製用）:1瓶 Day2 ドキシソルピシン塩酸塩注射用（オーダ用）:50mg/m <sup>2</sup> Day2 エンドキサン（CPA）注500mg:750mg/m <sup>2</sup> Day2 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」:1袋 Day2	COMMON/C 血液内科/3. 悪性リンパ腫/1. NHL（初回治療）/

レジメン名	薬剤情報 薬品名：数量 投与日	フォルダ構成
Pola-R-GHP【2日レジメン】【2-6サイル】	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 Day2 ポララミン注 5mg 1ml:1A Day1 Day2 ソル・コーテフ注射用100mg (溶解液付):1瓶 Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 Day2 リツキシマブBS点滴静注(オ-ダ)用 *:375mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 Day2 水溶性ブレドニン 20mg:100mg Day2 ポライビー点滴静注用(オ-ダ)用 *:1.8mg/kg Day2 大塚蒸留水 100mL (抗がん剤調製用):1瓶 Day2 ドキソルビシン塩酸塩注射用 (オ-ダ)用:50mg/m <sup>2</sup> Day2 エンドキサン(CPA)注500mg:750mg/m <sup>2</sup> Day2 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL [HK]:1袋 Day2	COMMON/C 血液内科/3. 悪性リンパ腫/1. NHL(初回治療)/
Pola-R-GHP【1日】レジメン【初回】	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 ポララミン注 5mg 1ml:1A Day1 水溶性ブレドニン 20mg:100mg Day1 リツキシマブBS点滴静注(オ-ダ)用 *:375mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 ポライビー点滴静注用(オ-ダ)用 *:1.8mg/kg Day1 大塚蒸留水 100mL (抗がん剤調製用):1瓶 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL [HK]:1袋 Day1 ドキソルビシン塩酸塩注射用 (オ-ダ)用:50mg/m <sup>2</sup> Day1 エンドキサン(CPA)注500mg:750mg/m <sup>2</sup> Day1	COMMON/C 血液内科/3. 悪性リンパ腫/1. NHL(初回治療)/
Pola-R-GHP【1日】レジメン【2-6サイル】	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 ポララミン注 5mg 1ml:1A Day1 水溶性ブレドニン 20mg:100mg Day1 リツキシマブBS点滴静注(オ-ダ)用 *:375mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 ポライビー点滴静注用(オ-ダ)用 *:1.8mg/kg Day1 大塚蒸留水 100mL (抗がん剤調製用):1瓶 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL [HK]:1袋 Day1 ドキソルビシン塩酸塩注射用 (オ-ダ)用:50mg/m <sup>2</sup> Day1 エンドキサン(CPA)注500mg:750mg/m <sup>2</sup> Day1	COMMON/C 血液内科/3. 悪性リンパ腫/1. NHL(初回治療)/
CHOP	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL [HK]:1袋 Day1 水溶性ブレドニン 20mg:100mg Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 オンコピン(VCR)注 1mg:1.4mg/m <sup>2</sup> Day1 ドキソルビシン塩酸塩注射用 (オ-ダ)用:50mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 エンドキサン注(オ-ダ)用:750mg/m <sup>2</sup> Day1	COMMON/C 血液内科/3. 悪性リンパ腫/1. NHL(初回治療)/
R-CHASE	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 リツキシマブBS点滴静注(オ-ダ)用:375mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL [HK]:1袋 Day2 Day3 Day4 デキストラン注6.6mg (リソ酸塩8mg相当):5V Day2 Day3 Day4 ブドウ糖注射液 5%500ml:1瓶 Day2 Day3 Day4 エトポシド点滴静注液100mg 「サト」5ml:100mg/m <sup>2</sup> Day2 Day3 Day4 (GE-リソ)ソルデム3A輸液500mL:1袋 Day2 Day3 Day4 エンドキサン注(オ-ダ)用:1200mg/m <sup>2</sup> Day2 キロサイドN注 1000mg/50ml *:2000mg/m <sup>2</sup> Day3 Day4	COMMON/C 血液内科/3. 悪性リンパ腫/1. NHL(初回治療)/
R-THP-COP	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 Day2 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 Day2 リツキシマブBS点滴静注(オ-ダ)用:375mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 Day2 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL [HK]:1袋 Day2 オンコピン(VCR)注 1mg:1.4mg/m <sup>2</sup> Day2 ブドウ糖注射液 5%50ml:1瓶 Day2 ビノルビン注射用(オ-ダ)用:30mg/m <sup>2</sup> Day2 エンドキサン注(オ-ダ)用:750mg/m <sup>2</sup> Day2	COMMON/C 血液内科/3. 悪性リンパ腫/1. NHL(初回治療)/
THP-COP	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL [HK]:1袋 Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 オンコピン(VCR)注 1mg:1.4mg/m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注射液 5%50ml:1瓶 Day1 ビノルビン注射用(オ-ダ)用:30mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 エンドキサン注(オ-ダ)用:750mg/m <sup>2</sup> Day1	COMMON/C 血液内科/3. 悪性リンパ腫/1. NHL(初回治療)/
THP-COP (70-79歳)	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL [HK]:1袋 Day1 水溶性ブレドニン 20mg:40mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚糖液5% 100mL:1瓶 Day1 ビノルビン注射用(オ-ダ)用:40mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 オンコピン(VCR)注 1mg:1.4mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 エンドキサン注(オ-ダ)用:650mg/m <sup>2</sup> Day1	COMMON/C 血液内科/3. 悪性リンパ腫/1. NHL(初回治療)/
SMILE療法(ロイナーゼ点滴)	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 大塚生食注 50ml:1瓶 Day8 Day10 Day12 Day14 Day16 Day18 Day20 Day3 Day4 注射用メソトレキセート(オ-ダ)用:2000mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day8 Day10 Day12 Day14 Day16 Day18 Day20 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL [HK]:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 デキストラン注6.6mg (リソ酸塩8mg相当):5V Day2 Day3 Day4 イホマイド(IFX)注射用 1g:1500mg/m <sup>2</sup> Day2 Day3 Day4 エトポシド点滴静注液100mg 「サト」5ml:100mg/m <sup>2</sup> Day2 Day3 Day4 ウロミテキサン注 400mg 4ml:300mg/m <sup>2</sup> Day2 Day3 Day4 ロイナーゼ注用5000 *:6000KU/m <sup>2</sup> Day8 Day10 Day12 Day14 Day16 Day18 Day20 大塚蒸留水 20mL (抗がん剤調製用):1A Day8 Day10 Day12 Day14 Day16 Day18 Day20	COMMON/C 血液内科/3. 悪性リンパ腫/1. NHL(初回治療)/
SMILE療法(ロイナーゼ筋注)	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 注射用メソトレキセート(オ-ダ)用:2000mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL [HK]:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 デキストラン注6.6mg (リソ酸塩8mg相当):5V Day2 Day3 Day4 イホマイド(IFX)注射用 1g:1500mg/m <sup>2</sup> Day2 Day3 Day4 エトポシド点滴静注液100mg 「サト」5ml:100mg/m <sup>2</sup> Day2 Day3 Day4 ウロミテキサン注 400mg 4ml:300mg/m <sup>2</sup> Day2 Day3 Day4 ロイナーゼ注用5000 *:6000KU/m <sup>2</sup> Day8 Day10 Day12 Day14 Day16 Day18 Day20 大塚蒸留水 20mL (抗がん剤調製用):1A Day8 Day10 Day12 Day14 Day16 Day18 Day20 キシロカイン注ポリアンプ2%5mL:0.5ml Day8 Day10 Day12 Day14 Day16 Day18 Day20	COMMON/C 血液内科/3. 悪性リンパ腫/1. NHL(初回治療)/

レジメン名	薬剤情報 薬品名：数量 投与日	フォルダ構成
ベンダムスチン(トリアキシンGE)	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 Day2 大塚生食注ソフトバッグ 250ml:1袋 Day1 Day2 ベンダムスチン点滴静注液「トーフ」(オーダ用) *:120mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 Day2 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 Day2	COMMON/C 血液内科/3. 悪性リンパ腫/1. NHL(初回治療)/
ベンダムスチン(トリアキシンGE)Benda10分投与	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 Day2 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 Day2 ベンダムスチン点滴静注液「トーフ」(オーダ用) *:120mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 Day2	COMMON/C 血液内科/3. 悪性リンパ腫/1. NHL(初回治療)/
リツキシマブ+ベンダムスチン	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」:1袋 Day2 Day3 大塚生食注ソフトバッグ 250ml:1袋 Day2 Day3 ベンダムスチン点滴静注液「トーフ」(オーダ用) *:90mg/m <sup>2</sup> Day2 Day3 大塚生食注 50ml:1瓶 Day2 Day3 Day1 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 Day2 Day3 ポララミン注 5mg/ml:1A Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 リツキシマブBS点滴静注(オーダ用) :375mg/m <sup>2</sup> Day1	COMMON/C 血液内科/3. 悪性リンパ腫/1. NHL(初回治療)/
リツキシマブ+ベンダムスチン B10分	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」:1袋 Day2 Day3 大塚生食注 50ml:1瓶 Day2 Day3 Day1 ベンダムスチン点滴静注液「トーフ」(オーダ用) *:90mg/m <sup>2</sup> Day2 Day3 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 Day2 Day3 ポララミン注 5mg/ml:1A Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 リツキシマブBS点滴静注(オーダ用) :375mg/m <sup>2</sup> Day1	COMMON/C 血液内科/3. 悪性リンパ腫/1. NHL(初回治療)/
リツキシマブ単独	リツキシマブBS点滴静注(オーダ用) :375mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:500ml Day1 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 ポララミン注 5mg/ml:1A Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1	COMMON/C 血液内科/3. 悪性リンパ腫/1. NHL(初回治療)/
リツキシマブ単独 (4mg/m <sup>2</sup> )	リツキシマブBS点滴静注(オーダ用) :375mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:56.25ml/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 ポララミン注 5mg/ml:1A Day1 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1	COMMON/C 血液内科/3. 悪性リンパ腫/1. NHL(初回治療)/
DeVIC	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 Day2 Day3 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3 デキストラン注射液6.6mg(リソ酸塩8mg相当) :6V Day1 Day2 Day3 イホマイド(IFX)注射用 1g:1500mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 Day2 Day3 ウロミテキサン注 400mg/4ml:300mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 Day2 Day3 エトポシド点滴静注液100mg「サト」5ml:100mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 カルボプラチン点滴静注液(オーダ用) :300mg/m <sup>2</sup> Day1	COMMON/C 血液内科/3. 悪性リンパ腫/2. NHL(救援化学療法)/
GCD	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 Day8 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキストラン注射液6.6mg(リソ酸塩8mg相当) :5V Day1 Day2 Day3 Day4 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day8 ゲムシタピン点滴静注液「NK」(オーダ用) :1000mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 大塚糖液5% 100mL:1瓶 Day1 Day8 カルボプラチン点滴静注液(オーダ用) :0mg/A Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250ml:1袋 Day1 デキストラン注射液6.6mg(リソ酸塩8mg相当) :1V Day8	COMMON/C 血液内科/3. 悪性リンパ腫/2. NHL(救援化学療法)/
GDP	大塚生食注 50ml:1瓶 Day2 Day3 Day1 Day4 Day8 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 Day2 Day3 Day8 シスプラチン点滴静注「マルコ」(オーダ用) :25mg/m <sup>2</sup> Day2 Day3 Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day2 Day3 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1 デキストラン注射液6.6mg(リソ酸塩8mg相当) :5V Day1 Day2 Day3 Day4 ゲムシタピン点滴静注液「NK」(オーダ用) :1000mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 大塚糖液5% 100mL:1瓶 Day1 Day8 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」:1袋 Day8	COMMON/C 血液内科/3. 悪性リンパ腫/2. NHL(救援化学療法)/
Pola-BR (1サイクル目)	大塚生食注ソフトバッグ 250ml:1袋 Day2 Day3 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 Day2 Day3 ソル・コーテフ注射用100mg(溶解液付) :1瓶 Day1 Day2 ポララミン注 5mg/ml:1A Day1 Day2 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 Day2 Day3 リツキシマブBS点滴静注(オーダ用) *:375mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 ポライビー点滴静注用(オーダ用) *:1.8mg/kg Day2 大塚蒸留水 100mL(抗がん剤調製用) :1瓶 Day2 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day2 デキストラン注射液1.65mg(リソ酸塩2mg相当) :2A Day2 Day3 ベンダムスチン点滴静注液「トーフ」(オーダ用) *:90mg/m <sup>2</sup> Day2 Day3	COMMON/C 血液内科/3. 悪性リンパ腫/2. NHL(救援化学療法)/1. Pola-BR/
Pola-BR (1サイクル目) Benda10分投与	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 Day2 Day3 ソル・コーテフ注射用100mg(溶解液付) :1瓶 Day1 Day2 ポララミン注 5mg/ml:1A Day1 Day2 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 Day2 Day3 リツキシマブBS点滴静注(オーダ用) *:375mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 ポライビー点滴静注用(オーダ用) *:1.8mg/kg Day2 大塚蒸留水 100mL(抗がん剤調製用) :1瓶 Day2 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day2 デキストラン注射液1.65mg(リソ酸塩2mg相当) :2A Day2 Day3 ベンダムスチン点滴静注液「トーフ」(オーダ用) *:90mg/m <sup>2</sup> Day2 Day3	COMMON/C 血液内科/3. 悪性リンパ腫/2. NHL(救援化学療法)/1. Pola-BR/
Pola-BR (2~6サイクル目)	大塚生食注ソフトバッグ 250ml:1袋 Day1 Day2 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 Day2 ソル・コーテフ注射用100mg(溶解液付) :1瓶 Day1 ポララミン注 5mg/ml:1A Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 Day2 リツキシマブBS点滴静注(オーダ用) *:375mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 デキストラン注射液1.65mg(リソ酸塩2mg相当) :2A Day2 Day1 ベンダムスチン点滴静注液「トーフ」(オーダ用) *:90mg/m <sup>2</sup> Day2 Day1 ポライビー点滴静注用(オーダ用) *:1.8mg/kg Day1 大塚蒸留水 100mL(抗がん剤調製用) :1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1	COMMON/C 血液内科/3. 悪性リンパ腫/2. NHL(救援化学療法)/1. Pola-BR/
Pola-BR (2~6サイクル目) Benda10分投与	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 Day2 ソル・コーテフ注射用100mg(溶解液付) :1瓶 Day1 ポララミン注 5mg/ml:1A Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 Day2 リツキシマブBS点滴静注(オーダ用) *:375mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 デキストラン注射液1.65mg(リソ酸塩2mg相当) :2A Day2 Day1 ベンダムスチン点滴静注液「トーフ」(オーダ用) *:90mg/m <sup>2</sup> Day2 Day1 ポライビー点滴静注用(オーダ用) *:1.8mg/kg Day1 大塚蒸留水 100mL(抗がん剤調製用) :1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day1	COMMON/C 血液内科/3. 悪性リンパ腫/2. NHL(救援化学療法)/1. Pola-BR/

レジメン名	薬剤情報 薬品名：数量 投与日	フォルダ構成
mLSG15療法	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 Day8 Day15 Day16 Day17 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 Day8 Day15 Day16 Day17 水溶性ブレドニン 20mg:40mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 Day16 Day17 オンコピン(VCR)注 1mg:1mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 Day8 Day15 Day16 Day17 ドキソルビシン塩酸塩注射用(オーダ用):40mg/m <sup>2</sup> Day1 エンドキサン注(オーダ用):350mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 Day15 Day16 Day17 ドキソルビシン塩酸塩注射用(オーダ用):30mg/m <sup>2</sup> Day8 注射用サイメリン50mg(MCNU) *:60mg/m <sup>2</sup> Day8 注射用フィルデシン(オーダ用) *:2.4mg/m <sup>2</sup> Day15 エトポシド点滴静注100mg「サト」5mL:100mg/m <sup>2</sup> Day15 Day16 Day17 カルボプラチン点滴静注液(オーダ用):250mg/m <sup>2</sup> Day15 大塚生食注ソフトバッグ 250ml:1袋 Day15	COMMON/C 血液内科/3. 悪性リンパ腫/3. ATLL/1. mLSG15/
mLSG15用髄注(MTX+AraC+PSL)	注射用メソトレキセート 50mg:15mg Day1 大塚蒸留水(注射用水) 20ml:2ml Day1 キロサイド注(オーダ用) *:40mg Day1 水溶性ブレドニン 20mg:10mg Day1 生食注 20ml:1.4ml Day1	COMMON/C 血液内科/3. 悪性リンパ腫/3. ATLL/1. mLSG15/
モガムリズマブ(ポテリジオ)	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 Day50 ボラミン注 5mg 1ml:1A Day50 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 ソル・コーテフ注射用100mg(溶解液付):1瓶 Day50 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 大塚生食注 50ml:1瓶 Day50 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 ポテリジオ点滴静注20mg/5mL *:1mg/kg Day50 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 大塚生食注ソフトバッグ 250ml:1袋 Day50 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43	COMMON/C 血液内科/3. 悪性リンパ腫/3. ATLL/2. ポテリジオ/
A+AVD	パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」:1瓶 Day15 大塚生食注 50ml:1瓶 Day15 ダカルバジン注 100mg:375mg/m <sup>2</sup> Day15 大塚蒸留水 100mL(抗がん剤調製用):1瓶 Day15 大塚生食注ソフトバッグ 250ml:1袋 Day15 (GE-77)ソルデム3A輸液500mL:1袋 Day15 ドキソルビシン塩酸塩注射用(オーダ用):25mg/m <sup>2</sup> Day15 エクザール(VBL) 10mg:6mg/m <sup>2</sup> Day15 ソル・コーテフ注射用100mg(溶解液付):100mg Day15 ボラミン注 5mg 1ml:1A Day15 アドセトリス点滴静注50mg *:1.2mg/kg Day15 大塚生食注 100ml:1瓶 Day15	COMMON/C 血液内科/3. 悪性リンパ腫/4. HL/
アドセトリス単剤 救援療法	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 ソル・コーテフ注射用100mg(溶解液付):1瓶 Day1 ボラミン注 5mg 1ml:1A Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 アドセトリス点滴静注50mg *:1.8mg/kg Day1 大塚蒸留水 100mL(抗がん剤調製用):1瓶 Day1	COMMON/C 血液内科/3. 悪性リンパ腫/4. HL/
A+CHP	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」:1袋 Day1 水溶性ブレドニン 20mg:100mg Day1 ドキソルビシン塩酸塩注射用(オーダ用):50mg/m <sup>2</sup> Day1 エンドキサン注(オーダ用):750mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 ソル・コーテフ注射用100mg(溶解液付):1瓶 Day1 ボラミン注 5mg 1ml:1A Day1 アドセトリス点滴静注50mg *:1.8mg/kg Day1 大塚蒸留水 100mL(抗がん剤調製用):1瓶 Day1	COMMON/C 血液内科/3. 悪性リンパ腫/5. PTCL/
プララトレキセート療法	大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 ジフォルタ注注射液20mg/1mL *:30mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36	COMMON/C 血液内科/3. 悪性リンパ腫/5. PTCL/
DKd療法 s.c.(1サイクル)	大塚生食注 50ml:1瓶 Day2 Day9 Day16 Day8 Day15 カイプロリス点滴静注用(オーダ用) *:20mg/m <sup>2</sup> Day2 Day1 大塚蒸留水 100mL(抗がん剤調製用):1瓶 Day2 Day9 Day16 Day8 Day15 大塚糖液5% 100mL:90ml Day2 Day9 Day16 Day8 Day15 カイプロリス点滴静注用(オーダ用) *:56mg/m <sup>2</sup> Day9 Day16 Day8 Day15 ダラキューロ配合皮下注(15mL/瓶) *:15ml Day1 Day22 Day8 Day15	COMMON/C 血液内科/4. 多発性骨髄腫/1. DKd/1. 皮下注射/
DKd療法 s.c.(2サイクル)	大塚生食注 50ml:1瓶 Day2 Day9 Day16 Day8 Day15 カイプロリス点滴静注用(オーダ用) *:56mg/m <sup>2</sup> Day9 Day16 Day2 Day8 Day15 大塚蒸留水 100mL(抗がん剤調製用):1瓶 Day9 Day16 Day2 Day8 Day15 大塚糖液5% 100mL:90ml Day9 Day16 Day2 Day8 Day15 ダラキューロ配合皮下注(15mL/瓶) *:15ml Day1 Day22 Day8 Day15	COMMON/C 血液内科/4. 多発性骨髄腫/1. DKd/1. 皮下注射/
DKd療法 s.c.(3-6サイクル)	大塚生食注 50ml:1瓶 Day2 Day9 Day16 Day8 Day15 カイプロリス点滴静注用(オーダ用) *:56mg/m <sup>2</sup> Day9 Day16 Day2 Day8 Day15 大塚蒸留水 100mL(抗がん剤調製用):1瓶 Day9 Day16 Day2 Day8 Day15 大塚糖液5% 100mL:90ml Day9 Day16 Day2 Day8 Day15 ダラキューロ配合皮下注(15mL/瓶) *:15ml Day1 Day15	COMMON/C 血液内科/4. 多発性骨髄腫/1. DKd/1. 皮下注射/
DKd療法 s.c.(7サイクル以降)	大塚生食注 50ml:1瓶 Day2 Day9 Day16 Day8 Day15 カイプロリス点滴静注用(オーダ用) *:56mg/m <sup>2</sup> Day9 Day16 Day2 Day8 Day15 大塚蒸留水 100mL(抗がん剤調製用):1瓶 Day9 Day16 Day2 Day8 Day15 大塚糖液5% 100mL:90ml Day9 Day16 Day2 Day8 Day15 ダラキューロ配合皮下注(15mL/瓶) *:15ml Day1	COMMON/C 血液内科/4. 多発性骨髄腫/1. DKd/1. 皮下注射/
DRd療法 s.c.(1,2サイクル)	ダラキューロ配合皮下注(15mL/瓶) *:15ml Day8 Day15 Day22	COMMON/C 血液内科/4. 多発性骨髄腫/2. DRd/1. 皮下注射/
DRd療法 s.c.(3-6サイクル)	ダラキューロ配合皮下注(15mL/瓶) *:15ml Day15	COMMON/C 血液内科/4. 多発性骨髄腫/2. DRd/1. 皮下注射/
DRd療法 s.c.(7サイクル以降)	ダラキューロ配合皮下注(15mL/瓶) *:15ml Day1	COMMON/C 血液内科/4. 多発性骨髄腫/2. DRd/1. 皮下注射/
DRd療法(1サイクル)	大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 ダラザレックス点滴静注(オーダ用) *:16mg/kg Day1 Day8 Day15 Day22 テルモ生食 1L:1袋 Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day8 Day15 Day22	COMMON/C 血液内科/4. 多発性骨髄腫/2. DRd/2. 点滴/

レジメン名	薬剤情報 薬品名：数量 投与日	フォルダ構成
DRd療法 (2サイクル)	大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 ダラザレックス点滴静注 (オーダ用) *:16mg/kg Day1 Day8 Day15 Day22 生理食塩液「ヒカリ」 500ml:1袋 Day1 Day8 Day15 Day22	COMMON/C 血液内科/4. 多発性骨髄腫/2. DRd/2. 点滴/
DRd療法 (3-6サイクル)	大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 Day15 ダラザレックス点滴静注 (オーダ用) *:16mg/kg Day1 Day15 生理食塩液「ヒカリ」 500ml:1袋 Day1 Day15	COMMON/C 血液内科/4. 多発性骨髄腫/2. DRd/2. 点滴/
DRd療法 (7サイクル以降)	大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 ダラザレックス点滴静注 (オーダ用) *:16mg/kg Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500ml:1袋 Day1	COMMON/C 血液内科/4. 多発性骨髄腫/2. DRd/2. 点滴/
DVd療法 s.c. 【GE】 (1-3サイクル)	ダラキユーロ配合皮下注 (15mL/瓶) *:15ml Day1 Day8 Day15 ボルテゾミブ注射用 3mg 「サワイ」 *:1.3mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day4 Day11 生食注 20ml:1.2ml Day1 Day8 Day4 Day11	COMMON/C 血液内科/4. 多発性骨髄腫/3. DVd/1. 皮下注射/
DVd療法 s.c. 【GE】 (4-8サイクル)	ダラキユーロ配合皮下注 (15mL/瓶) *:15ml Day1 ボルテゾミブ注射用 3mg 「サワイ」 *:1.3mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day11 Day4 生食注 20ml:1.2ml Day1 Day8 Day11 Day4	COMMON/C 血液内科/4. 多発性骨髄腫/3. DVd/1. 皮下注射/
DVd療法 s.c. (9サイクル以降)	ダラキユーロ配合皮下注 (15mL/瓶) *:15ml Day1	COMMON/C 血液内科/4. 多発性骨髄腫/3. DVd/1. 皮下注射/
DVd療法 (点滴) 【GE】 (1-3サイクル)	大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 Day8 Day15 ダラザレックス点滴静注 (オーダ用) *:16mg/kg Day1 Day8 Day15 テルモ生食 1L:1袋 Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500ml:1袋 Day8 Day15 ボルテゾミブ注射用 3mg 「サワイ」 *:1.3mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day4 Day11 生食注 20ml:1.2ml Day1 Day8 Day4 Day11	COMMON/C 血液内科/4. 多発性骨髄腫/3. DVd/2. 点滴/
DVd療法 (点滴) 【GE】 (4-8サイクル)	大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 ダラザレックス点滴静注 (オーダ用) *:16mg/kg Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500ml:1袋 Day1 ボルテゾミブ注射用 3mg 「サワイ」 *:1.3mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day11 Day4 生食注 20ml:1.2ml Day1 Day8 Day11 Day4	COMMON/C 血液内科/4. 多発性骨髄腫/3. DVd/2. 点滴/
DVd療法 (点滴) (9サイクル以降)	大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 ダラザレックス点滴静注 (オーダ用) *:16mg/kg Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500ml:1袋 Day1	COMMON/C 血液内科/4. 多発性骨髄腫/3. DVd/2. 点滴/
EPd (導入) (1, 2サイクル)	エムブリシチ点滴静注用 (オーダ用) *:10mg/kg Day8 Day15 Day22 大塚蒸留水 100ml (抗がん剤調製用) :1瓶 Day8 Day15 Day22 大塚生食注ソフトバッグ 250ml:1袋 Day8 Day15 Day22 デキストラン6.6mg (リソ酸塩8mg相当) :1V Day8 Day15 Day22 ボララミン注 5mg 1ml:1A Day8 Day15 Day22 ファモチジン静注液20mg 「サワイ」 (20mL/A) :1A Day8 Day15 Day22 大塚生食注 100ml:1瓶 Day8 Day15 Day22 大塚生食注 50ml:1瓶 Day8 Day15 Day22	COMMON/C 血液内科/4. 多発性骨髄腫/4. EPd/
EPd (維持) (3サイクル以降)	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 デキストラン6.6mg (リソ酸塩8mg相当) :1V Day1 ボララミン注 5mg 1ml:1A Day1 ファモチジン静注液20mg 「サワイ」 (20mL/A) :1A Day1 エムブリシチ点滴静注用 (オーダ用) *:20mg/kg Day1 大塚蒸留水 100ml (抗がん剤調製用) :1瓶 Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250ml:1袋 Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1	COMMON/C 血液内科/4. 多発性骨髄腫/4. EPd/
ERd (導入) (1, 2サイクル)	デキストラン6.6mg (リソ酸塩8mg相当) :1V Day8 Day15 Day22 ボララミン注 5mg 1ml:1A Day8 Day15 Day22 ファモチジン静注液20mg 「サワイ」 (20mL/A) :1A Day8 Day15 Day22 大塚生食注 100ml:1瓶 Day8 Day15 Day22 エムブリシチ点滴静注用 (オーダ用) *:10mg/kg Day8 Day15 Day22 大塚蒸留水 100ml (抗がん剤調製用) :1瓶 Day8 Day15 Day22 大塚生食注ソフトバッグ 250ml:1袋 Day8 Day15 Day22 大塚生食注 50ml:1瓶 Day8 Day15 Day22	COMMON/C 血液内科/4. 多発性骨髄腫/5. ERd/
ERd (維持) (3サイクル以降)	デキストラン6.6mg (リソ酸塩8mg相当) :1V Day15 ボララミン注 5mg 1ml:1A Day15 ファモチジン静注液20mg 「サワイ」 (20mL/A) :1A Day15 大塚生食注 100ml:1瓶 Day15 エムブリシチ点滴静注用 (オーダ用) *:10mg/kg Day15 大塚蒸留水 100ml (抗がん剤調製用) :1瓶 Day15 大塚生食注ソフトバッグ 250ml:1袋 Day15 大塚生食注 50ml:1瓶 Day15	COMMON/C 血液内科/4. 多発性骨髄腫/5. ERd/
KRd療法 (1コース目)	カイプロリス点滴静注用 (オーダ用) *:20mg/m <sup>2</sup> Day2 Day1 大塚蒸留水 100ml (抗がん剤調製用) :1瓶 Day2 Day9 Day15 Day16 Day8 ブドウ糖注射液 5% 50ml:1瓶 Day2 Day9 Day15 Day16 Day8 カイプロリス点滴静注用 (オーダ用) *:27mg/m <sup>2</sup> Day9 Day15 Day16 Day8 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16	COMMON/C 血液内科/4. 多発性骨髄腫/6. KRd/
KRd療法 (2-12コース目)	カイプロリス点滴静注用 (オーダ用) *:27mg/m <sup>2</sup> Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 大塚蒸留水 100ml (抗がん剤調製用) :1瓶 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 ブドウ糖注射液 5% 50ml:1瓶 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16	COMMON/C 血液内科/4. 多発性骨髄腫/6. KRd/
KRd療法 (13-18コース目)	カイプロリス点滴静注用 (オーダ用) *:27mg/m <sup>2</sup> Day2 Day15 Day16 大塚蒸留水 100ml (抗がん剤調製用) :1瓶 Day2 Day15 Day16 ブドウ糖注射液 5% 50ml:1瓶 Day2 Day15 Day16 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 Day2 Day15 Day16	COMMON/C 血液内科/4. 多発性骨髄腫/6. KRd/
weekly Kd (1コース目)	カイプロリス点滴静注用 (オーダ用) *:70mg/m <sup>2</sup> Day8 Day15 大塚蒸留水 100ml (抗がん剤調製用) :1瓶 Day8 Day15 大塚糖液 5% 100ml:90ml Day8 Day15 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 Day8 Day15 カイプロリス点滴静注用 (オーダ用) *:20mg/m <sup>2</sup> Day1	COMMON/C 血液内科/4. 多発性骨髄腫/7. weekly Kd/
weekly Kd (2コース以降)	カイプロリス点滴静注用 (オーダ用) *:70mg/m <sup>2</sup> Day8 Day15 大塚蒸留水 100ml (抗がん剤調製用) :1瓶 Day8 Day15 大塚糖液 5% 100ml:90ml Day8 Day15 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 Day8 Day15	COMMON/C 血液内科/4. 多発性骨髄腫/7. weekly Kd/
VRd 【GE】 療法	ボルテゾミブ注射用 3mg 「サワイ」 *:1.3mg/m <sup>2</sup> Day1 Day4 Day8 Day11 生食注 20ml:1.2ml Day1 Day4 Day8 Day11	COMMON/C 血液内科/4. 多発性骨髄腫/8. VRd/
DPd療法 s.c. (1, 2サイクル)	ダラキユーロ配合皮下注 (15mL/瓶) *:15ml Day8 Day15 Day22	COMMON/C 血液内科/4. 多発性骨髄腫/A. DPd/1. 皮下注射/
DPd療法 s.c. (3-6サイクル)	ダラキユーロ配合皮下注 (15mL/瓶) *:15ml Day15	COMMON/C 血液内科/4. 多発性骨髄腫/A. DPd/1. 皮下注射/

レジメン名	薬剤情報 薬品名：数量 投与日	フォルダ構成
DPd療法 s.c. (7サイクル以降)	ダラキューロ配合皮下注 (15mL/瓶) *:15m l Day1	COMMON/C 血液内科/4. 多発性骨髄腫/A. DPd/1. 皮下注射/
Isa単剤 (1サイクル)	ボララミン注 5mg 1ml :1A Day8 Day15 Day22 ファモチジン静注液20mg 「サワイ」 (20mL/A) :1A Day8 Day15 Day22 大塚生食注 50ml :1瓶 Day8 Day15 Day22 サークリサ点滴静注 (オーダ用) *:20mg/kg Day8 Day15 Day22 大塚生食注ソフトバッグ 250ml :1袋 Day8 Day15 Day22 大塚生食注 100ml :1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 ソル・メドロール静注用 125mg :100mg Day1 Day8 Day15 Day22	COMMON/C 血液内科/4. 多発性骨髄腫/B. Isa単剤/
Isa単剤 (2サイクル以降)	ボララミン注 5mg 1ml :1A Day15 ファモチジン静注液20mg 「サワイ」 (20mL/A) :1A Day15 大塚生食注 50ml :1瓶 Day15 サークリサ点滴静注 (オーダ用) *:20mg/kg Day15 大塚生食注ソフトバッグ 250ml :1袋 Day15 大塚生食注 100ml :1瓶 Day1 Day15 ソル・メドロール静注用 125mg :100mg Day1 Day15	COMMON/C 血液内科/4. 多発性骨髄腫/B. Isa単剤/
IsaD (1サイクル)	デキサト注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当) :6V Day8 Day15 Day22 ボララミン注 5mg 1ml :1A Day8 Day15 Day22 ファモチジン静注液20mg 「サワイ」 (20mL/A) :1A Day8 Day15 Day22 大塚生食注 100ml :1瓶 Day8 Day15 Day22 大塚生食注 50ml :1瓶 Day8 Day15 Day22 サークリサ点滴静注 (オーダ用) *:20mg/kg Day8 Day15 Day22 大塚生食注ソフトバッグ 250ml :1袋 Day8 Day15 Day22	COMMON/C 血液内科/4. 多発性骨髄腫/C. IsaD/
IsaD (2サイクル以降)	デキサト注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当) :6V Day15 ボララミン注 5mg 1ml :1A Day15 ファモチジン静注液20mg 「サワイ」 (20mL/A) :1A Day15 大塚生食注 100ml :1瓶 Day15 大塚生食注 50ml :1瓶 Day15 サークリサ点滴静注 (オーダ用) *:20mg/kg Day15 大塚生食注ソフトバッグ 250ml :1袋 Day15	COMMON/C 血液内科/4. 多発性骨髄腫/C. IsaD/
IsaKD (1サイクル)	デキサト注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当) :3V Day8 Day15 Day22 ボララミン注 5mg 1ml :1A Day8 Day15 Day22 ファモチジン静注液20mg 「サワイ」 (20mL/A) :1A Day8 Day15 Day22 大塚生食注 100ml :1瓶 Day8 Day15 Day22 大塚生食注 50ml :1瓶 Day8 Day15 Day22 Day16 Day9 サークリサ点滴静注 (オーダ用) *:10mg/kg Day8 Day15 Day22 大塚生食注ソフトバッグ 250ml :1袋 Day8 Day15 Day22 カイプロリス点滴静注用 (オーダ用) *:56mg/m <sup>2</sup> Day16 Day15 Day9 Day8 大塚蒸留水 100mL (抗がん剤調製用) :1瓶 Day16 Day15 Day2 Day9 Day8 大塚糖液5% 100mL :90ml Day16 Day15 Day2 Day9 Day8 カイプロリス点滴静注用 (オーダ用) *:20mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2	COMMON/C 血液内科/4. 多発性骨髄腫/D. Isa-KD/
IsaKD (2サイクル以降)	デキサト注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当) :3V Day15 ボララミン注 5mg 1ml :1A Day15 ファモチジン静注液20mg 「サワイ」 (20mL/A) :1A Day15 大塚生食注 100ml :1瓶 Day15 大塚生食注 50ml :1瓶 Day15 Day16 Day8 Day2 Day9 サークリサ点滴静注 (オーダ用) *:10mg/kg Day15 大塚生食注ソフトバッグ 250ml :1袋 Day15 カイプロリス点滴静注用 (オーダ用) *:56mg/m <sup>2</sup> Day16 Day15 Day8 Day2 Day9 大塚蒸留水 100mL (抗がん剤調製用) :1瓶 Day16 Day15 Day8 Day2 Day9 大塚糖液5% 100mL :90ml Day16 Day15 Day2 Day9 大塚糖液5% 100mL :1瓶 Day8	COMMON/C 血液内科/4. 多発性骨髄腫/D. Isa-KD/
IsaPd (1サイクル)	デキサト注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当) :6V Day8 Day15 Day22 ボララミン注 5mg 1ml :1A Day8 Day15 Day22 ファモチジン静注液20mg 「サワイ」 (20mL/A) :1A Day8 Day15 Day22 大塚生食注 100ml :1瓶 Day8 Day15 Day22 大塚生食注 50ml :1瓶 Day8 Day15 Day22 サークリサ点滴静注 (オーダ用) *:10mg/kg Day8 Day15 Day22 大塚生食注ソフトバッグ 250ml :1袋 Day8 Day15 Day22	COMMON/C 血液内科/4. 多発性骨髄腫/E. IsaPD/
IsaPd (2サイクル以降)	デキサト注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当) :6V Day15 ボララミン注 5mg 1ml :1A Day15 ファモチジン静注液20mg 「サワイ」 (20mL/A) :1A Day15 大塚生食注 100ml :1瓶 Day15 大塚生食注 50ml :1瓶 Day15 サークリサ点滴静注 (オーダ用) *:10mg/kg Day15 大塚生食注ソフトバッグ 250ml :1袋 Day15	COMMON/C 血液内科/4. 多発性骨髄腫/E. IsaPD/
DCyBorD療法 (1-2サイクル)	ダラキューロ配合皮下注 (15mL/瓶) *:15m l Day1 Day8 Day15 Day22 ベルケイド注射用 3mg *:1.3mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day22 Day15 生食注 20ml :1.2ml Day1 Day8 Day22 Day15	COMMON/C 血液内科/4. 多発性骨髄腫/F. DCy BorD/
DCyBorD療法 (3-6サイクル)	ダラキューロ配合皮下注 (15mL/瓶) *:15m l Day1 Day15 ベルケイド注射用 3mg *:1.3mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day22 Day15 生食注 20ml :1.2ml Day1 Day8 Day22 Day15	COMMON/C 血液内科/4. 多発性骨髄腫/F. DCy BorD/
DCyBorD療法 (7サイクル以降)	ダラキューロ配合皮下注 (15mL/瓶) *:15m l Day1	COMMON/C 血液内科/4. 多発性骨髄腫/F. DCy BorD/
MEL大量	大塚生食注 100ml :1瓶 Day1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL 「タイホウ」 :1瓶 Day1 大塚生食注 50ml :1瓶 Day1 Day2 大塚生食注ソフトバッグ 250ml :1袋 Day1 Day2 アルケラン (M e l) 静注用 50mg *:100mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2	COMMON/C 血液内科/4. 多発性骨髄腫/G. MEL大量/
MTX15+DEX	注射用メソトレキセート 50mg :15mg Day1 大塚蒸留水 (注射用水) 20ml :2ml Day1 デキサト注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当) :0.5V Day1 生食注 20ml :0.4ml Day1	COMMON/C 血液内科/5. 髄注/
MTX15+CA40+DEX	注射用メソトレキセート 50mg :15mg Day1 大塚蒸留水 (注射用水) 20ml :2ml Day1 キロサイド (A r a C) 注 20mg/mL *:40mg Day1 デキサト注射液6.6mg (リソ酸塩8mg相当) :0.5V Day1 生食注 20ml :1.4ml Day1	COMMON/C 血液内科/5. 髄注/