



エイズ発症予防に資するための血液製剤による
HIV感染者の調査研究

令和6年度 報告書

調査研究班長 白阪 琢磨

独立行政法人 国立病院機構 大阪医療センター

研究班の構成

| | | |
|-------|------------|--------------|
| 班長 | 白 阪 琢 磨 | 国立大阪医療センター |
| 班員 | 天 野 景 裕 | 東京医科大学 |
| | 大 金 美 和 | 国立国際医療研究センター |
| | 岡 本 学 | 国立大阪医療センター |
| | 湊 永 博 之 | 国立国際医療研究センター |
| | 川 戸 美由紀 | 国立保健医療科学院 |
| | 日 笠 聡 | 兵庫医科大学 |
| | 三重野 牧 子 | 自治医科大学 |
| | 八 橋 弘 | 国立長崎医療センター |
| 渡 邊 大 | 国立大阪医療センター | |
| 研究協力者 | 橋 本 修 二 | 藤田医科大学 |



目 次

はじめに

第Ⅰ部 目的、結果の概要

| | |
|---------------|---|
| 第1章 目的 | 1 |
| 第2章 結果の概要 | 2 |
| 1. 健康状態の現状と推移 | 2 |
| 2. 生活状況の現状と推移 | 9 |

第Ⅱ部 集計方法、結果表

| | |
|-----------------|----|
| 第3章 集計方法 | 15 |
| 1. 集計の対象者 | 15 |
| 2. 集計の基礎資料 | 15 |
| 3. データの取り扱い | 15 |
| 4. 結果表の作成方法 | 16 |
| 5. 集計結果を見る上での注意 | 18 |
| 第4章 結果表 | 21 |
| 1. 健康状態の現状 | 21 |
| 2. 生活状況の現状 | 37 |
| 3. 健康状態の推移 | 60 |
| 4. 生活状況の推移 | 83 |

第Ⅲ部 エイズ発症者調査

| | |
|--------------|-----|
| 第5章 目的、結果の概要 | 87 |
| 第6章 集計方法 | 88 |
| 第7章 結果表 | 89 |
| 1. 健康状態の現状 | 89 |
| 2. 生活状況の現状 | 103 |
| 3. 健康状態の推移 | 126 |
| 4. 生活状況の推移 | 132 |

第Ⅳ部 資料

| | |
|----------------------|-----|
| 1. 健康状態報告書 | 135 |
| 2. 生活状況報告書 | 139 |
| 3. 健康状態報告書（エイズ発症者調査） | 155 |
| 4. 生活状況報告書（エイズ発症者調査） | 159 |

はじめに

最近、抗 HIV 治療は飛躍的に進歩しつつある。有効性と安全性の高い薬剤が次々と開発され、CD4 値や HIV-RNA 量を良好な水準に維持・管理できるようになった。用法と用量の改善によって、1 日 1 回の服用をはじめ、患者の負担軽減を図ることが可能となった。また、HIV-RNA 量の持続的な抑制が他人への HIV 感染を防止することも分かってきた。さらに、これらの進歩は抗 HIV 治療のガイドラインに迅速に反映され、広く患者の治療に適切に取り入れられている。このように、HIV 感染症は、いまや「管理可能な慢性疾患」となっているが、一方で、抗 HIV 治療が長期に渡ることに伴って、従来とは別の課題が表面化してきている。以前にもまして、健康状態(治療を含む)の的確な把握が必要であり、また、長期療養に関する今後の対応方策を検討する上で、生活状況の把握が基礎となる。さらに、エイズ発症予防に資するための調査研究として、エイズ未発症の HIV 感染者とともに、エイズ発症者の状況の把握がより重要性が大きくなってきている。

わが国では、HIV の混入した非加熱血液凝固因子製剤の投与によって、1,434 人が HIV に感染したと報告されている(厚生省 HIV 感染者発症予防・治療に関する研究班 平成 10 年度研究報告書)。血液製剤による HIV 感染者を対象として、平成 5 年度から「エイズ発症予防に資するための血液製剤による HIV 感染者の調査研究事業」が開始された。本事業に基づいて、HIV 感染者の発症予防に資するための、日常健康管理および治療に関する調査研究が実施され、その成果として、毎年度、研究報告書が刊行されている。

本研究報告書は令和 5 年度までの本事業で集積された情報に基づき、エイズ未発症の HIV 感染者における健康状態と生活状況の現状と推移を「第 I 部 目的、結果の概要」と「第 II 部 集計方法、結果表」に示している。「第 III 部 エイズ発症者調査」は令和 5 年度までの「エイズ発症者調査」によるもので、エイズ発症者における健康状態と生活状況の現状と推移を示している。また、「第 IV 部 資料」には本事業の報告書を資料として添付した。

HIV 感染者・エイズ発症者やその家族、医師や医療関係者、行政や NGO 等の関係者、研究者などの今後の活動において、本研究報告書が参考になれば幸いである。

本調査研究にご協力頂いた皆様に対して、深甚の謝意を表します。本調査研究は「エイズ発症予防に資するための血液製剤による HIV 感染者の調査研究事業」により独立行政法人医薬品医療機器総合機構に提出された報告をもとに公益財団法人友愛福祉財団の委託事業として行ったものである。

第 I 部 目的、結果の概要

第 1 章 目 的

第 2 章 結果の概要

1. 健康状態の現状と推移
2. 生活状況の現状と推移

第 1 章 目 的

抗 HIV 治療はその有効性と安全性が大きく進展し、また、用法・用量などの面でも改善が図られている。一方、治療が長期に渡ることに伴って、HIV 感染者の QOL 維持・向上において、健康状態（治療を含む）と生活状況の現状やその変化の詳細を把握することが一層重要となっている。

「エイズ発症予防に資するための血液製剤による HIV 感染者の調査研究事業」（以下、本事業）は、血液製剤による HIV 感染者から健康状態および日常生活に関する情報を得ることにより、感染者の発症予防に資するための、日常健康管理および治療に関する調査研究を行うものである。

本事業は平成 5 年度から開始され、その対象者は血液製剤による HIV 感染者（二次・三次感染者を含む）であって、本事業に申請され、本事業の対象と認められた者である。

研究目的は、血液製剤による HIV 感染者において、健康状態（治療を含む）と生活状況の現状と推移を明らかにすることにある。健康状態（治療を含む）としては、CD4 値、HIV-RNA 量、肝炎の状況、抗 HIV 薬とその副作用の状況などである。生活状況としては、住居、就業、悩みやストレスなどである。

第2章 結果の概要

令和5年度事業対象者は461人であった。5年度の開始者は0人、エイズ発症・死亡などに伴う中止者は3人（エイズ発症が0人、死亡が3人）であった。平成5～令和5年度では、事業対象者の実人数は955人であり、エイズ発症・死亡などに伴う中止者が497人であった。

本章は研究結果の中から主要な部分を抜き出してまとめたものである。その内容から「1. 健康状態の現状と推移」と「2. 生活状況の現状と推移」の節に分かれている。なお、集計方法は「第3章 集計方法」、詳細な結果は「第4章 結果表」に示されている。

1. 健康状態の現状と推移

まず、健康状態の現状として、令和5年度事業対象者461人において、CD4値、HIV-RNA量、肝炎の状況、抗HIV薬の併用の状況を観察した。データは同年度の最新のものをを用いた。図2-1-1～2にCD4値とHIV-RNA量の分布を示す（表4-1-2を参照、令和3・4年度の結果を付記）。CD4値は200/μl未満が3%、200～350未満が15%、350～500未満が28%、500以上が54%であった。HIV-RNA量は検出せずが76%と50未満が21%であり、1,000以上は0.2%であった。令和3・4年度と同様に、CD4値は350以上の割合が高く（82%）、HIV-RNA量は検出せずと50未満の割合が100%に近い結果（97%）であった。

図2-1-3に肝炎の状況を示す（表4-1-12を参照、令和3・4年度の結果を付記）。肝がんが3%、肝硬変が9%、慢性肝炎が50%、いずれもなしが38%であり、令和3・4年度の結果と比べて、大きな変化がなかった。HCV抗体陽性の割合が高く、一方、HCV-RNAはほとんどが検出せずであった。

図2-1-4に抗HIV薬の併用区分を示す（表4-1-6を参照、令和3・4年度の結果を付記）。抗HIV薬の併用区分としては、「NRTI2剤+INSTI」（核酸系逆転写酵素阻害剤2剤+インテグラーゼ阻害薬）が63%、「その他（INSTI含む）」（「NRTI2剤+INSTI」以外でインテグラーゼ阻害薬を含む組み合わせ）が25%と大きかった。「NRTI2剤+PI1・2剤」（NRTI2剤+プロテアーゼ阻害剤1剤または2剤）が3%、「NRTI2剤+NNRTI」（NRTI2剤+非核酸系逆転写酵素阻害剤1剤）が6%、それ以外の投与状況が2%であった。投与なしは過去の投与歴なしが1%、過去の投与歴ありが0%であった。令和3・4年度の結果と比べて、「その他（INSTI含む）」の割合がやや上昇傾向であった。

図2-1-5に抗HIV薬の併用の主な組み合わせを示す（表4-1-9を参照）。薬剤の10個の組み合わせが10人以上に投与され、投与者全体の78%を占めていた。「NRTI2剤+INSTI」が6個、「NRTI2剤+PI1・2剤」が1個（TAF+FTC+DRV+COBI）と「その他（INSTI含む）」が3個（3TC+DTG、RPV+DTG、DOR+DTG）であった。その中で、3個の「NRTI2剤+INSTI」の組み合わせ（TAF+FTC+BIC、TAF+FTC+DTG、TAF+FTC+RAL）が50人以上で、また、「TAF+FTC+BIC」が昨年度よりも11人増加した。

次に、健康状態の推移として、平成9年度第1期当初の事業対象者605人において、エイズ発

症・死亡、および、CD4 値、HIV-RNA 量、抗 HIV 薬の併用区分の推移を観察した。図 2-1-6 にエイズ発症・死亡の状況を示す。エイズ発症よりも死亡が多く、平成 9～令和 5 年度でエイズ発症が 71 人と死亡が 195 人、合計 266 人であった。エイズ発症と死亡の合計人数をみると、年間平均が 9～22 年度の 13.2 人に対し、23～令和 5 年度で 6.2 人と減少傾向であった。

図 2-1-7 に CD4 値が 350 / μ l 以上の割合を示す (表 4-3-1 を参照)。CD4 値が 350 / μ l 以上の割合は、エイズ未発症の生存者では、9～13 年度まで上昇し、その後ほぼ横ばいが続いたが、20 年度頃から上昇傾向となった。エイズ発症・死亡者を最悪値とみて観察対象に含めると、14～17 年度に低下傾向、その後、若干の上昇またはほぼ横ばいの傾向であった。

図 2-1-8 に HIV-RNA 量が 400 未満の割合を示す (表 4-3-2 を参照)。HIV-RNA 量が 400 未満の割合は、エイズ未発症の生存者では、9 年度第 1 期から急激に上昇し、その後も上昇傾向を継続し、令和 5 年度でほぼ 100%であった。

図 2-1-9 に抗 HIV 薬の併用区分の推移を示す (表 4-3-3 を参照)。「NRTI2 剤 + PI1・2 剤」の割合は 11 年度まで急激に上昇し、その後に低下と上昇を経て、最近、低下傾向であった。「NRTI2 剤 + NNRTI」の割合は 15 年度まで急激に上昇したが、その後にほぼ横ばいが続き、最近には低下傾向であった。20 年度から「NRTI2 剤 + INSTI」の急激な増加が開始した。令和 5 年度には、投与者全体の中で、「NRTI2 剤 + INSTI」が 62%程度、「NRTI2 剤 + INSTI」と「その他 (INSTI 含む)」の合計が 88%程度であった。

平成 19 年度第 1 期当初の事業対象者 602 人において、HIV-RNA 量、および、エイズ発症・死亡の推移をより詳しく観察した。図 2-1-10 にエイズ未発症の生存者における HIV-RNA 量別の割合を示す (表 4-3-6 を参照)。HIV-RNA 量を検出せずと 50 未満の割合は 24 年度以降に上昇傾向を示し、令和 5 年度で 98%程度となった。

以上、最近、HIV-RNA 量は適切に管理された者がほとんどであり、CD4 値は良好な状態にある者が多く、また、エイズ発症・死亡は従前よりかなり減少した。一方、肝がんや肝硬変が一部の者に見られ、慢性肝炎の者が多かった。抗 HIV 薬の併用区分は「NRTI2 剤 + PI1・2 剤」と「NRTI2 剤 + NNRTI」から「NRTI2 剤 + INSTI」へ移行し、「NRTI2 剤 + INSTI」のいくつかの組み合わせに集中していた。最新の知見に基づく適切な治療がさらに推進されるとともに、HIV-RNA 量の管理の徹底、CD4 値の一層の改善とエイズ発症・死亡の防止を望みたい。

図2-1-1. CD4値の分布（令和3～5年度事業対象者）




図2-1-2. HIV-RNA量の分布（令和3～5年度事業対象者）




図 2-1-3. 肝炎の状況 (令和3～5年度事業対象者)




図 2-1-4. 抗 HIV 薬の併用区分 (令和3～5年度事業対象者)





図 2-1-5. 抗 HIV 薬の併用の主な組み合わせ (令和 5 年度事業対象者)



シムツーザ 9例、デシコ ビ+プレジコ ビックス 2例
 エプジコム 服用 13例
 トリーメク 服用 28例
 エプジコム 服用 7例
 デシコビ 服用 52例
 デシコビ 服用 65例
 ゲンボイヤ 服用 13例
 ビクトルビ 服用 107例
 ドウベイト 服用 29例
 ジャルカ 服用 11例

* 10例以上の組み合わせ

図 2-1-6. エイズ発症・死亡の状況 (平成 9 年度第 1 期事業対象者)




図 2-1-7. CD4 値の推移 (平成 9 年度第 1 期事業対象者)




図 2-1-8. HIV-RNA 量の推移 (平成 9 年度第 1 期事業対象者)




図2-1-9. 抗HIV薬の併用区分の推移（平成9年度第1期事業対象者）





図2-1-10. HIV-RNA量の推移（平成19年度第1期事業対象者（エイズ発症・死亡者を除く））



*平成19年度は調査票に「検出せず」の項目なし

2. 生活状況の現状と推移

まず、生活状況の現状として、令和5年度事業対象者において、就業状況、健康意識、こころの状態、自覚症状の状況を観察した。いずれの項目も質問に対する事業対象者の回答により得たものであり、また、国民生活基礎調査と同一の質問を用いている。参考のため、令和4年の同調査による日本人男性の40～59歳の結果を示した（以下、国民生活基礎調査と呼ぶ）。

図2-2-1に就業状況を示す（表4-2-5を参照）。仕事ありの割合が66%、就職希望ありの割合が7%であった。40～59歳では、仕事ありの割合は74%で、国民生活基礎調査のそれ93%よりも著しく低かった。

図2-2-2に健康意識を示す（表4-2-10を参照）。「現在の健康状態はいかがですか」に対して、回答が「あまりよくない」と「よくない」の割合は35%であった。40～59歳では、同割合は32%で、国民生活基礎調査のそれ10%に比べて著しく高かった。

図2-2-3にこころの状態を示す（表4-2-11を参照）。こころの状態はK6（うつ病・不安障害等のスクリーニング尺度）であり、15点以上が問題の可能性ありと判定される。15点以上の割合は13%であった。40～59歳では、同割合は11%で、国民生活基礎調査のそれ3%に比べて著しく高かった。

図2-2-4に自覚症状を示す（表4-2-16を参照）。「あなたはここ数日、病気やけがなどで体の具合の悪いところ（自覚症状）がありますか」に対して、回答が「ある」の割合は71%であった。40～59歳では、同割合は69%で、国民生活基礎調査のそれ23%に比べて著しく高かった。

次に、生活状況の推移として、平成19年度第1期当初の事業対象者602人において、就業状況と健康意識の平成27年度以降の推移を観察した。図2-2-5に就業状況の推移、図2-2-6に各年度60歳未満（エイズ発症・死亡を除く）の就業状況の推移を示す（表4-4-1と表4-4-2を参照）。各年度60歳未満（エイズ発症・死亡を除く）では、仕事ありの割合がやや上昇傾向であった。図2-2-7に健康意識の推移を示す（表4-4-4を参照）。「現在の健康状態はいかがですか」に対して、エイズ発症・死亡以外をみると、回答に大きな変化がなかった。

以上、仕事なしで就職希望ありの者がかなりみられた。健康意識のあまりよくない者と自覚症状ありの者が多く、また、こころの状態に重い問題の可能性のある者もみられた。生活状況の現状に大きな課題があると示唆され、より詳しく分析するとともに、推移の観察をさらに継続することが重要と考えられる。

図 2-2-1. 就業状況 (令和5年度事業対象者)




図 2-2-2. 健康意識 (令和5年度事業対象者)




図 2-2-3. こころの状態 (令和5年度事業対象者)




図 2-2-4. 自覚症状 (令和5年度事業対象者)




図 2-2-5. 就業状況の推移 (平成 19 年度第 1 期事業対象者)




図 2-2-6. 各年度 60 歳未満 (エイズ発症・死亡を除く) の就業状況の推移 (平成 19 年度第 1 期事業対象者)





図 2-2-7. 健康意識の推移 (平成 19 年度第 1 期事業対象者)



第Ⅱ部 集計方法、結果表

第3章 集計方法

1. 集計の対象者
2. 集計の基礎資料
3. データの取り扱い
4. 結果表の作成方法
5. 集計結果を見る上での注意

第4章 結果表

1. 健康状態の現状
2. 生活状況の現状
3. 健康状態の推移
4. 生活状況の推移

第3章 集計方法

1. 集計の対象者

集計の対象者は平成5～令和5年度の「エイズ発症予防に資するための血液製剤によるHIV感染者の調査研究事業」の対象者全員である。本事業対象者は血液製剤によるHIV感染者（二次・三次感染者を含む）であって、本事業に申請され、本事業の対象と認められた者である。5～8年度の申請はCD4値が500以下の者に制限されていたが、9年度以降はその制限がなくなっている。エイズを発症すると、本事業の対象から外れる。なお、27年度から、エイズ発症者を対象とする「エイズ発症者調査」を実施している（第III部を参照）。

表3-1-1に、事業対象者数と開始・中止状況（集計対象者）を示す。なお、第1期は4～6月、第2期は7～9月、第3期は10～12月、第4期は翌年1～3月である。平成5～令和5年度に一度でも本事業の対象になった実人数は955人である。その中で、5年度に本事業の対象となった者が47%、6～9年度が8～12%、10～16年度が1～3%、17～令和5年度が1%未満であった。本事業の中止者は497人であり、中止理由のほとんどはエイズ発症・死亡に伴うものである。その中で、8年度末までの中止者が177人であり、36%を占めている。令和5年度の本事業対象者は461人である。厚生労働省委託事業「血液凝固異常症全国調査」によれば、血液製剤によるHIV感染者（エイズ発症者と死亡者を除く）は2023年5月時点で517人とされており、その89%に当たる。

なお、本集計対象者数は本事業対象者数と厳密には一致しない。たとえば、中止後に再開した者においては、中止期間中は本事業の対象でないが、本集計では中止期間中も集計対象に含めたなどである。

2. 集計の基礎資料

集計の基礎資料は平成5～令和5年度に本事業対象者から提出された、「健康状態報告書」、「生活状況報告書」と「日常報告書」である（「第IV部 資料」を参照）。

「健康状態報告書」は年度の四半期別のCD4値、HIV-RNA量と抗HIV薬の投与状況、および、年度の肝炎の状況などであり、主治医により記載される。抗HIV薬の許認可の状況を考慮して、順次、薬剤名が追加されている。

「生活状況報告書」は年度の就業状況、日常生活への影響、健康意識、こころの状態などであり、事業対象者により記載される（調査内容は報告書を参照）。「生活状況報告書」の使用は27年度途中から開始され、それに伴い「日常報告書」（身体状況、日常生活動作など）の使用が中止された。

3. データの取り扱い

CD4値、HIV-RNA量などの連続データはカテゴリー化を行った。CD4値のカテゴリーは200未満、200～350未満、350～500未満、500以上とし、HIV-RNA量のそれは検出せず、50

未満と50～400未満、400～1000未満、1000～10000未満、10000以上とした。ただし、過去の検査法の検出限界から、平成9年度第1期事業対象者の集計では400未満を1つの区分にまとめた（「4. 結果表の作成方法」を参照）。

抗HIV薬の併用区分は個々の抗HIV薬の投与状況に基づいて、投与なしと投与ありに大別した。投与なしについては、本事業の対象者になった時点から当該時点までの抗HIV薬の投与状況により、「投与なし（投与歴なし）」と「投与なし（投与歴あり）」に区分した。投与ありについては、「NRTI2剤＋PI1・2剤」、「NRTI2剤＋NNRTI」、「NRTI2剤＋INSTI」、「その他（INSTI含む）」と「その他（INSTI含まず）」に区分した。なお、コンビビルなどの合剤はそれに含まれる薬剤により分類した。抗HIV薬の服用状況は薬剤ごとに回答されているが、抗HIV薬の併用区分別に集計する場合には該当する抗HIV薬の最も悪い服用状況を用いた。

4. 結果表の作成方法

本集計は4つに大別され、その区分に合わせて「第4章 結果表」も4つの節に分かれている。それぞれの区分ごとに、以下、結果表の作成方法を示す。

(1) 健康状態の現状

本集計は本事業対象者の健康状態（治療を含む）の現状把握を目指したものである。集計対象者は令和5年度事業対象者461人とした。基礎資料は同年度の最新の「健康状態報告書」から得た（表3-4-1）。集計対象項目はCD4値、HIV-RNA量、抗HIV薬の併用区分、肝炎の状況などとした。

基礎疾患、性別、年齢、CD4値、CD4/CD8比とHIV-RNA量の分布を示した（表4-1-1～2）。CD4値とHIV-RNA量は年齢別の分布を示した（表4-1-3～4）。HIV-RNA量はCD4値別の分布を示した（表4-1-5）。抗HIV薬の併用区分はCD4値とHIV-RNA量別に集計した（表4-1-6）。抗HIV薬の併用区分別に、服用状況、副作用と抗HIV薬を集計した（表4-1-7～9）。抗HIV薬別の服用状況と副作用を集計した（表4-1-10～11）。

肝炎ウイルスの保有状況別に、肝炎の状況を示した（表4-1-12～13）。HBs抗原とHCV抗体の保有状況を示した（表4-1-14）。肝炎の状況別に、腹部画像検査、HCV-RNA量、血小板数、ALT、総ビリルビン、アルブミン、プロトロンビン、および、PIVKA II、AFP、クレアチニン、eGFR、シスタチンCの分布を示した（表4-1-15～18）。肝炎の状況別に、肝移植歴、C型肝炎治療薬の投与状況を示した（表4-1-19～20）。肝炎の状況別に、CD4値、HIV-RNA量、抗HIV薬の併用区分の分布を示した（表4-1-21～23）。年齢別とCD4値別の血圧と骨密度、および、年齢別の疾患の有無（脳血管疾患、虚血性心疾患、肝以外の悪性新生物、その他の疾患）を集計した（表4-1-24～28）。

(2) 生活状況の現状

本集計は本事業対象者の生活状況の現状把握を目指したものである。集計対象者は令和5年度事業対象者461人とした。基礎資料は同年度の「生活状況報告書」から得た。集計対象項目は住居、

就業、健康意識、こころの状態、自覚症状、現在の生活の状況、日常生活の悩みやストレス、障害者手帳の取得、障害者総合支援法に基づく障害支援区分の認定、障害福祉サービスの利用、介護保険法に基づく要介護（支援）認定、介護サービスの利用、生活意識、所得、公的年金の受給、自由記載欄、身長、体重、BMI などとした。こころの状態はうつ病・不安障害等のスクリーニング尺度のK6の得点により0～4点、5～9点、10～14点、15点以上（重い問題の可能性あり）に区分した。

各調査項目について、年齢階級別の回答分布を示した（表4-2-1～42）。年齢階級は～49歳、50～59歳、60歳以上とした。就業状況、健康意識、こころの状態について、CD4値別の回答分布を示した（表4-2-43～45）。世帯人員数別の住居の種類の回答分布、就業状況別の所得金額の回答分布を示した（表4-2-46～47）。

(3) 健康状態の推移

本集計は同一集団の健康状態（治療を含む）の推移把握を目指したものである。集計対象者としては、平成9年度第1期事業対象者（9年4月1日時点の事業対象者605人）、および、19年度第1期事業対象者（19年4月1日時点の事業対象者602人）の2つとした。集計対象者を9年度第1期としたのは、その時点で調査項目の追加（HIV-RNA量など）を行ったためであり、多剤併用療法の開始・普及時期とも関係する。また、集計対象者に19年度第1期を追加したのは、その時点で調査項目の追加（肝炎の状況など）を行ったためであり、最近の抗HIV治療の進展とも関係する。集計対象者の集計では、それぞれ、その後の各時点の基礎資料を用いた。結果表には30年度までの各第1期と令和1～5年度の各四半期の結果を示した。

平成9年度第1期事業対象者において、CD4値とHIV-RNA量について、各時点の分布と中央値または割合を示した（表4-3-1～2）。抗HIV薬の併用区分と副作用は各時点の分布と割合を示した（表4-3-3～4）。

平成19年度第1期事業対象者において、CD4値とHIV-RNA量について、各時点の分布と中央値または割合を示した（表4-3-5～6）。抗HIV薬の併用区分と副作用は各時点の分布と割合を示した（表4-3-7～8）。肝炎の状況は各時点の分布と割合を示した（表4-3-9）。CD4値とHIV-RNA量について、観察当初の状況別に、各時点の分布と中央値または割合を示した（表4-3-10～11）。肝炎の状況について、観察当初の肝炎の状況、HBs抗原とHCV抗体の保有状況別に、各時点の分布と割合を示した（表4-3-12～14）。

本集計対象者にはエイズ発症・死亡に伴う脱落があり、集計表の中央値と割合は、エイズ発症・死亡を含めた場合と除いた場合の2通りの方法で算出した。エイズ発症・死亡を除いた場合、悪化した者を除いて観察していることになり、CD4値などの推移結果の解釈に注意を要する。エイズ発症・死亡を含めた場合、その後のCD4値などはすべて最悪値とした。

(4) 生活状況の推移

本集計は同一集団の生活状況の推移把握を目指したものである。集計対象者としては、平成19年度第1期事業対象者（19年4月1日時点の事業対象者602人）とした。生活状況の把握が平

成 27 年度以降にもかかわらず、集計対象者を平成 19 年度第 1 期としたのは、健康状態の推移把握と同一集団としたためである。基礎資料は各年度の「生活状況報告書」から得た。集計対象項目は各年度に共通する調査項目（就業状況、こころの状態、健康意識、生活意識）とした。集計対象者の集計では、それぞれ、その後の各時点の基礎資料を用いた。結果表には平成 27～令和 5 年度の各年度の結果を示した。就業状況では、各年度の回答分布とエイズ発症・死亡数、および、各年度の 60 歳未満（エイズ発症・死亡を除く）の回答分布を示した（表 4-4-1～2）。それ以外の調査項目では、各年度の回答分布とエイズ発症・死亡数を示した（表 4-4-3～5）。

5. 集計結果を見る上での注意

集計結果は「第 2 章 結果の概要」と「第 4 章 結果表」に示した。これらの集計結果を見る上での主な注意点を挙げておく。

基礎資料に関する注意点として、データの正確性と精度などがある。「健康状態報告書」には主治医の記載の誤り、「生活状況報告書」には事業対象者の回答の誤り、また、データ処理段階の誤りの可能性がある。CD4 値や HIV-RNA 量は四半期内の 1 回の測定によるもので、測定精度が関係する。抗 HIV 薬の投与歴は本事業対象者になった時点以降の抗 HIV 薬の投与状況に基づいている。副作用は抗 HIV 薬によるものに限らず、その関係から「投与なし」にも若干存在する。HIV-RNA 量の測定方法には経年的な変更がある。

集計に関わる注意点として、欠損値の扱いなどがある。欠損値は「不明」として集計する一方、統計値（平均値、標準偏差、中央値、パーセント）の計算では除外した。欠損値を除く統計値の計算は標準的な方法であるが、欠損値が多い場合にはその統計値の不確実性が大きい。統計値はその基礎となるデータ数が少ない場合には精度が低くなる。たとえば、パーセントの分子または分母が少ないとパーセントの値は不安定であり、対象者数が少ないと中央値の値は不安定である。本集計ではより詳しい集計結果を示すために、分子や分母、対象者数がかなり少ないものも示している。また、表 4-3-1 などでは、2 通りの中央値または割合を示している。これはエイズ発症・死亡を最悪値とみなした場合とそれを除いた場合のものである。

それ以外の注意点として、たとえば、表 4-1-6 に CD4 値と HIV-RNA 量別の抗 HIV 薬の併用区分の割合が示されている。これは、CD4 値と HIV-RNA 量によって抗 HIV 薬の併用区分が選択されていると見ることもできるが、逆に、抗 HIV 薬の併用によって CD4 値と HIV-RNA 量が管理されていると見ることもできる。両者の関係には、抗 HIV 薬の服用状況や副作用が介在している可能性もある。本集計結果の多くにはこのような解釈上の難しさがある。

以上、集計結果を見る際には、上記の点などに注意するとともに、その解釈には十分に慎重な議論が求められる。

表 3-1-1. 事業対象者と開始・中止状況 (集計対象者)

| | | 全体 | 各期ごと | | | |
|--------|--------|-----|------|-----|-----|-----|
| | | | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 |
| 平成5年度 | 事業対象者数 | 453 | 385 | 384 | 415 | 438 |
| | 開始者数 | 453 | 385 | 0 | 35 | 33 |
| | 中止者数 | 23 | 1 | 4 | 10 | 8 |
| 平成6年度 | 事業対象者数 | 530 | 463 | 489 | 487 | 492 |
| | 開始者数 | 100 | 33 | 34 | 13 | 20 |
| | 中止者数 | 55 | 8 | 15 | 15 | 17 |
| 平成7年度 | 事業対象者数 | 552 | 490 | 498 | 496 | 510 |
| | 開始者数 | 77 | 15 | 20 | 16 | 26 |
| | 中止者数 | 50 | 12 | 18 | 12 | 8 |
| 平成8年度 | 事業対象者数 | 603 | 553 | 554 | 558 | 561 |
| | 開始者数 | 101 | 51 | 21 | 13 | 16 |
| | 中止者数 | 49 | 20 | 9 | 13 | 7 |
| 平成9年度 | 事業対象者数 | 667 | 621 | 633 | 642 | 654 |
| | 開始者数 | 113 | 67 | 16 | 15 | 15 |
| | 中止者数 | 18 | 4 | 6 | 3 | 5 |
| 平成10年度 | 事業対象者数 | 672 | 658 | 656 | 662 | 661 |
| | 開始者数 | 23 | 9 | 2 | 7 | 5 |
| | 中止者数 | 15 | 4 | 1 | 6 | 4 |
| 平成11年度 | 事業対象者数 | 682 | 666 | 667 | 674 | 676 |
| | 開始者数 | 25 | 9 | 3 | 8 | 5 |
| | 中止者数 | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 平成12年度 | 事業対象者数 | 682 | 677 | 673 | 668 | 662 |
| | 開始者数 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| | 中止者数 | 20 | 8 | 6 | 6 | 0 |
| 平成13年度 | 事業対象者数 | 670 | 666 | 664 | 663 | 662 |
| | 開始者数 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| | 中止者数 | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| 平成14年度 | 事業対象者数 | 673 | 666 | 666 | 666 | 664 |
| | 開始者数 | 12 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| | 中止者数 | 16 | 2 | 2 | 5 | 7 |
| 平成15年度 | 事業対象者数 | 663 | 662 | 661 | 657 | 652 |
| | 開始者数 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| | 中止者数 | 20 | 2 | 4 | 5 | 9 |
| 平成16年度 | 事業対象者数 | 648 | 645 | 646 | 646 | 641 |
| | 開始者数 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| | 中止者数 | 15 | 0 | 1 | 6 | 8 |
| 平成17年度 | 事業対象者数 | 634 | 633 | 628 | 625 | 620 |
| | 開始者数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 中止者数 | 17 | 5 | 3 | 6 | 3 |
| 平成18年度 | 事業対象者数 | 619 | 618 | 615 | 610 | 606 |
| | 開始者数 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 中止者数 | 17 | 3 | 5 | 5 | 4 |
| 平成19年度 | 事業対象者数 | 604 | 602 | 599 | 594 | 587 |
| | 開始者数 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 中止者数 | 18 | 3 | 6 | 8 | 1 |
| 平成20年度 | 事業対象者数 | 588 | 588 | 580 | 577 | 573 |
| | 開始者数 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | 中止者数 | 20 | 8 | 3 | 4 | 5 |
| 平成21年度 | 事業対象者数 | 568 | 568 | 567 | 565 | 562 |
| | 開始者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 中止者数 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 平成22年度 | 事業対象者数 | 564 | 560 | 561 | 557 | 555 |
| | 開始者数 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| | 中止者数 | 15 | 3 | 4 | 2 | 6 |
| 平成23年度 | 事業対象者数 | 549 | 549 | 548 | 547 | 544 |
| | 開始者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 中止者数 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 平成24年度 | 事業対象者数 | 542 | 542 | 539 | 537 | 536 |
| | 開始者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 中止者数 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 平成25年度 | 事業対象者数 | 535 | 533 | 533 | 530 | 530 |
| | 開始者数 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | 中止者数 | 9 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 平成26年度 | 事業対象者数 | 527 | 526 | 524 | 523 | 521 |
| | 開始者数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 中止者数 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 |

表 3-1-1(続き). 事業対象者と開始・中止状況 (集計対象者)

| | | 全体 | 各期ごと | | | |
|----------|--------|-----|------|-----|-----|-----|
| | | | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 |
| 平成 27 年度 | 事業対象者数 | 521 | 521 | 520 | 518 | 516 |
| | 開始者数 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 中止者数 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 平成 28 年度 | 事業対象者数 | 514 | 514 | 512 | 511 | 507 |
| | 開始者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 中止者数 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 平成 29 年度 | 事業対象者数 | 508 | 508 | 504 | 502 | 499 |
| | 開始者数 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 中止者数 | 12 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| 平成 30 年度 | 事業対象者数 | 496 | 496 | 495 | 494 | 492 |
| | 開始者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 中止者数 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 令和元年度 | 事業対象者数 | 491 | 490 | 491 | 490 | 487 |
| | 開始者数 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 中止者数 | 11 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| 令和 2 年度 | 事業対象者数 | 484 | 480 | 479 | 479 | 478 |
| | 開始者数 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| | 中止者数 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 令和 3 年度 | 事業対象者数 | 479 | 478 | 476 | 475 | 473 |
| | 開始者数 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 中止者数 | 12 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 令和 4 年度 | 事業対象者数 | 468 | 468 | 467 | 465 | 461 |
| | 開始者数 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 中止者数 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 令和 5 年度 | 事業対象者数 | 461 | 461 | 461 | 461 | 459 |
| | 開始者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 中止者数 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |

表 3-4-1. 健康状態の現状の令和 5 年度集計における基礎資料の時点

| 基礎資料の報告状況 | 集計に用いた時点 | | | | | 計 |
|-----------------------------------|----------|-----|-----|-----|----|-----|
| | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | なし | |
| 1. 抗 HIV 薬、CD4 値、HIV-RNA 量の報告あり | 2 | 9 | 80 | 366 | — | 457 |
| 2. 抗 HIV 薬、CD4 値の報告あり | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 3. 抗 HIV 薬、HIV-RNA 量の報告あり | 0 | 0 | 0 | 3 | — | 3 |
| 4. 抗 HIV 薬の報告あり | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 1 |
| 5. CD4 値、HIV-RNA 量の報告あり | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 6. CD4 値の報告あり | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 7. HIV-RNA 量の報告あり | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 8. 抗 HIV 薬、CD4 値、HIV-RNA 量以外の報告あり | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 9. データなし | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 計 | 2 | 9 | 80 | 370 | 0 | 461 |

第4章 結果表

1. 健康状態の現状

本節では、以下の表を示した。

| | | |
|-----------|----------------------------------------|--------------|
| 表 4-1-1. | 基礎疾患 | (令和5年度事業対象者) |
| 表 4-1-2. | 性、年齢、CD4 値、CD4/CD8 比と HIV-RNA 量の分布 | (令和5年度事業対象者) |
| 表 4-1-3. | 年齢別、CD4 値 | (令和5年度事業対象者) |
| 表 4-1-4. | 年齢別、HIV-RNA 量 | (令和5年度事業対象者) |
| 表 4-1-5. | CD4 値別、HIV-RNA 量 | (令和5年度事業対象者) |
| 表 4-1-6. | CD4 値と HIV-RNA 量別、抗 HIV 薬の併用区分 | (令和5年度事業対象者) |
| 表 4-1-7. | 抗 HIV 薬の併用区分別、服用状況 | (令和5年度事業対象者) |
| 表 4-1-8. | 抗 HIV 薬の併用区分別、副作用 | (令和5年度事業対象者) |
| 表 4-1-9. | 抗 HIV 薬の併用薬剤 | (令和5年度事業対象者) |
| 表 4-1-10. | 抗 HIV 薬別、服用状況 | (令和5年度事業対象者) |
| 表 4-1-11. | 抗 HIV 薬別、副作用 | (令和5年度事業対象者) |
| 表 4-1-12. | HBs 抗原の保有状況別、肝炎の状況 | (令和5年度事業対象者) |
| 表 4-1-13. | HCV 抗体の保有状況別、肝炎の状況 | (令和5年度事業対象者) |
| 表 4-1-14. | HBs 抗原の保有状況別、HCV 抗体の保有状況 | (令和5年度事業対象者) |
| 表 4-1-15. | 肝炎の状況別、腹部画像検査 | (令和5年度事業対象者) |
| 表 4-1-16. | 肝炎の状況別、HCV-RNA 量 | (令和5年度事業対象者) |
| 表 4-1-17. | 肝炎の状況別、血小板数、ALT、総ビリルビン、アルブミン、プロトロンビン | (令和5年度事業対象者) |
| 表 4-1-18. | 肝炎の状況別、PIVKaII、AFP、クレアチニン、eGFR、シスタチン C | (令和5年度事業対象者) |
| 表 4-1-19. | 肝炎の状況別、肝移植歴 | (令和5年度事業対象者) |
| 表 4-1-20. | 肝炎の状況別、C 型肝炎治療薬の投与状況 | (令和5年度事業対象者) |
| 表 4-1-21. | 肝炎の状況別、CD4 値 | (令和5年度事業対象者) |
| 表 4-1-22. | 肝炎の状況別、HIV-RNA 量 | (令和5年度事業対象者) |
| 表 4-1-23. | 肝炎の状況別、抗 HIV 薬の併用区分 | (令和5年度事業対象者) |
| 表 4-1-24. | 年齢別、血圧 | (令和5年度事業対象者) |
| 表 4-1-25. | CD4 値別、血圧 | (令和5年度事業対象者) |
| 表 4-1-26. | 年齢別、骨密度 | (令和5年度事業対象者) |
| 表 4-1-27. | CD4 値別、骨密度 | (令和5年度事業対象者) |
| 表 4-1-28. | 年齢別、疾患の有無 | (令和5年度事業対象者) |

表 4-1-1. 基礎疾患 (令和5年度事業対象者)

| 基礎疾患 | 人数 | (%) |
|------------------|-----|---------|
| 血友病A | 336 | (72.9) |
| 血友病B | 93 | (20.2) |
| von Willebrand 病 | 3 | (0.7) |
| 二次感染 | 19 | (4.1) |
| 三次感染 | 2 | (0.4) |
| その他 | 8 | (1.7) |
| 計 | 461 | (100.0) |

表 4-1-2. 性、年齢、CD4 値、CD4/CD8 比と HIV-RNA 量の分布 (令和5年度事業対象者)

| | | 人数 | (%) | | | 人数 | (%) |
|-------------------------|------------|-----|--------------|----------------|------------------------|-------|--------|
| 性別 | 男 | 436 | (94.6) | CD4/CD8 比 | ～0.10 未満 | 1 | (0.2) |
| | 女 | 25 | (5.4) | | 0.10～0.50 未満 | 38 | (9.1) |
| | 計 | 461 | | | 0.50～1.00 未満 | 169 | (40.5) |
| 年齢 | 0～9 歳 | 0 | (0.0) | | 1.00～1.50 未満 | 105 | (25.2) |
| | 10～19 歳 | 1 | (0.2) | | 1.50 以上 | 104 | (24.9) |
| | 20～29 歳 | 1 | (0.2) | | 不明 | 44 | — |
| | 30～39 歳 | 3 | (0.7) | | 計 | 461 | |
| | 40～49 歳 | 161 | (34.9) | | 平均値 1.158 (標準偏差 0.639) | | |
| | 50～59 歳 | 209 | (45.3) | | 中央値 1.000 | | |
| | 60～69 歳 | 66 | (14.3) | | HIV-RNA 量 | 検出せず | 351 |
| | 70 歳以上 | 20 | (4.3) | 50 未満* | | 96 | (20.9) |
| 計 | 461 | | 50～400 未満 | 11 | | (2.4) | |
| 平均値 53.2 歳 (標準偏差 8.3 歳) | | | 400～1000 未満 | 1 | | (0.2) | |
| 中央値 52.0 歳 | | | 1000～5000 未満 | 1 | | (0.2) | |
| CD4 値 | ～200 未満 | 14 | (3.1) | 5000～10000 未満 | | 0 | (0.0) |
| | 200～350 未満 | 70 | (15.3) | 10000～50000 未満 | | 0 | (0.0) |
| | 350～500 未満 | 128 | (28.0) | 50000 以上 | | 0 | (0.0) |
| | 500 以上 | 245 | (53.6) | 不明 | | 1 | — |
| | 不明 | 4 | — | 計 | | 461 | |
| | 計 | 461 | | 中央値 検出せず | | | |
| 平均値 556.5 (標準偏差 244.8) | | | | | | | |
| 中央値 529.0 | | | | | | | |

() : 計より不明を除いた数を分母とする %
 * : 検出限界未満 (検出限界値 50 以下、不明) を含む

表 4-1-3. 年齢別、CD4 値 (令和 5 年度事業対象者)

| 年齢 | CD4 値 | | | | | 計 |
|---------|----------|------------|------------|------------|----|-----|
| | ～200 未満 | 200～350 未満 | 350～500 未満 | 500 以上 | 不明 | |
| 30～49 歳 | 6 (3.7) | 25 (15.3) | 48 (29.4) | 84 (51.5) | 1 | 164 |
| 50～59 歳 | 5 (2.4) | 29 (14.0) | 55 (26.6) | 118 (57.0) | 2 | 209 |
| 60 歳以上 | 3 (3.5) | 16 (18.8) | 25 (29.4) | 41 (48.2) | 1 | 86 |
| 計 | 14 (3.1) | 70 (15.4) | 128 (28.1) | 243 (53.4) | 4 | 459 |

対象：30 歳以上

()：各行の計より不明を除いた数を分母とする %

表 4-1-4. 年齢別、HIV-RNA 量 (令和 5 年度事業対象者)

| 年齢 | HIV-RNA 量 | | | | | | 計 |
|---------|------------|-----------|-------------|---------------|----------|----|-----|
| | 50 未満* | 50～400 未満 | 400～1000 未満 | 1000～10000 未満 | 10000 以上 | 不明 | |
| 30～49 歳 | 159 (97.5) | 3 (1.8) | 0 (0.0) | 1 (0.6) | 0 (0.0) | 1 | 164 |
| 50～59 歳 | 202 (96.7) | 6 (2.9) | 1 (0.5) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 | 209 |
| 60 歳以上 | 84 (97.7) | 2 (2.3) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 | 86 |
| 計 | 445 (97.2) | 11 (2.4) | 1 (0.2) | 1 (0.2) | 0 (0.0) | 1 | 459 |

対象：30 歳以上

()：各行の計より不明を除いた数を分母とする %

*：検出せず、および、検出限界未満（検出限界値 50 以下または不明）を含む

表 4-1-5. CD4 値別、HIV-RNA 量 (令和 5 年度事業対象者)

| CD4 値 | HIV-RNA 量 | | | | | | 計 |
|------------|------------|-----------|-------------|---------------|----------|----|-----|
| | 50 未満* | 50～400 未満 | 400～1000 未満 | 1000～10000 未満 | 10000 以上 | 不明 | |
| ～200 未満 | 14 (100.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 | 14 |
| 200～350 未満 | 70 (100.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 | 70 |
| 350～500 未満 | 123 (96.1) | 3 (2.3) | 1 (0.8) | 1 (0.8) | 0 (0.0) | 0 | 128 |
| 500 以上 | 237 (96.7) | 8 (3.3) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 | 245 |
| 不明 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 計 | 447 (97.2) | 11 (2.4) | 1 (0.2) | 1 (0.2) | 0 (0.0) | 1 | 461 |

()：各行の計より不明を除いた数を分母とする %

*：検出せず、および、検出限界未満（検出限界値 50 以下または不明）を含む

表 4-1-6. CD4 値と HIV-RNA 量別、抗 HIV 薬の併用区分 (令和 5 年度事業対象者)

| CD4 値 | HIV-RNA 量 | 抗 HIV 薬の併用区分 | | | | | | | | 計 |
|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----|-----|
| | | 投与なし (投与歴なし) | 投与なし (投与歴あり) | NRTI 2 剤+ PI 1・2 剤 | NRTI 2 剤+ NNRTI | NRTI 2 剤+ INST | その他 (INSTI 含む) | その他 (INSTI 含まず) | 不明 | |
| ～ 200 未満 | 50 未満* | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 2 (14.3) | 6 (42.9) | 6 (42.9) | 0 (0.0) | 0 | 14 |
| | 50～400 未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 400～1000 未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1000～10000 未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10000 以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 不明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 計 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 2 (14.3) | 6 (42.9) | 6 (42.9) | 0 (0.0) | 0 | 14 |
| 200 ～ 350 未満 | 50 未満* | 1 (1.4) | 0 (0.0) | 1 (1.4) | 3 (4.3) | 42 (60.0) | 22 (31.4) | 1 (1.4) | 0 | 70 |
| | 50～400 未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 400～1000 未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1000～10000 未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10000 以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 不明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 計 | 1 (1.4) | 0 (0.0) | 1 (1.4) | 3 (4.3) | 42 (60.0) | 22 (31.4) | 1 (1.4) | 0 | 70 |
| 350 ～ 500 未満 | 50 未満* | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 9 (7.3) | 9 (7.3) | 73 (59.3) | 30 (24.4) | 2 (1.6) | 0 | 123 |
| | 50～400 未満 | 1 (33.3) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (33.3) | 1 (33.3) | 0 (0.0) | 0 | 3 |
| | 400～1000 未満 | 1 (100.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 | 1 |
| | 1000～10000 未満 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (100.0) | 0 (0.0) | 0 | 1 |
| | 10000 以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 不明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 計 | 2 (1.6) | 0 (0.0) | 9 (7.0) | 9 (7.0) | 74 (57.8) | 32 (25.0) | 2 (1.6) | 0 | 128 |
| 500 以上 | 50 未満* | 2 (0.8) | 1 (0.4) | 5 (2.1) | 12 (5.1) | 159 (67.1) | 52 (21.9) | 6 (2.5) | 0 | 237 |
| | 50～400 未満 | 1 (12.5) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 6 (75.0) | 1 (12.5) | 0 (0.0) | 0 | 8 |
| | 400～1000 未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1000～10000 未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10000 以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 不明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 計 | 3 (1.2) | 1 (0.4) | 5 (2.0) | 12 (4.9) | 165 (67.3) | 53 (21.6) | 6 (2.4) | 0 | 245 |
| 不明 | 50 未満* | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 2 (66.7) | 1 (33.3) | 0 (0.0) | 0 | 3 |
| | 50～400 未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 400～1000 未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1000～10000 未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10000 以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 不明 | 0 (0.0) | 1 (100.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 | 1 |
| | 計 | 0 (0.0) | 1 (25.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 2 (50.0) | 1 (25.0) | 0 (0.0) | 0 | 4 |
| 計 | 50 未満* | 3 (0.7) | 1 (0.2) | 15 (3.4) | 26 (5.8) | 282 (63.1) | 111 (24.8) | 9 (2.0) | 0 | 447 |
| | 50～400 未満 | 2 (18.2) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 7 (63.6) | 2 (18.2) | 0 (0.0) | 0 | 11 |
| | 400～1000 未満 | 1 (100.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 | 1 |
| | 1000～10000 未満 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (100.0) | 0 (0.0) | 0 | 1 |
| | 10000 以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 不明 | 0 (0.0) | 1 (100.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 | 1 |
| | 計 | 6 (1.3) | 2 (0.4) | 15 (3.3) | 26 (5.6) | 289 (62.7) | 114 (24.7) | 9 (2.0) | 0 | 461 |

() : 各行の計より不明を除いた数を分母とする %
* : 検出せず、および、検出限界未満 (検出限界値 50 以下または不明) を含む

表 4-1-7. 抗 HIV 薬の併用区分別、服用状況 (令和 5 年度事業対象者)

| 抗 HIV 薬の併用区分 | 服用状況 | | | | | | 投与者数 |
|---------------------|------------|----------|---------|---------|---------|----|------|
| | 全部服用 | 殆ど服用 | 半分服用 | 少し服用 | 服用せず | 不明 | |
| NRTI 2 剤 + PI 1・2 剤 | 15 (100.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 | 15 |
| NRTI 2 剤 + NNRTI | 18 (100.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 8 | 26 |
| NRTI 2 剤 + INSTI | 286 (99.0) | 3 (1.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 | 289 |
| その他 (INSTI 含む) | 111 (97.4) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (0.9) | 2 (1.8) | 0 | 114 |
| その他 (INSTI 含まず) | 8 (88.9) | 1 (11.1) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 | 9 |
| 計 | 438 (98.4) | 4 (0.9) | 0 (0.0) | 1 (0.2) | 2 (0.4) | 8 | 453 |

() : 各行の投与者数より不明を除いた数を分母とする %

表 4-1-8. 抗 HIV 薬の併用区分別、副作用 (令和 5 年度事業対象者)

| 抗 HIV 薬の併用区分 | 副作用 | | | 投与者数 |
|---------------------|-----------|------------|----|------|
| | あり | なし | 不明 | |
| NRTI 2 剤 + PI 1・2 剤 | 2 (15.4) | 11 (84.6) | 2 | 15 |
| NRTI 2 剤 + NNRTI | 1 (4.3) | 22 (95.7) | 3 | 26 |
| NRTI 2 剤 + INSTI | 15 (5.6) | 251 (94.4) | 23 | 289 |
| その他 (INSTI 含む) | 22 (19.8) | 89 (80.2) | 3 | 114 |
| その他 (INSTI 含まず) | 0 (0.0) | 9 (100.0) | 0 | 9 |
| 計 | 40 (9.5) | 382 (90.5) | 31 | 453 |

| 抗 HIV 薬の併用区分 | 副作用 (項目別) | | | | | |
|---------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 嘔気 | 下痢 | 口内炎 | 貧血 | 血尿 | しびれ |
| NRTI 2 剤 + PI 1・2 剤 | 1 (7.7) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| NRTI 2 剤 + NNRTI | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (4.3) |
| NRTI 2 剤 + INSTI | 1 (0.4) | 2 (0.8) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (0.4) | 1 (0.4) |
| その他 (INSTI 含む) | 2 (1.8) | 1 (0.9) | 1 (0.9) | 2 (1.8) | 0 (0.0) | 4 (3.6) |
| その他 (INSTI 含まず) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| 計 | 4 (0.9) | 3 (0.7) | 1 (0.2) | 2 (0.5) | 1 (0.2) | 6 (1.4) |

| 抗 HIV 薬の併用区分 | 副作用 (項目別) | | | | | |
|---------------------|-----------|---------|---------|-----------|---------|---------|
| | 皮疹 | 頭痛 | 中枢神経症状 | リボジストロフィー | 黄疸 | その他 |
| NRTI 2 剤 + PI 1・2 剤 | 0 (0.0) | 1 (7.7) | 1 (7.7) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| NRTI 2 剤 + NNRTI | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (4.3) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| NRTI 2 剤 + INSTI | 2 (0.8) | 1 (0.4) | 1 (0.4) | 7 (2.6) | 0 (0.0) | 2 (0.8) |
| その他 (INSTI 含む) | 0 (0.0) | 3 (2.7) | 2 (1.8) | 8 (7.2) | 0 (0.0) | 4 (3.6) |
| その他 (INSTI 含まず) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| 計 | 2 (0.5) | 5 (1.2) | 4 (0.9) | 16 (3.8) | 0 (0.0) | 6 (1.4) |

() : 投与者数より不明を除いた数にしめる %

表 4-1-9. 抗 HIV 薬の併用薬剤 (令和 5 年度事業対象者)

| NRTI 2 剤 + PI 1・2 剤 | 件数 (%) | NRTI 2 剤 + INSTI | 件数 (%) |
|-------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|-------------|
| TAF+FTC +DRV +COBI (シムツーザ服用 9 例、デシコビ +プレジコビックス服用 2 例) | 11 (73.3) | TAF+FTC +BIC (ビクタルビ服用 107 例) | 107 (37.0) |
| 3TC+ABC +DRV +COBI (エブジコム+プレジコビックス服 用 2 例) | 2 (13.3) | TAF+FTC +DTG (デシコビ服用 65 例) | 65 (22.5) |
| TAF+FTC +RTV+DRV (デシコビ服用 1 例) | 1 (6.7) | TAF+FTC +RAL (デシコビ服用 52 例) | 52 (18.0) |
| TDF+FTC +RTV+DRV (ツルバダ服用 1 例) | 1 (6.7) | 3TC+ABC +DTG (トリーメク服用 28 例、エブジ コム服用 7 例) | 35 (12.1) |
| 計 (4 通り) | 15 (100.0) | 3TC+ABC +RAL (エブジコム服用 13 例) | 17 (5.9) |
| NRTI 2 剤 + NNRTI | 件数 (%) | TAF+FTC +EVG+COBI (ゲンボイヤ服用 13 例) | 13 (4.5) |
| TAF+FTC +RPV (オデフシィ服用 8 例、デシコビ 服用 1 例) | 9 (34.6) | 計 (6 通り) | 289 (100.0) |
| TAF+FTC +DOR (デシコビ服用 8 例) | 8 (30.8) | () : 各併用区分の計を分母とする % | |
| 3TC+ABC +RPV (エブジコム服用 4 例) | 4 (15.4) | | |
| TAF+FTC +EFV (デシコビ服用 2 例) | 2 (7.7) | | |
| 3TC+TDF +EFV | 1 (3.8) | | |
| AZT+3TC +NVP (コンビビル服用 1 例) | 1 (3.8) | | |
| TDF+FTC +EFV (ツルバダ服用 1 例) | 1 (3.8) | | |
| 計 (7 通り) | 26 (100.0) | | |

表 4-1-9(続き). 抗 HIV 薬の併用薬剤 (令和 5 年度事業対象者)

| その他 (INSTI 含む) | 件数 (%) | その他 (INSTI 含む) (続き) | 件数 (%) |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|-------------|
| 3TC +DTG (ドゥベイト服用 29 例) | 30 (26.3) | DRV +DOR +COBI+DTG (プレジコビックス服用 1 例) | 1 (0.9) |
| RPV +DTG (ジャルカ服用 11 例) | 13 (11.4) | DRV +RPV +COBI+DTG (プレジコビックス+ジャルカ服用 1 例) | 1 (0.9) |
| DOR +DTG | 10 (8.8) | DTG +MVC | 1 (0.9) |
| DOR +RAL | 7 (6.1) | RAL +MVC | 1 (0.9) |
| TAF+FTC +RPV +DTG (オデフシイ服用 3 例、デシコビ服用 1 例、デシコビ+ジャルカ服用 1 例) | 5 (4.4) | RPV +RAL | 1 (0.9) |
| DRV +RAL+COBI (プレジコビックス服用 4 例) | 4 (3.5) | RPV +RAL +MVC | 1 (0.9) |
| TAF+FTC +DRV +COBI+DTG (シムツェザ服用 4 例) | 4 (3.5) | TAF+FTC +DOR +BIC (ビクトルビ服用 1 例) | 1 (0.9) |
| 3TC +DOR +RAL | 3 (2.6) | TAF+FTC +DRV +COBI+DTG +MVC (シムツェザ服用 1 例) | 1 (0.9) |
| DRV +COBI+DTG (プレジコビックス服用 3 例) | 3 (2.6) | TAF+FTC +DRV +RAL+COBI (デシコビ+プレジコビックス服用 1 例) | 1 (0.9) |
| RTV+DRV +DTG | 3 (2.6) | TAF+FTC +DTG +MVC (デシコビ服用 1 例) | 1 (0.9) |
| 3TC+ABC +NVP +DTG (エブジコム服用 2 例) | 2 (1.8) | TAF+FTC +RTV+DRV +DOR +DTG (デシコビ服用 1 例) | 1 (0.9) |
| 3TC+ABC +RTV+DRV +RAL (エブジコム服用 2 例) | 2 (1.8) | TAF+FTC +RTV+DRV +DTG +MVC (デシコビ服用 1 例) | 1 (0.9) |
| RAL | 2 (1.8) | TAF+FTC +RTV+DRV +RPV +DTG (デシコビ+ジャルカ服用 1 例) | 1 (0.9) |
| RTV+DRV +RAL | 2 (1.8) | TDF +ETR+DOR +RAL | 1 (0.9) |
| 3TC +RAL | 1 (0.9) | 計 (38 通り) | 114 (100.0) |
| 3TC +RAL +MVC | 1 (0.9) | その他 (INSTI 含まず) | 件数 (%) |
| 3TC +RPV +RAL | 1 (0.9) | AZT+3TC | 1 (11.1) |
| 3TC +RTV+DRV +RAL | 1 (0.9) | TAF+FTC (デシコビ服用 1 例) | 1 (11.1) |
| 3TC+ABC +DOR +DTG (トリーメク服用 1 例) | 1 (0.9) | TAF+FTC +DRV +COBI +MVC (シムツェザ服用 2 例) | 2 (22.2) |
| 3TC+ABC+TAF+FTC +DTG (トリーメク+デシコビ服用 1 例) | 1 (0.9) | TAF+FTC +DRV +RPV +COBI (シムツェザ服用 2 例) | 2 (22.2) |
| 3TC+ABC+TAF+FTC +RAL+DTG (エブジコム+デシコビ+ドゥベイト服用 1 例) | 1 (0.9) | 3TC +DRV +COBI +MVC (プレジコビックス服用 1 例) | 1 (11.1) |
| ABC +RPV +RAL | 1 (0.9) | DRV +COBI +MVC (プレジコビックス服用 1 例) | 1 (11.1) |
| ABC+TAF+FTC +RAL (デシコビ服用 1 例) | 1 (0.9) | TAF+FTC +DRV +DOR +COBI (シムツェザ服用 1 例) | 1 (11.1) |
| ATV +DTG | 1 (0.9) | 計 (7 通り) | 9 (100.0) |

() : 各併用区分の計を分母とする %

表 4-1-10. 抗 HIV 薬別、服用状況 (令和 5 年度事業対象者)

| 抗 HIV 薬 | 服用状況 | | | | | | 投与者数 |
|------------------------|------------|---------|---------|---------|-----------|----|------|
| | 全部服用 | 殆ど服用 | 半分服用 | 少し服用 | 服用せず | 不明 | |
| AZT | 1 (100.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 | 1 |
| 3TC | 15 (100.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 | 15 |
| AZT/3TC | 1 (100.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 | 1 |
| ABC | 6 (100.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 | 6 |
| TDF | 2 (100.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 | 2 |
| 3TC/ABC | 30 (96.8) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (3.2) | 0 | 31 |
| TDF/FTC | 2 (100.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 | 2 |
| TAF/FTC (DVY) | 140 (98.6) | 1 (0.7) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (0.7) | 0 | 142 |
| RTV | 13 (100.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 | 13 |
| ATV | 1 (100.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 | 1 |
| DRV | 13 (100.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 | 13 |
| NVP | 3 (100.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 | 3 |
| EFV | 4 (100.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 | 4 |
| ETR | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (100.0) | 0 | 1 |
| RPV | 14 (100.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 | 14 |
| DOR | 34 (100.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 | 34 |
| RAL | 100 (99.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (1.0) | 0 | 101 |
| DTG | 106 (98.1) | 1 (0.9) | 0 (0.0) | 1 (0.9) | 0 (0.0) | 0 | 108 |
| MVC | 9 (81.8) | 1 (9.1) | 0 (0.0) | 1 (9.1) | 0 (0.0) | 0 | 11 |
| DTG/ABC/3TC (TRI) | 30 (100.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 | 30 |
| EVG/COBI/FTC/TAF (GEN) | 13 (100.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 | 13 |
| DRV/COBI (PCX) | 16 (100.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 | 16 |
| RPV/TAF/FTC (ODF) | 11 (100.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 | 11 |
| DRV/COBI/FTC/TAF (SMT) | 17 (89.5) | 1 (5.3) | 0 (0.0) | 1 (5.3) | 0 (0.0) | 0 | 19 |
| RPV/DTG | 14 (100.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 | 14 |
| BIC/TAF/FTC (BVY) | 106 (98.1) | 2 (1.9) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 | 108 |
| DTG/3TC | 30 (100.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 | 30 |

() : 各行の投与者数より不明を除いた数を分母とする %

表 4-1-11. 抗 HIV 薬別、副作用 (令和 5 年度事業対象者)

| 抗 HIV 薬 | 副作用 | | | 投与者数 | 副作用 (項目別) | | | |
|------------------------|-----------|------------|----|------|-----------|---------|---------|---------|
| | あり | なし | 不明 | | 嘔気 | 下痢 | 口内炎 | 貧血 |
| AZT | 0 (0.0) | 1 (100.0) | 0 | 1 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| 3TC | 5 (41.7) | 7 (58.3) | 3 | 15 | 0 (0.0) | 1 (8.3) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| AZT/3TC | 1 (100.0) | 0 (0.0) | 0 | 1 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| ABC | 0 (0.0) | 3 (100.0) | 3 | 6 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| TDF | 0 (0.0) | 2 (100.0) | 0 | 2 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| 3TC/ABC | 2 (6.9) | 27 (93.1) | 2 | 31 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| TDF/FTC | 0 (0.0) | 2 (100.0) | 0 | 2 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| TAF/FTC (DVY) | 9 (7.1) | 118 (92.9) | 15 | 142 | 1 (0.8) | 2 (1.6) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| RTV | 1 (8.3) | 11 (91.7) | 1 | 13 | 0 (0.0) | 1 (8.3) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| ATV | 0 (0.0) | 1 (100.0) | 0 | 1 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| DRV | 1 (8.3) | 11 (91.7) | 1 | 13 | 0 (0.0) | 1 (8.3) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| NVP | 1 (50.0) | 1 (50.0) | 1 | 3 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| EFV | 0 (0.0) | 4 (100.0) | 0 | 4 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| ETR | 0 (0.0) | 1 (100.0) | 0 | 1 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| RPV | 4 (28.6) | 10 (71.4) | 0 | 14 | 1 (7.1) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (7.1) |
| DOR | 6 (19.4) | 25 (80.6) | 3 | 34 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (3.2) |
| RAL | 15 (16.5) | 76 (83.5) | 10 | 101 | 1 (1.1) | 1 (1.1) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| DTG | 11 (11.2) | 87 (88.8) | 10 | 108 | 1 (1.0) | 2 (2.0) | 0 (0.0) | 1 (1.0) |
| MVC | 4 (36.4) | 7 (63.6) | 0 | 11 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| DTG/ABC/3TC (TRI) | 4 (13.3) | 26 (86.7) | 0 | 30 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (3.3) |
| EVG/COBI/FTC/TAF (GEN) | 1 (8.3) | 11 (91.7) | 1 | 13 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| DRV/COBI (PCX) | 1 (6.3) | 15 (93.8) | 0 | 16 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| RPV/TAF/FTC (ODF) | 0 (0.0) | 10 (100.0) | 1 | 11 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| DRV/COBI/FTC/TAF (SMT) | 3 (17.6) | 14 (82.4) | 2 | 19 | 1 (5.9) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| RPV/DTG | 2 (14.3) | 12 (85.7) | 0 | 14 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| BIC/TAF/FTC (BVY) | 2 (1.9) | 101 (98.1) | 5 | 108 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| DTG/3TC | 3 (10.0) | 27 (90.0) | 0 | 30 | 1 (3.3) | 0 (0.0) | 1 (3.3) | 0 (0.0) |

() : 投与者数より不明を除いた数を分母とする %

表 4-1-11(続き). 抗 HIV 薬別、副作用 (令和 5 年度事業対象者)

| 抗 HIV 薬 | 副作用 (項目別) | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-----------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|
| | 血尿 | しびれ | 皮疹 | 頭痛 | 中枢神経症状 | リボスτροφイー | 黄疸 | その他 |
| AZT | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| 3TC | 0 (0.0) | 2 (16.7) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 2 (16.7) | 0 (0.0) | 1 (8.3) |
| AZT/3TC | 0 (0.0) | 1 (100.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (100.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| ABC | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| TDF | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| 3TC/ABC | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (3.4) | 0 (0.0) | 1 (3.4) |
| TDF/FTC | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| TAF/FTC (DVY) | 1 (0.8) | 0 (0.0) | 2 (1.6) | 1 (0.8) | 0 (0.0) | 3 (2.4) | 0 (0.0) | 2 (1.6) |
| RTV | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| ATV | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| DRV | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| NVP | 0 (0.0) | 1 (50.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (50.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| EFV | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| ETR | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| RPV | 0 (0.0) | 1 (7.1) | 0 (0.0) | 1 (7.1) | 0 (0.0) | 1 (7.1) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| DOR | 0 (0.0) | 1 (3.2) | 0 (0.0) | 1 (3.2) | 0 (0.0) | 3 (9.7) | 0 (0.0) | 2 (6.5) |
| RAL | 0 (0.0) | 4 (4.4) | 1 (1.1) | 0 (0.0) | 1 (1.1) | 6 (6.6) | 0 (0.0) | 3 (3.3) |
| DTG | 1 (1.0) | 0 (0.0) | 1 (1.0) | 4 (4.1) | 0 (0.0) | 3 (3.1) | 0 (0.0) | 2 (2.0) |
| MVC | 0 (0.0) | 2 (18.2) | 0 (0.0) | 1 (9.1) | 0 (0.0) | 3 (27.3) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| DTG/ABC/3TC (TRI) | 0 (0.0) | 1 (3.3) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 3 (10.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| EVG/COBI/FTC/TAF (GEN) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (8.3) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| DRV/COBI (PCX) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (6.3) |
| RPV/TAF/FTC (ODF) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| DRV/COBI/FTC/TAF (SMT) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (5.9) | 1 (5.9) | 1 (5.9) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| RPV/DTG | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (7.1) | 1 (7.1) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| BIC/TAF/FTC (BVY) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (1.0) | 0 (0.0) | 1 (1.0) |
| DTG/3TC | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (3.3) | 0 (0.0) | 1 (3.3) |

() : 投与者数より不明を除いた数を分母とする %

表 4-1-12. HBs 抗原の保有状況別、肝炎の状況 (令和 5 年度事業対象者)

| HBs 抗原の保有状況 | 肝炎の状況 | | | | | 計 |
|-------------|----------|-----------|------------|------------|----|-----|
| | 肝がんあり | 肝硬変あり | 慢性肝炎あり | いずれもなし | 不明 | |
| 陽性 | 1 (5.0) | 0 (0.0) | 12 (60.0) | 7 (35.0) | 2 | 22 |
| 陰性 | 9 (2.4) | 41 (10.8) | 186 (48.9) | 144 (37.9) | 8 | 388 |
| 不明 | 3 (6.1) | 1 (2.0) | 25 (51.0) | 20 (40.8) | 2 | 51 |
| 計 | 13 (2.9) | 42 (9.4) | 223 (49.7) | 171 (38.1) | 12 | 461 |

() : 各行の計より不明を除いた数を分母とする %

表 4-1-13. HCV 抗体の保有状況別、肝炎の状況 (令和 5 年度事業対象者)

| HCV 抗体の保有状況 | 肝炎の状況 | | | | | 計 |
|-------------|----------|-----------|------------|------------|----|-----|
| | 肝がんあり | 肝硬変あり | 慢性肝炎あり | いずれもなし | 不明 | |
| 陽性 | 11 (3.2) | 37 (10.6) | 187 (53.6) | 114 (32.7) | 9 | 358 |
| 陰性 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 6 (14.0) | 37 (86.0) | 0 | 43 |
| 不明 | 2 (3.5) | 5 (8.8) | 30 (52.6) | 20 (35.1) | 3 | 60 |
| 計 | 13 (2.9) | 42 (9.4) | 223 (49.7) | 171 (38.1) | 12 | 461 |

() : 各行の計より不明を除いた数を分母とする %

表 4-1-14. HBs 抗原の保有状況別、HCV 抗体の保有状況 (令和 5 年度事業対象者)

| HBs 抗原の保有状況 | HCV 抗体の保有状況 | | | 計 |
|-------------|-------------|-----------|----|------------|
| | 陽性 | 陰性 | 不明 | |
| 陽性 | 16 (80.0) | 4 (20.0) | 2 | 22 [5.4] |
| 陰性 | 330 (89.4) | 39 (10.6) | 19 | 388 [94.6] |
| 不明 | 12 (100.0) | 0 (0.0) | 39 | 51 - |
| 計 | 358 (89.3) | 43 (10.7) | 60 | 461 |

() : 各行の計より不明を除いた数を分母とする %

[] : 列の計より不明を除いた数を分母とする %

表 4-1-15. 肝炎の状況別、腹部画像検査 (令和 5 年度事業対象者)

| 肝炎の状況 | 腹部画像検査の有無 | | | 計 |
|--------|------------|------------|----|-----|
| | 有 | 無 | 不明 | |
| 肝がんあり | 11 (91.7) | 1 (8.3) | 1 | 13 |
| 肝硬変あり | 40 (95.2) | 2 (4.8) | 0 | 42 |
| 慢性肝炎あり | 142 (72.8) | 53 (27.2) | 28 | 223 |
| いずれもなし | 61 (46.9) | 69 (53.1) | 41 | 171 |
| 不明 | 4 (66.7) | 2 (33.3) | 6 | 12 |
| 計 | 258 (67.0) | 127 (33.0) | 76 | 461 |

() : 各行の計より不明を除いた数を分母とする %

表 4-1-16. 肝炎の状況別、HCV-RNA 量 (令和 5 年度事業対象者)

| 肝炎の状況 | HCV-RNA 量 (TaqMan 法) (Log IU/ml) | | | | | | 計 |
|--------|----------------------------------|----------|--------------|--------------|---------|-----|-----|
| | 検出せず | ~ 3.7 未満 | 3.7 ~ 6.0 未満 | 6.0 ~ 6.7 未満 | 6.7 以上 | 不明 | |
| 肝がんあり | 8 (100.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 5 | 13 |
| 肝硬変あり | 32 (97.0) | 1 (3.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 9 | 42 |
| 慢性肝炎あり | 160 (97.6) | 2 (1.2) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 2 (1.2) | 59 | 223 |
| いずれもなし | 92 (100.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 79 | 171 |
| 不明 | 5 (100.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 7 | 12 |
| 計 | 297 (98.3) | 3 (1.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 2 (0.7) | 159 | 461 |

() : 各行の計より不明を除いた数を分母とする %

表 4-1-17. 肝炎の状況別、血小板数、ALT、総ビリルビン、アルブミン、プロトロンビン
(令和5年度事業対象者)

| 肝炎の状況 | 血小板数 (× 10 ⁴ /mm ³) | | | | | 計 |
|--------|--------------------------------------------|------------|------------|------------|----|-----|
| | ～ 15 未満 | 15 ～ 20 未満 | 20 ～ 25 未満 | 25 以上～ | 不明 | |
| 肝がんあり | 10 (76.9) | 1 (7.7) | 2 (15.4) | 0 (0.0) | 0 | 13 |
| 肝硬変あり | 24 (57.1) | 4 (9.5) | 9 (21.4) | 5 (11.9) | 0 | 42 |
| 慢性肝炎あり | 24 (11.0) | 64 (29.4) | 72 (33.0) | 58 (26.6) | 5 | 223 |
| いずれもなし | 11 (6.4) | 49 (28.7) | 51 (29.8) | 60 (35.1) | 0 | 171 |
| 不明 | 0 (0.0) | 4 (33.3) | 6 (50.0) | 2 (16.7) | 0 | 12 |
| 計 | 69 (15.1) | 122 (26.8) | 140 (30.7) | 125 (27.4) | 5 | 461 |

| 肝炎の状況 | ALT(GPT) (IU/L) | | | | | 計 |
|--------|-----------------|------------|-------------|---------|----|-----|
| | ～ 40 未満 | 40 ～ 80 未満 | 80 ～ 120 未満 | 120 以上～ | 不明 | |
| 肝がんあり | 9 (69.2) | 3 (23.1) | 1 (7.7) | 0 (0.0) | 0 | 13 |
| 肝硬変あり | 37 (88.1) | 4 (9.5) | 1 (2.4) | 0 (0.0) | 0 | 42 |
| 慢性肝炎あり | 175 (79.5) | 37 (16.8) | 6 (2.7) | 2 (0.9) | 3 | 223 |
| いずれもなし | 147 (86.0) | 17 (9.9) | 6 (3.5) | 1 (0.6) | 0 | 171 |
| 不明 | 12 (100.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 | 12 |
| 計 | 380 (83.0) | 61 (13.3) | 14 (3.1) | 3 (0.7) | 3 | 461 |

| 肝炎の状況 | 総ビリルビン (mg/dl) | | | | | 計 |
|--------|----------------|--------------|--------------|----------|----|-----|
| | ～ 0.7 未満 | 0.7 ～ 1.3 未満 | 1.3 ～ 1.6 未満 | 1.6 以上～ | 不明 | |
| 肝がんあり | 5 (38.5) | 4 (30.8) | 0 (0.0) | 4 (30.8) | 0 | 13 |
| 肝硬変あり | 13 (31.0) | 22 (52.4) | 5 (11.9) | 2 (4.8) | 0 | 42 |
| 慢性肝炎あり | 86 (41.3) | 101 (48.6) | 8 (3.8) | 13 (6.3) | 15 | 223 |
| いずれもなし | 86 (51.8) | 72 (43.4) | 4 (2.4) | 4 (2.4) | 5 | 171 |
| 不明 | 6 (50.0) | 6 (50.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 | 12 |
| 計 | 196 (44.4) | 205 (46.5) | 17 (3.9) | 23 (5.2) | 20 | 461 |

| 肝炎の状況 | アルブミン (g/dL) | | | | | 計 |
|--------|--------------|--------------|--------------|------------|----|-----|
| | ～ 3.0 未満 | 3.0 ～ 3.5 未満 | 3.5 ～ 4.0 未満 | 4.0 以上～ | 不明 | |
| 肝がんあり | 2 (15.4) | 1 (7.7) | 3 (23.1) | 7 (53.8) | 0 | 13 |
| 肝硬変あり | 2 (4.8) | 2 (4.8) | 9 (21.4) | 29 (69.0) | 0 | 42 |
| 慢性肝炎あり | 1 (0.5) | 5 (2.4) | 12 (5.8) | 188 (91.3) | 17 | 223 |
| いずれもなし | 0 (0.0) | 2 (1.3) | 8 (5.2) | 145 (93.5) | 16 | 171 |
| 不明 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (10.0) | 9 (90.0) | 2 | 12 |
| 計 | 5 (1.2) | 10 (2.3) | 33 (7.7) | 378 (88.7) | 35 | 461 |

| 肝炎の状況 | プロトロンビン PT 活性% (%) | | | | | 計 |
|--------|--------------------|------------|-------------|------------|-----|-----|
| | ～ 50 未満 | 50 ～ 70 未満 | 70 ～ 100 未満 | 100 以上～ | 不明 | |
| 肝がんあり | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 8 (72.7) | 3 (27.3) | 2 | 13 |
| 肝硬変あり | 0 (0.0) | 5 (13.9) | 25 (69.4) | 6 (16.7) | 6 | 42 |
| 慢性肝炎あり | 1 (0.7) | 2 (1.3) | 86 (57.3) | 61 (40.7) | 73 | 223 |
| いずれもなし | 0 (0.0) | 2 (2.0) | 33 (33.3) | 64 (64.6) | 72 | 171 |
| 不明 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 4 (57.1) | 3 (42.9) | 5 | 12 |
| 計 | 1 (0.3) | 9 (3.0) | 156 (51.5) | 137 (45.2) | 158 | 461 |

() : 各行の計より不明を除いた数を分母とする %

表4-1-18. 肝炎の状況別、PIVKaII、AFP、クレアチニン、eGFR、シスタチンC
(令和5年度事業対象者)

| 肝炎の状況 | PIVKA II (mAU/mL) | | | | | 計 |
|--------|-------------------|-----------|-----------|----------|-----|-----|
| | ～20未満 | 20～30未満 | 30～40未満 | 40以上～ | 不明 | |
| 肝がんあり | 3 (37.5) | 3 (37.5) | 0 (0.0) | 2 (25.0) | 5 | 13 |
| 肝硬変あり | 16 (48.5) | 10 (30.3) | 5 (15.2) | 2 (6.1) | 9 | 42 |
| 慢性肝炎あり | 30 (26.8) | 55 (49.1) | 21 (18.8) | 6 (5.4) | 111 | 223 |
| いずれもなし | 14 (25.5) | 27 (49.1) | 10 (18.2) | 4 (7.3) | 116 | 171 |
| 不明 | 3 (75.0) | 1 (25.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 8 | 12 |
| 計 | 66 (31.1) | 96 (45.3) | 36 (17.0) | 14 (6.6) | 249 | 461 |

| 肝炎の状況 | AFP (ng/mL) | | | | | 計 |
|--------|-------------|------------|----------|----------|-----|-----|
| | ～3未満 | 3～6未満 | 6～20未満 | 20以上～ | 不明 | |
| 肝がんあり | 5 (55.6) | 2 (22.2) | 2 (22.2) | 0 (0.0) | 4 | 13 |
| 肝硬変あり | 13 (37.1) | 20 (57.1) | 2 (5.7) | 0 (0.0) | 7 | 42 |
| 慢性肝炎あり | 77 (51.0) | 59 (39.1) | 11 (7.3) | 4 (2.6) | 72 | 223 |
| いずれもなし | 46 (63.0) | 23 (31.5) | 4 (5.5) | 0 (0.0) | 98 | 171 |
| 不明 | 4 (66.7) | 1 (16.7) | 0 (0.0) | 1 (16.7) | 6 | 12 |
| 計 | 145 (52.9) | 105 (38.3) | 19 (6.9) | 5 (1.8) | 187 | 461 |

| 肝炎の状況 | クレアチニン (mg/dL) | | | | | 計 |
|--------|----------------|------------|-----------|----------|----|-----|
| | ～0.6未満 | 0.6～1.2未満 | 1.2～1.8未満 | 1.8以上～ | 不明 | |
| 肝がんあり | 4 (30.8) | 8 (61.5) | 0 (0.0) | 1 (7.7) | 0 | 13 |
| 肝硬変あり | 3 (7.1) | 32 (76.2) | 2 (4.8) | 5 (11.9) | 0 | 42 |
| 慢性肝炎あり | 5 (2.3) | 193 (88.1) | 13 (5.9) | 8 (3.7) | 4 | 223 |
| いずれもなし | 18 (10.5) | 139 (81.3) | 11 (6.4) | 3 (1.8) | 0 | 171 |
| 不明 | 0 (0.0) | 10 (100.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 2 | 12 |
| 計 | 30 (6.6) | 382 (84.0) | 26 (5.7) | 17 (3.7) | 6 | 461 |

| 肝炎の状況 | eGFR (mL/分/1.73m ²) | | | | | | | 計 |
|--------|---------------------------------|---------|----------|-----------|------------|-----------|----|-----|
| | ～15未満 | 15～30未満 | 30～45未満 | 45～60未満 | 60～90未満 | 90以上～ | 不明 | |
| 肝がんあり | 1 (7.7) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 2 (15.4) | 5 (38.5) | 5 (38.5) | 0 | 13 |
| 肝硬変あり | 4 (9.5) | 1 (2.4) | 1 (2.4) | 7 (16.7) | 23 (54.8) | 6 (14.3) | 0 | 42 |
| 慢性肝炎あり | 4 (1.9) | 2 (0.9) | 8 (3.8) | 21 (9.9) | 138 (64.8) | 40 (18.8) | 10 | 223 |
| いずれもなし | 2 (1.2) | 1 (0.6) | 6 (3.6) | 19 (11.4) | 100 (60.2) | 38 (22.9) | 5 | 171 |
| 不明 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (10.0) | 8 (80.0) | 1 (10.0) | 2 | 12 |
| 計 | 11 (2.5) | 4 (0.9) | 15 (3.4) | 50 (11.3) | 274 (61.7) | 90 (20.3) | 17 | 461 |

| 肝炎の状況 | シスタチンC (mg/L) | | | | | 計 |
|--------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----|-----|
| | ～0.63未満 | 0.63～0.95未満 | 0.95～1.20未満 | 1.20以上～ | 不明 | |
| 肝がんあり | 0 (0.0) | 1 (33.3) | 0 (0.0) | 2 (66.7) | 10 | 13 |
| 肝硬変あり | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (33.3) | 2 (66.7) | 39 | 42 |
| 慢性肝炎あり | 1 (4.0) | 10 (40.0) | 8 (32.0) | 6 (24.0) | 198 | 223 |
| いずれもなし | 0 (0.0) | 21 (56.8) | 9 (24.3) | 7 (18.9) | 134 | 171 |
| 不明 | 0 (0.0) | 1 (100.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 11 | 12 |
| 計 | 1 (1.4) | 33 (47.8) | 18 (26.1) | 17 (24.6) | 392 | 461 |

() : 各行の計より不明を除いた数を分母とする %

表 4-1-19. 肝炎の状況別、肝移植歴（令和5年度事業対象者）

| 肝炎の状況 | 肝移植歴 | | | 計 |
|--------|---------|------------|----|-----|
| | あり | なし | 不明 | |
| 肝がんあり | 0 (0.0) | 11 (100.0) | 2 | 13 |
| 肝硬変あり | 2 (5.0) | 38 (95.0) | 2 | 42 |
| 慢性肝炎あり | 1 (0.5) | 211 (99.5) | 11 | 223 |
| いずれもなし | 3 (1.9) | 159 (98.1) | 9 | 171 |
| 不明 | 0 (0.0) | 9 (100.0) | 3 | 12 |
| 計 | 6 (1.4) | 428 (98.6) | 27 | 461 |

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする %

表 4-1-20. 肝炎の状況別、C型肝炎治療薬の投与状況（令和5年度事業対象者）

| 肝炎の状況 | C型肝炎治療薬の投与 | | | 計 |
|--------|------------|-------------|----|-----|
| | あり | なし | 不明 | |
| 肝がんあり | 0 (0.0) | 12 (100.0) | 1 | 13 |
| 肝硬変あり | 0 (0.0) | 42 (100.0) | 0 | 42 |
| 慢性肝炎あり | 0 (0.0) | 221 (100.0) | 2 | 223 |
| いずれもなし | 1 (0.6) | 164 (99.4) | 6 | 171 |
| 不明 | 0 (0.0) | 12 (100.0) | 0 | 12 |
| 計 | 1 (0.2) | 451 (99.8) | 9 | 461 |

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする %
投与ありの1例はグレカプレビル水和物・ピブレンタスビル配合剤

表 4-1-21. 肝炎の状況別、CD4値（令和5年度事業対象者）

| 肝炎の状況 | CD4値 | | | | | 計 |
|--------|----------|-----------|------------|------------|----|-----|
| | ～200未満 | 200～350未満 | 350～500未満 | 500以上 | 不明 | |
| 肝がんあり | 1 (7.7) | 5 (38.5) | 2 (15.4) | 5 (38.5) | 0 | 13 |
| 肝硬変あり | 8 (19.0) | 11 (26.2) | 10 (23.8) | 13 (31.0) | 0 | 42 |
| 慢性肝炎あり | 3 (1.4) | 28 (12.6) | 74 (33.3) | 117 (52.7) | 1 | 223 |
| いずれもなし | 2 (1.2) | 25 (14.9) | 39 (23.2) | 102 (60.7) | 3 | 171 |
| 不明 | 0 (0.0) | 1 (8.3) | 3 (25.0) | 8 (66.7) | 0 | 12 |
| 計 | 14 (3.1) | 70 (15.3) | 128 (28.0) | 245 (53.6) | 4 | 461 |

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする %

表 4-1-22. 肝炎の状況別、HIV-RNA量（令和5年度事業対象者）

| 肝炎の状況 | HIV-RNA量 | | | | | | 計 |
|--------|------------|----------|------------|--------------|---------|----|-----|
| | 50未満* | 50～400未満 | 400～1000未満 | 1000～10000未満 | 10000以上 | 不明 | |
| 肝がんあり | 13 (100.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 | 13 |
| 肝硬変あり | 40 (95.2) | 2 (4.8) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 | 42 |
| 慢性肝炎あり | 218 (97.8) | 4 (1.8) | 0 (0.0) | 1 (0.4) | 0 (0.0) | 0 | 223 |
| いずれもなし | 164 (96.5) | 5 (2.9) | 1 (0.6) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 | 171 |
| 不明 | 12 (100.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 | 12 |
| 計 | 447 (97.2) | 11 (2.4) | 1 (0.2) | 1 (0.2) | 0 (0.0) | 1 | 461 |

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする %
*: 検出限界未満（検出限界値50以下、不明）を含む

表 4-1-23. 肝炎の状況別、抗 HIV 薬の併用区分 (令和 5 年度事業対象者)

| 肝炎の状況 | 抗 HIV 薬の併用区分 | | | | | | | 不明 | 計 |
|--------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----|-----|
| | 投与なし (投与歴なし) | 投与なし (投与歴あり) | NRTI 2 剤+ PI 1・2 剤 | NRTI 2 剤+ NNRTI | NRTI 2 剤+ INSTI | その他 (INSTI 含む) | その他 (INSTI 含まず) | | |
| 肝がんあり | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (7.7) | 10 (76.9) | 2 (15.4) | 0 (0.0) | 0 | 13 |
| 肝硬変あり | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 2 (4.8) | 5 (11.9) | 20 (47.6) | 15 (35.7) | 0 (0.0) | 0 | 42 |
| 慢性肝炎あり | 3 (1.3) | 0 (0.0) | 3 (1.3) | 7 (3.1) | 148 (66.4) | 55 (24.7) | 7 (3.1) | 0 | 223 |
| いずれもなし | 3 (1.8) | 2 (1.2) | 9 (5.3) | 12 (7.0) | 104 (60.8) | 39 (22.8) | 2 (1.2) | 0 | 171 |
| 不明 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (8.3) | 1 (8.3) | 7 (58.3) | 3 (25.0) | 0 (0.0) | 0 | 12 |
| 計 | 6 (1.3) | 2 (0.4) | 15 (3.3) | 26 (5.6) | 289 (62.7) | 114 (24.7) | 9 (2.0) | 0 | 461 |

() : 各行の計より不明を除いた数を分母とする %

表 4-1-24. 年齢別、血圧 (令和 5 年度事業対象者)

| 年齢 | 血圧 (収縮期血圧、拡張期血圧) | | | | | | 計 |
|-----------|---------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|-----|-----|
| | < 120 かつ < 80 | 120-139 かつ/または 80-89 | 140-159 かつ/または 90-99 | 160-179 かつ/または 100-109 | ≥ 180 かつ/または ≥ 110 | 不明 | |
| 30 ~ 49 歳 | 25 (21.2) | 51 (43.2) | 34 (28.8) | 7 (5.9) | 1 (0.8) | 46 | 164 |
| 50 ~ 59 歳 | 39 (24.2) | 69 (42.9) | 35 (21.7) | 17 (10.6) | 1 (0.6) | 48 | 209 |
| 60 歳以上 | 21 (32.3) | 26 (40.0) | 17 (26.2) | 1 (1.5) | 0 (0.0) | 21 | 86 |
| 計 | 85 (24.7) | 146 (42.4) | 86 (25.0) | 25 (7.3) | 2 (0.6) | 115 | 459 |

対象 : 30 歳以上

() : 各行の計より不明を除いた数を分母とする %

表 4-1-25. CD4 値別、血圧 (令和 5 年度事業対象者)

| CD4 値 | 血圧 (収縮期血圧、拡張期血圧) | | | | | | 計 |
|--------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|-----|-----|
| | < 120 かつ < 80 | 120-139 かつ/または 80-89 | 140-159 かつ/または 90-99 | 160-179 かつ/または 100-109 | ≥ 180 かつ/または ≥ 110 | 不明 | |
| ~ 200 未満 | 2 (15.4) | 7 (53.8) | 4 (30.8) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 | 14 |
| 200 ~ 350 未満 | 14 (28.0) | 16 (32.0) | 14 (28.0) | 5 (10.0) | 1 (2.0) | 20 | 70 |
| 350 ~ 500 未満 | 25 (25.0) | 43 (43.0) | 21 (21.0) | 10 (10.0) | 1 (1.0) | 28 | 128 |
| 500 以上 | 42 (23.6) | 79 (44.4) | 47 (26.4) | 10 (5.6) | 0 (0.0) | 67 | 245 |
| 不明 | 3 (75.0) | 1 (25.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 | 4 |
| 計 | 86 (24.9) | 146 (42.3) | 86 (24.9) | 25 (7.2) | 2 (0.6) | 116 | 461 |

() : 各行の計より不明を除いた数を分母とする %

表 4-1-26. 年齢別、骨密度 (令和 5 年度事業対象者)

| 年齢 | 骨密度 (%) | | | | | 計 |
|-----------|------------|------------|-------------|----------|-----|-----|
| | 40 ~ 60 未満 | 60 ~ 80 未満 | 80 ~ 100 未満 | 100 以上 | 不明 | |
| 30 ~ 49 歳 | 0 (0.0) | 5 (33.3) | 8 (53.3) | 2 (13.3) | 149 | 164 |
| 50 ~ 59 歳 | 1 (4.0) | 9 (36.0) | 12 (48.0) | 3 (12.0) | 184 | 209 |
| 60 歳以上 | 1 (8.3) | 0 (0.0) | 8 (66.7) | 3 (25.0) | 74 | 86 |
| 計 | 2 (3.8) | 14 (26.9) | 28 (53.8) | 8 (15.4) | 407 | 459 |

対象 : 30 歳以上

() : 各行の計より不明を除いた数を分母とする %

表 4-1-27. CD4 値別、骨密度 (令和 5 年度事業対象者)

| CD4 値 | 骨密度 (%) | | | | | 計 |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----|-----|
| | 40～60 未満 | 60～80 未満 | 80～100 未満 | 100 以上 | 不明 | |
| ～200 未満 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (100.0) | 0 (0.0) | 13 | 14 |
| 200～350 未満 | 2 (28.6) | 1 (14.3) | 3 (42.9) | 1 (14.3) | 63 | 70 |
| 350～500 未満 | 0 (0.0) | 1 (6.7) | 10 (66.7) | 4 (26.7) | 113 | 128 |
| 500 以上 | 0 (0.0) | 12 (42.9) | 14 (50.0) | 2 (7.1) | 217 | 245 |
| 不明 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (100.0) | 3 | 4 |
| 計 | 2 (3.8) | 14 (26.9) | 28 (53.8) | 8 (15.4) | 409 | 461 |

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする %

表 4-1-28. 年齢別、疾患の有無 (令和 5 年度事業対象者)

| 年齢 | 脳血管疾患 | | | | | 計 | |
|---------|----------|----------|---------|-----------|------------|----|-----|
| | あり | ありの内訳 | | | なし | | 不明 |
| | | 脳出血 | 脳梗塞 | その他の脳血管疾患 | | | |
| 30～49 歳 | 12 (7.5) | 10 (6.3) | 1 (0.6) | 1 (0.6) | 148 (92.5) | 4 | 164 |
| 50～59 歳 | 18 (9.0) | 13 (6.5) | 3 (1.5) | 2 (1.0) | 181 (91.0) | 10 | 209 |
| 60 歳以上 | 4 (4.7) | 2 (2.3) | 1 (1.2) | 1 (1.2) | 82 (95.3) | 0 | 86 |
| 計 | 34 (7.6) | 25 (5.6) | 5 (1.1) | 4 (0.9) | 411 (92.4) | 14 | 459 |

| 年齢 | 虚血性心疾患 | | | | 計 | |
|---------|----------|---------|-----------|------------|----|-----|
| | あり | ありの内訳 | | なし | | 不明 |
| | | 心筋梗塞 | その他の脳血管疾患 | | | |
| 30～49 歳 | 2 (1.3) | 1 (0.6) | 1 (0.6) | 158 (98.8) | 4 | 164 |
| 50～59 歳 | 8 (4.1) | 4 (2.0) | 4 (2.0) | 189 (95.9) | 12 | 209 |
| 60 歳以上 | 7 (8.1) | 2 (2.3) | 5 (5.8) | 79 (91.9) | 0 | 86 |
| 計 | 17 (3.8) | 7 (1.6) | 10 (2.3) | 426 (96.2) | 16 | 459 |

| 年齢 | 肝以外の悪性新生物 | | | 計 |
|---------|-----------|------------|----|-----|
| | あり | なし | 不明 | |
| 30～49 歳 | 3 (1.9) | 157 (98.1) | 4 | 164 |
| 50～59 歳 | 10 (5.1) | 185 (94.9) | 14 | 209 |
| 60 歳以上 | 7 (8.1) | 79 (91.9) | 0 | 86 |
| 計 | 20 (4.5) | 421 (95.5) | 18 | 459 |

| 年齢 | その他の疾患 | | | 計 |
|---------|------------|-----------|----|-----|
| | あり | なし | 不明 | |
| 30～49 歳 | 110 (67.5) | 53 (32.5) | 1 | 164 |
| 50～59 歳 | 169 (83.3) | 34 (16.7) | 6 | 209 |
| 60 歳以上 | 73 (85.9) | 12 (14.1) | 1 | 86 |
| 計 | 352 (78.0) | 99 (22.0) | 8 | 459 |

| 年齢 | その他の疾患 内訳* | | | | | | |
|---------|------------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|-----------|
| | 高血圧 | 糖尿病 | 脂質異常症 | 慢性腎不全 | 高尿酸血症 | 関節症 | その他 |
| 30～49 歳 | 48 (29.4) | 17 (10.4) | 21 (12.9) | 8 (4.9) | 7 (4.3) | 67 (41.1) | 23 (14.1) |
| 50～59 歳 | 101 (49.8) | 27 (13.3) | 46 (22.7) | 8 (3.9) | 25 (12.3) | 95 (46.8) | 40 (19.7) |
| 60 歳以上 | 40 (47.1) | 21 (24.7) | 22 (25.9) | 5 (5.9) | 10 (11.8) | 35 (41.2) | 13 (15.3) |
| 計 | 189 (41.9) | 65 (14.4) | 89 (19.7) | 21 (4.7) | 42 (9.3) | 197 (43.7) | 76 (16.9) |

対象：30 歳以上

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする %

* (): 各行の計よりその他の疾患の有無不明を除いた数を分母とする %

2. 生活状況の現状

本節では、以下の表を示した。

| | | |
|-----------|----------------------------------|----------------|
| 表 4-2-1. | 居住地域 | (令和 5 年度事業対象者) |
| 表 4-2-2. | 住居の種類 | (令和 5 年度事業対象者) |
| 表 4-2-3. | 世帯人員数 | (令和 5 年度事業対象者) |
| 表 4-2-4. | 同居人続柄 | (令和 5 年度事業対象者) |
| 表 4-2-5. | 就業状況 | (令和 5 年度事業対象者) |
| 表 4-2-6. | 就業者の就業日数・就業時間 | (令和 5 年度事業対象者) |
| 表 4-2-7. | 就業者の仕事の種類 | (令和 5 年度事業対象者) |
| 表 4-2-8. | 日常生活への影響 | (令和 5 年度事業対象者) |
| 表 4-2-9. | 日常生活に影響のある事柄と影響のあるとき | (令和 5 年度事業対象者) |
| 表 4-2-10. | 健康意識 | (令和 5 年度事業対象者) |
| 表 4-2-11. | こころの状態 | (令和 5 年度事業対象者) |
| 表 4-2-12. | HIV 感染に関する治療の通院頻度 | (令和 5 年度事業対象者) |
| 表 4-2-13. | HIV 感染に関する治療の通院に掛かる時間 | (令和 5 年度事業対象者) |
| 表 4-2-14. | HIV 感染に関する治療の通院の付添状況 | (令和 5 年度事業対象者) |
| 表 4-2-15. | HIV 感染に関する治療の通院に利用する交通手段 | (令和 5 年度事業対象者) |
| 表 4-2-16. | 自覚症状の有無と最も気になる症状 | (令和 5 年度事業対象者) |
| 表 4-2-17. | 自覚症状の各項目 | (令和 5 年度事業対象者) |
| 表 4-2-18. | 血友病・HIV 関連を除く入院・通院の有無と最も気になる傷病 | (令和 5 年度事業対象者) |
| 表 4-2-19. | 血友病・HIV 関連を除く入院・通院の各傷病 | (令和 5 年度事業対象者) |
| 表 4-2-20. | 現在の生活の状況 | (令和 5 年度事業対象者) |
| 表 4-2-21. | 介助の有無と介助者の状況 | (令和 5 年度事業対象者) |
| 表 4-2-22. | 飲酒習慣 | (令和 5 年度事業対象者) |
| 表 4-2-23. | 喫煙習慣 | (令和 5 年度事業対象者) |
| 表 4-2-24. | 日常生活の悩みやストレスの有無と最も気になる悩みやストレスの原因 | (令和 5 年度事業対象者) |
| 表 4-2-25. | 悩みやストレスの原因の各項目 | (令和 5 年度事業対象者) |
| 表 4-2-26. | 最も気になる悩みやストレスの相談 | (令和 5 年度事業対象者) |
| 表 4-2-27. | 悩みやストレスの相談の各項目 | (令和 5 年度事業対象者) |
| 表 4-2-28. | 障害者手帳の取得状況 | (令和 5 年度事業対象者) |
| 表 4-2-29. | 身体障害者手帳の等級 | (令和 5 年度事業対象者) |
| 表 4-2-30. | 身体障害者手帳の種別 | (令和 5 年度事業対象者) |
| 表 4-2-31. | 障害者手帳を取得していない理由 | (令和 5 年度事業対象者) |
| 表 4-2-32. | 障害者総合支援法に基づく障害支援区分の認定状況 | (令和 5 年度事業対象者) |
| 表 4-2-33. | 障害者総合支援法に基づく障害支援区分の認定を受けた区分 | (令和 5 年度事業対象者) |

| | | |
|-----------|---------------------------|--------------|
| 表 4-2-34. | 障害福祉サービスの利用状況 | (令和5年度事業対象者) |
| 表 4-2-35. | 介護保険法に基づく要介護(支援)認定状況 | (令和5年度事業対象者) |
| 表 4-2-36. | 介護保険法に基づく要介護(支援)の認定区分 | (令和5年度事業対象者) |
| 表 4-2-37. | 介護サービスの利用の有無と利用している介護サービス | (令和5年度事業対象者) |
| 表 4-2-38. | 生活意識 | (令和5年度事業対象者) |
| 表 4-2-39. | 収入金額 | (令和5年度事業対象者) |
| 表 4-2-40. | 公的年金の受給状況 | (令和5年度事業対象者) |
| 表 4-2-41. | 自由記載欄の記入の有無 | (令和5年度事業対象者) |
| 表 4-2-42. | 身長、体重とBMI | (令和5年度事業対象者) |
| 表 4-2-43. | CD4 値別、就業状況 | (令和5年度事業対象者) |
| 表 4-2-44. | CD4 値別、健康意識 | (令和5年度事業対象者) |
| 表 4-2-45. | CD4 値別、こころの状態 | (令和5年度事業対象者) |
| 表 4-2-46. | 世帯人員数別、住居の種類 | (令和5年度事業対象者) |
| 表 4-2-47. | 就業状況別、収入金額 | (令和5年度事業対象者) |

表 4-2-1. 居住地域 (令和 5 年度事業対象者)

| 現在の住まい・地域ブロック別 (問1) | 年齢 | | | 合計 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | ～49歳 | 50～59歳 | 60歳以上 | |
| 北海道 | 11 (6.6) | 9 (4.3) | 6 (7.0) | 26 (5.6) |
| 東北 | 13 (7.8) | 17 (8.1) | 8 (9.3) | 38 (8.2) |
| 関東甲信越 (東京除く) | 32 (19.3) | 53 (25.4) | 15 (17.4) | 100 (21.7) |
| 東京 | 22 (13.3) | 37 (17.7) | 13 (15.1) | 72 (15.6) |
| 東海 | 17 (10.2) | 13 (6.2) | 2 (2.3) | 32 (6.9) |
| 北陸 | 2 (1.2) | 5 (2.4) | 6 (7.0) | 13 (2.8) |
| 近畿 | 26 (15.7) | 24 (11.5) | 15 (17.4) | 65 (14.1) |
| 中国・四国 | 14 (8.4) | 12 (5.7) | 4 (4.7) | 30 (6.5) |
| 九州 | 29 (17.5) | 39 (18.7) | 17 (19.8) | 85 (18.4) |
| 不明 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - |
| 計 | 166 | 209 | 86 | 461 |

() : 各列の計より不明を除いた数を分母とする %

表 4-2-2. 住居の種類 (令和 5 年度事業対象者)

| 現在の住まい・住居の種類 (問1) | 年齢 | | | 合計 |
|----------------------|------------|------------|-----------|------------|
| | ～49歳 | 50～59歳 | 60歳以上 | |
| 持ち家 | 118 (71.5) | 163 (78.4) | 75 (88.2) | 356 (77.7) |
| 賃貸 | 45 (27.3) | 43 (20.7) | 7 (8.2) | 95 (20.7) |
| 社宅等 | 2 (1.2) | 1 (0.5) | 0 (0.0) | 3 (0.7) |
| 病院・診療所に入院中 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (1.2) | 1 (0.2) |
| 社会福祉施設等に入所中 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| その他 | 0 (0.0) | 1 (0.5) | 2 (2.4) | 3 (0.7) |
| 不明 | 1 - | 1 - | 1 - | 3 - |
| 計 | 166 | 209 | 86 | 461 |

() : 各列の計より不明を除いた数を分母とする %

表 4-2-3. 世帯人員数 (令和 5 年度事業対象者)

| 世帯人員数 (問2) | 年齢 | | | 合計 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | ～49歳 | 50～59歳 | 60歳以上 | |
| 1人 | 30 (18.2) | 42 (20.2) | 28 (32.9) | 100 (21.8) |
| 2人 | 46 (27.9) | 79 (38.0) | 44 (51.8) | 169 (36.9) |
| 3人 | 53 (32.1) | 53 (25.5) | 9 (10.6) | 115 (25.1) |
| 4人 | 22 (13.3) | 26 (12.5) | 2 (2.4) | 50 (10.9) |
| 5人 | 8 (4.8) | 5 (2.4) | 1 (1.2) | 14 (3.1) |
| 6人 | 2 (1.2) | 1 (0.5) | 1 (1.2) | 4 (0.9) |
| 7人 | 4 (2.4) | 2 (1.0) | 0 (0.0) | 6 (1.3) |
| 不明 | 1 - | 1 - | 1 - | 3 - |
| 計 | 166 | 209 | 86 | 461 |

() : 各列の計より不明を除いた数を分母とする %

表 4-2-4. 同居人続柄 (令和 5 年度事業対象者)

| 同居人続柄 (問 2- 1) | 年齢 | | | 合計 |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | ～ 49 歳 | 50 ～ 59 歳 | 60 歳以上 | |
| 配偶者 | 67 (40.6) | 83 (39.9) | 39 (45.9) | 189 (41.3) |
| 子供：未成年 | 39 (23.6) | 24 (11.5) | 3 (3.5) | 66 (14.4) |
| 子供：成人 | 8 (4.8) | 26 (12.5) | 6 (7.1) | 40 (8.7) |
| 父母 | 67 (40.6) | 77 (37.0) | 12 (14.1) | 156 (34.1) |
| 兄弟姉妹 | 18 (10.9) | 22 (10.6) | 7 (8.2) | 47 (10.3) |
| その他 | 6 (3.6) | 6 (2.9) | 3 (3.5) | 15 (3.3) |
| 対象者数 | 165 | 208 | 85 | 458 |

(): 各列の対象者数を分母とする %
問 2 が不明の者以外が対象、複数回答

表 4-2-5. 就業状況 (令和 5 年度事業対象者)

| 過去 1 か月間の仕事の状況 (問 3) | 年齢 | | | 合計 |
|-------------------------|------------|------------|-----------|------------|
| | ～ 49 歳 | 50 ～ 59 歳 | 60 歳以上 | |
| 仕事あり | 120 (73.2) | 153 (73.9) | 28 (32.9) | 301 (66.0) |
| 主に仕事をしている | 106 [64.6] | 133 [64.3] | 22 [25.9] | 261 [57.2] |
| 主に家事で仕事あり | 6 [3.7] | 12 [5.8] | 2 [2.4] | 20 [4.4] |
| 主に通学で仕事あり | 0 [0.0] | 0 [0.0] | 0 [0.0] | 0 [0.0] |
| 仕事あり (上記以外) | 8 [4.9] | 8 [3.9] | 4 [4.7] | 20 [4.4] |
| 仕事なし | 44 (26.8) | 54 (26.1) | 57 (67.1) | 155 (34.0) |
| 家事 (専業) | 11 [6.7] | 14 [6.8] | 11 [12.9] | 36 [7.9] |
| 仕事なし・就職希望あり | 13 [7.9] | 16 [7.7] | 5 [5.9] | 34 [7.5] |
| 仕事なし・就職希望なし | 20 [12.2] | 24 [11.6] | 41 [48.2] | 85 [18.6] |
| 不明 | 2 - | 2 - | 1 - | 5 - |
| 計 | 166 | 209 | 86 | 461 |

(), [] : 各列の計より不明を除いた数を分母とする %

表 4-2-6. 就業者の就業日数・就業時間 (令和 5 年度事業対象者)

| 過去 1 週間に仕事をした日数と勤務時間数 (問 3- 1) | 年齢 | | | 合計 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | ～ 49 歳 | 50 ～ 59 歳 | 60 歳以上 | |
| 過去 1 週間に実際に仕事をした日数 | | | | |
| 0 日 | 2 (1.7) | 1 (0.7) | 2 (7.1) | 5 (1.7) |
| 1 日 | 6 (5.0) | 1 (0.7) | 0 (0.0) | 7 (2.3) |
| 2 日 | 1 (0.8) | 5 (3.3) | 2 (7.1) | 8 (2.7) |
| 3 日 | 1 (0.8) | 3 (2.0) | 1 (3.6) | 5 (1.7) |
| 4 日 | 6 (5.0) | 12 (7.9) | 2 (7.1) | 20 (6.7) |
| 5 日 | 80 (67.2) | 94 (62.3) | 14 (50.0) | 188 (63.1) |
| 6 日 | 18 (15.1) | 30 (19.9) | 5 (17.9) | 53 (17.8) |
| 7 日 | 5 (4.2) | 5 (3.3) | 2 (7.1) | 12 (4.0) |
| 不明 | 1 - | 2 - | 0 - | 3 - |
| 過去 1 週間に実際に仕事をした概ねの時間数 | | | | |
| 25 時間未満 | 18 (15.7) | 21 (14.8) | 5 (20.0) | 44 (15.6) |
| 25 ～ 40 時間未満 | 11 (9.6) | 25 (17.6) | 13 (52.0) | 49 (17.4) |
| 40 ～ 45 時間未満 | 52 (45.2) | 52 (36.6) | 3 (12.0) | 107 (37.9) |
| 45 ～ 60 時間未満 | 25 (21.7) | 37 (26.1) | 2 (8.0) | 64 (22.7) |
| 60 時間以上 | 9 (7.8) | 7 (4.9) | 2 (8.0) | 18 (6.4) |
| 不明 | 5 - | 11 - | 3 - | 19 - |
| 対象者数 | 120 | 153 | 28 | 301 |

(): 各列の計より不明を除いた数を分母とする %
問 3 で「仕事あり」の者が対象

表 4-2-7. 就業者の仕事の種類 (令和5年度事業対象者)

| 現在の主な仕事 (問3-2) | 年齢 | | | 合計 |
|-------------------|------------|------------|-----------|------------|
| | ～49歳 | 50～59歳 | 60歳以上 | |
| 勤め | 100 (84.0) | 125 (82.2) | 20 (71.4) | 245 (81.9) |
| 自営 | 19 (16.0) | 27 (17.8) | 8 (28.6) | 54 (18.1) |
| 不明 | 1 - | 1 - | 0 - | 2 - |
| 計 | 120 | 153 | 28 | 301 |

| 勤め先での呼称 (問3-3) | 年齢 | | | 合計 |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | ～49歳 | 50～59歳 | 60歳以上 | |
| 正規の職員・従業員 | 76 (76.0) | 93 (74.4) | 11 (55.0) | 180 (73.5) |
| パート | 7 (7.0) | 13 (10.4) | 2 (10.0) | 22 (9.0) |
| アルバイト | 7 (7.0) | 4 (3.2) | 0 (0.0) | 11 (4.5) |
| 労働者派遣事業所の派遣社員 | 1 (1.0) | 3 (2.4) | 0 (0.0) | 4 (1.6) |
| 契約社員 | 4 (4.0) | 7 (5.6) | 1 (5.0) | 12 (4.9) |
| 嘱託 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 2 (10.0) | 2 (0.8) |
| その他 | 5 (5.0) | 5 (4.0) | 4 (20.0) | 14 (5.7) |
| 不明 | 20 - | 28 - | 8 - | 56 - |
| 計 | 120 | 153 | 28 | 301 |

(): 各列の計より不明を除いた数を分母とする %
問3で「仕事あり」の者が対象

表 4-2-8. 日常生活への影響 (令和5年度事業対象者)

| 日常生活への影響 (問4) | 年齢 | | | 合計 |
|------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | ～49歳 | 50～59歳 | 60歳以上 | |
| ある | 97 (59.1) | 147 (70.7) | 69 (80.2) | 313 (68.3) |
| ない | 67 (40.9) | 61 (29.3) | 17 (19.8) | 145 (31.7) |
| 不明 | 2 - | 1 - | 0 - | 3 - |
| 計 | 166 | 209 | 86 | 461 |

(): 各列の計より不明を除いた数を分母とする %

表 4-2-9. 日常生活に影響のある事柄と影響のあるとき (令和5年度事業対象者)

| 日常生活に影響のある事柄と影響のあるとき (問4-1、問4-2) | 年齢 | | | 合計 |
|-------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | ～49歳 | 50～59歳 | 60歳以上 | |
| 影響のある事柄 | | | | |
| 日常生活動作 (起床、衣服着脱、食事、入浴など) | 37 (38.1) | 67 (46.2) | 38 (55.1) | 142 (45.7) |
| 外出 (時間や作業量などが制限される) | 49 (50.5) | 74 (51.0) | 52 (75.4) | 175 (56.3) |
| 仕事、家事、学業 (時間や作業量などが制限される) | 56 (57.7) | 81 (55.9) | 37 (53.6) | 174 (55.9) |
| 運動 (スポーツを含む) | 70 (72.2) | 104 (71.7) | 47 (68.1) | 221 (71.1) |
| その他 | 4 (4.1) | 14 (9.7) | 6 (8.7) | 24 (7.7) |
| 不明 | 0 - | 2 - | 0 - | 2 - |
| 影響のあるとき | | | | |
| 常に影響がある | 40 (41.2) | 83 (56.5) | 48 (70.6) | 171 (54.8) |
| 血友病による出血や痛みがある時に 影響がある | 71 (73.2) | 92 (62.6) | 33 (48.5) | 196 (62.8) |
| それ以外の時に影響がある | 16 (16.5) | 18 (12.2) | 11 (16.2) | 45 (14.4) |
| 不明 | 0 - | 0 - | 1 - | 1 - |
| 対象者数 | 97 | 147 | 69 | 313 |

(): 各列の計より不明を除いた数を分母とする %
問4で日常生活への影響があると回答した者が対象。問4-1、問4-2ともに複数回答

表 4-2-10. 健康意識 (令和 5 年度事業対象者)

| 現在の健康状態 (問 5) | 年齢 | | | 合計 |
|------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | ～ 49 歳 | 50 ～ 59 歳 | 60 歳以上 | |
| よい | 15 (9.4) | 11 (5.3) | 6 (7.1) | 32 (7.1) |
| まあよい | 34 (21.3) | 38 (18.4) | 10 (11.8) | 82 (18.2) |
| ふつう | 69 (43.1) | 82 (39.8) | 26 (30.6) | 177 (39.2) |
| あまりよくない | 40 (25.0) | 65 (31.6) | 34 (40.0) | 139 (30.8) |
| よくない | 2 (1.3) | 10 (4.9) | 9 (10.6) | 21 (4.7) |
| 不明 | 6 - | 3 - | 1 - | 10 - |
| 計 | 166 | 209 | 86 | 461 |

() : 各列の計より不明を除いた数を分母とする %

表 4-2-11. こころの状態 (令和 5 年度事業対象者)

| こころの状態 (K6 の合計点数) (問 6) | 年齢 | | | 合計 |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | ～ 49 歳 | 50 ～ 59 歳 | 60 歳以上 | |
| 0 ～ 4 点 | 71 (43.6) | 75 (36.9) | 32 (37.6) | 178 (39.5) |
| 5 ～ 9 点 | 51 (31.3) | 64 (31.5) | 19 (22.4) | 134 (29.7) |
| 10 ～ 14 点 | 26 (16.0) | 37 (18.2) | 19 (22.4) | 82 (18.2) |
| 15 点～ | 15 (9.2) | 27 (13.3) | 15 (17.6) | 57 (12.6) |
| 不明 | 3 - | 6 - | 1 - | 10 - |
| 計 | 166 | 209 | 86 | 461 |

() : 各列の計より不明を除いた数を分母とする %

表 4-2-12. HIV 感染に関する治療の通院頻度 (令和 5 年度事業対象者)

| 通院頻度 (問 7- 1) | 年齢 | | | 合計 |
|------------------|------------|------------|-----------|------------|
| | ～ 49 歳 | 50 ～ 59 歳 | 60 歳以上 | |
| 1 週間に 1 回以上 | 3 (1.8) | 4 (1.9) | 0 (0.0) | 7 (1.5) |
| 2 週間に 1 回以上 | 3 (1.8) | 6 (2.9) | 1 (1.2) | 10 (2.2) |
| 1 か月に 1 回以上 | 37 (22.4) | 56 (27.1) | 37 (43.5) | 130 (28.4) |
| 3 か月に 1 回以上 | 119 (72.1) | 139 (67.1) | 46 (54.1) | 304 (66.5) |
| 6 か月に 1 回以上 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| それ以下 | 3 (1.8) | 2 (1.0) | 1 (1.2) | 6 (1.3) |
| 不明 | 1 - | 2 - | 1 - | 4 - |
| 計 | 166 | 209 | 86 | 461 |

() : 各列の計より不明を除いた数を分母とする %

表 4-2-13. HIV 感染に関する治療の通院に掛かる時間 (令和 5 年度事業対象者)

| 通院に掛かる時間 (片道) (問 7- 2) | 年齢 | | | 合計 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | ～ 49 歳 | 50 ～ 59 歳 | 60 歳以上 | |
| 30 分未満 | 32 (19.3) | 39 (18.8) | 18 (21.4) | 89 (19.5) |
| 1 時間未満 | 75 (45.2) | 70 (33.8) | 29 (34.5) | 174 (38.1) |
| 2 時間未満 | 50 (30.1) | 70 (33.8) | 28 (33.3) | 148 (32.4) |
| 3 時間未満 | 5 (3.0) | 22 (10.6) | 7 (8.3) | 34 (7.4) |
| 3 時間以上 | 4 (2.4) | 6 (2.9) | 2 (2.4) | 12 (2.6) |
| 不明 | 0 - | 2 - | 2 - | 4 - |
| 計 | 166 | 209 | 86 | 461 |

() : 各列の計より不明を除いた数を分母とする %

表 4-2-14. HIV 感染に関する治療の通院の付添状況 (令和 5 年度事業対象者)

| 通院に付添の方がいますか (問 7 - 3) | 年齢 | | | 合計 |
|---------------------------------|------------|------------|-----------|------------|
| | ～ 49 歳 | 50 ～ 59 歳 | 60 歳以上 | |
| 一人で通院している | 137 (83.0) | 172 (83.5) | 64 (76.2) | 373 (82.0) |
| 付添人と通院しているが、 一人で通院することも可能である | 17 (10.3) | 24 (11.7) | 8 (9.5) | 49 (10.8) |
| 付添人と通院しており、 一人で通院することが難しい | 11 (6.7) | 10 (4.9) | 12 (14.3) | 33 (7.3) |
| 不明 | 1 - | 3 - | 2 - | 6 - |
| 計 | 166 | 209 | 86 | 461 |

() : 各列の計より不明を除いた数を分母とする %

表 4-2-15. HIV 感染に関する治療の通院に利用する交通手段 (令和 5 年度事業対象者)

| 通院に利用する交通手段 (問 7 - 4) | 年齢 | | | 合計 |
|--------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | ～ 49 歳 | 50 ～ 59 歳 | 60 歳以上 | |
| 徒歩のみ、または、徒歩と電車やバスなど | 47 (28.5) | 45 (21.8) | 14 (16.3) | 106 (23.2) |
| 自家用車などで、自分で運転する | 94 (57.0) | 140 (68.0) | 51 (59.3) | 285 (62.4) |
| 自家用車などで、付添人が運転する | 17 (10.3) | 11 (5.3) | 12 (14.0) | 40 (8.8) |
| 介護タクシーを利用する | 0 (0.0) | 3 (1.5) | 2 (2.3) | 5 (1.1) |
| タクシー (介護タクシーを除く) を利用する | 3 (1.8) | 5 (2.4) | 5 (5.8) | 13 (2.8) |
| その他 | 4 (2.4) | 2 (1.0) | 2 (2.3) | 8 (1.8) |
| 不明 | 1 - | 3 - | 0 - | 4 - |
| 計 | 166 | 209 | 86 | 461 |

() : 各列の計より不明を除いた数を分母とする %

表 4-2-16. 自覚症状の有無と最も気になる症状 (令和 5 年度事業対象者)

| 自覚症状 (問 8、8-1) | 年齢 | | | 合計 |
|--------------------|------------|------------|-----------|------------|
| | ～49 歳 | 50～59 歳 | 60 歳以上 | |
| ある | 105 (64.4) | 150 (73.2) | 67 (77.9) | 322 (70.9) |
| 最も気になる症状 | | | | |
| 1 熱がある | 1 [0.6] | 0 [0.0] | 0 [0.0] | 1 [0.2] |
| 2 体がだるい | 10 [6.1] | 9 [4.4] | 2 [2.3] | 21 [4.6] |
| 3 眠れない | 5 [3.1] | 5 [2.4] | 2 [2.3] | 12 [2.6] |
| 4 いらいらしやすい | 2 [1.2] | 1 [0.5] | 1 [1.2] | 4 [0.9] |
| 5 ものを忘れする | 1 [0.6] | 0 [0.0] | 0 [0.0] | 1 [0.2] |
| 6 頭痛 | 2 [1.2] | 3 [1.5] | 1 [1.2] | 6 [1.3] |
| 7 めまい | 0 [0.0] | 1 [0.5] | 1 [1.2] | 2 [0.4] |
| 8 目のかすみ | 0 [0.0] | 2 [1.0] | 3 [3.5] | 5 [1.1] |
| 9 物を見づらい | 0 [0.0] | 2 [1.0] | 3 [3.5] | 5 [1.1] |
| 10 耳なりがする | 1 [0.6] | 3 [1.5] | 1 [1.2] | 5 [1.1] |
| 12 動悸 | 0 [0.0] | 1 [0.5] | 0 [0.0] | 1 [0.2] |
| 14 前胸部に痛みがある | 1 [0.6] | 1 [0.5] | 0 [0.0] | 2 [0.4] |
| 15 せきやたんが出る | 4 [2.5] | 1 [0.5] | 1 [1.2] | 6 [1.3] |
| 16 鼻がつまる・鼻汁が出る | 4 [2.5] | 0 [0.0] | 1 [1.2] | 5 [1.1] |
| 18 胃のもたれ・むねやけ | 0 [0.0] | 3 [1.5] | 0 [0.0] | 3 [0.7] |
| 20 便秘 | 1 [0.6] | 2 [1.0] | 0 [0.0] | 3 [0.7] |
| 22 腹痛・胃痛 | 1 [0.6] | 3 [1.5] | 2 [2.3] | 6 [1.3] |
| 23 痔による痛み・出血など | 0 [0.0] | 2 [1.0] | 1 [1.2] | 3 [0.7] |
| 24 歯が痛い | 1 [0.6] | 0 [0.0] | 0 [0.0] | 1 [0.2] |
| 25 歯ぐきのはれ・出血 | 0 [0.0] | 2 [1.0] | 1 [1.2] | 3 [0.7] |
| 26 かみにくい | 0 [0.0] | 1 [0.5] | 0 [0.0] | 1 [0.2] |
| 27 発疹(じんま疹・できものなど) | 2 [1.2] | 3 [1.5] | 0 [0.0] | 5 [1.1] |
| 28 かゆみ(湿疹・水虫など) | 3 [1.8] | 3 [1.5] | 2 [2.3] | 8 [1.8] |
| 29 肩こり | 4 [2.5] | 4 [2.0] | 2 [2.3] | 10 [2.2] |
| 30 腰痛 | 3 [1.8] | 12 [5.9] | 8 [9.3] | 23 [5.1] |
| 31 手足の関節が痛む | 26 [16.0] | 52 [25.4] | 12 [14.0] | 90 [19.8] |
| 32 手足の動きが悪い | 11 [6.7] | 11 [5.4] | 10 [11.6] | 32 [7.0] |
| 33 手足のしびれ | 7 [4.3] | 6 [2.9] | 4 [4.7] | 17 [3.7] |
| 35 足のむくみやだるさ | 1 [0.6] | 1 [0.5] | 1 [1.2] | 3 [0.7] |
| 36 尿が出にくい・排尿時痛い | 1 [0.6] | 0 [0.0] | 0 [0.0] | 1 [0.2] |
| 37 頻尿(尿の出る回数が多い) | 1 [0.6] | 1 [0.5] | 2 [2.3] | 4 [0.9] |
| 38 尿失禁(尿がもれる) | 1 [0.6] | 0 [0.0] | 0 [0.0] | 1 [0.2] |
| 39 月経不順・月経痛 | 1 [0.6] | 0 [0.0] | 0 [0.0] | 1 [0.2] |
| 40 骨折・ねんざ・脱ぎゅう | 1 [0.6] | 3 [1.5] | 0 [0.0] | 4 [0.9] |
| 42 その他 | 0 [0.0] | 3 [1.5] | 2 [2.3] | 5 [1.1] |
| 最も気になる症状不明 | 9 [5.5] | 9 [4.4] | 4 [4.7] | 22 [4.8] |
| ない | 58 (35.6) | 55 (26.8) | 19 (22.1) | 132 (29.1) |
| 不明 | 3 - | 4 - | 0 - | 7 - |
| 計 | 166 | 209 | 86 | 461 |

()、[]: 各列の計より不明を除いた数を分母とする %

表 4-2-17. 自覚症状の各項目 (令和5年度事業対象者)

| 自覚症状の各項目 ありの人数 (問8-1) | 年齢 | | | 合計 |
|--------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | ～49歳 | 50～59歳 | 60歳以上 | |
| 1 熱がある | 1 (1.0) | 10 (6.7) | 2 (3.0) | 13 (4.0) |
| 2 体がだるい | 30 (28.6) | 43 (28.7) | 19 (28.4) | 92 (28.6) |
| 3 眠れない | 26 (24.8) | 36 (24.0) | 19 (28.4) | 81 (25.2) |
| 4 いらいらしやすい | 13 (12.4) | 27 (18.0) | 9 (13.4) | 49 (15.2) |
| 5 ものを忘れする | 9 (8.6) | 22 (14.7) | 15 (22.4) | 46 (14.3) |
| 6 頭痛 | 25 (23.8) | 22 (14.7) | 4 (6.0) | 51 (15.8) |
| 7 めまい | 9 (8.6) | 12 (8.0) | 2 (3.0) | 23 (7.1) |
| 8 目のかすみ | 20 (19.0) | 42 (28.0) | 20 (29.9) | 82 (25.5) |
| 9 物を見づらい | 16 (15.2) | 35 (23.3) | 20 (29.9) | 71 (22.0) |
| 10 耳なりがする | 12 (11.4) | 21 (14.0) | 12 (17.9) | 45 (14.0) |
| 11 きこえにくい | 7 (6.7) | 13 (8.7) | 9 (13.4) | 29 (9.0) |
| 12 動悸 | 12 (11.4) | 16 (10.7) | 11 (16.4) | 39 (12.1) |
| 13 息切れ | 13 (12.4) | 15 (10.0) | 11 (16.4) | 39 (12.1) |
| 14 前胸部に痛みがある | 6 (5.7) | 5 (3.3) | 3 (4.5) | 14 (4.3) |
| 15 せきやたんが出る | 21 (20.0) | 25 (16.7) | 10 (14.9) | 56 (17.4) |
| 16 鼻がつまる・鼻汁が出る | 25 (23.8) | 37 (24.7) | 17 (25.4) | 79 (24.5) |
| 17 ゼイゼイする | 5 (4.8) | 5 (3.3) | 0 (0.0) | 10 (3.1) |
| 18 胃のもたれ・むねやけ | 12 (11.4) | 25 (16.7) | 11 (16.4) | 48 (14.9) |
| 19 下痢 | 13 (12.4) | 23 (15.3) | 12 (17.9) | 48 (14.9) |
| 20 便秘 | 12 (11.4) | 16 (10.7) | 12 (17.9) | 40 (12.4) |
| 21 食欲不振 | 0 (0.0) | 11 (7.3) | 3 (4.5) | 14 (4.3) |
| 22 腹痛・胃痛 | 7 (6.7) | 15 (10.0) | 7 (10.4) | 29 (9.0) |
| 23 痔による痛み・出血など | 9 (8.6) | 16 (10.7) | 9 (13.4) | 34 (10.6) |
| 24 歯が痛い | 6 (5.7) | 11 (7.3) | 6 (9.0) | 23 (7.1) |
| 25 歯ぐきのはれ・出血 | 11 (10.5) | 20 (13.3) | 8 (11.9) | 39 (12.1) |
| 26 かみにくい | 5 (4.8) | 8 (5.3) | 9 (13.4) | 22 (6.8) |
| 27 発疹(じんま疹・できものなど) | 18 (17.1) | 15 (10.0) | 10 (14.9) | 43 (13.4) |
| 28 かゆみ(湿疹・水虫など) | 27 (25.7) | 37 (24.7) | 16 (23.9) | 80 (24.8) |
| 29 肩こり | 27 (25.7) | 46 (30.7) | 12 (17.9) | 85 (26.4) |
| 30 腰痛 | 28 (26.7) | 52 (34.7) | 23 (34.3) | 103 (32.0) |
| 31 手足の関節が痛む | 62 (59.0) | 100 (66.7) | 33 (49.3) | 195 (60.6) |
| 32 手足の動きが悪い | 43 (41.0) | 73 (48.7) | 32 (47.8) | 148 (46.0) |
| 33 手足のしびれ | 20 (19.0) | 40 (26.7) | 29 (43.3) | 89 (27.6) |
| 34 手足が冷える | 14 (13.3) | 28 (18.7) | 18 (26.9) | 60 (18.6) |
| 35 足のむくみやだるさ | 15 (14.3) | 29 (19.3) | 11 (16.4) | 55 (17.1) |
| 36 尿が出にくい・排尿時痛い | 4 (3.8) | 8 (5.3) | 1 (1.5) | 13 (4.0) |
| 37 頻尿(尿の出る回数が多い) | 17 (16.2) | 21 (14.0) | 26 (38.8) | 64 (19.9) |
| 38 尿失禁(尿がもれる) | 5 (4.8) | 5 (3.3) | 7 (10.4) | 17 (5.3) |
| 39 月経不順・月経痛 | 1 (1.0) | 1 (0.7) | 0 (0.0) | 2 (0.6) |
| 40 骨折・ねんざ・脱きゅう | 8 (7.6) | 5 (3.3) | 1 (1.5) | 14 (4.3) |
| 41 切り傷・やけどなどのけが | 3 (2.9) | 5 (3.3) | 3 (4.5) | 11 (3.4) |
| 42 その他 | 2 (1.9) | 8 (5.3) | 4 (6.0) | 14 (4.3) |
| 対象者数 | 105 | 150 | 67 | 322 |

(): 各列の対象者数を分母とする %
問8で「自覚症状がある」者が対象

表4-2-18. 血友病・HIV関連を除く入院・通院の有無と最も気になる傷病（令和5年度事業対象者）

| 血友病・HIV関連を除く入院・通院の有無 (問9、9-1) | 年齢 | | | 合計 |
|----------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | ～49歳 | 50～59歳 | 60歳以上 | |
| 入院または通院している | 87 (53.4) | 134 (66.0) | 68 (80.0) | 289 (64.1) |
| 最も気になる傷病 | | | | |
| 1 糖尿病 | 11 [6.7] | 10 [4.9] | 3 [3.5] | 24 [5.3] |
| 2 肥満症 | 0 [0.0] | 1 [0.5] | 0 [0.0] | 1 [0.2] |
| 3 脂質異常症（高コレステロール血症等） | 0 [0.0] | 2 [1.0] | 0 [0.0] | 2 [0.4] |
| 4 甲状腺の病気 | 0 [0.0] | 1 [0.5] | 0 [0.0] | 1 [0.2] |
| 5 うつ病やその他のこころの病気 | 8 [4.9] | 9 [4.4] | 0 [0.0] | 17 [3.8] |
| 8 その他の神経の病気（神経痛・麻痺等） | 2 [1.2] | 3 [1.5] | 0 [0.0] | 5 [1.1] |
| 9 眼の病気 | 1 [0.6] | 6 [3.0] | 8 [9.4] | 15 [3.3] |
| 10 耳の病気 | 2 [1.2] | 1 [0.5] | 1 [1.2] | 4 [0.9] |
| 11 高血圧症 | 4 [2.5] | 14 [6.9] | 1 [1.2] | 19 [4.2] |
| 12 脳卒中（脳出血、脳梗塞等） | 2 [1.2] | 1 [0.5] | 1 [1.2] | 4 [0.9] |
| 13 狭心症・心筋梗塞 | 3 [1.8] | 1 [0.5] | 2 [2.4] | 6 [1.3] |
| 14 その他の循環器系の病気 | 1 [0.6] | 2 [1.0] | 2 [2.4] | 5 [1.1] |
| 16 アレルギー性鼻炎 | 1 [0.6] | 1 [0.5] | 0 [0.0] | 2 [0.4] |
| 18 喘息 | 1 [0.6] | 0 [0.0] | 1 [1.2] | 2 [0.4] |
| 19 その他の呼吸器系の病気 | 1 [0.6] | 1 [0.5] | 1 [1.2] | 3 [0.7] |
| 20 胃・十二指腸の病気 | 0 [0.0] | 0 [0.0] | 1 [1.2] | 1 [0.2] |
| 21 肝臓・胆のうの病気 | 5 [3.1] | 9 [4.4] | 7 [8.2] | 21 [4.7] |
| 22 その他の消化器系の病気 | 1 [0.6] | 4 [2.0] | 1 [1.2] | 6 [1.3] |
| 23 歯の病気 | 11 [6.7] | 19 [9.4] | 5 [5.9] | 35 [7.8] |
| 24 アトピー性皮膚炎 | 0 [0.0] | 3 [1.5] | 0 [0.0] | 3 [0.7] |
| 25 その他の皮膚の病気 | 2 [1.2] | 1 [0.5] | 2 [2.4] | 5 [1.1] |
| 27 関節リウマチ | 1 [0.6] | 1 [0.5] | 0 [0.0] | 2 [0.4] |
| 28 関節症 | 12 [7.4] | 11 [5.4] | 7 [8.2] | 30 [6.7] |
| 29 肩こり症 | 0 [0.0] | 1 [0.5] | 2 [2.4] | 3 [0.7] |
| 30 腰痛症 | 2 [1.2] | 5 [2.5] | 4 [4.7] | 11 [2.4] |
| 31 骨粗しょう症 | 1 [0.6] | 1 [0.5] | 1 [1.2] | 3 [0.7] |
| 32 腎臓の病気 | 4 [2.5] | 6 [3.0] | 6 [7.1] | 16 [3.5] |
| 33 前立腺肥大症 | 0 [0.0] | 1 [0.5] | 1 [1.2] | 2 [0.4] |
| 36 骨折以外のけが・やけど | 1 [0.6] | 2 [1.0] | 0 [0.0] | 3 [0.7] |
| 37 貧血・血液の病気 | 3 [1.8] | 3 [1.5] | 1 [1.2] | 7 [1.6] |
| 38 悪性新生物（がん） | 0 [0.0] | 4 [2.0] | 2 [2.4] | 6 [1.3] |
| 41 その他 | 4 [2.5] | 5 [2.5] | 3 [3.5] | 12 [2.7] |
| 最も気になる傷病不明 | 3 [1.8] | 5 [2.5] | 5 [5.9] | 13 [2.9] |
| 入院も通院もしていない | 76 (46.6) | 69 (34.0) | 17 (20.0) | 162 (35.9) |
| 不明 | 3 - | 6 - | 1 - | 10 - |
| 計 | 166 | 209 | 86 | 461 |

()、[]: 各列の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-2-19. 血友病・HIV関連を除く入院・通院の各傷病（令和5年度事業対象者）

| 血友病・HIV関連を除く入院・通院の各項目 ありの人数（問9-1） | 年齢 | | | 合計 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | ～49歳 | 50～59歳 | 60歳以上 | |
| 1 糖尿病 | 18 (20.7) | 24 (17.9) | 16 (23.5) | 58 (20.1) |
| 2 肥満症 | 2 (2.3) | 5 (3.7) | 1 (1.5) | 8 (2.8) |
| 3 脂質異常症（高コレステロール血症等） | 6 (6.9) | 20 (14.9) | 12 (17.6) | 38 (13.1) |
| 4 甲状腺の病気 | 2 (2.3) | 1 (0.7) | 3 (4.4) | 6 (2.1) |
| 5 うつ病やその他のこころの病気 | 10 (11.5) | 13 (9.7) | 4 (5.9) | 27 (9.3) |
| 6 認知症 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| 7 パーキンソン病 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| 8 その他の神経の病気（神経痛・麻痺等） | 2 (2.3) | 5 (3.7) | 3 (4.4) | 10 (3.5) |
| 9 眼の病気 | 11 (12.6) | 15 (11.2) | 23 (33.8) | 49 (17.0) |
| 10 耳の病気 | 4 (4.6) | 1 (0.7) | 5 (7.4) | 10 (3.5) |
| 11 高血圧症 | 13 (14.9) | 51 (38.1) | 21 (30.9) | 85 (29.4) |
| 12 脳卒中（脳出血、脳梗塞等） | 3 (3.4) | 2 (1.5) | 2 (2.9) | 7 (2.4) |
| 13 狭心症・心筋梗塞 | 3 (3.4) | 4 (3.0) | 4 (5.9) | 11 (3.8) |
| 14 その他の循環器系の病気 | 1 (1.1) | 7 (5.2) | 8 (11.8) | 16 (5.5) |
| 15 急性鼻咽頭炎（かぜ） | 1 (1.1) | 3 (2.2) | 0 (0.0) | 4 (1.4) |
| 16 アレルギー性鼻炎 | 6 (6.9) | 8 (6.0) | 8 (11.8) | 22 (7.6) |
| 17 慢性閉塞性肺疾患（COPD） | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| 18 喘息 | 2 (2.3) | 6 (4.5) | 2 (2.9) | 10 (3.5) |
| 19 その他の呼吸器系の病気 | 4 (4.6) | 3 (2.2) | 2 (2.9) | 9 (3.1) |
| 20 胃・十二指腸の病気 | 1 (1.1) | 1 (0.7) | 4 (5.9) | 6 (2.1) |
| 21 肝臓・胆のうの病気 | 18 (20.7) | 32 (23.9) | 18 (26.5) | 68 (23.5) |
| 22 その他の消化器系の病気 | 3 (3.4) | 11 (8.2) | 4 (5.9) | 18 (6.2) |
| 23 歯の病気 | 20 (23.0) | 41 (30.6) | 22 (32.4) | 83 (28.7) |
| 24 アトピー性皮膚炎 | 3 (3.4) | 9 (6.7) | 3 (4.4) | 15 (5.2) |
| 25 その他の皮膚の病気 | 7 (8.0) | 9 (6.7) | 9 (13.2) | 25 (8.7) |
| 26 痛風 | 1 (1.1) | 4 (3.0) | 0 (0.0) | 5 (1.7) |
| 27 関節リウマチ | 1 (1.1) | 2 (1.5) | 0 (0.0) | 3 (1.0) |
| 28 関節症 | 18 (20.7) | 24 (17.9) | 19 (27.9) | 61 (21.1) |
| 29 肩こり症 | 2 (2.3) | 3 (2.2) | 2 (2.9) | 7 (2.4) |
| 30 腰痛症 | 4 (4.6) | 11 (8.2) | 9 (13.2) | 24 (8.3) |
| 31 骨粗しょう症 | 2 (2.3) | 8 (6.0) | 4 (5.9) | 14 (4.8) |
| 32 腎臓の病気 | 8 (9.2) | 11 (8.2) | 10 (14.7) | 29 (10.0) |
| 33 前立腺肥大症 | 0 (0.0) | 5 (3.7) | 4 (5.9) | 9 (3.1) |
| 34 閉経期又は閉経後障害（更年期障害等） | 0 (0.0) | 2 (1.5) | 0 (0.0) | 2 (0.7) |
| 35 骨折 | 2 (2.3) | 0 (0.0) | 1 (1.5) | 3 (1.0) |
| 36 骨折以外のけが・やけど | 1 (1.1) | 2 (1.5) | 0 (0.0) | 3 (1.0) |
| 37 貧血・血液の病気 | 7 (8.0) | 7 (5.2) | 5 (7.4) | 19 (6.6) |
| 38 悪性新生物（がん） | 0 (0.0) | 4 (3.0) | 3 (4.4) | 7 (2.4) |
| 39 妊娠・産褥（切迫流産、前置胎盤等） | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| 40 不妊症 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| 41 その他 | 4 (4.6) | 8 (6.0) | 4 (5.9) | 16 (5.5) |
| 42 不明 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| 対象者数 | 87 | 134 | 68 | 289 |

(): 各列の対象者数を分母とする %
問9で「入院または通院している」者が対象

表 4-2-20. 現在の生活の状況 (令和 5 年度事業対象者)

| 現在の生活の状況 (問 10) | 年齢 | | | 合計 |
|-----------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|
| | ～ 49 歳 | 50～ 59 歳 | 60 歳以上 | |
| A. 障害等を有しない・ または、何らかの障害等を有するが、 日常生活はほぼ自立しており独力で外出する | 147 (90.2) | 192 (93.2) | 66 (77.6) | 405 (89.2) |
| 1. 交通機関等を利用して外出 | 135 [82.8] | 183 [88.8] | 58 [68.2] | 376 [82.8] |
| 2. 隣近所へなら外出 | 11 [6.7] | 7 [3.4] | 6 [7.1] | 24 [5.3] |
| B. 屋内での生活はおおむね自立しているが、 介助なしには外出しない | 13 (8.0) | 7 (3.4) | 13 (15.3) | 33 (7.3) |
| 3. 介助により外出し、 日中はほとんどベッドから離れて生活 | 8 [4.9] | 2 [1.0] | 5 [5.9] | 15 [3.3] |
| 4. 外出の頻度が少なく、 日中も寝たり起きたりの生活をしている | 5 [3.1] | 4 [1.9] | 7 [8.2] | 16 [3.5] |
| C. 屋内での生活は何らかの介助を要し、 日中もベッド上での生活が主体であるが、 座位を保つ | 3 (1.8) | 2 (1.0) | 4 (4.7) | 9 (2.0) |
| 5. 車椅子に移乗し、 食事、排泄はベッドから離れて行う | 3 [1.8] | 1 [0.5] | 3 [3.5] | 7 [1.5] |
| 6. 介助により車椅子に移乗する | 0 [0.0] | 1 [0.5] | 1 [1.2] | 2 [0.4] |
| D. 1 日中ベッド上で過ごし、 排泄、食事、着替えにおいて介助を要する | 0 (0.0) | 5 (2.4) | 2 (2.4) | 7 (1.5) |
| 7. 自力で寝返りを打つ | 0 [0.0] | 2 [1.0] | 1 [1.2] | 3 [0.7] |
| 8. 自力では寝返りも打てない | 0 [0.0] | 3 [1.5] | 1 [1.2] | 4 [0.9] |
| 不明 | 3 - | 3 - | 1 - | 7 - |
| 計 | 166 | 209 | 86 | 461 |

(), [] : 各列の計より不明を除いた数を分母とする %
 回答は、最初に A～B の 4 つから 1 つ選択して、次に対応する 2 つ (A なら 1 か 2) のどちらかを選択する方式
 A と回答した中で 1 と 2 のどちらか不明が 5 人
 B と回答した中で 3 と 4 のどちらか不明が 2 人

表 4-2-21. 介助の有無と介助者の状況 (令和 5 年度事業対象者)

| 介助の有無と最も介助が多い介助者 (問 10-1) | 年齢 | | | 合計 |
|------------------------------|------------|------------|-----------|------------|
| | ～ 49 歳 | 50～ 59 歳 | 60 歳以上 | |
| 介助を受けている | 48 (29.4) | 52 (25.5) | 39 (47.6) | 139 (31.0) |
| 介助することが最も多い方 | | | | |
| 配偶者 | 24 (14.7) | 28 (13.7) | 21 (25.6) | 73 (16.3) |
| 子 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| 子の配偶者 | 0 (0.0) | 1 (0.5) | 0 (0.0) | 1 (0.2) |
| 父母 | 23 (14.1) | 14 (6.9) | 2 (2.4) | 39 (8.7) |
| その他の親族 | 0 (0.0) | 5 (2.5) | 6 (7.3) | 11 (2.4) |
| 事業者 (ホームヘルパー等) | 1 (0.6) | 4 (2.0) | 7 (8.5) | 12 (2.7) |
| その他 (ボランティア、近所の人など) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 3 (3.7) | 3 (0.7) |
| 介助を受けていない | 115 (70.6) | 152 (74.5) | 43 (52.4) | 310 (69.0) |
| 不明 | 3 - | 5 - | 4 - | 12 - |
| 計 | 166 | 209 | 86 | 461 |

(): 各列の計より不明を除いた数を分母とする %

表 4-2-22. 飲酒習慣（令和5年度事業対象者）

| 飲酒習慣 (問11) | 年齢 | | | 合計 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | ～49歳 | 50～59歳 | 60歳以上 | |
| 飲酒習慣あり | 71 (43.3) | 94 (45.4) | 28 (32.9) | 193 (42.3) |
| 毎日 | 13 [7.9] | 25 [12.1] | 8 [9.4] | 46 [10.1] |
| 週5～6日 | 9 [5.5] | 16 [7.7] | 5 [5.9] | 30 [6.6] |
| 週3～4日 | 14 [8.5] | 19 [9.2] | 5 [5.9] | 38 [8.3] |
| 週1～2日 | 19 [11.6] | 19 [9.2] | 4 [4.7] | 42 [9.2] |
| 月1～3日 | 16 [9.8] | 15 [7.2] | 6 [7.1] | 37 [8.1] |
| ほとんど飲まない | 30 (18.3) | 52 (25.1) | 18 (21.2) | 100 (21.9) |
| やめた | 3 (1.8) | 10 (4.8) | 6 (7.1) | 19 (4.2) |
| 飲まない(飲めない) | 60 (36.6) | 51 (24.6) | 33 (38.8) | 144 (31.6) |
| 不明 | 2 - | 2 - | 1 - | 5 - |
| 計 | 166 | 209 | 86 | 461 |

| 1日あたり飲酒量(清酒換算) (問11-1) | 年齢 | | | 合計 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | ～49歳 | 50～59歳 | 60歳以上 | |
| 1合(180ml)未満 | 22 (31.4) | 24 (25.8) | 11 (39.3) | 57 (29.8) |
| 1合以上2合(360ml)未満 | 23 (32.9) | 29 (31.2) | 10 (35.7) | 62 (32.5) |
| 2合以上3合(540ml)未満 | 17 (24.3) | 19 (20.4) | 3 (10.7) | 39 (20.4) |
| 3合以上4合(720ml)未満 | 2 (2.9) | 11 (11.8) | 2 (7.1) | 15 (7.9) |
| 4合以上5合(900ml)未満 | 3 (4.3) | 5 (5.4) | 0 (0.0) | 8 (4.2) |
| 5合(900ml)以上 | 3 (4.3) | 5 (5.4) | 2 (7.1) | 10 (5.2) |
| 不明 | 1 - | 1 - | 0 - | 2 - |
| 計 | 71 | 94 | 28 | 193 |

(): 各列の計より不明を除いた数を分母とする %
問11-1は問11で「飲酒習慣あり(月1～3日以上)」の者が対象

表 4-2-23. 喫煙習慣（令和5年度事業対象者）

| 喫煙習慣 (問12) | 年齢 | | | 合計 |
|----------------------|------------|------------|-----------|------------|
| | ～49歳 | 50～59歳 | 60歳以上 | |
| 喫煙習慣あり | 45 (27.4) | 53 (25.7) | 15 (17.4) | 113 (24.8) |
| 毎日吸っている | 36 [22.0] | 48 [23.3] | 14 [16.3] | 98 [21.5] |
| 時々吸う日がある | 8 [4.9] | 5 [2.4] | 1 [1.2] | 14 [3.1] |
| 不明 | 1 [0.6] | 0 [0.0] | 0 [0.0] | 1 [0.2] |
| 以前は吸っていたが1か月以上吸っていない | 18 (11.0) | 34 (16.5) | 10 (11.6) | 62 (13.6) |
| 吸わない | 101 (61.6) | 119 (57.8) | 61 (70.9) | 281 (61.6) |
| 不明 | 2 - | 3 - | 0 - | 5 - |
| 計 | 166 | 209 | 86 | 461 |

| 1日平均喫煙本数 (問12補問) | 年齢 | | | 合計 |
|---------------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| | ～49歳 | 50～59歳 | 60歳以上 | |
| 10本以下 | 21 (47.7) | 18 (34.6) | 4 (26.7) | 43 (38.7) |
| 11～20本 | 17 (38.6) | 31 (59.6) | 8 (53.3) | 56 (50.5) |
| 21～30本 | 5 (11.4) | 2 (3.8) | 2 (13.3) | 9 (8.1) |
| 31本以上 | 1 (2.3) | 1 (1.9) | 1 (6.7) | 3 (2.7) |
| 不明 | 1 - | 1 - | 0 - | 2 - |
| 計 | 45 | 53 | 15 | 113 |

(): 各列の計より不明を除いた数を分母とする %
問12補問は問12で「喫煙習慣あり(毎日吸っている、時々吸う日がある)」の者が対象

表 4-2-24. 日常生活の悩みやストレスの有無と最も気になる悩みやストレスの原因
(令和5年度事業対象者)

| 悩みやストレスの有無 (問13、13-1) | 年齢 | | | 合計 |
|---------------------------------|------------|------------|-----------|------------|
| | ～49歳 | 50～59歳 | 60歳以上 | |
| ある | 123 (75.0) | 160 (78.4) | 62 (72.9) | 345 (76.2) |
| 最も気になる悩みやストレスの原因 | | | | |
| 1 家族との人間関係 | 4 [2.4] | 8 [3.9] | 3 [3.5] | 15 [3.3] |
| 2 家族以外との人間関係 | 3 [1.8] | 5 [2.5] | 0 [0.0] | 8 [1.8] |
| 3 恋愛・性に関すること | 3 [1.8] | 1 [0.5] | 0 [0.0] | 4 [0.9] |
| 4 結婚 | 2 [1.2] | 2 [1.0] | 1 [1.2] | 5 [1.1] |
| 6 いじめ、セクシュアル・ハラスメント | 1 [0.6] | 1 [0.5] | 0 [0.0] | 2 [0.4] |
| 7 生きがいに関すること | 6 [3.7] | 5 [2.5] | 1 [1.2] | 12 [2.6] |
| 8 自由にできる時間がないこと | 1 [0.6] | 0 [0.0] | 1 [1.2] | 2 [0.4] |
| 9 収入・家計・借金等 | 15 [9.1] | 37 [18.1] | 12 [14.1] | 64 [14.1] |
| 10 自分の病気や介護 | 27 [16.5] | 50 [24.5] | 25 [29.4] | 102 [22.5] |
| 11 家族の病気や介護 | 8 [4.9] | 15 [7.4] | 5 [5.9] | 28 [6.2] |
| 12 妊娠・出産 | 2 [1.2] | 0 [0.0] | 0 [0.0] | 2 [0.4] |
| 13 育児 | 3 [1.8] | 0 [0.0] | 0 [0.0] | 3 [0.7] |
| 14 家事 | 0 [0.0] | 0 [0.0] | 1 [1.2] | 1 [0.2] |
| 15 自分の学業・受験・進学 | 1 [0.6] | 0 [0.0] | 0 [0.0] | 1 [0.2] |
| 16 子どもの教育 | 1 [0.6] | 2 [1.0] | 0 [0.0] | 3 [0.7] |
| 17 自分の仕事 | 34 [20.7] | 24 [11.8] | 6 [7.1] | 64 [14.1] |
| 18 家族の仕事 | 0 [0.0] | 1 [0.5] | 0 [0.0] | 1 [0.2] |
| 19 住まいや生活環境 (公害、安全及び交通事情を含む) | 3 [1.8] | 3 [1.5] | 2 [2.4] | 8 [1.8] |
| 20 その他 | 2 [1.2] | 2 [1.0] | 2 [2.4] | 6 [1.3] |
| 21 わからない | 2 [1.2] | 0 [0.0] | 0 [0.0] | 2 [0.4] |
| 最も気になる悩みやストレスの原因 不明 | 5 [3.0] | 4 [2.0] | 3 [3.5] | 12 [2.6] |
| ない | 41 (25.0) | 44 (21.6) | 23 (27.1) | 108 (23.8) |
| 不明 | 2 - | 5 - | 1 - | 8 - |
| 計 | 166 | 209 | 86 | 461 |

(), []: 各列の計より不明を除いた数を分母とする %

表 4-2-25. 悩みやストレスの原因の各項目 (令和5年度事業対象者)

| 悩みやストレスの原因の各項目 ありの人数 (問13-1) | 年齢 | | | 合計 |
|---------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | ～49歳 | 50～59歳 | 60歳以上 | |
| 1 家族との人間関係 | 22 (17.9) | 50 (31.3) | 11 (17.7) | 83 (24.1) |
| 2 家族以外との人間関係 | 21 (17.1) | 44 (27.5) | 8 (12.9) | 73 (21.2) |
| 3 恋愛・性に関すること | 14 (11.4) | 19 (11.9) | 1 (1.6) | 34 (9.9) |
| 4 結婚 | 12 (9.8) | 9 (5.6) | 2 (3.2) | 23 (6.7) |
| 5 離婚 | 0 (0.0) | 1 (0.6) | 0 (0.0) | 1 (0.3) |
| 6 いじめ、セクシュアル・ハラスメント | 1 (0.8) | 5 (3.1) | 1 (1.6) | 7 (2.0) |
| 7 生きがいに関すること | 23 (18.7) | 45 (28.1) | 19 (30.6) | 87 (25.2) |
| 8 自由にできる時間がないこと | 9 (7.3) | 18 (11.3) | 4 (6.5) | 31 (9.0) |
| 9 収入・家計・借金等 | 49 (39.8) | 84 (52.5) | 27 (43.5) | 160 (46.4) |
| 10 自分の病気や介護 | 61 (49.6) | 108 (67.5) | 47 (75.8) | 216 (62.6) |
| 11 家族の病気や介護 | 25 (20.3) | 66 (41.3) | 13 (21.0) | 104 (30.1) |
| 12 妊娠・出産 | 2 (1.6) | 0 (0.0) | 1 (1.6) | 3 (0.9) |
| 13 育児 | 9 (7.3) | 4 (2.5) | 2 (3.2) | 15 (4.3) |
| 14 家事 | 6 (4.9) | 16 (10.0) | 7 (11.3) | 29 (8.4) |
| 15 自分の学業・受験・進学 | 1 (0.8) | 7 (4.4) | 0 (0.0) | 8 (2.3) |
| 16 子どもの教育 | 11 (8.9) | 10 (6.3) | 2 (3.2) | 23 (6.7) |
| 17 自分の仕事 | 67 (54.5) | 86 (53.8) | 15 (24.2) | 168 (48.7) |
| 18 家族の仕事 | 6 (4.9) | 15 (9.4) | 3 (4.8) | 24 (7.0) |
| 19 住まいや生活環境 (公害、安全及び交通事情を含む) | 15 (12.2) | 27 (16.9) | 11 (17.7) | 53 (15.4) |
| 20 その他 | 4 (3.3) | 6 (3.8) | 8 (12.9) | 18 (5.2) |
| 21 わからない | 2 (1.6) | 0 (0.0) | 1 (1.6) | 3 (0.9) |
| 対象者数 | 123 | 160 | 62 | 345 |

(): 各列の対象者数を分母とする %
問13で「悩みやストレスがある」者が対象

表 4-2-26. 最も気になる悩みやストレスの相談（令和 5 年度事業対象者）

| 最も気になる悩みやストレスの相談 (問 1 3- 2) | 年齢 | | | 合計 |
|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | ～ 49 歳 | 50 ～ 59 歳 | 60 歳以上 | |
| 1 家族に相談している | 44 (35.8) | 65 (40.6) | 21 (33.9) | 130 (37.7) |
| 2 友人・知人に相談している | 14 (11.4) | 24 (15.0) | 11 (17.7) | 49 (14.2) |
| 3 職場の上司、学校の先生に相談している | 7 (5.7) | 6 (3.8) | 2 (3.2) | 15 (4.3) |
| 4 公的な機関（保健所、福祉事務所、 精神保健福祉センター等）の相談窓口 （電話等での相談を含む）を利用している | 1 (0.8) | 3 (1.9) | 0 (0.0) | 4 (1.2) |
| 5 患者団体の相談窓口 （電話等での相談を含む）を利用している | 9 (7.3) | 11 (6.9) | 4 (6.5) | 24 (7.0) |
| 6 患者団体以外の民間の相談機関 （悩み相談所等）の相談窓口 （電話等での相談を含む）を利用している | 1 (0.8) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (0.3) |
| 7 医療機関の医師に相談している | 23 (18.7) | 28 (17.5) | 13 (21.0) | 64 (18.6) |
| 8 医療機関の看護師に相談している | 8 (6.5) | 15 (9.4) | 13 (21.0) | 36 (10.4) |
| 9 医療機関の医療ソーシャルワーカーに 相談している | 10 (8.1) | 9 (5.6) | 9 (14.5) | 28 (8.1) |
| 10 医療機関の臨床心理士・カウンセラー等に 相談している | 10 (8.1) | 14 (8.8) | 5 (8.1) | 29 (8.4) |
| 11 テレビ、ラジオ、新聞等の 相談コーナーを利用している | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| 12 1～11 以外で相談している （職場の相談窓口等） | 3 (2.4) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 3 (0.9) |
| 13 相談したいが誰にも相談できないでいる | 8 (6.5) | 26 (16.3) | 6 (9.7) | 40 (11.6) |
| 14 相談したいが どこで相談したら良いかわからない | 4 (3.3) | 12 (7.5) | 3 (4.8) | 19 (5.5) |
| 15 相談する必要はないので 誰にも相談していない | 38 (30.9) | 36 (22.5) | 12 (19.4) | 86 (24.9) |
| 不明（未回答） | 3 (2.4) | 4 (2.5) | 2 (3.2) | 9 (2.6) |
| 対象者数 | 123 | 160 | 62 | 345 |

(): 各列の対象者数を分母とする %
問 1 3 で「悩みやストレスがある」者が対象。2 つまで選択の複数回答

表 4-2-27. 悩みやストレスの相談の各項目 (令和5年度事業対象者)

| 悩みやストレスの相談の各項目 ありの人数 (問13-2) | 年齢 | | | 合計 |
|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | ～49歳 | 50～59歳 | 60歳以上 | |
| 1 家族に相談している | 54 (43.9) | 70 (43.8) | 22 (35.5) | 146 (42.3) |
| 2 友人・知人に相談している | 21 (17.1) | 37 (23.1) | 13 (21.0) | 71 (20.6) |
| 3 職場の上司、学校の先生に相談している | 11 (8.9) | 10 (6.3) | 2 (3.2) | 23 (6.7) |
| 4 公的な機関(保健所、福祉事務所、 精神保健福祉センター等)の相談窓口 (電話等での相談を含む)を利用している | 3 (2.4) | 4 (2.5) | 1 (1.6) | 8 (2.3) |
| 5 患者団体の相談窓口 (電話等での相談を含む)を利用している | 14 (11.4) | 16 (10.0) | 6 (9.7) | 36 (10.4) |
| 6 患者団体以外の民間の相談機関 (悩み相談所等)の相談窓口 (電話等での相談を含む)を利用している | 1 (0.8) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (0.3) |
| 7 医療機関の医師に相談している | 31 (25.2) | 48 (30.0) | 20 (32.3) | 99 (28.7) |
| 8 医療機関の看護師に相談している | 22 (17.9) | 31 (19.4) | 19 (30.6) | 72 (20.9) |
| 9 医療機関の医療ソーシャルワーカーに 相談している | 17 (13.8) | 23 (14.4) | 16 (25.8) | 56 (16.2) |
| 10 医療機関の臨床心理士・カウンセラー等に 相談している | 15 (12.2) | 23 (14.4) | 11 (17.7) | 49 (14.2) |
| 11 テレビ、ラジオ、新聞等の 相談コーナーを利用している | 1 (0.8) | 0 (0.0) | 1 (1.6) | 2 (0.6) |
| 12 1～11以外で相談している (職場の相談窓口等) | 3 (2.4) | 2 (1.3) | 2 (3.2) | 7 (2.0) |
| 13 相談したいが誰にも相談できないでいる | 13 (10.6) | 29 (18.1) | 7 (11.3) | 49 (14.2) |
| 14 相談したいが どこで相談したら良いかわからない | 5 (4.1) | 15 (9.4) | 3 (4.8) | 23 (6.7) |
| 15 相談する必要はないので 誰にも相談していない | 41 (33.3) | 40 (25.0) | 12 (19.4) | 93 (27.0) |
| 対象者数 | 123 | 160 | 62 | 345 |

(): 各列の対象者数を分母とする %
問13で「悩みやストレスがある」者が対象

表 4-2-28. 障害者手帳の取得状況 (令和5年度事業対象者)

| 障害者手帳の取得状況 (問14) | 年齢 | | | 合計 |
|----------------------------|------------|------------|-----------|------------|
| | ～49歳 | 50～59歳 | 60歳以上 | |
| 取得している | 112 (69.1) | 154 (74.4) | 74 (87.1) | 340 (74.9) |
| 身体障害者手帳 | 109 [67.3] | 154 [74.4] | 73 [85.9] | 336 [74.0] |
| 療育手帳 (愛の手帳、愛護手帳、みどりの手帳) | 5 [3.1] | 0 [0.0] | 1 [1.2] | 6 [1.3] |
| 精神障害者保健福祉手帳 | 1 [0.6] | 2 [1.0] | 1 [1.2] | 4 [0.9] |
| 取得していない | 50 (30.9) | 53 (25.6) | 12 (14.1) | 115 (25.3) |
| 不明 | 4 - | 2 - | 1 - | 7 - |
| 計 | 166 | 209 | 86 | 461 |

(), []: 各列の計より不明を除いた数を分母とする %
障害者手帳の種類は複数回答

表 4-2-29. 身体障害者手帳の等級 (令和 5 年度事業対象者)

| 身体障害者手帳の等級 (問 1 4 補問) | 年齢 | | | 合計 |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | ～ 49 歳 | 50 ～ 59 歳 | 60 歳以上 | |
| 1 級 | 22 (20.2) | 32 (20.9) | 20 (27.4) | 74 (22.1) |
| 2 級 | 36 (33.0) | 45 (29.4) | 30 (41.1) | 111 (33.1) |
| 3 級 | 25 (22.9) | 27 (17.6) | 12 (16.4) | 64 (19.1) |
| 4 級 | 19 (17.4) | 34 (22.2) | 8 (11.0) | 61 (18.2) |
| 5 級 | 5 (4.6) | 12 (7.8) | 1 (1.4) | 18 (5.4) |
| 6 級 | 2 (1.8) | 3 (2.0) | 2 (2.7) | 7 (2.1) |
| 不明 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 計 | 109 | 154 | 73 | 336 |

() : 各列の計より不明を除いた数を分母とする %
問 1 4 で身体障害者手帳を取得していると回答した者が対象

表 4-2-30. 身体障害者手帳の種別 (令和 5 年度事業対象者)

| 身体障害者手帳の種別 (問 1 4 補問) | 年齢 | | | 合計 |
|--------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | ～ 49 歳 | 50 ～ 59 歳 | 60 歳以上 | |
| 肢体不自由 | 46 (44.7) | 103 (69.1) | 57 (82.6) | 206 (64.2) |
| 免疫機能障害 | 70 (68.0) | 75 (50.3) | 23 (33.3) | 168 (52.3) |
| その他 | 5 (4.9) | 6 (4.0) | 3 (4.3) | 14 (4.4) |
| 不明 | 6 | 5 | 4 | 15 |
| 対象者数 | 109 | 154 | 73 | 336 |

() : 各列の対象者数より不明を除いた数を分母とする %
問 1 4 で身体障害者手帳を取得していると回答した者が対象、複数回答

表 4-2-31. 障害者手帳を取得していない理由 (令和 5 年度事業対象者)

| 障害者手帳を取得していない理由 (問 1 4- 1) | 年齢 | | | 合計 |
|-------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| | ～ 49 歳 | 50 ～ 59 歳 | 60 歳以上 | |
| 障害の種類や程度が 手帳の基準に合致しない | 13 (26.0) | 11 (21.2) | 1 (8.3) | 25 (21.9) |
| 手帳の制度や取得の手続きがわからない | 5 (10.0) | 7 (13.5) | 1 (8.3) | 13 (11.4) |
| とくに手帳がなくても困らない | 29 (58.0) | 23 (44.2) | 6 (50.0) | 58 (50.9) |
| 手帳を持ちたくない | 8 (16.0) | 13 (25.0) | 2 (16.7) | 23 (20.2) |
| その他 | 0 (0.0) | 6 (11.5) | 3 (25.0) | 9 (7.9) |
| 不明 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 対象者数 | 50 | 53 | 12 | 115 |

() : 各列の対象者数より不明を除いた数を分母とする %
問 1 4 で「身体障害者手帳を取得していない」と回答した者が対象、複数回答

表 4-2-32. 障害者総合支援法に基づく障害支援区分の認定状況 (令和 5 年度事業対象者)

| 障害者総合支援法に基づく障害支援区分 の認定状況 (問 1 5) | 年齢 | | | 合計 |
|-------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | ～ 49 歳 | 50 ～ 59 歳 | 60 歳以上 | |
| 認定を受けている | 7 (4.4) | 12 (6.0) | 8 (9.8) | 27 (6.2) |
| 認定調査は受けたが、非該当だった | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| 認定は受けていない | 95 (60.1) | 132 (66.3) | 64 (78.0) | 291 (66.3) |
| わからない | 56 (35.4) | 55 (27.6) | 10 (12.2) | 121 (27.6) |
| 不明 (未回答) | 8 | 10 | 4 | 22 |
| 計 | 166 | 209 | 86 | 461 |

() : 各列の計より不明を除いた数を分母とする %

表 4-2-33. 障害者総合支援法に基づく障害支援区分の認定を受けた区分
(令和5年度事業対象者)

| 障害者総合支援法に基づく障害支援区分の 認定を受けた区分 (問15補問) | 年齢 | | | 合計 |
|-----------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| | ～49歳 | 50～59歳 | 60歳以上 | |
| 区分1 | 1 (16.7) | 2 (22.2) | 2 (28.6) | 5 (22.7) |
| 区分2 | 2 (33.3) | 2 (22.2) | 0 (0.0) | 4 (18.2) |
| 区分3 | 0 (0.0) | 2 (22.2) | 3 (42.9) | 5 (22.7) |
| 区分4 | 1 (16.7) | 1 (11.1) | 2 (28.6) | 4 (18.2) |
| 区分5 | 1 (16.7) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (4.5) |
| 区分6 | 1 (16.7) | 2 (22.2) | 0 (0.0) | 3 (13.6) |
| 不明 | 1 - | 3 - | 1 - | 5 - |
| 計 | 7 | 12 | 8 | 27 |

(): 各列の計より不明を除いた数を分母とする %
問15で障害者支援区分の認定を受けていると回答した者が対象

表 4-2-34. 障害福祉サービスの利用状況 (令和5年度事業対象者)

| 障害福祉サービスの利用 (問16、16-1) | 年齢 | | | 合計 |
|----------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|
| | ～49歳 | 50～59歳 | 60歳以上 | |
| 利用している | 13 (7.9) | 12 (5.9) | 10 (11.6) | 35 (7.7) |
| 利用しているサービスの種類: | | | | |
| 訪問系サービス (居宅介護、重度訪問介護、 行動援護、重度障害者等包括支援) | 2 [1.2] | 6 [3.0] | 6 [7.0] | 14 [3.1] |
| 就労支援系サービス | 8 [4.9] | 3 [1.5] | 1 [1.2] | 12 [2.6] |
| 訓練系サービス | 0 [0.0] | 0 [0.0] | 1 [1.2] | 1 [0.2] |
| その他日中活動サービス | 2 [1.2] | 1 [0.5] | 1 [1.2] | 4 [0.9] |
| 障害者のグループホーム・ケアホーム | 0 [0.0] | 0 [0.0] | 0 [0.0] | 0 [0.0] |
| 入所施設 | 0 [0.0] | 0 [0.0] | 0 [0.0] | 0 [0.0] |
| 指定相談支援 | 0 [0.0] | 0 [0.0] | 0 [0.0] | 0 [0.0] |
| その他 | 2 [1.2] | 2 [1.0] | 2 [2.3] | 6 [1.3] |
| わからない | 0 [0.0] | 1 [0.5] | 0 [0.0] | 1 [0.2] |
| 利用していない | 151 (92.1) | 191 (94.1) | 76 (88.4) | 418 (92.3) |
| 不明 (未回答) | 2 - | 6 - | 0 - | 8 - |
| 計 | 166 | 209 | 86 | 461 |

(), []: 各列の計より不明を除いた数を分母とする %
利用しているサービスの種類は複数回答

表 4-2-35. 介護保険法に基づく要介護(支援)認定状況 (令和5年度事業対象者)

| 介護保険法に基づく要介護(支援)認定状況 (問17) | 年齢 | | | 合計 |
|-------------------------------|------------|------------|-----------|------------|
| | ～49歳 | 50～59歳 | 60歳以上 | |
| 認定を受けている | 2 (1.3) | 6 (3.0) | 14 (16.5) | 22 (4.9) |
| 認定調査は受けたが、非該当だった | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (1.2) | 1 (0.2) |
| 認定は受けていない | 131 (81.9) | 178 (88.1) | 63 (74.1) | 372 (83.2) |
| わからない | 27 (16.9) | 18 (8.9) | 7 (8.2) | 52 (11.6) |
| 不明 (未回答) | 6 - | 7 - | 1 - | 14 - |
| 計 | 166 | 209 | 86 | 461 |

(): 各列の計より不明を除いた数を分母とする %

表 4-2-36. 介護保険法に基づく要介護（支援）の認定区分（令和5年度事業対象者）

| 介護保険法に基づく要介護（支援）の認定を受けた区分（問17補問） | 年齢 | | | 合計 |
|----------------------------------|-----------|----------|----------|----------|
| | ～49歳 | 50～59歳 | 60歳以上 | |
| 要支援1 | 0 (0.0) | 1 (16.7) | 3 (23.1) | 4 (19.0) |
| 要支援2 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 3 (23.1) | 3 (14.3) |
| 要介護1 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 2 (15.4) | 2 (9.5) |
| 要介護2 | 2 (100.0) | 1 (16.7) | 1 (7.7) | 4 (19.0) |
| 要介護3 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 2 (15.4) | 2 (9.5) |
| 要介護4 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (7.7) | 1 (4.8) |
| 要介護5 | 0 (0.0) | 3 (50.0) | 0 (0.0) | 3 (14.3) |
| わからない | 0 (0.0) | 1 (16.7) | 1 (7.7) | 2 (9.5) |
| 不明（未回答） | 0 - | 0 - | 1 - | 1 - |
| 計 | 2 | 6 | 14 | 22 |

(): 各列の計より不明を除いた数を分母とする %
問17で要介護（支援）認定を受けていると回答した者が対象

表 4-2-37. 介護サービスの利用の有無と利用している介護サービス（令和5年度事業対象者）

| 介護サービスの利用の有無と利用しているサービス（問18、18-1） | 年齢 | | | 合計 |
|-----------------------------------|------------|------------|-----------|------------|
| | ～49歳 | 50～59歳 | 60歳以上 | |
| 利用している | 5 (3.1) | 10 (4.9) | 15 (17.4) | 30 (6.6) |
| 利用している介護サービス： | | | | |
| 訪問系サービス *1 | 5 [3.1] | 8 [3.9] | 13 [15.1] | 26 [5.7] |
| 通所系サービス *2 | 0 [0.0] | 2 [1.0] | 0 [0.0] | 2 [0.4] |
| 短期入所サービス（ショートステイ） | 0 [0.0] | 1 [0.5] | 0 [0.0] | 1 [0.2] |
| 認知症グループホーム | 0 [0.0] | 0 [0.0] | 0 [0.0] | 0 [0.0] |
| 有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅 | 0 [0.0] | 0 [0.0] | 1 [1.2] | 1 [0.2] |
| 施設入所（特別養護老人ホーム、介護老人保健施設） | 0 [0.0] | 0 [0.0] | 0 [0.0] | 0 [0.0] |
| その他 | 0 [0.0] | 1 [0.5] | 3 [3.5] | 4 [0.9] |
| わからない | 0 [0.0] | 0 [0.0] | 0 [0.0] | 0 [0.0] |
| 利用していない | 158 (96.9) | 196 (95.1) | 71 (82.6) | 425 (93.4) |
| 不明（未回答） | 3 - | 3 - | 0 - | 6 - |
| 計 | 166 | 209 | 86 | 461 |

(), [] : 各列の計より不明を除いた数を分母とする %
*1: 訪問看護（ホームヘルプ）、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション等（各種介護予防サービスや介護予防・日常生活支援総合事業による訪問系サービスを含む）
*2: 通所介護（デイサービス）、通所リハビリテーション等（各種介護予防サービスや介護予防・日常生活支援総合事業による通所系サービスを含む）

表 4-2-38. 生活意識（令和5年度事業対象者）

| 現在の暮らしの状況（問19） | 年齢 | | | 合計 |
|----------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | ～49歳 | 50～59歳 | 60歳以上 | |
| 苦しい | 69 (42.1) | 103 (50.0) | 46 (53.5) | 218 (47.8) |
| 大変苦しい | 16 [9.8] | 33 [16.0] | 11 [12.8] | 60 [13.2] |
| やや苦しい | 53 [32.3] | 70 [34.0] | 35 [40.7] | 158 [34.6] |
| 普通 | 75 (45.7) | 85 (41.3) | 26 (30.2) | 186 (40.8) |
| ゆとりがある | 20 (12.2) | 18 (8.7) | 14 (16.3) | 52 (11.4) |
| ややゆとりがある | 16 [9.8] | 14 [6.8] | 11 [12.8] | 41 [9.0] |
| 大変ゆとりがある | 4 [2.4] | 4 [1.9] | 3 [3.5] | 11 [2.4] |
| 不明 | 2 - | 3 - | 0 - | 5 - |
| 計 | 166 | 209 | 86 | 461 |

(), [] : 各列の計より不明を除いた数を分母とする %

表 4-2-39. 収入金額 (令和5年度事業対象者)

| 昨年のおおよその年間収入総額 (問20) | 年齢 | | | 合計 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | ～49歳 | 50～59歳 | 60歳以上 | |
| 200万円未満 | 50 (31.6) | 60 (31.6) | 39 (51.3) | 149 (35.1) |
| 200～400万円未満 | 42 (26.6) | 64 (33.7) | 26 (34.2) | 132 (31.1) |
| 400～600万円未満 | 31 (19.6) | 35 (18.4) | 2 (2.6) | 68 (16.0) |
| 600～800万円未満 | 17 (10.8) | 10 (5.3) | 2 (2.6) | 29 (6.8) |
| 800～1000万円未満 | 8 (5.1) | 14 (7.4) | 1 (1.3) | 23 (5.4) |
| 1000万円以上 | 10 (6.3) | 7 (3.7) | 6 (7.9) | 23 (5.4) |
| わからない | 6 - | 8 - | 2 - | 16 - |
| 不明 (未回答) | 2 - | 11 - | 8 - | 21 - |
| 計 | 166 | 209 | 86 | 461 |

(): 各列の計より不明と「わからない」を除いた数を分母とする %

表 4-2-40. 公的年金の受給状況 (令和5年度事業対象者)

| 公的年金の受給状況 (問20-1) | 年齢 | | | 合計 |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | ～49歳 | 50～59歳 | 60歳以上 | |
| 障害基礎年金1級 または障害厚生年金1級を受給 | 24 (16.8) | 24 (12.6) | 26 (32.9) | 74 (18.0) |
| 障害基礎年金2級 または障害厚生年金2級を受給 | 42 (29.4) | 75 (39.5) | 25 (31.6) | 142 (34.5) |
| 障害厚生年金3級を受給 | 2 (1.4) | 2 (1.1) | 0 (0.0) | 4 (1.0) |
| その他の公的年金 (国民年金、厚生年金)を受給 | 1 (0.7) | 5 (2.6) | 19 (24.1) | 25 (6.1) |
| 公的年金は受給していない | 74 (51.7) | 84 (44.2) | 9 (11.4) | 167 (40.5) |
| わからない | 18 - | 12 - | 5 - | 35 - |
| 不明 (未回答) | 5 - | 7 - | 2 - | 14 - |
| 計 | 166 | 209 | 86 | 461 |

(): 各列の計より不明と「わからない」を除いた数を分母とする %

表 4-2-41. 自由記載欄の記入の有無 (令和5年度事業対象者)

| 自由記載欄の記入の有無 (問21) | 年齢 | | | 合計 |
|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | ～49歳 | 50～59歳 | 60歳以上 | |
| 記載あり | 75 (45.2) | 117 (56.0) | 39 (45.3) | 231 (50.1) |
| 健康、医療、福祉に関すること | 57 [34.3] | 102 [48.8] | 34 [39.5] | 193 [41.9] |
| 日常生活、仕事、収入に関すること | 58 [34.9] | 96 [45.9] | 28 [32.6] | 182 [39.5] |
| その他のこと | 34 [20.5] | 55 [26.3] | 21 [24.4] | 110 [23.9] |
| 記載なし | 91 (54.8) | 92 (44.0) | 47 (54.7) | 230 (49.9) |
| 計 | 166 | 209 | 86 | 461 |

(), []: 各列の計を分母とする %

表 4-2-42. 身長、体重と BMI (令和 5 年度事業対象者)

| 身長 (cm) | 年齢 | | | 合計 |
|--------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | ～ 49 歳 | 50 ～ 59 歳 | 60 歳以上 | |
| 150 未満 | 2 (1.2) | 0 (0.0) | 1 (1.2) | 3 (0.7) |
| 150 ～ 160 未満 | 6 (3.6) | 15 (7.2) | 16 (18.6) | 37 (8.0) |
| 160 ～ 170 未満 | 72 (43.4) | 106 (50.7) | 44 (51.2) | 222 (48.2) |
| 170 ～ 180 未満 | 74 (44.6) | 77 (36.8) | 20 (23.3) | 171 (37.1) |
| 180 以上 | 11 (6.6) | 9 (4.3) | 1 (1.2) | 21 (4.6) |
| 不明 | 1 (0.6) | 2 (1.0) | 4 (4.7) | 7 (1.5) |
| 合計 | 166 | 209 | 86 | 461 |

| 体重 (kg) | 年齢 | | | 合計 |
|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | ～ 49 歳 | 50 ～ 59 歳 | 60 歳以上 | |
| 40 未満 | 1 (0.6) | 0 (0.0) | 3 (3.5) | 4 (0.9) |
| 40 ～ 50 未満 | 10 (6.0) | 4 (1.9) | 15 (17.4) | 29 (6.3) |
| 50 ～ 60 未満 | 33 (19.9) | 65 (31.1) | 35 (40.7) | 133 (28.9) |
| 60 ～ 70 未満 | 65 (39.2) | 93 (44.5) | 21 (24.4) | 179 (38.8) |
| 70 ～ 80 未満 | 38 (22.9) | 27 (12.9) | 7 (8.1) | 72 (15.6) |
| 80 以上 | 18 (10.8) | 15 (7.2) | 2 (2.3) | 35 (7.6) |
| 不明 | 1 (0.6) | 5 (2.4) | 3 (3.5) | 9 (2.0) |
| 合計 | 166 | 209 | 86 | 461 |

| BMI (kg/m ²) | 年齢 | | | 合計 |
|--------------------------|------------|------------|-----------|------------|
| | ～ 49 歳 | 50 ～ 59 歳 | 60 歳以上 | |
| 16.0 未満 | 3 (1.8) | 1 (0.5) | 3 (3.5) | 7 (1.5) |
| 16.0 ～ 18.5 未満 | 9 (5.4) | 21 (10.0) | 15 (17.4) | 45 (9.8) |
| 18.5 ～ 25.0 未満 | 112 (67.5) | 146 (69.9) | 58 (67.4) | 316 (68.5) |
| 25.0 ～ 30.0 未満 | 32 (19.3) | 30 (14.4) | 5 (5.8) | 67 (14.5) |
| 30.0 ～ 35.0 未満 | 8 (4.8) | 5 (2.4) | 1 (1.2) | 14 (3.0) |
| 35.0 以上 | 0 (0.0) | 1 (0.5) | 0 (0.0) | 1 (0.2) |
| 不明 | 2 (1.2) | 5 (2.4) | 4 (4.7) | 11 (2.4) |
| 合計 | 166 | 209 | 86 | 461 |

(): 各列の計を分母とする %

表 4-2-43. CD4 値別、就業状況 (令和 5 年度事業対象者)

| 過去 1 か月間の仕事の状況 (問 3) | CD4 値 | | | | | 合計 |
|----------------------|-----------|--------------|--------------|------------|----------|------------|
| | ～ 200 未満 | 200 ～ 350 未満 | 350 ～ 500 未満 | 500 以上 | 不明 | |
| 仕事あり | 3 (21.4) | 42 (60.0) | 81 (64.3) | 172 (71.1) | 3 (75.0) | 301 (66.0) |
| 主に仕事をしている | 3 [21.4] | 35 [50.0] | 72 [57.1] | 149 [61.6] | 2 [50.0] | 261 [57.2] |
| 主に家事で仕事あり | 0 [0.0] | 3 [4.3] | 6 [4.8] | 11 [4.5] | 0 [0.0] | 20 [4.4] |
| 主に通学で仕事あり | 0 [0.0] | 0 [0.0] | 0 [0.0] | 0 [0.0] | 0 [0.0] | 0 [0.0] |
| 仕事あり (上記以外) | 0 [0.0] | 4 [5.7] | 3 [2.4] | 12 [5.0] | 1 [25.0] | 20 [4.4] |
| 仕事なし | 11 (78.6) | 28 (40.0) | 45 (35.7) | 70 (28.9) | 1 (25.0) | 155 (34.0) |
| 家事 (専業) | 2 [14.3] | 11 [15.7] | 7 [5.6] | 16 [6.6] | 0 [0.0] | 36 [7.9] |
| 就職希望あり | 4 [28.6] | 5 [7.1] | 14 [11.1] | 11 [4.5] | 0 [0.0] | 34 [7.5] |
| 就職希望なし | 5 [35.7] | 12 [17.1] | 24 [19.0] | 43 [17.8] | 1 [25.0] | 85 [18.6] |
| 不明 | 0 - | 0 - | 2 - | 3 - | 0 - | 5 - |
| 計 | 14 | 70 | 128 | 245 | 4 | 461 |

(), [] : 各列の計より不明を除いた数を分母とする %

表 4-2-44. CD4 値別、健康意識 (令和 5 年度事業対象者)

| 現在の健康状態 (問 7) | CD4 値 | | | | | 合計 |
|------------------|----------|------------|------------|------------|----------|------------|
| | ～ 200 未満 | 200～350 未満 | 350～500 未満 | 500 以上 | 不明 | |
| よい | 0 (0.0) | 2 (2.9) | 10 (8.0) | 20 (8.3) | 0 (0.0) | 32 (7.1) |
| まあよい | 1 (7.7) | 11 (16.2) | 25 (20.0) | 45 (18.7) | 0 (0.0) | 82 (18.2) |
| ふつう | 4 (30.8) | 21 (30.9) | 50 (40.0) | 100 (41.5) | 2 (50.0) | 177 (39.2) |
| あまりよくない | 8 (61.5) | 28 (41.2) | 36 (28.8) | 66 (27.4) | 1 (25.0) | 139 (30.8) |
| よくない | 0 (0.0) | 6 (8.8) | 4 (3.2) | 10 (4.1) | 1 (25.0) | 21 (4.7) |
| 不明 | 1 - | 2 - | 3 - | 4 - | 0 - | 10 - |
| 計 | 14 | 70 | 128 | 245 | 4 | 461 |

(): 各列の計より不明を除いた数を分母とする %

表 4-2-45. CD4 値別、こころの状態 (令和 5 年度事業対象者)

| こころの状態 (K6 の合計 点数) (問 8) | CD4 値 | | | | | 合計 |
|-----------------------------|----------|------------|------------|-----------|----------|------------|
| | ～ 200 未満 | 200～350 未満 | 350～500 未満 | 500 以上 | 不明 | |
| 0～4 点 | 6 (46.2) | 24 (34.8) | 50 (39.7) | 98 (40.8) | 0 (0.0) | 178 (39.5) |
| 5～9 点 | 3 (23.1) | 18 (26.1) | 31 (24.6) | 81 (33.8) | 1 (33.3) | 134 (29.7) |
| 10～14 点 | 4 (30.8) | 14 (20.3) | 26 (20.6) | 36 (15.0) | 2 (66.7) | 82 (18.2) |
| 15 点～ | 0 (0.0) | 13 (18.8) | 19 (15.1) | 25 (10.4) | 0 (0.0) | 57 (12.6) |
| 不明 | 1 - | 1 - | 2 - | 5 - | 1 - | 10 - |
| 計 | 14 | 70 | 128 | 245 | 4 | 461 |

(): 各列の計より不明を除いた数を分母とする %

表 4-2-46. 世帯人員数別、住居の種類 (令和 5 年度事業対象者)

| 現在の住まい・住居の種類 (問 1) | 世帯人員数 (問 2) | | | | | 合計 |
|-----------------------|-------------|------------|------------|-----------|-----|------------|
| | 1 人 | 2 人 | 3 人 | 4 人以上 | 不明 | |
| 持ち家 | 49 (49.0) | 135 (79.9) | 103 (89.6) | 69 (93.2) | 0 - | 356 (77.7) |
| 賃貸 | 49 (49.0) | 31 (18.3) | 10 (8.7) | 5 (6.8) | 0 - | 95 (20.7) |
| 社宅等 | 0 (0.0) | 2 (1.2) | 1 (0.9) | 0 (0.0) | 0 - | 3 (0.7) |
| 病院・診療所に入院中 | 0 (0.0) | 1 (0.6) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 - | 1 (0.2) |
| 社会福祉施設等に入所中 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 - | 0 (0.0) |
| その他 | 2 (2.0) | 0 (0.0) | 1 (0.9) | 0 (0.0) | 0 - | 3 (0.7) |
| 不明 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 3 - | 3 - |
| 計 | 100 | 169 | 115 | 74 | 3 | 461 |

(): 各列の計より不明を除いた数を分母とする %

表 4-2-47. 就業状況別、収入金額 (令和 5 年度事業対象者)

| 昨年のおおよその 年間収入総額 (問 2) | 過去 1 か月間の仕事の状況 (問 3) | | | | | | 合計 |
|-----------------------------|----------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----|------------|
| | 仕事あり | 仕事なし | 仕事なしの内訳 | | | 不明 | |
| | | | 家事 (専業) | 就職希望あり | 就職希望なし | | |
| 200 万円未満 | 40 (14.3) | 108 (76.6) | 27 (84.4) | 23 (71.9) | 58 (75.3) | 1 - | 149 (35.1) |
| 200～400 万円未満 | 102 (36.4) | 29 (20.6) | 3 (9.4) | 8 (25.0) | 18 (23.4) | 1 - | 132 (31.1) |
| 400～600 万円未満 | 66 (23.6) | 2 (1.4) | 1 (3.1) | 1 (3.1) | 0 (0.0) | 0 - | 68 (16.0) |
| 600～800 万円未満 | 28 (10.0) | 1 (0.7) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (1.3) | 0 - | 29 (6.8) |
| 800～1000 万円未満 | 23 (8.2) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 - | 23 (5.4) |
| 1000 万円以上 | 21 (7.5) | 1 (0.7) | 1 (3.1) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 - | 23 (5.4) |
| わからない | 6 - | 9 - | 2 - | 1 - | 6 - | 1 - | 16 - |
| 不明 (未回答) | 15 - | 5 - | 2 - | 1 - | 2 - | 1 - | 21 - |
| 計 | 301 | 155 | 36 | 34 | 85 | 5 | 461 |

(): 各列の計より不明と「わからない」を除いた数を分母とする %

3. 健康状態の推移

本節では、以下の表を示した。

| | | |
|-----------|-------------------------------|----------------------|
| 表 4-3-1. | CD4 値の推移 | (平成 9 年度第 1 期事業対象者) |
| 表 4-3-2. | HIV-RNA 量の推移 | (平成 9 年度第 1 期事業対象者) |
| 表 4-3-3. | 抗 HIV 薬の併用区分の推移 | (平成 9 年度第 1 期事業対象者) |
| 表 4-3-4. | 抗 HIV 薬の副作用の推移 | (平成 9 年度第 1 期事業対象者) |
| 表 4-3-5. | CD4 値の推移 | (平成 19 年度第 1 期事業対象者) |
| 表 4-3-6. | HIV-RNA 量の推移 | (平成 19 年度第 1 期事業対象者) |
| 表 4-3-7. | 抗 HIV 薬の併用区分の推移 | (平成 19 年度第 1 期事業対象者) |
| 表 4-3-8. | 抗 HIV 薬の副作用の推移 | (平成 19 年度第 1 期事業対象者) |
| 表 4-3-9. | 肝炎の状況の推移 | (平成 19 年度第 1 期事業対象者) |
| 表 4-3-10. | 観察当初の CD4 値別、CD4 値の推移 | (平成 19 年度第 1 期事業対象者) |
| 表 4-3-11. | 観察当初の HIV-RNA 量別、HIV-RNA 量の推移 | (平成 19 年度第 1 期事業対象者) |
| 表 4-3-12. | 観察当初の肝炎の状況別、肝炎の状況の推移 | (平成 19 年度第 1 期事業対象者) |
| 表 4-3-13. | 観察当初の HBs 抗原の保有状況別、肝炎の状況の推移 | (平成 19 年度第 1 期事業対象者) |
| 表 4-3-14. | 観察当初の HCV 抗体の保有状況別、肝炎の状況の推移 | (平成 19 年度第 1 期事業対象者) |

表 4-3-1. CD4 値の推移 (平成 9 年度第 1 期事業対象者)

| | CD4 値 | | | | | | | 計 | 中央値 | |
|----------------|------------|------------|----------------|----------------|------------|----|----------|-----|-----|--|
| | エイズ発症・死亡 | ～ 200 未満 | 200～ 350 未満 | 350～ 500 未満 | 500 以上 | 不明 | エイズ発症・死亡 | | | |
| | | | | | | | 含む | | 含まず | |
| 平成 9 年度 第 1 期 | 4 (0.8) | 133 (25.1) | 144 (27.2) | 134 (25.3) | 114 (21.6) | 76 | 605 | 328 | 330 | |
| 平成 10 年度 第 1 期 | 21 (3.9) | 99 (18.3) | 156 (28.8) | 140 (25.9) | 125 (23.1) | 64 | 605 | 344 | 354 | |
| 平成 11 年度 第 1 期 | 33 (6.0) | 73 (13.2) | 152 (27.5) | 156 (28.2) | 139 (25.1) | 52 | 605 | 370 | 383 | |
| 平成 12 年度 第 1 期 | 45 (8.1) | 67 (12.1) | 147 (26.4) | 150 (27.0) | 147 (26.4) | 49 | 605 | 368 | 394 | |
| 平成 13 年度 第 1 期 | 59 (10.9) | 60 (11.1) | 130 (24.0) | 148 (27.3) | 145 (26.8) | 63 | 605 | 369 | 395 | |
| 平成 14 年度 第 1 期 | 66 (12.0) | 55 (10.0) | 143 (26.0) | 130 (23.6) | 157 (28.5) | 54 | 605 | 360 | 396 | |
| 平成 15 年度 第 1 期 | 81 (15.1) | 58 (10.8) | 125 (23.2) | 137 (25.5) | 137 (25.5) | 67 | 605 | 356 | 404 | |
| 平成 16 年度 第 1 期 | 93 (16.5) | 63 (11.2) | 120 (21.3) | 137 (24.3) | 150 (26.6) | 42 | 605 | 356 | 403 | |
| 平成 17 年度 第 1 期 | 111 (20.1) | 46 (8.3) | 123 (22.3) | 121 (21.9) | 151 (27.4) | 53 | 605 | 345 | 406 | |
| 平成 18 年度 第 1 期 | 124 (21.9) | 66 (11.7) | 117 (20.7) | 108 (19.1) | 150 (26.5) | 40 | 605 | 318 | 388 | |
| 平成 19 年度 第 1 期 | 136 (24.0) | 56 (9.9) | 135 (23.8) | 107 (18.9) | 133 (23.5) | 38 | 605 | 305 | 375 | |
| 平成 20 年度 第 1 期 | 155 (27.3) | 53 (9.3) | 120 (21.2) | 121 (21.3) | 118 (20.8) | 38 | 605 | 310 | 388 | |
| 平成 21 年度 第 1 期 | 165 (28.9) | 37 (6.5) | 105 (18.4) | 100 (17.5) | 164 (28.7) | 34 | 605 | 324 | 431 | |
| 平成 22 年度 第 1 期 | 174 (30.3) | 39 (6.8) | 105 (18.3) | 115 (20.0) | 141 (24.6) | 31 | 605 | 314 | 423 | |
| 平成 23 年度 第 1 期 | 186 (32.5) | 32 (5.6) | 93 (16.2) | 120 (20.9) | 142 (24.8) | 32 | 605 | 319 | 437 | |
| 平成 24 年度 第 1 期 | 192 (33.4) | 28 (4.9) | 86 (15.0) | 113 (19.7) | 155 (27.0) | 31 | 605 | 319 | 449 | |
| 平成 25 年度 第 1 期 | 197 (34.1) | 26 (4.5) | 91 (15.8) | 95 (16.5) | 168 (29.1) | 28 | 605 | 317 | 464 | |
| 平成 26 年度 第 1 期 | 203 (35.5) | 27 (4.7) | 71 (12.4) | 106 (18.5) | 165 (28.8) | 33 | 605 | 322 | 468 | |
| 平成 27 年度 第 1 期 | 209 (35.6) | 29 (4.9) | 71 (12.1) | 92 (15.7) | 186 (31.7) | 18 | 605 | 328 | 495 | |
| 平成 28 年度 第 1 期 | 217 (37.2) | 24 (4.1) | 51 (8.7) | 97 (16.6) | 194 (33.3) | 22 | 605 | 348 | 516 | |
| 平成 29 年度 第 1 期 | 224 (38.6) | 22 (3.8) | 50 (8.6) | 101 (17.4) | 184 (31.7) | 24 | 605 | 334 | 505 | |
| 平成 30 年度 第 1 期 | 231 (39.4) | 19 (3.2) | 51 (8.7) | 102 (17.4) | 183 (31.2) | 19 | 605 | 340 | 512 | |
| 令和元年度 第 1 期 | 234 (40.1) | 21 (3.6) | 48 (8.2) | 99 (17.0) | 182 (31.2) | 21 | 605 | 321 | 507 | |
| 令和元年度 第 2 期 | 235 (40.1) | 19 (3.2) | 55 (9.4) | 111 (18.9) | 166 (28.3) | 19 | 605 | 320 | 489 | |
| 令和元年度 第 3 期 | 238 (39.9) | 22 (3.7) | 51 (8.6) | 108 (18.1) | 177 (29.7) | 9 | 605 | 317 | 493 | |
| 令和元年度 第 4 期 | 243 (44.0) | 17 (3.1) | 49 (8.9) | 88 (15.9) | 155 (28.1) | 53 | 605 | 279 | 500 | |
| 令和 2 年度 第 1 期 | 245 (43.8) | 17 (3.0) | 48 (8.6) | 98 (17.5) | 151 (27.0) | 46 | 605 | 285 | 485 | |
| 令和 2 年度 第 2 期 | 245 (42.2) | 20 (3.4) | 57 (9.8) | 99 (17.0) | 160 (27.5) | 24 | 605 | 300 | 489 | |
| 令和 2 年度 第 3 期 | 247 (41.7) | 19 (3.2) | 47 (7.9) | 102 (17.2) | 178 (30.0) | 12 | 605 | 309 | 512 | |
| 令和 2 年度 第 4 期 | 247 (46.2) | 17 (3.2) | 53 (9.9) | 82 (15.3) | 136 (25.4) | 70 | 605 | 221 | 491 | |
| 令和 3 年度 第 1 期 | 250 (42.9) | 11 (1.9) | 47 (8.1) | 94 (16.1) | 181 (31.0) | 22 | 605 | 313 | 514 | |
| 令和 3 年度 第 2 期 | 251 (43.1) | 13 (2.2) | 48 (8.2) | 103 (17.7) | 167 (28.7) | 23 | 605 | 294 | 506 | |
| 令和 3 年度 第 3 期 | 252 (42.7) | 14 (2.4) | 56 (9.5) | 97 (16.4) | 171 (29.0) | 15 | 605 | 299 | 502 | |
| 令和 3 年度 第 4 期 | 257 (47.3) | 12 (2.2) | 37 (6.8) | 87 (16.0) | 150 (27.6) | 62 | 605 | 229 | 518 | |
| 令和 4 年度 第 1 期 | 258 (44.2) | 12 (2.1) | 47 (8.0) | 98 (16.8) | 169 (28.9) | 21 | 605 | 300 | 520 | |
| 令和 4 年度 第 2 期 | 260 (44.7) | 16 (2.7) | 38 (6.5) | 106 (18.2) | 162 (27.8) | 23 | 605 | 289 | 503 | |
| 令和 4 年度 第 3 期 | 263 (44.5) | 12 (2.0) | 51 (8.6) | 92 (15.6) | 173 (29.3) | 14 | 605 | 282 | 516 | |
| 令和 4 年度 第 4 期 | 263 (49.2) | 12 (2.2) | 40 (7.5) | 89 (16.6) | 131 (24.5) | 70 | 605 | 140 | 486 | |
| 令和 5 年度 第 1 期 | 263 (45.3) | 13 (2.2) | 48 (8.3) | 93 (16.0) | 164 (28.2) | 24 | 605 | 279 | 506 | |
| 令和 5 年度 第 2 期 | 263 (45.2) | 8 (1.4) | 48 (8.2) | 95 (16.3) | 168 (28.9) | 23 | 605 | 283 | 512 | |
| 令和 5 年度 第 3 期 | 265 (45.5) | 9 (1.5) | 50 (8.6) | 92 (15.8) | 167 (28.6) | 22 | 605 | 272 | 513 | |
| 令和 5 年度 第 4 期 | 266 (49.2) | 9 (1.7) | 51 (9.4) | 74 (13.7) | 141 (26.1) | 64 | 605 | 133 | 513 | |

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする %

表 4-3-2. HIV-RNA 量の推移 (平成 9 年度第 1 期事業対象者)

| | HIV-RNA 量 | | | | | | 計 | 中央値 | | |
|----------------|------------|-----------------|-------------------|------------|--------------|------------|-----|----------|--------|--------|
| | 400 未満 | 400～ 1000 未満 | 1000～ 10000 未満 | 10000 以上 | エイズ発症・ 死亡 | 不明 | | エイズ発症・死亡 | | |
| | | | | | | | | 含む | 含まず | |
| 平成 9 年度 第 1 期 | 108 (29.9) | 30 (8.3) | 109 (30.2) | 110 (30.5) | 4 (1.1) | 244 | 605 | 2600 | 2400 | |
| 平成 10 年度 第 1 期 | 184 (36.5) | 63 (12.5) | 140 (27.8) | 96 (19.0) | 21 (4.2) | 101 | 605 | 1200 | 940 | |
| 平成 11 年度 第 1 期 | 247 (46.1) | 42 (7.8) | 136 (25.4) | 78 (14.6) | 33 (6.2) | 69 | 605 | 585 | 430 | |
| 平成 12 年度 第 1 期 | 276 (50.6) | 37 (6.8) | 115 (21.1) | 72 (13.2) | 45 (8.3) | 60 | 605 | 400 未満 | 400 未満 | |
| 平成 13 年度 第 1 期 | 282 (52.6) | 35 (6.5) | 95 (17.7) | 65 (12.1) | 59 (11.0) | 69 | 605 | 400 未満 | 400 未満 | |
| 平成 14 年度 第 1 期 | 286 (52.8) | 39 (7.2) | 88 (16.2) | 63 (11.6) | 66 (12.2) | 63 | 605 | 400 未満 | 400 未満 | |
| 平成 15 年度 第 1 期 | 288 (53.9) | 28 (5.2) | 70 (13.1) | 67 (12.5) | 81 (15.2) | 71 | 605 | 400 未満 | 400 未満 | |
| 平成 16 年度 第 1 期 | 305 (54.5) | 30 (5.4) | 67 (12.0) | 65 (11.6) | 93 (16.6) | 45 | 605 | 400 未満 | 400 未満 | |
| 平成 17 年度 第 1 期 | 307 (56.2) | 20 (3.7) | 51 (9.3) | 57 (10.4) | 111 (20.3) | 59 | 605 | 400 未満 | 400 未満 | |
| 平成 18 年度 第 1 期 | 328 (58.6) | 23 (4.1) | 50 (8.9) | 35 (6.3) | 124 (22.1) | 45 | 605 | 400 未満 | 400 未満 | |
| 平成 19 年度 第 1 期 | 332 (58.9) | 21 (3.7) | 38 (6.7) | 37 (6.6) | 136 (24.1) | 41 | 605 | 400 未満 | 400 未満 | |
| 平成 20 年度 第 1 期 | 327 (58.0) | 25 (4.4) | 34 (6.0) | 23 (4.1) | 155 (27.5) | 41 | 605 | 400 未満 | 400 未満 | |
| 平成 21 年度 第 1 期 | 343 (60.6) | 10 (1.8) | 24 (4.2) | 24 (4.2) | 165 (29.2) | 39 | 605 | 400 未満 | 400 未満 | |
| 平成 22 年度 第 1 期 | 363 (63.8) | 5 (0.9) | 20 (3.5) | 7 (1.2) | 174 (30.6) | 36 | 605 | 400 未満 | 400 未満 | |
| 平成 23 年度 第 1 期 | 356 (62.0) | 8 (1.4) | 15 (2.6) | 9 (1.6) | 186 (32.4) | 31 | 605 | 400 未満 | 400 未満 | |
| 平成 24 年度 第 1 期 | 359 (62.2) | 8 (1.4) | 10 (1.7) | 8 (1.4) | 192 (33.3) | 28 | 605 | 400 未満 | 400 未満 | |
| 平成 25 年度 第 1 期 | 360 (62.5) | 8 (1.4) | 7 (1.2) | 4 (0.7) | 197 (34.2) | 29 | 605 | 400 未満 | 400 未満 | |
| 平成 26 年度 第 1 期 | 356 (62.3) | 3 (0.5) | 8 (1.4) | 1 (0.2) | 203 (35.6) | 34 | 605 | 400 未満 | 400 未満 | |
| 平成 27 年度 第 1 期 | 368 (62.5) | 1 (0.2) | 8 (1.4) | 3 (0.5) | 209 (35.5) | 16 | 605 | 400 未満 | 400 未満 | |
| 平成 28 年度 第 1 期 | 365 (62.4) | 0 (0.0) | 2 (0.3) | 1 (0.2) | 217 (37.1) | 20 | 605 | 400 未満 | 400 未満 | |
| 平成 29 年度 第 1 期 | 355 (60.7) | 5 (0.9) | 1 (0.2) | 0 (0.0) | 224 (38.3) | 20 | 605 | 400 未満 | 400 未満 | |
| 平成 30 年度 第 1 期 | 350 (59.8) | 1 (0.2) | 2 (0.3) | 1 (0.2) | 231 (39.5) | 20 | 605 | 400 未満 | 400 未満 | |
| 令和元年度 | 第 1 期 | 345 (59.2) | 1 (0.2) | 2 (0.3) | 1 (0.2) | 234 (40.1) | 22 | 605 | 400 未満 | 400 未満 |
| | 第 2 期 | 346 (58.9) | 1 (0.2) | 4 (0.7) | 1 (0.2) | 235 (40.0) | 18 | 605 | 400 未満 | 400 未満 |
| | 第 3 期 | 352 (59.3) | 0 (0.0) | 4 (0.7) | 0 (0.0) | 238 (40.1) | 11 | 605 | 400 未満 | 400 未満 |
| | 第 4 期 | 303 (55.3) | 1 (0.2) | 0 (0.0) | 1 (0.2) | 243 (44.3) | 57 | 605 | 400 未満 | 400 未満 |
| 令和 2 年度 | 第 1 期 | 312 (55.8) | 0 (0.0) | 2 (0.4) | 0 (0.0) | 245 (43.8) | 46 | 605 | 400 未満 | 400 未満 |
| | 第 2 期 | 331 (57.1) | 2 (0.3) | 1 (0.2) | 1 (0.2) | 245 (42.2) | 25 | 605 | 400 未満 | 400 未満 |
| | 第 3 期 | 344 (58.2) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 247 (41.8) | 14 | 605 | 400 未満 | 400 未満 |
| | 第 4 期 | 289 (53.8) | 1 (0.2) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 247 (46.0) | 68 | 605 | 400 未満 | 400 未満 |
| 令和 3 年度 | 第 1 期 | 334 (57.0) | 0 (0.0) | 1 (0.2) | 1 (0.2) | 250 (42.7) | 19 | 605 | 400 未満 | 400 未満 |
| | 第 2 期 | 331 (56.8) | 1 (0.2) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 251 (43.1) | 22 | 605 | 400 未満 | 400 未満 |
| | 第 3 期 | 337 (57.0) | 2 (0.3) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 252 (42.6) | 14 | 605 | 400 未満 | 400 未満 |
| | 第 4 期 | 286 (52.6) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (0.2) | 257 (47.2) | 61 | 605 | 400 未満 | 400 未満 |
| 令和 4 年度 | 第 1 期 | 329 (56.0) | 1 (0.2) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 258 (43.9) | 17 | 605 | 400 未満 | 400 未満 |
| | 第 2 期 | 322 (55.2) | 0 (0.0) | 1 (0.2) | 0 (0.0) | 260 (44.6) | 22 | 605 | 400 未満 | 400 未満 |
| | 第 3 期 | 329 (55.4) | 1 (0.2) | 1 (0.2) | 0 (0.0) | 263 (44.3) | 11 | 605 | 400 未満 | 400 未満 |
| | 第 4 期 | 274 (50.8) | 2 (0.4) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 263 (48.8) | 66 | 605 | 400 未満 | 400 未満 |
| 令和 5 年度 | 第 1 期 | 321 (54.9) | 1 (0.2) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 263 (45.0) | 20 | 605 | 400 未満 | 400 未満 |
| | 第 2 期 | 318 (54.5) | 1 (0.2) | 1 (0.2) | 0 (0.0) | 263 (45.1) | 22 | 605 | 400 未満 | 400 未満 |
| | 第 3 期 | 317 (54.0) | 1 (0.2) | 2 (0.3) | 2 (0.3) | 265 (45.1) | 18 | 605 | 400 未満 | 400 未満 |
| | 第 4 期 | 275 (50.7) | 1 (0.2) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 266 (49.1) | 63 | 605 | 400 未満 | 400 未満 |

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする %

表4-3-3. 抗HIV薬の併用区分の推移(平成9年度第1期事業対象者)

| | 抗HIV薬の併用区分 | | | | | | | | | | | 計 |
|------------|-----------------|-----------------|-----------|------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|----|-----|
| | 投与なし (投与歴なし) | 投与なし (投与歴あり) | NRTI 1 剤 | NRTI 2 剤 | NRTI 2 剤+ PI 1・2 剤 | NRTI 2 剤+ NNRTI | NRTI 2 剤+ INSTI | その他 (INSTI 含む) | その他 (INSTI 含まず) | エイズ 発症・ 死亡 | 不明 | |
| 平成9年度 第1期 | 124 (22.9) | 20 (3.7) | 58 (10.7) | 214 (39.5) | 91 (16.8) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 35 (6.5) | 4 | 59 | 605 |
| 平成10年度 第1期 | 105 (19.4) | 31 (5.7) | 21 (3.9) | 153 (28.3) | 204 (37.7) | 2 (0.4) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 25 (4.6) | 21 | 43 | 605 |
| 平成11年度 第1期 | 96 (18.0) | 30 (5.6) | 15 (2.8) | 110 (20.6) | 260 (48.8) | 4 (0.8) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 18 (3.4) | 33 | 39 | 605 |
| 平成12年度 第1期 | 92 (17.6) | 36 (6.9) | 11 (2.1) | 86 (16.4) | 235 (44.8) | 28 (5.3) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 36 (6.9) | 45 | 36 | 605 |
| 平成13年度 第1期 | 74 (14.8) | 28 (5.6) | 9 (1.8) | 73 (14.6) | 230 (46.1) | 50 (10.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 35 (7.0) | 59 | 47 | 605 |
| 平成14年度 第1期 | 80 (15.7) | 45 (8.8) | 5 (1.0) | 66 (12.9) | 204 (40.0) | 71 (13.9) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 39 (7.6) | 66 | 29 | 605 |
| 平成15年度 第1期 | 66 (13.7) | 52 (10.8) | 3 (0.6) | 58 (12.0) | 180 (37.3) | 78 (16.2) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 45 (9.3) | 81 | 42 | 605 |
| 平成16年度 第1期 | 70 (13.9) | 58 (11.6) | 4 (0.8) | 49 (9.8) | 195 (38.8) | 89 (17.7) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 37 (7.4) | 93 | 10 | 605 |
| 平成17年度 第1期 | 61 (12.7) | 54 (11.3) | 3 (0.6) | 45 (9.4) | 182 (37.9) | 92 (19.2) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 43 (9.0) | 111 | 14 | 605 |
| 平成18年度 第1期 | 56 (12.0) | 52 (11.2) | 5 (1.1) | 33 (7.1) | 192 (41.2) | 91 (19.5) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 37 (7.9) | 124 | 15 | 605 |
| 平成19年度 第1期 | 46 (10.1) | 41 (9.0) | 3 (0.7) | 27 (5.9) | 213 (46.7) | 92 (20.2) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 34 (7.5) | 136 | 13 | 605 |
| 平成20年度 第1期 | 41 (9.3) | 30 (6.8) | 2 (0.5) | 25 (5.7) | 211 (47.7) | 88 (19.9) | 0 (0.0) | 5 (1.1) | 40 (9.0) | 155 | 8 | 605 |
| 平成21年度 第1期 | 41 (9.4) | 24 (5.5) | 1 (0.2) | 20 (4.6) | 185 (42.6) | 85 (19.6) | 17 (3.9) | 24 (5.5) | 37 (8.5) | 165 | 6 | 605 |
| 平成22年度 第1期 | 35 (8.2) | 22 (5.2) | 1 (0.2) | 15 (3.5) | 162 (38.0) | 83 (19.5) | 40 (9.4) | 38 (8.9) | 30 (7.0) | 174 | 5 | 605 |
| 平成23年度 第1期 | 28 (6.7) | 19 (4.6) | 1 (0.2) | 12 (2.9) | 142 (34.1) | 74 (17.8) | 71 (17.1) | 45 (10.8) | 24 (5.8) | 186 | 3 | 605 |
| 平成24年度 第1期 | 22 (5.4) | 12 (3.0) | 0 (0.0) | 11 (2.7) | 121 (29.9) | 68 (16.8) | 85 (21.0) | 58 (14.3) | 28 (6.9) | 192 | 8 | 605 |
| 平成25年度 第1期 | 17 (4.2) | 11 (2.7) | 0 (0.0) | 8 (2.0) | 97 (24.2) | 68 (17.0) | 101 (25.2) | 69 (17.2) | 30 (7.5) | 197 | 7 | 605 |
| 平成26年度 第1期 | 15 (3.8) | 9 (2.3) | 0 (0.0) | 7 (1.8) | 91 (23.0) | 61 (15.4) | 121 (30.6) | 70 (17.7) | 22 (5.6) | 203 | 6 | 605 |
| 平成27年度 第1期 | 14 (3.6) | 10 (2.6) | 0 (0.0) | 6 (1.5) | 51 (13.0) | 46 (11.7) | 171 (43.6) | 70 (17.9) | 24 (6.1) | 209 | 4 | 605 |
| 平成28年度 第1期 | 9 (2.3) | 5 (1.3) | 0 (0.0) | 5 (1.3) | 40 (10.4) | 39 (10.1) | 191 (49.6) | 78 (20.3) | 18 (4.7) | 217 | 3 | 605 |
| 平成29年度 第1期 | 8 (2.1) | 7 (1.9) | 0 (0.0) | 7 (1.9) | 30 (8.0) | 30 (8.0) | 203 (53.8) | 79 (21.0) | 13 (3.4) | 224 | 4 | 605 |
| 平成30年度 第1期 | 7 (1.9) | 6 (1.6) | 0 (0.0) | 4 (1.1) | 23 (6.2) | 27 (7.3) | 230 (61.8) | 67 (18.0) | 8 (2.2) | 231 | 2 | 605 |
| 令和元年度 第1期 | 6 (1.6) | 5 (1.4) | 0 (0.0) | 2 (0.5) | 19 (5.1) | 27 (7.3) | 233 (63.0) | 70 (18.9) | 8 (2.2) | 234 | 1 | 605 |
| 令和元年度 第2期 | 6 (1.6) | 7 (1.9) | 0 (0.0) | 2 (0.5) | 16 (4.3) | 26 (7.1) | 234 (63.6) | 71 (19.3) | 6 (1.6) | 235 | 2 | 605 |
| 令和元年度 第3期 | 6 (1.6) | 6 (1.6) | 0 (0.0) | 1 (0.3) | 14 (3.8) | 22 (6.0) | 239 (65.5) | 72 (19.7) | 5 (1.4) | 238 | 2 | 605 |
| 令和元年度 第4期 | 6 (1.7) | 7 (2.0) | 0 (0.0) | 1 (0.3) | 13 (3.7) | 21 (6.0) | 225 (64.7) | 70 (20.1) | 5 (1.4) | 243 | 14 | 605 |
| 令和2年度 第1期 | 5 (1.4) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (0.3) | 13 (3.6) | 25 (7.0) | 232 (64.6) | 76 (21.2) | 7 (1.9) | 245 | 1 | 605 |
| 令和2年度 第2期 | 5 (1.4) | 1 (0.3) | 0 (0.0) | 1 (0.3) | 13 (3.6) | 24 (6.7) | 233 (64.9) | 76 (21.2) | 6 (1.7) | 245 | 1 | 605 |
| 令和2年度 第3期 | 5 (1.4) | 2 (0.6) | 0 (0.0) | 1 (0.3) | 14 (3.9) | 24 (6.7) | 230 (64.4) | 76 (21.3) | 5 (1.4) | 247 | 1 | 605 |
| 令和2年度 第4期 | 5 (1.4) | 3 (0.9) | 0 (0.0) | 1 (0.3) | 14 (4.1) | 23 (6.7) | 221 (64.1) | 74 (21.4) | 4 (1.2) | 247 | 13 | 605 |
| 令和3年度 第1期 | 5 (1.4) | 3 (0.8) | 0 (0.0) | 1 (0.3) | 14 (4.0) | 22 (6.2) | 227 (64.3) | 74 (21.0) | 7 (2.0) | 250 | 2 | 605 |
| 令和3年度 第2期 | 5 (1.4) | 3 (0.9) | 0 (0.0) | 1 (0.3) | 14 (4.0) | 21 (6.0) | 225 (64.1) | 76 (21.7) | 6 (1.7) | 251 | 3 | 605 |
| 令和3年度 第3期 | 5 (1.4) | 2 (0.6) | 0 (0.0) | 1 (0.3) | 14 (4.0) | 21 (6.0) | 224 (64.2) | 76 (21.8) | 6 (1.7) | 252 | 4 | 605 |
| 令和3年度 第4期 | 3 (0.9) | 5 (1.5) | 0 (0.0) | 1 (0.3) | 13 (3.9) | 20 (6.0) | 215 (64.4) | 72 (21.6) | 5 (1.5) | 257 | 14 | 605 |
| 令和4年度 第1期 | 3 (0.9) | 2 (0.6) | 0 (0.0) | 1 (0.3) | 12 (3.5) | 22 (6.4) | 218 (63.2) | 82 (23.8) | 5 (1.4) | 258 | 2 | 605 |
| 令和4年度 第2期 | 3 (0.9) | 1 (0.3) | 0 (0.0) | 1 (0.3) | 13 (3.8) | 20 (5.8) | 219 (63.8) | 81 (23.6) | 5 (1.5) | 260 | 2 | 605 |
| 令和4年度 第3期 | 3 (0.9) | 1 (0.3) | 0 (0.0) | 1 (0.3) | 13 (3.8) | 20 (5.9) | 217 (63.8) | 80 (23.5) | 5 (1.5) | 263 | 2 | 605 |
| 令和4年度 第4期 | 3 (0.9) | 6 (1.8) | 0 (0.0) | 1 (0.3) | 13 (3.9) | 19 (5.8) | 209 (63.3) | 75 (22.7) | 4 (1.2) | 263 | 12 | 605 |
| 令和5年度 第1期 | 3 (0.9) | 2 (0.6) | 0 (0.0) | 1 (0.3) | 11 (3.2) | 18 (5.3) | 214 (62.8) | 88 (25.8) | 4 (1.2) | 263 | 1 | 605 |
| 令和5年度 第2期 | 3 (0.9) | 3 (0.9) | 0 (0.0) | 1 (0.3) | 11 (3.2) | 18 (5.3) | 212 (62.0) | 90 (26.3) | 4 (1.2) | 263 | 0 | 605 |
| 令和5年度 第3期 | 3 (0.9) | 2 (0.6) | 0 (0.0) | 2 (0.6) | 11 (3.2) | 17 (5.0) | 209 (61.5) | 92 (27.1) | 4 (1.2) | 265 | 0 | 605 |
| 令和5年度 第4期 | 3 (0.9) | 7 (2.2) | 0 (0.0) | 2 (0.6) | 11 (3.4) | 12 (3.7) | 195 (60.7) | 87 (27.1) | 4 (1.2) | 266 | 18 | 605 |

() : 各行の計より不明とエイズ発症・死亡を除いた数を分母とする %

表4-3-4. 抗HIV薬の副作用の推移(平成9年度第1期事業対象者)

| | 副作用 | | | 投与者数 | 副作用(項目別) | | | |
|------------|------------|------------|-----------|------|-----------|-----------|---------|----------|
| | あり | なし | 不明 | | 嘔気 | 下痢 | 口内炎 | 貧血 |
| 平成9年度 第1期 | 92 (23.1) | - | - | 398 | 41 (10.3) | 16 (4.0) | 9 (2.3) | 12 (3.0) |
| 平成10年度 第1期 | 115 (28.4) | - | - | 405 | 41 (10.1) | 45 (11.1) | 6 (1.5) | 5 (1.2) |
| 平成11年度 第1期 | 125 (30.7) | - | - | 407 | 31 (7.6) | 75 (18.4) | 5 (1.2) | 9 (2.2) |
| 平成12年度 第1期 | 116 (29.3) | - | - | 396 | 22 (5.6) | 72 (18.2) | 9 (2.3) | 5 (1.3) |
| 平成13年度 第1期 | 119 (30.0) | - | - | 397 | 21 (5.3) | 68 (17.1) | 5 (1.3) | 3 (0.8) |
| 平成14年度 第1期 | 122 (31.7) | - | - | 385 | 22 (5.7) | 62 (16.1) | 3 (0.8) | 6 (1.6) |
| 平成15年度 第1期 | 125 (34.3) | - | - | 364 | 20 (5.5) | 50 (13.7) | 3 (0.8) | 4 (1.1) |
| 平成16年度 第1期 | 150 (40.1) | 216 (57.8) | 8 (2.1) | 374 | 24 (6.4) | 56 (15.0) | 5 (1.3) | 11 (2.9) |
| 平成17年度 第1期 | 140 (38.4) | 213 (58.4) | 12 (3.3) | 365 | 21 (5.8) | 46 (12.6) | 4 (1.1) | 10 (2.7) |
| 平成18年度 第1期 | 136 (38.0) | 202 (56.4) | 20 (5.6) | 358 | 16 (4.5) | 49 (13.7) | 7 (2.0) | 10 (2.8) |
| 平成19年度 第1期 | 108 (29.3) | 222 (60.2) | 39 (10.6) | 369 | 16 (4.3) | 26 (7.0) | 4 (1.1) | 8 (2.2) |
| 平成20年度 第1期 | 120 (32.3) | 236 (63.6) | 15 (4.0) | 371 | 16 (4.3) | 23 (6.2) | 4 (1.1) | 8 (2.2) |
| 平成21年度 第1期 | 105 (28.5) | 248 (67.2) | 16 (4.3) | 369 | 8 (2.2) | 18 (4.9) | 3 (0.8) | 8 (2.2) |
| 平成22年度 第1期 | 104 (28.2) | 255 (69.1) | 10 (2.7) | 369 | 8 (2.2) | 16 (4.3) | 1 (0.3) | 5 (1.4) |
| 平成23年度 第1期 | 104 (28.2) | 250 (67.8) | 15 (4.1) | 369 | 12 (3.3) | 13 (3.5) | 2 (0.5) | 4 (1.1) |
| 平成24年度 第1期 | 91 (24.5) | 272 (73.3) | 8 (2.2) | 371 | 9 (2.4) | 12 (3.2) | 4 (1.1) | 7 (1.9) |
| 平成25年度 第1期 | 84 (22.5) | 281 (75.3) | 8 (2.1) | 373 | 6 (1.6) | 14 (3.8) | 1 (0.3) | 5 (1.3) |
| 平成26年度 第1期 | 61 (16.4) | 298 (80.1) | 13 (3.5) | 372 | 5 (1.3) | 8 (2.2) | 2 (0.5) | 2 (0.5) |
| 平成27年度 第1期 | 52 (14.1) | 309 (84.0) | 7 (1.9) | 368 | 7 (1.9) | 7 (1.9) | 3 (0.8) | 2 (0.5) |
| 平成28年度 第1期 | 51 (13.7) | 313 (84.4) | 7 (1.9) | 371 | 5 (1.3) | 4 (1.1) | 2 (0.5) | 4 (1.1) |
| 平成29年度 第1期 | 48 (13.3) | 307 (84.8) | 7 (1.9) | 362 | 3 (0.8) | 7 (1.9) | 2 (0.6) | 2 (0.6) |
| 平成30年度 第1期 | 48 (13.4) | 299 (83.3) | 12 (3.3) | 359 | 3 (0.8) | 6 (1.7) | 2 (0.6) | 1 (0.3) |
| 令和元年度 第1期 | 44 (12.3) | 293 (81.6) | 22 (6.1) | 359 | 6 (1.7) | 4 (1.1) | 1 (0.3) | 1 (0.3) |
| 第2期 | 45 (12.7) | 287 (80.8) | 23 (6.5) | 355 | 5 (1.4) | 4 (1.1) | 1 (0.3) | 1 (0.3) |
| 第3期 | 42 (11.9) | 288 (81.6) | 23 (6.5) | 353 | 4 (1.1) | 4 (1.1) | 1 (0.3) | 1 (0.3) |
| 第4期 | 39 (11.6) | 273 (81.5) | 23 (6.9) | 335 | 4 (1.2) | 3 (0.9) | 1 (0.3) | 0 (0.0) |
| 令和2年度 第1期 | 36 (10.2) | 302 (85.3) | 16 (4.5) | 354 | 4 (1.1) | 3 (0.8) | 1 (0.3) | 0 (0.0) |
| 第2期 | 36 (10.2) | 300 (85.0) | 17 (4.8) | 353 | 4 (1.1) | 3 (0.8) | 1 (0.3) | 0 (0.0) |
| 第3期 | 37 (10.6) | 297 (84.9) | 16 (4.6) | 350 | 4 (1.1) | 3 (0.9) | 1 (0.3) | 0 (0.0) |
| 第4期 | 37 (11.0) | 283 (84.0) | 17 (5.0) | 337 | 4 (1.2) | 2 (0.6) | 1 (0.3) | 0 (0.0) |
| 令和3年度 第1期 | 33 (9.6) | 287 (83.2) | 25 (7.2) | 345 | 3 (0.9) | 3 (0.9) | 1 (0.3) | 0 (0.0) |
| 第2期 | 34 (9.9) | 284 (82.8) | 25 (7.3) | 343 | 3 (0.9) | 3 (0.9) | 1 (0.3) | 1 (0.3) |
| 第3期 | 35 (10.2) | 282 (82.5) | 25 (7.3) | 342 | 3 (0.9) | 3 (0.9) | 1 (0.3) | 2 (0.6) |
| 第4期 | 33 (10.1) | 268 (82.2) | 25 (7.7) | 326 | 3 (0.9) | 3 (0.9) | 1 (0.3) | 2 (0.6) |
| 令和4年度 第1期 | 32 (9.4) | 279 (82.1) | 29 (8.5) | 340 | 3 (0.9) | 3 (0.9) | 1 (0.3) | 0 (0.0) |
| 第2期 | 32 (9.4) | 278 (82.0) | 29 (8.6) | 339 | 3 (0.9) | 3 (0.9) | 1 (0.3) | 0 (0.0) |
| 第3期 | 30 (8.9) | 278 (82.7) | 28 (8.3) | 336 | 4 (1.2) | 3 (0.9) | 1 (0.3) | 0 (0.0) |
| 第4期 | 29 (9.0) | 266 (82.9) | 26 (8.1) | 321 | 4 (1.2) | 3 (0.9) | 1 (0.3) | 0 (0.0) |
| 令和5年度 第1期 | 32 (9.5) | 281 (83.6) | 23 (6.8) | 336 | 3 (0.9) | 3 (0.9) | 1 (0.3) | 1 (0.3) |
| 第2期 | 34 (10.1) | 278 (82.7) | 24 (7.1) | 336 | 4 (1.2) | 3 (0.9) | 1 (0.3) | 1 (0.3) |
| 第3期 | 31 (9.3) | 281 (83.9) | 23 (6.9) | 335 | 3 (0.9) | 3 (0.9) | 1 (0.3) | 0 (0.0) |
| 第4期 | 30 (9.6) | 261 (83.9) | 20 (6.4) | 311 | 4 (1.3) | 3 (1.0) | 1 (0.3) | 1 (0.3) |

(): 投与者数より不明を除いた数を分母とする %

表 4-3-4(続き). 抗 HIV 薬の副作用の推移 (平成 9 年度第 1 期事業対象者)

| | 副作用 (項目別) | | | | | | | |
|----------------|-------------|----------|----------|----------|------------|---------------|----------|----------|
| | 血尿 | しびれ | 皮疹 | 頭痛 | 中枢神経 症状 | リボジスト ロフィー | 黄疸 | その他 |
| 平成 9 年度 第 1 期 | 9 (2.3) | 9 (2.3) | 9 (2.3) | 5 (1.3) | — | — | — | 20 (5.0) |
| 平成 10 年度 第 1 期 | 10 (2.5) | 10 (2.5) | 13 (3.2) | 11 (2.7) | — | — | — | 26 (6.4) |
| 平成 11 年度 第 1 期 | 2 (0.5) | 13 (3.2) | 7 (1.7) | 6 (1.5) | — | — | — | 21 (5.2) |
| 平成 12 年度 第 1 期 | 2 (0.5) | 9 (2.3) | 6 (1.5) | 8 (2.0) | — | — | — | 22 (5.6) |
| 平成 13 年度 第 1 期 | 2 (0.5) | 10 (2.5) | 7 (1.8) | 7 (1.8) | — | — | — | 28 (7.1) |
| 平成 14 年度 第 1 期 | 2 (0.5) | 13 (3.4) | 7 (1.8) | 2 (0.5) | 16 (4.2) | 17 (4.4) | — | 18 (4.7) |
| 平成 15 年度 第 1 期 | 2 (0.5) | 14 (3.8) | 4 (1.1) | 6 (1.6) | 21 (5.8) | 45 (12.4) | — | 17 (4.7) |
| 平成 16 年度 第 1 期 | 2 (0.5) | 15 (4.0) | 8 (2.1) | 7 (1.9) | 19 (5.1) | 47 (12.6) | — | 29 (7.8) |
| 平成 17 年度 第 1 期 | 2 (0.5) | 16 (4.4) | 4 (1.1) | 9 (2.5) | 27 (7.4) | 36 (9.9) | — | 31 (8.5) |
| 平成 18 年度 第 1 期 | 1 (0.3) | 11 (3.1) | 10 (2.8) | 7 (2.0) | 16 (4.5) | 39 (10.9) | 19 (5.3) | 24 (6.7) |
| 平成 19 年度 第 1 期 | 2 (0.5) | 6 (1.6) | 8 (2.2) | 4 (1.1) | 15 (4.1) | 31 (8.4) | 19 (5.1) | 17 (4.6) |
| 平成 20 年度 第 1 期 | 2 (0.5) | 6 (1.6) | 4 (1.1) | 7 (1.9) | 13 (3.5) | 39 (10.5) | 20 (5.4) | 24 (6.5) |
| 平成 21 年度 第 1 期 | 0 (0.0) | 5 (1.4) | 7 (1.9) | 8 (2.2) | 8 (2.2) | 36 (9.8) | 19 (5.1) | 22 (6.0) |
| 平成 22 年度 第 1 期 | 1 (0.3) | 4 (1.1) | 5 (1.4) | 6 (1.6) | 9 (2.4) | 44 (11.9) | 23 (6.2) | 18 (4.9) |
| 平成 23 年度 第 1 期 | 2 (0.5) | 9 (2.4) | 7 (1.9) | 7 (1.9) | 13 (3.5) | 42 (11.4) | 18 (4.9) | 15 (4.1) |
| 平成 24 年度 第 1 期 | 2 (0.5) | 7 (1.9) | 5 (1.3) | 6 (1.6) | 12 (3.2) | 35 (9.4) | 13 (3.5) | 15 (4.0) |
| 平成 25 年度 第 1 期 | 2 (0.5) | 6 (1.6) | 5 (1.3) | 4 (1.1) | 7 (1.9) | 38 (10.2) | 12 (3.2) | 14 (3.8) |
| 平成 26 年度 第 1 期 | 4 (1.1) | 6 (1.6) | 2 (0.5) | 2 (0.5) | 10 (2.7) | 26 (7.0) | 7 (1.9) | 13 (3.5) |
| 平成 27 年度 第 1 期 | 3 (0.8) | 6 (1.6) | 4 (1.1) | 3 (0.8) | 7 (1.9) | 28 (7.6) | 3 (0.8) | 10 (2.7) |
| 平成 28 年度 第 1 期 | 2 (0.5) | 5 (1.3) | 5 (1.3) | 2 (0.5) | 6 (1.6) | 29 (7.8) | 3 (0.8) | 4 (1.1) |
| 平成 29 年度 第 1 期 | 2 (0.6) | 3 (0.8) | 3 (0.8) | 4 (1.1) | 3 (0.8) | 23 (6.4) | 2 (0.6) | 8 (2.2) |
| 平成 30 年度 第 1 期 | 2 (0.6) | 5 (1.4) | 4 (1.1) | 3 (0.8) | 5 (1.4) | 24 (6.7) | 0 (0.0) | 11 (3.1) |
| 令和元年度 第 1 期 | 3 (0.8) | 6 (1.7) | 3 (0.8) | 3 (0.8) | 4 (1.1) | 21 (5.8) | 0 (0.0) | 8 (2.2) |
| 第 2 期 | 3 (0.8) | 6 (1.7) | 3 (0.8) | 3 (0.8) | 4 (1.1) | 21 (5.9) | 0 (0.0) | 10 (2.8) |
| 第 3 期 | 4 (1.1) | 6 (1.7) | 3 (0.8) | 3 (0.8) | 6 (1.7) | 20 (5.7) | 0 (0.0) | 6 (1.7) |
| 第 4 期 | 2 (0.6) | 6 (1.8) | 3 (0.9) | 3 (0.9) | 4 (1.2) | 19 (5.7) | 0 (0.0) | 7 (2.1) |
| 令和 2 年度 第 1 期 | 2 (0.6) | 6 (1.7) | 2 (0.6) | 1 (0.3) | 5 (1.4) | 17 (4.8) | 0 (0.0) | 8 (2.3) |
| 第 2 期 | 2 (0.6) | 6 (1.7) | 2 (0.6) | 1 (0.3) | 6 (1.7) | 17 (4.8) | 0 (0.0) | 6 (1.7) |
| 第 3 期 | 2 (0.6) | 7 (2.0) | 2 (0.6) | 1 (0.3) | 6 (1.7) | 17 (4.9) | 0 (0.0) | 7 (2.0) |
| 第 4 期 | 2 (0.6) | 7 (2.1) | 2 (0.6) | 1 (0.3) | 7 (2.1) | 16 (4.7) | 0 (0.0) | 7 (2.1) |
| 令和 3 年度 第 1 期 | 1 (0.3) | 8 (2.3) | 2 (0.6) | 1 (0.3) | 4 (1.2) | 18 (5.2) | 0 (0.0) | 6 (1.7) |
| 第 2 期 | 1 (0.3) | 8 (2.3) | 2 (0.6) | 1 (0.3) | 5 (1.5) | 18 (5.2) | 0 (0.0) | 6 (1.7) |
| 第 3 期 | 1 (0.3) | 8 (2.3) | 2 (0.6) | 2 (0.6) | 5 (1.5) | 18 (5.3) | 0 (0.0) | 8 (2.3) |
| 第 4 期 | 1 (0.3) | 8 (2.5) | 2 (0.6) | 1 (0.3) | 5 (1.5) | 17 (5.2) | 0 (0.0) | 6 (1.8) |
| 令和 4 年度 第 1 期 | 2 (0.6) | 8 (2.4) | 2 (0.6) | 3 (0.9) | 6 (1.8) | 11 (3.2) | 1 (0.3) | 4 (1.2) |
| 第 2 期 | 2 (0.6) | 8 (2.4) | 3 (0.9) | 3 (0.9) | 5 (1.5) | 11 (3.2) | 1 (0.3) | 4 (1.2) |
| 第 3 期 | 1 (0.3) | 8 (2.4) | 2 (0.6) | 3 (0.9) | 5 (1.5) | 11 (3.3) | 0 (0.0) | 4 (1.2) |
| 第 4 期 | 1 (0.3) | 8 (2.5) | 2 (0.6) | 3 (0.9) | 5 (1.6) | 11 (3.4) | 0 (0.0) | 2 (0.6) |
| 令和 5 年度 第 1 期 | 1 (0.3) | 6 (1.8) | 2 (0.6) | 3 (0.9) | 4 (1.2) | 12 (3.6) | 0 (0.0) | 4 (1.2) |
| 第 2 期 | 2 (0.6) | 6 (1.8) | 2 (0.6) | 3 (0.9) | 4 (1.2) | 12 (3.6) | 0 (0.0) | 4 (1.2) |
| 第 3 期 | 1 (0.3) | 6 (1.8) | 2 (0.6) | 4 (1.2) | 4 (1.2) | 10 (3.0) | 0 (0.0) | 4 (1.2) |
| 第 4 期 | 1 (0.3) | 6 (1.9) | 2 (0.6) | 3 (1.0) | 4 (1.3) | 10 (3.2) | 0 (0.0) | 3 (1.0) |

() : 投与者数より不明を除いた数を分母とする %

表 4-3-5. CD4 値の推移 (平成 19 年度第 1 期事業対象者)

| | CD4 値 | | | | | | 計 | 中央値 | | |
|----------------|------------|------------|----------------|----------------|------------|------------|-----|----------|-----|-----|
| | エイズ発症・死亡 | ～ 200 未満 | 200～ 350 未満 | 350～ 500 未満 | 500 以上 | 不明 | | エイズ発症・死亡 | | |
| | | | | | | | | 含む | 含まず | |
| 平成 19 年度 第 1 期 | 3 (0.5) | 67 (12.2) | 171 (31.2) | 136 (24.8) | 171 (31.2) | 54 | 602 | 381 | 381 | |
| 平成 20 年度 第 1 期 | 26 (4.7) | 66 (12.0) | 150 (27.2) | 153 (27.7) | 157 (28.4) | 50 | 602 | 386 | 396 | |
| 平成 21 年度 第 1 期 | 39 (6.9) | 50 (8.9) | 140 (24.9) | 125 (22.2) | 208 (37.0) | 40 | 602 | 404 | 431 | |
| 平成 22 年度 第 1 期 | 49 (8.6) | 53 (9.3) | 131 (23.0) | 153 (26.9) | 183 (32.2) | 33 | 602 | 400 | 435 | |
| 平成 23 年度 第 1 期 | 62 (11.0) | 47 (8.3) | 115 (20.4) | 149 (26.5) | 190 (33.7) | 39 | 602 | 414 | 442 | |
| 平成 24 年度 第 1 期 | 71 (12.6) | 37 (6.6) | 105 (18.6) | 147 (26.1) | 204 (36.2) | 38 | 602 | 421 | 458 | |
| 平成 25 年度 第 1 期 | 78 (13.7) | 34 (6.0) | 114 (20.1) | 119 (21.0) | 223 (39.3) | 34 | 602 | 417 | 469 | |
| 平成 26 年度 第 1 期 | 88 (15.5) | 35 (6.2) | 88 (15.5) | 129 (22.8) | 227 (40.0) | 35 | 602 | 429 | 484 | |
| 平成 27 年度 第 1 期 | 94 (16.3) | 38 (6.6) | 84 (14.6) | 117 (20.3) | 244 (42.3) | 25 | 602 | 448 | 506 | |
| 平成 28 年度 第 1 期 | 102 (17.8) | 30 (5.2) | 62 (10.8) | 128 (22.4) | 250 (43.7) | 30 | 602 | 455 | 517 | |
| 平成 29 年度 第 1 期 | 111 (19.3) | 28 (4.9) | 65 (11.3) | 127 (22.1) | 243 (42.3) | 28 | 602 | 452 | 510 | |
| 平成 30 年度 第 1 期 | 120 (20.9) | 25 (4.3) | 65 (11.3) | 120 (20.9) | 245 (42.6) | 27 | 602 | 461 | 520 | |
| 令和元年度 | 第 1 期 | 125 (21.8) | 26 (4.5) | 54 (9.4) | 126 (22.0) | 242 (42.2) | 29 | 602 | 445 | 520 |
| | 第 2 期 | 126 (22.1) | 23 (4.0) | 67 (11.7) | 134 (23.5) | 221 (38.7) | 31 | 602 | 440 | 499 |
| | 第 3 期 | 129 (21.9) | 26 (4.4) | 64 (10.9) | 137 (23.3) | 233 (39.6) | 13 | 602 | 431 | 505 |
| | 第 4 期 | 136 (25.2) | 21 (3.9) | 60 (11.1) | 116 (21.5) | 206 (38.2) | 63 | 602 | 425 | 506 |
| 令和 2 年度 | 第 1 期 | 138 (25.1) | 22 (4.0) | 58 (10.6) | 126 (23.0) | 205 (37.3) | 53 | 602 | 433 | 498 |
| | 第 2 期 | 139 (24.0) | 25 (4.3) | 66 (11.4) | 128 (22.1) | 220 (38.1) | 24 | 602 | 436 | 500 |
| | 第 3 期 | 142 (24.3) | 24 (4.1) | 60 (10.3) | 121 (20.7) | 238 (40.7) | 17 | 602 | 440 | 515 |
| | 第 4 期 | 142 (27.4) | 19 (3.7) | 67 (12.9) | 106 (20.5) | 184 (35.5) | 84 | 602 | 391 | 495 |
| 令和 3 年度 | 第 1 期 | 145 (25.3) | 14 (2.4) | 62 (10.8) | 117 (20.4) | 236 (41.1) | 28 | 602 | 425 | 516 |
| | 第 2 期 | 146 (25.3) | 17 (3.0) | 61 (10.6) | 131 (22.7) | 221 (38.4) | 26 | 602 | 440 | 509 |
| | 第 3 期 | 148 (25.3) | 18 (3.1) | 64 (11.0) | 125 (21.4) | 229 (39.2) | 18 | 602 | 429 | 511 |
| | 第 4 期 | 153 (29.7) | 16 (3.1) | 45 (8.7) | 107 (20.7) | 195 (37.8) | 86 | 602 | 414 | 523 |
| 令和 4 年度 | 第 1 期 | 154 (27.0) | 16 (2.8) | 56 (9.8) | 121 (21.2) | 224 (39.2) | 31 | 602 | 427 | 525 |
| | 第 2 期 | 156 (27.4) | 18 (3.2) | 46 (8.1) | 135 (23.7) | 214 (37.6) | 33 | 602 | 427 | 506 |
| | 第 3 期 | 160 (27.5) | 15 (2.6) | 60 (10.3) | 120 (20.6) | 227 (39.0) | 20 | 602 | 434 | 518 |
| | 第 4 期 | 160 (30.9) | 14 (2.7) | 48 (9.3) | 110 (21.2) | 186 (35.9) | 84 | 602 | 405 | 509 |
| 令和 5 年度 | 第 1 期 | 160 (27.8) | 16 (2.8) | 55 (9.6) | 120 (20.9) | 224 (39.0) | 27 | 602 | 431 | 517 |
| | 第 2 期 | 160 (27.8) | 12 (2.1) | 55 (9.5) | 123 (21.4) | 226 (39.2) | 26 | 602 | 434 | 529 |
| | 第 3 期 | 162 (28.1) | 13 (2.3) | 59 (10.2) | 117 (20.3) | 225 (39.1) | 26 | 602 | 424 | 529 |
| | 第 4 期 | 163 (31.3) | 10 (1.9) | 60 (11.5) | 103 (19.8) | 184 (35.4) | 82 | 602 | 396 | 519 |

() : 各行の計より不明を除いた数を分母とする %

表 4-3-6. HIV-RNA 量の推移 (平成 19 年度第 1 期事業対象者)

| | HIV-RNA 量 | | | | | | | | 計 | 中央値 | |
|----------------|------------|------------|----------------|------------------|--------------------|----------|--------------|----|-----|----------|-------|
| | 検出せず | 50 未満 | 50 ~ 400 未満 | 400 ~ 1000 未満 | 1000 ~ 10000 未満 | 10000 以上 | エイズ発症 ・死亡 | 不明 | | エイズ発症・死亡 | |
| | | | | | | | | | | 含む | 含まず |
| 平成 19 年度 第 1 期 | * | 304 (55.9) | 110 (20.2) | 27 (5.0) | 50 (9.2) | 50 (9.2) | 3 (0.6) | 58 | 602 | 50 未満 | 50 未満 |
| 平成 20 年度 第 1 期 | 126 (23.0) | 164 (30.0) | 118 (21.6) | 35 (6.4) | 44 (8.0) | 34 (6.2) | 26 (4.8) | 55 | 602 | 50 未満 | 50 未満 |
| 平成 21 年度 第 1 期 | 233 (41.9) | 95 (17.1) | 111 (20.0) | 16 (2.9) | 31 (5.6) | 31 (5.6) | 39 (7.0) | 46 | 602 | 40 未満 | 40 未満 |
| 平成 22 年度 第 1 期 | 284 (50.9) | 105 (18.8) | 71 (12.7) | 7 (1.3) | 31 (5.6) | 11 (2.0) | 49 (8.8) | 44 | 602 | 検出せず | 検出せず |
| 平成 23 年度 第 1 期 | 291 (52.1) | 100 (17.9) | 58 (10.4) | 13 (2.3) | 22 (3.9) | 13 (2.3) | 62 (11.1) | 43 | 602 | 検出せず | 検出せず |
| 平成 24 年度 第 1 期 | 246 (43.7) | 147 (26.1) | 58 (10.3) | 10 (1.8) | 18 (3.2) | 13 (2.3) | 71 (12.6) | 39 | 602 | 40 未満 | 検出せず |
| 平成 25 年度 第 1 期 | 239 (42.1) | 198 (34.9) | 27 (4.8) | 8 (1.4) | 11 (1.9) | 7 (1.2) | 78 (13.7) | 34 | 602 | 40 未満 | 40 未満 |
| 平成 26 年度 第 1 期 | 265 (47.2) | 174 (31.0) | 16 (2.9) | 4 (0.7) | 12 (2.1) | 2 (0.4) | 88 (15.7) | 41 | 602 | 40 未満 | 検出せず |
| 平成 27 年度 第 1 期 | 249 (43.2) | 202 (35.0) | 16 (2.8) | 1 (0.2) | 12 (2.1) | 3 (0.5) | 94 (16.3) | 25 | 602 | 40 未満 | 検出せず |
| 平成 28 年度 第 1 期 | 292 (51.0) | 161 (28.1) | 10 (1.7) | 1 (0.2) | 5 (0.9) | 2 (0.3) | 102 (17.8) | 29 | 602 | 検出せず | 検出せず |
| 平成 29 年度 第 1 期 | 309 (53.5) | 132 (22.8) | 15 (2.6) | 5 (0.9) | 4 (0.7) | 2 (0.3) | 111 (19.2) | 24 | 602 | 検出せず | 検出せず |
| 平成 30 年度 第 1 期 | 320 (55.5) | 116 (20.1) | 15 (2.6) | 1 (0.2) | 2 (0.3) | 3 (0.5) | 120 (20.8) | 25 | 602 | 検出せず | 検出せず |
| 令和元年度 第 1 期 | 318 (55.6) | 116 (20.3) | 7 (1.2) | 1 (0.2) | 2 (0.3) | 3 (0.5) | 125 (21.9) | 30 | 602 | 検出せず | 検出せず |
| 第 2 期 | 307 (53.4) | 127 (22.1) | 8 (1.4) | 1 (0.2) | 4 (0.7) | 2 (0.3) | 126 (21.9) | 27 | 602 | 検出せず | 検出せず |
| 第 3 期 | 323 (55.1) | 118 (20.1) | 10 (1.7) | 0 (0.0) | 4 (0.7) | 2 (0.3) | 129 (22.0) | 16 | 602 | 検出せず | 検出せず |
| 第 4 期 | 278 (52.3) | 105 (19.7) | 9 (1.7) | 1 (0.2) | 0 (0.0) | 3 (0.6) | 136 (25.6) | 70 | 602 | 検出せず | 検出せず |
| 令和 2 年度 第 1 期 | 295 (53.7) | 101 (18.4) | 11 (2.0) | 0 (0.0) | 2 (0.4) | 2 (0.4) | 138 (25.1) | 53 | 602 | 検出せず | 検出せず |
| 第 2 期 | 324 (56.3) | 97 (16.9) | 9 (1.6) | 2 (0.3) | 1 (0.2) | 3 (0.5) | 139 (24.2) | 27 | 602 | 検出せず | 検出せず |
| 第 3 期 | 318 (54.7) | 112 (19.3) | 8 (1.4) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (0.2) | 142 (24.4) | 21 | 602 | 検出せず | 検出せず |
| 第 4 期 | 274 (52.8) | 94 (18.1) | 8 (1.5) | 1 (0.2) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 142 (27.4) | 83 | 602 | 検出せず | 検出せず |
| 令和 3 年度 第 1 期 | 311 (53.9) | 108 (18.7) | 10 (1.7) | 0 (0.0) | 1 (0.2) | 2 (0.3) | 145 (25.1) | 25 | 602 | 検出せず | 検出せず |
| 第 2 期 | 311 (54.2) | 107 (18.6) | 8 (1.4) | 1 (0.2) | 0 (0.0) | 1 (0.2) | 146 (25.4) | 28 | 602 | 検出せず | 検出せず |
| 第 3 期 | 325 (55.6) | 99 (16.9) | 10 (1.7) | 2 (0.3) | 0 (0.0) | 1 (0.2) | 148 (25.3) | 17 | 602 | 検出せず | 検出せず |
| 第 4 期 | 271 (52.4) | 81 (15.7) | 10 (1.9) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 2 (0.4) | 153 (29.6) | 85 | 602 | 検出せず | 検出せず |
| 令和 4 年度 第 1 期 | 321 (55.7) | 89 (15.5) | 10 (1.7) | 1 (0.2) | 0 (0.0) | 1 (0.2) | 154 (26.7) | 26 | 602 | 検出せず | 検出せず |
| 第 2 期 | 311 (54.2) | 98 (17.1) | 7 (1.2) | 0 (0.0) | 1 (0.2) | 1 (0.2) | 156 (27.2) | 28 | 602 | 検出せず | 検出せず |
| 第 3 期 | 325 (55.3) | 87 (14.8) | 14 (2.4) | 1 (0.2) | 1 (0.2) | 0 (0.0) | 160 (27.2) | 14 | 602 | 検出せず | 検出せず |
| 第 4 期 | 286 (54.7) | 56 (10.7) | 19 (3.6) | 2 (0.4) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 160 (30.6) | 79 | 602 | 検出せず | 検出せず |
| 令和 5 年度 第 1 期 | 323 (56.0) | 90 (15.6) | 3 (0.5) | 1 (0.2) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 160 (27.7) | 25 | 602 | 検出せず | 検出せず |
| 第 2 期 | 321 (55.6) | 84 (14.6) | 10 (1.7) | 1 (0.2) | 1 (0.2) | 0 (0.0) | 160 (27.7) | 25 | 602 | 検出せず | 検出せず |
| 第 3 期 | 315 (54.3) | 90 (15.5) | 8 (1.4) | 1 (0.2) | 2 (0.3) | 2 (0.3) | 162 (27.9) | 22 | 602 | 検出せず | 検出せず |
| 第 4 期 | 280 (53.6) | 71 (13.6) | 7 (1.3) | 1 (0.2) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 163 (31.2) | 80 | 602 | 検出せず | 検出せず |

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする %

* 平成 19 年度は調査票に「検出せず」の項目なし

表 4-3-7. 抗 HIV 薬の併用区分の推移 (平成 19 年度第 1 期事業対象者)

| | 抗 HIV 薬の併用区分 | | | | | | | | | | 計 |
|----------------|---------------------|---------------------|----------|---------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|----|-----|
| | 投与なし (投与歴 なし) | 投与なし (投与歴 あり) | NRTI 2 剤 | NRTI 2 剤 + PI 1・2 剤 | NRTI 2 剤 + NNRTI | NRTI 2 剤 + INSTI | その他 (INSTI 含む) | その他 (INSTI 含まず) | エイズ 発症・ 死亡 | 不明 | |
| 平成 19 年度 第 1 期 | 74(12.8) | 45 (7.8) | 31 (5.3) | 267(46.0) | 113(19.5) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 50 (8.6) | 3 | 19 | 602 |
| 平成 20 年度 第 1 期 | 67(11.9) | 33 (5.9) | 29 (5.1) | 269(47.7) | 109(19.3) | 0 (0.0) | 5 (0.9) | 52 (9.2) | 26 | 12 | 602 |
| 平成 21 年度 第 1 期 | 62(11.2) | 28 (5.0) | 22 (4.0) | 241 (43.3) | 110(19.8) | 21 (3.8) | 24 (4.3) | 48 (8.6) | 39 | 7 | 602 |
| 平成 22 年度 第 1 期 | 53 (9.7) | 26 (4.8) | 17 (3.1) | 211(38.6) | 107(19.6) | 51 (9.3) | 40 (7.3) | 41 (7.5) | 49 | 7 | 602 |
| 平成 23 年度 第 1 期 | 45 (8.4) | 26 (4.8) | 14 (2.6) | 185(34.5) | 97(18.1) | 87(16.2) | 50 (9.3) | 33 (6.1) | 62 | 3 | 602 |
| 平成 24 年度 第 1 期 | 37 (7.1) | 16 (3.1) | 13 (2.5) | 162(31.1) | 86(16.5) | 108(20.7) | 65(12.5) | 34 (6.5) | 71 | 10 | 602 |
| 平成 25 年度 第 1 期 | 29 (5.6) | 12 (2.3) | 9 (1.7) | 127(24.6) | 89(17.2) | 133(25.7) | 77(14.9) | 41 (7.9) | 78 | 7 | 602 |
| 平成 26 年度 第 1 期 | 23 (4.5) | 10 (2.0) | 8 (1.6) | 116(22.8) | 81(15.9) | 162(31.9) | 79(15.6) | 29 (5.7) | 88 | 6 | 602 |
| 平成 27 年度 第 1 期 | 21 (4.2) | 10 (2.0) | 7 (1.4) | 68(13.5) | 63(12.5) | 224(44.4) | 81(16.1) | 30 (6.0) | 94 | 4 | 602 |
| 平成 28 年度 第 1 期 | 15 (3.0) | 6 (1.2) | 6 (1.2) | 56(11.3) | 54(10.9) | 246(49.5) | 91(18.3) | 23 (4.6) | 102 | 3 | 602 |
| 平成 29 年度 第 1 期 | 14 (2.9) | 7 (1.4) | 7 (1.4) | 39 (8.0) | 43 (8.8) | 264(54.2) | 93(19.1) | 20 (4.1) | 111 | 4 | 602 |
| 平成 30 年度 第 1 期 | 12 (2.5) | 8 (1.7) | 4 (0.8) | 30 (6.3) | 39 (8.1) | 293(61.2) | 80(16.7) | 13 (2.7) | 120 | 3 | 602 |
| 令和元年度 第 1 期 | 11 (2.3) | 5 (1.1) | 2 (0.4) | 26 (5.5) | 39 (8.2) | 299(63.2) | 79(16.7) | 12 (2.5) | 125 | 4 | 602 |
| 第 2 期 | 11 (2.3) | 7 (1.5) | 2 (0.4) | 23 (4.9) | 39 (8.2) | 300(63.4) | 82(17.3) | 9 (1.9) | 126 | 3 | 602 |
| 第 3 期 | 11 (2.3) | 6 (1.3) | 1 (0.2) | 21 (4.5) | 34 (7.2) | 305(65.0) | 84(17.9) | 7 (1.5) | 129 | 4 | 602 |
| 第 4 期 | 10 (2.2) | 7 (1.6) | 1 (0.2) | 19 (4.2) | 33 (7.3) | 291(64.8) | 81(18.0) | 7 (1.6) | 136 | 17 | 602 |
| 令和 2 年度 第 1 期 | 9 (1.9) | 1 (0.2) | 1 (0.2) | 18 (3.9) | 37 (8.0) | 300(64.8) | 88(19.0) | 9 (1.9) | 138 | 1 | 602 |
| 第 2 期 | 9 (2.0) | 2 (0.4) | 1 (0.2) | 18 (3.9) | 36 (7.8) | 299(64.9) | 88(19.1) | 8 (1.7) | 139 | 2 | 602 |
| 第 3 期 | 8 (1.8) | 3 (0.7) | 1 (0.2) | 18 (3.9) | 36 (7.9) | 295(64.6) | 89(19.5) | 7 (1.5) | 142 | 3 | 602 |
| 第 4 期 | 8 (1.8) | 7 (1.6) | 1 (0.2) | 15 (3.4) | 34 (7.7) | 282(63.9) | 88(20.0) | 6 (1.4) | 142 | 19 | 602 |
| 令和 3 年度 第 1 期 | 8 (1.8) | 3 (0.7) | 1 (0.2) | 18 (4.0) | 34 (7.5) | 294(64.6) | 88(19.3) | 9 (2.0) | 145 | 2 | 602 |
| 第 2 期 | 8 (1.8) | 3 (0.7) | 1 (0.2) | 18 (4.0) | 32 (7.1) | 291(64.4) | 90(19.9) | 9 (2.0) | 146 | 4 | 602 |
| 第 3 期 | 8 (1.8) | 2 (0.4) | 1 (0.2) | 18 (4.0) | 33 (7.3) | 289(64.4) | 90(20.0) | 8 (1.8) | 148 | 5 | 602 |
| 第 4 期 | 6 (1.4) | 6 (1.4) | 1 (0.2) | 17 (3.9) | 32 (7.4) | 278(64.4) | 85(19.7) | 7 (1.6) | 153 | 17 | 602 |
| 令和 4 年度 第 1 期 | 6 (1.4) | 3 (0.7) | 1 (0.2) | 16 (3.6) | 33 (7.4) | 281(63.3) | 97(21.8) | 7 (1.6) | 154 | 4 | 602 |
| 第 2 期 | 5 (1.1) | 1 (0.2) | 1 (0.2) | 17 (3.8) | 32 (7.2) | 283(64.0) | 96(21.7) | 7 (1.6) | 156 | 4 | 602 |
| 第 3 期 | 5 (1.1) | 1 (0.2) | 1 (0.2) | 17 (3.9) | 32 (7.3) | 280(63.8) | 96(21.9) | 7 (1.6) | 160 | 3 | 602 |
| 第 4 期 | 5 (1.2) | 8 (1.9) | 1 (0.2) | 16 (3.8) | 30 (7.1) | 270(63.5) | 89(20.9) | 6 (1.4) | 160 | 17 | 602 |
| 令和 5 年度 第 1 期 | 5 (1.1) | 2 (0.5) | 1 (0.2) | 15 (3.4) | 30 (6.8) | 280(63.5) | 102(23.1) | 6 (1.4) | 160 | 1 | 602 |
| 第 2 期 | 5 (1.1) | 4 (0.9) | 1 (0.2) | 15 (3.4) | 29 (6.6) | 277(62.8) | 104(23.6) | 6 (1.4) | 160 | 1 | 602 |
| 第 3 期 | 5 (1.1) | 2 (0.5) | 2 (0.5) | 15 (3.4) | 28 (6.4) | 276(62.7) | 106(24.1) | 6 (1.4) | 162 | 0 | 602 |
| 第 4 期 | 5 (1.2) | 9 (2.2) | 2 (0.5) | 15 (3.6) | 22 (5.3) | 258(61.9) | 100(24.0) | 6 (1.4) | 163 | 22 | 602 |

(): 各行の計よりエイズ発症・死亡と不明を除いた数を分母とする %

表 4-3-8. 抗 HIV 薬の副作用の推移 (平成 19 年度第 1 期事業対象者)

| | 副作用 | | | 投与者数 | 副作用 (項目別) | | | |
|----------------|-----------|-----------|----------|------|-----------|----------|---------|---------|
| | あり | なし | 不明 | | 嘔気 | 下痢 | 口内炎 | 貧血 |
| 平成 19 年度 第 1 期 | 139(30.2) | 273(59.2) | 49(10.6) | 461 | 21 (4.6) | 38 (8.2) | 5 (1.1) | 9 (2.0) |
| 平成 20 年度 第 1 期 | 145(31.3) | 301(64.9) | 18 (3.9) | 464 | 20 (4.3) | 31 (6.7) | 5 (1.1) | 9 (1.9) |
| 平成 21 年度 第 1 期 | 128(27.5) | 321(68.9) | 17 (3.6) | 466 | 11 (2.4) | 27 (5.8) | 3 (0.6) | 9 (1.9) |
| 平成 22 年度 第 1 期 | 129(27.6) | 328(70.2) | 10 (2.1) | 467 | 14 (3.0) | 25 (5.4) | 1 (0.2) | 7 (1.5) |
| 平成 23 年度 第 1 期 | 124(26.6) | 325(69.7) | 17 (3.6) | 466 | 14 (3.0) | 18 (3.9) | 2 (0.4) | 4 (0.9) |
| 平成 24 年度 第 1 期 | 110(23.5) | 347(74.1) | 11 (2.4) | 468 | 12 (2.6) | 17 (3.6) | 4 (0.9) | 9 (1.9) |
| 平成 25 年度 第 1 期 | 103(21.6) | 364(76.5) | 9 (1.9) | 476 | 8 (1.7) | 17 (3.6) | 1 (0.2) | 6 (1.3) |
| 平成 26 年度 第 1 期 | 75(15.8) | 385(81.1) | 15 (3.2) | 475 | 7 (1.5) | 13 (2.7) | 2 (0.4) | 2 (0.4) |
| 平成 27 年度 第 1 期 | 67(14.2) | 399(84.4) | 7 (1.5) | 473 | 9 (1.9) | 11 (2.3) | 3 (0.6) | 4 (0.8) |
| 平成 28 年度 第 1 期 | 61(12.8) | 405(85.1) | 10 (2.1) | 476 | 6 (1.3) | 5 (1.1) | 2 (0.4) | 4 (0.8) |
| 平成 29 年度 第 1 期 | 55(11.8) | 402(86.3) | 9 (1.9) | 466 | 4 (0.9) | 9 (1.9) | 2 (0.4) | 3 (0.6) |
| 平成 30 年度 第 1 期 | 53(11.5) | 390(85.0) | 16 (3.5) | 459 | 4 (0.9) | 7 (1.5) | 2 (0.4) | 2 (0.4) |
| 令和元年度 第 1 期 | 52(11.4) | 376(82.3) | 29 (6.3) | 457 | 8 (1.8) | 5 (1.1) | 1 (0.2) | 2 (0.4) |
| 第 2 期 | 52(11.4) | 373(82.0) | 30 (6.6) | 455 | 6 (1.3) | 5 (1.1) | 1 (0.2) | 2 (0.4) |
| 第 3 期 | 49(10.8) | 373(82.5) | 30 (6.6) | 452 | 5 (1.1) | 5 (1.1) | 1 (0.2) | 2 (0.4) |
| 第 4 期 | 46(10.6) | 356(82.4) | 30 (6.9) | 432 | 5 (1.2) | 4 (0.9) | 1 (0.2) | 1 (0.2) |
| 令和 2 年度 第 1 期 | 42 (9.3) | 386(85.2) | 25 (5.5) | 453 | 4 (0.9) | 4 (0.9) | 1 (0.2) | 1 (0.2) |
| 第 2 期 | 42 (9.3) | 383(85.1) | 25 (5.6) | 450 | 4 (0.9) | 4 (0.9) | 1 (0.2) | 1 (0.2) |
| 第 3 期 | 42 (9.4) | 380(85.2) | 24 (5.4) | 446 | 4 (0.9) | 3 (0.7) | 1 (0.2) | 1 (0.2) |
| 第 4 期 | 41 (9.6) | 361(84.7) | 24 (5.6) | 426 | 4 (0.9) | 2 (0.5) | 1 (0.2) | 1 (0.2) |
| 令和 3 年度 第 1 期 | 39 (8.8) | 372(83.8) | 33 (7.4) | 444 | 3 (0.7) | 3 (0.7) | 1 (0.2) | 0 (0.0) |
| 第 2 期 | 41 (9.3) | 369(83.7) | 31 (7.0) | 441 | 3 (0.7) | 3 (0.7) | 1 (0.2) | 1 (0.2) |
| 第 3 期 | 42 (9.6) | 366(83.4) | 31 (7.1) | 439 | 3 (0.7) | 3 (0.7) | 1 (0.2) | 2 (0.5) |
| 第 4 期 | 40 (9.5) | 349(83.1) | 31 (7.4) | 420 | 3 (0.7) | 3 (0.7) | 1 (0.2) | 2 (0.5) |
| 令和 4 年度 第 1 期 | 38 (8.7) | 359(82.5) | 38 (8.7) | 435 | 3 (0.7) | 3 (0.7) | 1 (0.2) | 0 (0.0) |
| 第 2 期 | 38 (8.7) | 360(82.6) | 38 (8.7) | 436 | 3 (0.7) | 3 (0.7) | 1 (0.2) | 0 (0.0) |
| 第 3 期 | 36 (8.3) | 361(83.4) | 36 (8.3) | 433 | 4 (0.9) | 3 (0.7) | 1 (0.2) | 0 (0.0) |
| 第 4 期 | 35 (8.5) | 343(83.3) | 34 (8.3) | 412 | 4 (1.0) | 3 (0.7) | 1 (0.2) | 0 (0.0) |
| 令和 5 年度 第 1 期 | 38 (8.8) | 367(84.6) | 29 (6.7) | 434 | 3 (0.7) | 3 (0.7) | 1 (0.2) | 1 (0.2) |
| 第 2 期 | 40 (9.3) | 363(84.0) | 29 (6.7) | 432 | 4 (0.9) | 3 (0.7) | 1 (0.2) | 1 (0.2) |
| 第 3 期 | 37 (8.5) | 367(84.8) | 29 (6.7) | 433 | 3 (0.7) | 3 (0.7) | 1 (0.2) | 0 (0.0) |
| 第 4 期 | 36 (8.9) | 341(84.6) | 26 (6.5) | 403 | 4 (1.0) | 3 (0.7) | 1 (0.2) | 1 (0.2) |

() : 投与者数より不明を除いた数を分母とする %

表 4-3-8(続き). 抗 HIV 薬の副作用の推移 (平成 19 年度第 1 期事業対象者)

| | 副作用 (項目別) | | | | | | | | |
|----------------|-------------|---------|----------|----------|------------|---------------|----------|----------|----------|
| | 血尿 | しびれ | 皮疹 | 頭痛 | 中枢神経 症状 | リボジスト ロフィー | 黄疸 | その他 | |
| 平成 19 年度 第 1 期 | 3 (0.7) | 7 (1.5) | 11 (2.4) | 8 (1.7) | 22 (4.8) | 35 (7.6) | 26 (5.6) | 23 (5.0) | |
| 平成 20 年度 第 1 期 | 2 (0.4) | 7 (1.5) | 6 (1.3) | 8 (1.7) | 20 (4.3) | 43 (9.3) | 28 (6.0) | 30 (6.5) | |
| 平成 21 年度 第 1 期 | 0 (0.0) | 5 (1.1) | 9 (1.9) | 10 (2.1) | 12 (2.6) | 40 (8.6) | 27 (5.8) | 25 (5.4) | |
| 平成 22 年度 第 1 期 | 1 (0.2) | 5 (1.1) | 7 (1.5) | 8 (1.7) | 14 (3.0) | 49 (10.5) | 28 (6.0) | 20 (4.3) | |
| 平成 23 年度 第 1 期 | 2 (0.4) | 9 (1.9) | 10 (2.1) | 9 (1.9) | 17 (3.6) | 45 (9.7) | 24 (5.2) | 18 (3.9) | |
| 平成 24 年度 第 1 期 | 2 (0.4) | 7 (1.5) | 6 (1.3) | 7 (1.5) | 15 (3.2) | 39 (8.3) | 15 (3.2) | 20 (4.3) | |
| 平成 25 年度 第 1 期 | 2 (0.4) | 6 (1.3) | 6 (1.3) | 5 (1.1) | 12 (2.5) | 43 (9.0) | 17 (3.6) | 17 (3.6) | |
| 平成 26 年度 第 1 期 | 4 (0.8) | 6 (1.3) | 3 (0.6) | 4 (0.8) | 13 (2.7) | 32 (6.7) | 8 (1.7) | 14 (2.9) | |
| 平成 27 年度 第 1 期 | 3 (0.6) | 6 (1.3) | 6 (1.3) | 5 (1.1) | 13 (2.7) | 33 (7.0) | 4 (0.8) | 13 (2.7) | |
| 平成 28 年度 第 1 期 | 2 (0.4) | 5 (1.1) | 6 (1.3) | 2 (0.4) | 9 (1.9) | 32 (6.7) | 3 (0.6) | 6 (1.3) | |
| 平成 29 年度 第 1 期 | 2 (0.4) | 3 (0.6) | 5 (1.1) | 5 (1.1) | 4 (0.9) | 24 (5.2) | 3 (0.6) | 10 (2.1) | |
| 平成 30 年度 第 1 期 | 2 (0.4) | 5 (1.1) | 4 (0.9) | 4 (0.9) | 6 (1.3) | 25 (5.4) | 0 (0.0) | 13 (2.8) | |
| 令和元年度 | 第 1 期 | 3 (0.7) | 6 (1.3) | 3 (0.7) | 4 (0.9) | 4 (0.9) | 23 (5.0) | 0 (0.0) | 13 (2.8) |
| | 第 2 期 | 3 (0.7) | 6 (1.3) | 3 (0.7) | 4 (0.9) | 4 (0.9) | 23 (5.1) | 0 (0.0) | 14 (3.1) |
| | 第 3 期 | 4 (0.9) | 6 (1.3) | 3 (0.7) | 4 (0.9) | 6 (1.3) | 22 (4.9) | 0 (0.0) | 10 (2.2) |
| | 第 4 期 | 2 (0.5) | 6 (1.4) | 3 (0.7) | 4 (0.9) | 4 (0.9) | 21 (4.9) | 0 (0.0) | 10 (2.3) |
| 令和 2 年度 | 第 1 期 | 2 (0.4) | 6 (1.3) | 2 (0.4) | 2 (0.4) | 5 (1.1) | 19 (4.2) | 0 (0.0) | 11 (2.4) |
| | 第 2 期 | 2 (0.4) | 6 (1.3) | 2 (0.4) | 2 (0.4) | 6 (1.3) | 19 (4.2) | 0 (0.0) | 9 (2.0) |
| | 第 3 期 | 2 (0.4) | 7 (1.6) | 2 (0.4) | 2 (0.4) | 6 (1.3) | 19 (4.3) | 0 (0.0) | 10 (2.2) |
| | 第 4 期 | 2 (0.5) | 7 (1.6) | 2 (0.5) | 2 (0.5) | 7 (1.6) | 18 (4.2) | 0 (0.0) | 9 (2.1) |
| 令和 3 年度 | 第 1 期 | 1 (0.2) | 8 (1.8) | 2 (0.5) | 2 (0.5) | 4 (0.9) | 22 (5.0) | 0 (0.0) | 8 (1.8) |
| | 第 2 期 | 1 (0.2) | 8 (1.8) | 2 (0.5) | 2 (0.5) | 5 (1.1) | 22 (5.0) | 0 (0.0) | 9 (2.0) |
| | 第 3 期 | 1 (0.2) | 8 (1.8) | 2 (0.5) | 3 (0.7) | 5 (1.1) | 22 (5.0) | 0 (0.0) | 11 (2.5) |
| | 第 4 期 | 1 (0.2) | 8 (1.9) | 2 (0.5) | 2 (0.5) | 5 (1.2) | 21 (5.0) | 0 (0.0) | 9 (2.1) |
| 令和 4 年度 | 第 1 期 | 2 (0.5) | 8 (1.8) | 2 (0.5) | 4 (0.9) | 6 (1.4) | 15 (3.4) | 1 (0.2) | 6 (1.4) |
| | 第 2 期 | 2 (0.5) | 8 (1.8) | 3 (0.7) | 4 (0.9) | 5 (1.1) | 15 (3.4) | 1 (0.2) | 6 (1.4) |
| | 第 3 期 | 1 (0.2) | 8 (1.8) | 2 (0.5) | 4 (0.9) | 5 (1.2) | 15 (3.5) | 0 (0.0) | 6 (1.4) |
| | 第 4 期 | 1 (0.2) | 8 (1.9) | 2 (0.5) | 4 (1.0) | 5 (1.2) | 15 (3.6) | 0 (0.0) | 4 (1.0) |
| 令和 5 年度 | 第 1 期 | 1 (0.2) | 6 (1.4) | 2 (0.5) | 4 (0.9) | 4 (0.9) | 16 (3.7) | 0 (0.0) | 6 (1.4) |
| | 第 2 期 | 2 (0.5) | 6 (1.4) | 2 (0.5) | 4 (0.9) | 4 (0.9) | 16 (3.7) | 0 (0.0) | 6 (1.4) |
| | 第 3 期 | 1 (0.2) | 6 (1.4) | 2 (0.5) | 5 (1.2) | 4 (0.9) | 14 (3.2) | 0 (0.0) | 6 (1.4) |
| | 第 4 期 | 1 (0.2) | 6 (1.5) | 2 (0.5) | 4 (1.0) | 4 (1.0) | 14 (3.5) | 0 (0.0) | 5 (1.2) |

() : 投与者数より不明を除いた数を分母とする %

表 4-3-9. 肝炎の状況の推移 (平成 19 年度第 1 期事業対象者)

| 年度 | 肝炎の状況 | | | | | | | 計 |
|----------|----------|-----------|------------|------------|----|----------|------------|-----|
| | 肝がんあり | 肝硬変あり | 慢性肝炎あり | いずれもなし | 不明 | エイズ発症 | 死亡 | |
| 平成 19 年度 | 4 (0.7) | 43 (7.4) | 396 (68.0) | 139 (23.9) | 20 | — | — | 602 |
| 平成 20 年度 | 8 (1.4) | 48 (8.1) | 360 (61.1) | 155 (26.3) | 13 | 4 (0.7) | 14 (2.4) | 602 |
| 平成 21 年度 | 8 (1.4) | 49 (8.4) | 341 (58.5) | 147 (25.2) | 19 | 11 (1.9) | 27 (4.6) | 602 |
| 平成 22 年度 | 6 (1.0) | 57 (9.6) | 334 (56.5) | 148 (25.0) | 11 | 11 (1.9) | 35 (5.9) | 602 |
| 平成 23 年度 | 6 (1.0) | 57 (9.6) | 323 (54.5) | 146 (24.6) | 9 | 15 (2.5) | 46 (7.8) | 602 |
| 平成 24 年度 | 5 (0.9) | 58 (9.9) | 315 (53.7) | 141 (24.0) | 15 | 16 (2.7) | 52 (8.9) | 602 |
| 平成 25 年度 | 11 (1.9) | 65 (11.0) | 270 (45.8) | 167 (28.3) | 12 | 18 (3.1) | 59 (10.0) | 602 |
| 平成 26 年度 | 10 (1.7) | 60 (10.1) | 272 (45.9) | 165 (27.8) | 9 | 18 (3.0) | 68 (11.5) | 602 |
| 平成 27 年度 | 11 (1.8) | 67 (11.2) | 249 (41.8) | 176 (29.5) | 6 | 18 (3.0) | 75 (12.6) | 602 |
| 平成 28 年度 | 11 (1.9) | 62 (10.5) | 234 (39.5) | 186 (31.4) | 9 | 19 (3.2) | 81 (13.7) | 602 |
| 平成 29 年度 | 19 (3.2) | 61 (10.3) | 212 (35.6) | 196 (32.9) | 7 | 22 (3.7) | 85 (14.3) | 602 |
| 平成 30 年度 | 16 (2.7) | 55 (9.3) | 213 (35.9) | 190 (32.0) | 9 | 28 (4.7) | 91 (15.3) | 602 |
| 令和元年度 | 14 (2.4) | 58 (9.8) | 214 (36.2) | 180 (30.5) | 11 | 28 (4.7) | 97 (16.4) | 602 |
| 令和 2 年度 | 17 (2.9) | 50 (8.4) | 216 (36.5) | 173 (29.2) | 10 | 31 (5.2) | 105 (17.7) | 602 |
| 令和 3 年度 | 19 (3.2) | 48 (8.1) | 212 (35.7) | 173 (29.1) | 8 | 32 (5.4) | 110 (18.5) | 602 |
| 令和 4 年度 | 15 (2.5) | 46 (7.7) | 205 (34.4) | 177 (29.7) | 6 | 35 (5.9) | 118 (19.8) | 602 |
| 令和 5 年度 | 13 (2.2) | 41 (6.9) | 212 (35.9) | 165 (27.9) | 11 | 35 (5.9) | 125 (21.2) | 602 |

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする %

表4-3-10. 観察当初のCD4値別、CD4値の推移（平成19年度第1期事業対象者）

A. 平成19年度第1期のCD4値＝～200未満

| | CD4値 | | | | | | 計 | 中央値 | |
|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|----|----|----------|-----|
| | エイズ発症・死亡 | ～200未満 | 200～350未満 | 350～500未満 | 500以上 | 不明 | | エイズ発症・死亡 | |
| | | | | | | | | 含む | 含まず |
| 平成19年度 第1期 | — | 67 (100.0) | — | — | — | — | 67 | 147 | 147 |
| 平成20年度 第1期 | 7 (11.5) | 34 (55.7) | 17 (27.9) | 1 (1.6) | 2 (3.3) | 6 | 67 | 156 | 166 |
| 平成21年度 第1期 | 11 (16.9) | 25 (38.5) | 23 (35.4) | 3 (4.6) | 3 (4.6) | 2 | 67 | 170 | 203 |
| 平成22年度 第1期 | 13 (20.0) | 24 (36.9) | 20 (30.8) | 4 (6.2) | 4 (6.2) | 2 | 67 | 186 | 209 |
| 平成23年度 第1期 | 16 (25.4) | 19 (30.2) | 18 (28.6) | 5 (7.9) | 5 (7.9) | 4 | 67 | 162 | 224 |
| 平成24年度 第1期 | 16 (26.7) | 17 (28.3) | 18 (30.0) | 3 (5.0) | 6 (10.0) | 7 | 67 | 168 | 225 |
| 平成25年度 第1期 | 18 (28.6) | 16 (25.4) | 16 (25.4) | 5 (7.9) | 8 (12.7) | 4 | 67 | 184 | 262 |
| 平成26年度 第1期 | 19 (29.7) | 16 (25.0) | 16 (25.0) | 6 (9.4) | 7 (10.9) | 3 | 67 | 170 | 265 |
| 平成27年度 第1期 | 20 (30.8) | 19 (29.2) | 13 (20.0) | 6 (9.2) | 7 (10.8) | 2 | 67 | 134 | 223 |
| 平成28年度 第1期 | 22 (33.3) | 13 (19.7) | 13 (19.7) | 8 (12.1) | 10 (15.2) | 1 | 67 | 165 | 333 |
| 平成29年度 第1期 | 24 (36.9) | 13 (20.0) | 10 (15.4) | 8 (12.3) | 10 (15.4) | 2 | 67 | 160 | 302 |
| 平成30年度 第1期 | 25 (39.1) | 11 (17.2) | 9 (14.1) | 10 (15.6) | 9 (14.1) | 3 | 67 | 131 | 349 |
| 令和元年度 第1期 | 27 (41.5) | 10 (15.4) | 13 (20.0) | 5 (7.7) | 10 (15.4) | 2 | 67 | 134 | 311 |
| 第2期 | 27 (40.9) | 8 (12.1) | 13 (19.7) | 9 (13.6) | 9 (13.6) | 1 | 67 | 122 | 318 |
| 第3期 | 28 (41.8) | 9 (13.4) | 8 (11.9) | 13 (19.4) | 9 (13.4) | 0 | 67 | 134 | 383 |
| 第4期 | 28 (45.2) | 8 (12.9) | 9 (14.5) | 5 (8.1) | 12 (19.4) | 5 | 67 | 119 | 352 |
| 令和2年度 第1期 | 29 (44.6) | 8 (12.3) | 10 (15.4) | 7 (10.8) | 11 (16.9) | 2 | 67 | 135 | 345 |
| 第2期 | 29 (44.6) | 8 (12.3) | 8 (12.3) | 9 (13.8) | 11 (16.9) | 2 | 67 | 124 | 377 |
| 第3期 | 31 (48.4) | 9 (14.1) | 8 (12.5) | 7 (10.9) | 9 (14.1) | 3 | 67 | 116 | 345 |
| 第4期 | 31 (50.0) | 6 (9.7) | 9 (14.5) | 10 (16.1) | 6 (9.7) | 5 | 67 | * | 358 |
| 令和3年度 第1期 | 31 (47.0) | 6 (9.1) | 12 (18.2) | 6 (9.1) | 11 (16.7) | 1 | 67 | 121 | 341 |
| 第2期 | 31 (48.4) | 7 (10.9) | 12 (18.8) | 5 (7.8) | 9 (14.1) | 3 | 67 | 120 | 340 |
| 第3期 | 31 (47.0) | 8 (12.1) | 7 (10.6) | 10 (15.2) | 10 (15.2) | 1 | 67 | 108 | 397 |
| 第4期 | 31 (54.4) | 6 (10.5) | 4 (7.0) | 6 (10.5) | 10 (17.5) | 10 | 67 | * | 469 |
| 令和4年度 第1期 | 31 (46.3) | 6 (9.0) | 10 (14.9) | 10 (14.9) | 10 (14.9) | 0 | 67 | 123 | 341 |
| 第2期 | 31 (47.0) | 9 (13.6) | 6 (9.1) | 10 (15.2) | 10 (15.2) | 1 | 67 | 107 | 340 |
| 第3期 | 31 (46.3) | 7 (10.4) | 8 (11.9) | 9 (13.4) | 12 (17.9) | 0 | 67 | 120 | 397 |
| 第4期 | 31 (56.4) | 5 (9.1) | 4 (7.3) | 7 (12.7) | 8 (14.5) | 12 | 67 | * | 469 |
| 令和5年度 第1期 | 31 (46.3) | 8 (11.9) | 6 (9.0) | 9 (13.4) | 13 (19.4) | 0 | 0 | 111 | 434 |
| 第2期 | 31 (50.0) | 6 (9.7) | 8 (12.9) | 7 (11.3) | 10 (16.1) | 5 | 67 | 4 | 377 |
| 第3期 | 33 (50.8) | 6 (9.2) | 6 (9.2) | 9 (13.8) | 11 (16.9) | 2 | 67 | * | 452 |
| 第4期 | 33 (55.0) | 5 (8.3) | 4 (6.7) | 6 (10.0) | 12 (20.0) | 7 | 67 | * | 484 |

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

* : データがある者の中でエイズ発症・死亡が半数以上のため、中央値の算定不可

表 4-3-10(続き). 観察当初の CD4 値別、CD4 値の推移 (平成 19 年度第 1 期事業対象者)

B. 平成 19 年度第 1 期の CD4 値 = 200 ~ 350 未満

| | CD4 値 | | | | | | 計 | 中央値 | | |
|----------------|-----------|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----|----------|-----|-----|
| | エイズ発症・死亡 | ～ 200 未満 | 200 ~ 350 未満 | 350 ~ 500 未満 | 500 以上 | 不明 | | エイズ発症・死亡 | | |
| | | | | | | | | 含む | 含まず | |
| 平成 19 年度 第 1 期 | — | — | 171 (100.0) | — | — | — | 171 | 282 | 282 | |
| 平成 20 年度 第 1 期 | 6 (3.7) | 23 (14.0) | 84 (51.2) | 42 (25.6) | 9 (5.5) | 7 | 171 | 305 | 310 | |
| 平成 21 年度 第 1 期 | 11 (6.7) | 17 (10.4) | 62 (38.0) | 52 (31.9) | 21 (12.9) | 8 | 171 | 328 | 341 | |
| 平成 22 年度 第 1 期 | 11 (6.7) | 20 (12.2) | 64 (39.0) | 44 (26.8) | 25 (15.2) | 7 | 171 | 324 | 333 | |
| 平成 23 年度 第 1 期 | 18 (11.0) | 18 (11.0) | 53 (32.3) | 53 (32.3) | 22 (13.4) | 7 | 171 | 323 | 351 | |
| 平成 24 年度 第 1 期 | 23 (13.8) | 12 (7.2) | 55 (32.9) | 46 (27.5) | 31 (18.6) | 4 | 171 | 318 | 365 | |
| 平成 25 年度 第 1 期 | 25 (15.4) | 11 (6.8) | 52 (32.1) | 39 (24.1) | 35 (21.6) | 9 | 171 | 334 | 376 | |
| 平成 26 年度 第 1 期 | 28 (17.1) | 13 (7.9) | 38 (23.2) | 41 (25.0) | 44 (26.8) | 7 | 171 | 361 | 421 | |
| 平成 27 年度 第 1 期 | 31 (18.5) | 12 (7.1) | 34 (20.2) | 45 (26.8) | 46 (27.4) | 3 | 171 | 371 | 416 | |
| 平成 28 年度 第 1 期 | 33 (20.4) | 10 (6.2) | 25 (15.4) | 50 (30.9) | 44 (27.2) | 9 | 171 | 391 | 429 | |
| 平成 29 年度 第 1 期 | 34 (20.9) | 11 (6.7) | 25 (15.3) | 49 (30.1) | 44 (27.0) | 8 | 171 | 383 | 441 | |
| 平成 30 年度 第 1 期 | 36 (21.7) | 10 (6.0) | 28 (16.9) | 44 (26.5) | 48 (28.9) | 5 | 171 | 390 | 440 | |
| 令和元年度 | 第 1 期 | 37 (22.3) | 8 (4.8) | 24 (14.5) | 47 (28.3) | 50 (30.1) | 5 | 171 | 403 | 446 |
| | 第 2 期 | 37 (22.2) | 10 (6.0) | 23 (13.8) | 50 (29.9) | 47 (28.1) | 4 | 171 | 388 | 459 |
| | 第 3 期 | 37 (21.9) | 11 (6.5) | 24 (14.2) | 51 (30.2) | 46 (27.2) | 2 | 171 | 389 | 450 |
| | 第 4 期 | 40 (25.2) | 10 (6.3) | 23 (14.5) | 43 (27.0) | 43 (27.0) | 12 | 171 | 377 | 451 |
| 令和 2 年度 | 第 1 期 | 41 (26.8) | 10 (6.5) | 25 (16.3) | 38 (24.8) | 39 (25.5) | 18 | 171 | 350 | 435 |
| | 第 2 期 | 41 (25.0) | 10 (6.1) | 27 (16.5) | 45 (27.4) | 41 (25.0) | 7 | 171 | 362 | 431 |
| | 第 3 期 | 42 (25.1) | 11 (6.6) | 20 (12.0) | 46 (27.5) | 48 (28.7) | 4 | 171 | 382 | 444 |
| | 第 4 期 | 42 (28.2) | 8 (5.4) | 31 (20.8) | 35 (23.5) | 33 (22.1) | 22 | 171 | 329 | 416 |
| 令和 3 年度 | 第 1 期 | 45 (27.1) | 5 (3.0) | 26 (15.7) | 41 (24.7) | 49 (29.5) | 5 | 171 | 367 | 441 |
| | 第 2 期 | 46 (28.4) | 6 (3.7) | 22 (13.6) | 45 (27.8) | 43 (26.5) | 9 | 171 | 375 | 455 |
| | 第 3 期 | 47 (27.8) | 5 (3.0) | 25 (14.8) | 45 (26.6) | 47 (27.8) | 2 | 171 | 367 | 450 |
| | 第 4 期 | 48 (32.7) | 4 (2.7) | 16 (10.9) | 41 (27.9) | 38 (25.9) | 24 | 171 | 365 | 448 |
| 令和 4 年度 | 第 1 期 | 48 (28.6) | 4 (2.4) | 24 (14.3) | 38 (22.6) | 54 (32.1) | 3 | 171 | 375 | 472 |
| | 第 2 期 | 48 (29.8) | 4 (2.5) | 16 (9.9) | 48 (29.8) | 45 (28.0) | 10 | 171 | 385 | 456 |
| | 第 3 期 | 48 (28.7) | 4 (2.4) | 25 (15.0) | 41 (24.6) | 49 (29.3) | 4 | 171 | 379 | 477 |
| | 第 4 期 | 48 (32.2) | 4 (2.7) | 20 (13.4) | 40 (26.8) | 37 (24.8) | 22 | 171 | 361 | 449 |
| 令和 5 年度 | 第 1 期 | 48 (28.6) | 4 (2.4) | 27 (16.1) | 45 (26.8) | 44 (26.2) | 3 | 171 | 392 | 455 |
| | 第 2 期 | 48 (28.6) | 4 (2.4) | 24 (14.3) | 44 (26.2) | 48 (28.6) | 3 | 171 | 392 | 458 |
| | 第 3 期 | 48 (28.9) | 3 (1.8) | 23 (13.9) | 44 (26.5) | 48 (28.9) | 5 | 171 | 377 | 452 |
| | 第 4 期 | 48 (30.8) | 4 (2.6) | 27 (17.3) | 39 (25.0) | 38 (24.4) | 15 | 171 | 344 | 449 |

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする %

表 4-3-10(続き). 観察当初の CD4 値別、CD4 値の推移 (平成 19 年度第 1 期事業対象者)

C. 平成 19 年度第 1 期の CD4 値 = 350 ~ 500 未満

| | CD4 値 | | | | | | 計 | 中央値 | |
|----------------|-----------|----------|--------------|--------------|-----------|----|-----|----------|-----|
| | エイズ発症・死亡 | ~ 200 未満 | 200 ~ 350 未満 | 350 ~ 500 未満 | 500 以上 | 不明 | | エイズ発症・死亡 | |
| | | | | | | | | 含む | 含まず |
| 平成 19 年度 第 1 期 | — | — | — | 136 (100.0) | — | — | 136 | 415 | 415 |
| 平成 20 年度 第 1 期 | 2 (1.5) | 5 (3.8) | 29 (22.3) | 71 (54.6) | 23 (17.7) | 6 | 136 | 429 | 433 |
| 平成 21 年度 第 1 期 | 2 (1.6) | 2 (1.6) | 34 (27.2) | 46 (36.8) | 41 (32.8) | 11 | 136 | 436 | 437 |
| 平成 22 年度 第 1 期 | 6 (4.6) | 4 (3.1) | 21 (16.0) | 60 (45.8) | 40 (30.5) | 5 | 136 | 438 | 446 |
| 平成 23 年度 第 1 期 | 8 (6.4) | 4 (3.2) | 21 (16.8) | 55 (44.0) | 37 (29.6) | 11 | 136 | 419 | 437 |
| 平成 24 年度 第 1 期 | 9 (7.1) | 4 (3.2) | 19 (15.1) | 54 (42.9) | 40 (31.7) | 10 | 136 | 444 | 454 |
| 平成 25 年度 第 1 期 | 10 (7.8) | 4 (3.1) | 24 (18.8) | 42 (32.8) | 48 (37.5) | 8 | 136 | 441 | 464 |
| 平成 26 年度 第 1 期 | 14 (11.1) | 3 (2.4) | 18 (14.3) | 41 (32.5) | 50 (39.7) | 10 | 136 | 443 | 480 |
| 平成 27 年度 第 1 期 | 15 (11.4) | 4 (3.0) | 20 (15.2) | 38 (28.8) | 55 (41.7) | 4 | 136 | 463 | 486 |
| 平成 28 年度 第 1 期 | 17 (13.3) | 3 (2.3) | 13 (10.2) | 33 (25.8) | 62 (48.4) | 8 | 136 | 494 | 522 |
| 平成 29 年度 第 1 期 | 19 (14.3) | 2 (1.5) | 12 (9.0) | 38 (28.6) | 62 (46.6) | 3 | 136 | 487 | 519 |
| 平成 30 年度 第 1 期 | 21 (15.9) | 3 (2.3) | 14 (10.6) | 28 (21.2) | 66 (50.0) | 4 | 136 | 501 | 542 |
| 令和元年度 第 1 期 | 23 (17.7) | 4 (3.1) | 8 (6.2) | 37 (28.5) | 58 (44.6) | 6 | 136 | 467 | 515 |
| 第 2 期 | 23 (18.1) | 3 (2.4) | 15 (11.8) | 36 (28.3) | 50 (39.4) | 9 | 136 | 448 | 495 |
| 第 3 期 | 23 (17.2) | 3 (2.2) | 17 (12.7) | 31 (23.1) | 60 (44.8) | 2 | 136 | 463 | 508 |
| 第 4 期 | 23 (19.3) | 2 (1.7) | 15 (12.6) | 33 (27.7) | 46 (38.7) | 17 | 136 | 426 | 488 |
| 令和 2 年度 第 1 期 | 23 (18.5) | 2 (1.6) | 9 (7.3) | 44 (35.5) | 46 (37.1) | 12 | 136 | 464 | 489 |
| 第 2 期 | 23 (17.3) | 3 (2.3) | 19 (14.3) | 38 (28.6) | 50 (37.6) | 3 | 136 | 463 | 486 |
| 第 3 期 | 23 (17.4) | 3 (2.3) | 15 (11.4) | 33 (25.0) | 58 (43.9) | 4 | 136 | 472 | 503 |
| 第 4 期 | 23 (20.0) | 1 (0.9) | 15 (13.0) | 34 (29.6) | 42 (36.5) | 21 | 136 | 443 | 493 |
| 令和 3 年度 第 1 期 | 23 (17.6) | 2 (1.5) | 14 (10.7) | 35 (26.7) | 57 (43.5) | 5 | 136 | 477 | 510 |
| 第 2 期 | 23 (17.4) | 2 (1.5) | 15 (11.4) | 36 (27.3) | 56 (42.4) | 4 | 136 | 467 | 506 |
| 第 3 期 | 23 (18.0) | 2 (1.6) | 12 (9.4) | 36 (28.1) | 55 (43.0) | 8 | 136 | 449 | 510 |
| 第 4 期 | 23 (19.5) | 2 (1.7) | 14 (11.9) | 26 (22.0) | 53 (44.9) | 18 | 136 | 451 | 521 |
| 令和 4 年度 第 1 期 | 23 (18.3) | 3 (2.4) | 13 (10.3) | 37 (29.4) | 50 (39.7) | 10 | 136 | 464 | 495 |
| 第 2 期 | 24 (18.8) | 2 (1.6) | 13 (10.2) | 39 (30.5) | 50 (39.1) | 8 | 136 | 461 | 481 |
| 第 3 期 | 26 (20.0) | 2 (1.5) | 13 (10.0) | 37 (28.5) | 52 (40.0) | 6 | 136 | 464 | 498 |
| 第 4 期 | 26 (22.2) | 3 (2.6) | 15 (12.8) | 28 (23.9) | 45 (38.5) | 19 | 136 | 451 | 486 |
| 令和 5 年度 第 1 期 | 26 (20.0) | 4 (3.1) | 11 (8.5) | 32 (24.6) | 57 (43.8) | 6 | 136 | 486 | 526 |
| 第 2 期 | 26 (20.2) | 2 (1.6) | 12 (9.3) | 31 (24.0) | 58 (45.0) | 7 | 136 | 473 | 528 |
| 第 3 期 | 26 (20.3) | 2 (1.6) | 15 (11.7) | 28 (21.9) | 57 (44.5) | 8 | 136 | 455 | 523 |
| 第 4 期 | 27 (23.5) | 1 (0.9) | 13 (11.3) | 26 (22.6) | 48 (41.7) | 21 | 136 | 421 | 528 |

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする %

表 4-3-10(続き). 観察当初の CD4 値別、CD4 値の推移 (平成 19 年度第 1 期事業対象者)

D. 平成 19 年度第 1 期の CD4 値 = 500 以上

| | CD4 値 | | | | | | 計 | 中央値 | |
|----------------|-----------|----------|--------------|--------------|-------------|----|-----|----------|-----|
| | エイズ発症・死亡 | ～ 200 未満 | 200 ～ 350 未満 | 350 ～ 500 未満 | 500 以上 | 不明 | | エイズ発症・死亡 | |
| | | | | | | | | 含む | 含まず |
| 平成 19 年度 第 1 期 | — | — | — | — | 171 (100.0) | — | 171 | 651 | 651 |
| 平成 20 年度 第 1 期 | 1 (0.6) | 1 (0.6) | 10 (6.3) | 29 (18.2) | 118 (74.2) | 12 | 171 | 628 | 629 |
| 平成 21 年度 第 1 期 | 2 (1.2) | 3 (1.8) | 9 (5.5) | 16 (9.8) | 134 (81.7) | 7 | 171 | 636 | 639 |
| 平成 22 年度 第 1 期 | 5 (3.0) | 1 (0.6) | 13 (7.9) | 38 (23.0) | 108 (65.5) | 6 | 171 | 606 | 619 |
| 平成 23 年度 第 1 期 | 5 (3.0) | 2 (1.2) | 11 (6.7) | 30 (18.3) | 116 (70.7) | 7 | 171 | 634 | 642 |
| 平成 24 年度 第 1 期 | 7 (4.2) | 2 (1.2) | 6 (3.6) | 33 (20.0) | 117 (70.9) | 6 | 171 | 645 | 653 |
| 平成 25 年度 第 1 期 | 8 (4.9) | 0 (0.0) | 11 (6.8) | 25 (15.4) | 118 (72.8) | 9 | 171 | 616 | 636 |
| 平成 26 年度 第 1 期 | 9 (5.5) | 0 (0.0) | 11 (6.7) | 31 (19.0) | 112 (68.7) | 8 | 171 | 621 | 636 |
| 平成 27 年度 第 1 期 | 10 (6.1) | 1 (0.6) | 10 (6.1) | 21 (12.7) | 123 (74.5) | 6 | 171 | 635 | 672 |
| 平成 28 年度 第 1 期 | 11 (6.6) | 2 (1.2) | 3 (1.8) | 30 (18.0) | 121 (72.5) | 4 | 171 | 653 | 679 |
| 平成 29 年度 第 1 期 | 12 (7.4) | 1 (0.6) | 9 (5.6) | 24 (14.8) | 116 (71.6) | 9 | 171 | 662 | 682 |
| 平成 30 年度 第 1 期 | 16 (9.9) | 0 (0.0) | 6 (3.7) | 33 (20.5) | 106 (65.8) | 10 | 171 | 592 | 629 |
| 令和元年度 第 1 期 | 16 (10.0) | 2 (1.3) | 7 (4.4) | 26 (16.3) | 109 (68.1) | 11 | 171 | 602 | 640 |
| 第 2 期 | 16 (10.2) | 1 (0.6) | 10 (6.4) | 31 (19.7) | 99 (63.1) | 14 | 171 | 576 | 616 |
| 第 3 期 | 18 (10.9) | 2 (1.2) | 9 (5.5) | 34 (20.6) | 102 (61.8) | 6 | 171 | 573 | 604 |
| 第 4 期 | 20 (13.3) | 1 (0.7) | 9 (6.0) | 26 (17.3) | 94 (62.7) | 21 | 171 | 582 | 626 |
| 令和 2 年度 第 1 期 | 20 (12.9) | 2 (1.3) | 8 (5.2) | 29 (18.7) | 96 (61.9) | 16 | 171 | 596 | 633 |
| 第 2 期 | 20 (12.2) | 4 (2.4) | 9 (5.5) | 26 (15.9) | 105 (64.0) | 7 | 171 | 595 | 640 |
| 第 3 期 | 20 (12.0) | 1 (0.6) | 10 (6.0) | 30 (18.1) | 105 (63.3) | 5 | 171 | 588 | 613 |
| 第 4 期 | 20 (14.5) | 4 (2.9) | 7 (5.1) | 16 (11.6) | 91 (65.9) | 33 | 171 | 619 | 653 |
| 令和 3 年度 第 1 期 | 20 (12.7) | 1 (0.6) | 7 (4.5) | 27 (17.2) | 102 (65.0) | 14 | 171 | 616 | 644 |
| 第 2 期 | 20 (12.3) | 2 (1.2) | 8 (4.9) | 35 (21.5) | 98 (60.1) | 8 | 171 | 599 | 633 |
| 第 3 期 | 21 (12.8) | 2 (1.2) | 15 (9.1) | 27 (16.5) | 99 (60.4) | 7 | 171 | 576 | 632 |
| 第 4 期 | 25 (17.5) | 3 (2.1) | 8 (5.6) | 24 (16.8) | 83 (58.0) | 28 | 171 | 575 | 636 |
| 令和 4 年度 第 1 期 | 26 (16.3) | 2 (1.3) | 8 (5.0) | 26 (16.3) | 98 (61.3) | 11 | 171 | 583 | 627 |
| 第 2 期 | 26 (16.0) | 3 (1.9) | 7 (4.3) | 28 (17.3) | 98 (60.5) | 9 | 171 | 573 | 632 |
| 第 3 期 | 28 (17.1) | 1 (0.6) | 9 (5.5) | 27 (16.5) | 99 (60.4) | 7 | 171 | 582 | 638 |
| 第 4 期 | 28 (19.2) | 2 (1.4) | 5 (3.4) | 28 (19.2) | 83 (56.8) | 25 | 171 | 558 | 597 |
| 令和 5 年度 第 1 期 | 28 (17.9) | 0 (0.0) | 7 (4.5) | 23 (14.7) | 98 (62.8) | 15 | 171 | 560 | 651 |
| 第 2 期 | 28 (17.3) | 0 (0.0) | 7 (4.3) | 29 (17.9) | 98 (60.5) | 9 | 171 | 594 | 688 |
| 第 3 期 | 28 (17.0) | 2 (1.2) | 10 (6.1) | 28 (17.0) | 97 (58.8) | 6 | 171 | 580 | 641 |
| 第 4 期 | 28 (19.4) | 0 (0.0) | 12 (8.3) | 26 (18.1) | 78 (54.2) | 27 | 171 | 566 | 628 |

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする %

表 4-3-11. 観察当初の HIV-RNA 量別、HIV-RNA 量の推移 (平成 19 年度第 1 期事業対象者)

A. 平成 19 年度第 1 期の HIV-RNA 量 = 50 未満

| | HIV-RNA 量 | | | | | | | | 計 | 中央値 | |
|----------------|------------|-------------|----------------|------------------|--------------------|----------|--------------|----|-----|----------|-------|
| | 検出せず | 50 未満 | 50 ~ 400 未満 | 400 ~ 1000 未満 | 1000 ~ 10000 未満 | 10000 以上 | エイズ発症 ・死亡 | 不明 | | エイズ発症・死亡 | |
| | | | | | | | | | | 含む | 含まず |
| 平成 19 年度 第 1 期 | * | 304 (100.0) | — | — | — | — | — | — | 304 | 50 未満 | 50 未満 |
| 平成 20 年度 第 1 期 | 104 (35.6) | 119 (40.8) | 54 (18.5) | 3 (1.0) | 3 (1.0) | 0 (0.0) | 9 (3.1) | 12 | 304 | 40 未満 | 40 未満 |
| 平成 21 年度 第 1 期 | 159 (55.8) | 55 (19.3) | 50 (17.5) | 4 (1.4) | 2 (0.7) | 3 (1.1) | 12 (4.2) | 19 | 304 | 検出せず | 検出せず |
| 平成 22 年度 第 1 期 | 179 (62.6) | 66 (23.1) | 20 (7.0) | 1 (0.3) | 1 (0.3) | 1 (0.3) | 18 (6.3) | 18 | 304 | 検出せず | 検出せず |
| 平成 23 年度 第 1 期 | 176 (61.5) | 61 (21.3) | 21 (7.3) | 2 (0.7) | 2 (0.7) | 1 (0.3) | 23 (8.0) | 18 | 304 | 検出せず | 検出せず |
| 平成 24 年度 第 1 期 | 145 (50.2) | 91 (31.5) | 21 (7.3) | 2 (0.7) | 1 (0.3) | 0 (0.0) | 29 (10.0) | 15 | 304 | 検出せず | 検出せず |
| 平成 25 年度 第 1 期 | 137 (48.1) | 101 (35.4) | 13 (4.6) | 0 (0.0) | 1 (0.4) | 0 (0.0) | 33 (11.6) | 19 | 304 | 40 未満 | 検出せず |
| 平成 26 年度 第 1 期 | 143 (49.7) | 99 (34.4) | 1 (0.3) | 1 (0.3) | 3 (1.0) | 0 (0.0) | 41 (14.2) | 16 | 304 | 40 未満 | 検出せず |
| 平成 27 年度 第 1 期 | 137 (45.8) | 111 (37.1) | 3 (1.0) | 0 (0.0) | 4 (1.3) | 1 (0.3) | 43 (14.4) | 5 | 304 | 40 未満 | 検出せず |
| 平成 28 年度 第 1 期 | 151 (51.4) | 90 (30.6) | 4 (1.4) | 0 (0.0) | 1 (0.3) | 0 (0.0) | 48 (16.3) | 10 | 304 | 検出せず | 検出せず |
| 平成 29 年度 第 1 期 | 170 (58.0) | 63 (21.5) | 5 (1.7) | 2 (0.7) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 53 (18.1) | 11 | 304 | 検出せず | 検出せず |
| 平成 30 年度 第 1 期 | 176 (59.7) | 54 (18.3) | 4 (1.4) | 1 (0.3) | 1 (0.3) | 0 (0.0) | 59 (20.0) | 9 | 304 | 検出せず | 検出せず |
| 令和元年度 第 1 期 | 173 (59.5) | 52 (17.9) | 3 (1.0) | 1 (0.3) | 2 (0.7) | 0 (0.0) | 60 (20.6) | 13 | 304 | 検出せず | 検出せず |
| 第 2 期 | 170 (58.8) | 52 (18.0) | 2 (0.7) | 0 (0.0) | 3 (1.0) | 1 (0.3) | 61 (21.1) | 15 | 304 | 検出せず | 検出せず |
| 第 3 期 | 176 (59.3) | 54 (18.2) | 1 (0.3) | 0 (0.0) | 3 (1.0) | 0 (0.0) | 63 (21.2) | 7 | 304 | 検出せず | 検出せず |
| 第 4 期 | 150 (55.4) | 50 (18.5) | 3 (1.1) | 1 (0.4) | 0 (0.0) | 1 (0.4) | 66 (24.4) | 33 | 304 | 検出せず | 検出せず |
| 令和 2 年度 第 1 期 | 167 (59.2) | 42 (14.9) | 5 (1.8) | 0 (0.0) | 1 (0.4) | 0 (0.0) | 67 (23.8) | 22 | 304 | 検出せず | 検出せず |
| 第 2 期 | 179 (60.9) | 45 (15.3) | 1 (0.3) | 1 (0.3) | 1 (0.3) | 0 (0.0) | 67 (22.8) | 10 | 304 | 検出せず | 検出せず |
| 第 3 期 | 170 (57.4) | 55 (18.6) | 2 (0.7) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 69 (23.3) | 8 | 304 | 検出せず | 検出せず |
| 第 4 期 | 146 (55.7) | 42 (16.0) | 4 (1.5) | 1 (0.4) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 69 (26.3) | 42 | 304 | 検出せず | 検出せず |
| 令和 3 年度 第 1 期 | 165 (56.9) | 50 (17.2) | 3 (1.0) | 0 (0.0) | 1 (0.3) | 0 (0.0) | 71 (24.5) | 14 | 304 | 検出せず | 検出せず |
| 第 2 期 | 163 (56.4) | 49 (17.0) | 5 (1.7) | 1 (0.3) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 71 (24.6) | 15 | 304 | 検出せず | 検出せず |
| 第 3 期 | 173 (58.6) | 45 (15.3) | 3 (1.0) | 1 (0.3) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 73 (24.7) | 9 | 304 | 検出せず | 検出せず |
| 第 4 期 | 142 (54.6) | 39 (15.0) | 4 (1.5) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 75 (28.8) | 44 | 304 | 検出せず | 検出せず |
| 令和 4 年度 第 1 期 | 166 (56.7) | 46 (15.7) | 4 (1.4) | 1 (0.3) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 76 (25.9) | 11 | 304 | 検出せず | 検出せず |
| 第 2 期 | 164 (56.2) | 49 (16.8) | 1 (0.3) | 0 (0.0) | 1 (0.3) | 0 (0.0) | 77 (26.4) | 12 | 304 | 検出せず | 検出せず |
| 第 3 期 | 168 (56.2) | 47 (15.7) | 3 (1.0) | 0 (0.0) | 1 (0.3) | 0 (0.0) | 80 (26.8) | 5 | 304 | 検出せず | 検出せず |
| 第 4 期 | 156 (57.8) | 30 (11.1) | 3 (1.1) | 1 (0.4) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 80 (29.6) | 34 | 304 | 検出せず | 検出せず |
| 令和 5 年度 第 1 期 | 176 (60.1) | 36 (12.3) | 0 (0.0) | 1 (0.3) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 80 (27.3) | 11 | 304 | 検出せず | 検出せず |
| 第 2 期 | 167 (57.4) | 41 (14.1) | 2 (0.7) | 1 (0.3) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 80 (27.5) | 13 | 304 | 検出せず | 検出せず |
| 第 3 期 | 165 (56.5) | 42 (14.4) | 2 (0.7) | 0 (0.0) | 1 (0.3) | 0 (0.0) | 82 (28.1) | 12 | 304 | 検出せず | 検出せず |
| 第 4 期 | 152 (54.9) | 41 (14.8) | 0 (0.0) | 1 (0.4) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 83 (30.0) | 27 | 304 | 検出せず | 検出せず |

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする %

* 平成 19 年度は調査票に「検出せず」の項目なし

表 4-3-11(続き). 観察当初の HIV-RNA 量別、HIV-RNA 量の推移 (平成 19 年度第 1 期事業対象者)

B. 平成 19 年度第 1 期の HIV-RNA 量 = 50 ~ 400 未満

| | HIV-RNA 量 | | | | | | | | 計 | 中央値 | |
|----------------|-----------|-----------|----------------|------------------|--------------------|----------|--------------|----|-----|----------|-------|
| | 検出せず | 50 未満 | 50 ~ 400 未満 | 400 ~ 1000 未満 | 1000 ~ 10000 未満 | 10000 以上 | エイズ発症 ・死亡 | 不明 | | エイズ発症・死亡 | |
| | | | | | | | | | | 含む | 含まず |
| 平成 19 年度 第 1 期 | * | — | 110 (100.0) | — | — | — | — | — | 110 | 170 | 170 |
| 平成 20 年度 第 1 期 | 13 (12.7) | 23 (22.5) | 46 (45.1) | 11 (10.8) | 5 (4.9) | 1 (1.0) | 3 (2.9) | 8 | 110 | 100 | 100 |
| 平成 21 年度 第 1 期 | 35 (33.7) | 20 (19.2) | 34 (32.7) | 3 (2.9) | 6 (5.8) | 1 (1.0) | 5 (4.8) | 6 | 110 | 50 未満 | 50 未満 |
| 平成 22 年度 第 1 期 | 52 (51.0) | 14 (13.7) | 24 (23.5) | 2 (2.0) | 4 (3.9) | 0 (0.0) | 6 (5.9) | 8 | 110 | 検出せず | 検出せず |
| 平成 23 年度 第 1 期 | 49 (49.0) | 14 (14.0) | 19 (19.0) | 3 (3.0) | 5 (5.0) | 0 (0.0) | 10 (10.0) | 10 | 110 | 検出せず | 検出せず |
| 平成 24 年度 第 1 期 | 47 (45.2) | 17 (16.3) | 18 (17.3) | 4 (3.8) | 5 (4.8) | 1 (1.0) | 12 (11.5) | 6 | 110 | 40 未満 | 検出せず |
| 平成 25 年度 第 1 期 | 44 (42.3) | 36 (34.6) | 7 (6.7) | 3 (2.9) | 2 (1.9) | 0 (0.0) | 12 (11.5) | 6 | 110 | 40 未満 | 40 未満 |
| 平成 26 年度 第 1 期 | 49 (48.0) | 30 (29.4) | 5 (4.9) | 2 (2.0) | 2 (2.0) | 1 (1.0) | 13 (12.7) | 8 | 110 | 40 未満 | 検出せず |
| 平成 27 年度 第 1 期 | 45 (42.5) | 37 (34.9) | 6 (5.7) | 1 (0.9) | 1 (0.9) | 0 (0.0) | 16 (15.1) | 4 | 110 | 40 未満 | 検出せず |
| 平成 28 年度 第 1 期 | 61 (58.1) | 22 (21.0) | 3 (2.9) | 1 (1.0) | 1 (1.0) | 0 (0.0) | 17 (16.2) | 5 | 110 | 検出せず | 検出せず |
| 平成 29 年度 第 1 期 | 49 (46.7) | 31 (29.5) | 4 (3.8) | 1 (1.0) | 2 (1.9) | 0 (0.0) | 18 (17.1) | 5 | 110 | 40 未満 | 検出せず |
| 平成 30 年度 第 1 期 | 63 (60.0) | 16 (15.2) | 6 (5.7) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 20 (19.0) | 5 | 110 | 検出せず | 検出せず |
| 令和元年度 第 1 期 | 56 (53.8) | 23 (22.1) | 2 (1.9) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 23 (22.1) | 6 | 110 | 検出せず | 検出せず |
| 第 2 期 | 56 (52.8) | 24 (22.6) | 2 (1.9) | 1 (0.9) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 23 (21.7) | 4 | 110 | 検出せず | 検出せず |
| 第 3 期 | 59 (55.7) | 21 (19.8) | 3 (2.8) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 23 (21.7) | 4 | 110 | 検出せず | 検出せず |
| 第 4 期 | 52 (54.7) | 17 (17.9) | 2 (2.1) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 24 (25.3) | 15 | 110 | 検出せず | 検出せず |
| 令和 2 年度 第 1 期 | 54 (54.0) | 21 (21.0) | 1 (1.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 24 (24.0) | 10 | 110 | 検出せず | 検出せず |
| 第 2 期 | 61 (58.1) | 17 (16.2) | 2 (1.9) | 1 (1.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 24 (22.9) | 5 | 110 | 検出せず | 検出せず |
| 第 3 期 | 60 (58.3) | 17 (16.5) | 2 (1.9) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 24 (23.3) | 7 | 110 | 検出せず | 検出せず |
| 第 4 期 | 53 (57.0) | 15 (16.1) | 1 (1.1) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 24 (25.8) | 17 | 110 | 検出せず | 検出せず |
| 令和 3 年度 第 1 期 | 59 (54.6) | 22 (20.4) | 2 (1.9) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 25 (23.1) | 2 | 110 | 検出せず | 検出せず |
| 第 2 期 | 65 (59.6) | 17 (15.6) | 1 (0.9) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 26 (23.9) | 1 | 110 | 検出せず | 検出せず |
| 第 3 期 | 61 (57.0) | 18 (16.8) | 1 (0.9) | 1 (0.9) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 26 (24.3) | 3 | 110 | 検出せず | 検出せず |
| 第 4 期 | 48 (49.0) | 19 (19.4) | 2 (2.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 29 (29.6) | 12 | 110 | 40 未満 | 検出せず |
| 令和 4 年度 第 1 期 | 59 (55.7) | 16 (15.1) | 2 (1.9) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 29 (27.4) | 4 | 110 | 検出せず | 検出せず |
| 第 2 期 | 60 (56.6) | 15 (14.2) | 2 (1.9) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 29 (27.4) | 4 | 110 | 検出せず | 検出せず |
| 第 3 期 | 59 (56.2) | 14 (13.3) | 2 (1.9) | 1 (1.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 29 (27.6) | 5 | 110 | 検出せず | 検出せず |
| 第 4 期 | 50 (53.2) | 9 (9.6) | 5 (5.3) | 1 (1.1) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 29 (30.9) | 16 | 110 | 検出せず | 検出せず |
| 令和 5 年度 第 1 期 | 55 (53.4) | 18 (17.5) | 1 (1.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 29 (28.2) | 7 | 110 | 検出せず | 検出せず |
| 第 2 期 | 60 (56.1) | 16 (15.0) | 2 (1.9) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 29 (27.1) | 3 | 110 | 検出せず | 検出せず |
| 第 3 期 | 60 (56.1) | 16 (15.0) | 1 (0.9) | 1 (0.9) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 29 (27.1) | 3 | 110 | 検出せず | 検出せず |
| 第 4 期 | 53 (56.4) | 10 (10.6) | 2 (2.1) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 29 (30.9) | 16 | 110 | 検出せず | 検出せず |

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする %

* 平成 19 年度は調査票に「検出せず」の項目なし

表4-3-11(続き). 観察当初のHIV-RNA量別、HIV-RNA量の推移(平成19年度第1期事業対象者)

C. 平成19年度第1期のHIV-RNA量=400以上

| | HIV-RNA量 | | | | | | | | 計 | 中央値 | | |
|-----------|-----------|-----------|--------------|----------------|------------------|----------|--------------|-----------|-----|----------|------|------|
| | 検出せず | 50未満 | 50～ 400未満 | 400～ 1000未満 | 1000～ 10000未満 | 10000以上 | エイズ発症 ・死亡 | 不明 | | エイズ発症・死亡 | | |
| | | | | | | | | | | 含む | 含まず | |
| 平成19年度第1期 | * | — | — | 27(21.3) | 50(39.4) | 50(39.4) | — | — | 127 | 4900 | 4900 | |
| 平成20年度第1期 | 7 (6.0) | 15 (12.9) | 12 (10.3) | 16(13.8) | 31(26.7) | 31(26.7) | 4 (3.4) | 11 | 127 | 1950 | 1555 | |
| 平成21年度第1期 | 27 (22.5) | 15 (12.5) | 22 (18.3) | 7 (5.8) | 17(14.2) | 23(19.2) | 9 (7.5) | 7 | 127 | 240 | 200 | |
| 平成22年度第1期 | 40 (32.3) | 21 (16.9) | 20 (16.1) | 3 (2.4) | 22(17.7) | 7 (5.6) | 11 (8.9) | 3 | 127 | 70 | 40未満 | |
| 平成23年度第1期 | 50 (40.3) | 22 (17.7) | 12 (9.7) | 7 (5.6) | 10 (8.1) | 9 (7.3) | 14 (11.3) | 3 | 127 | 40未満 | 40未満 | |
| 平成24年度第1期 | 36 (29.8) | 33 (27.3) | 15 (12.4) | 2 (1.7) | 10 (8.3) | 10 (8.3) | 15 (12.4) | 6 | 127 | 40未満 | 40未満 | |
| 平成25年度第1期 | 40 (32.5) | 47 (38.2) | 5 (4.1) | 2 (1.6) | 6 (4.9) | 6 (4.9) | 17 (13.8) | 4 | 127 | 40未満 | 40未満 | |
| 平成26年度第1期 | 50 (42.4) | 36 (30.5) | 9 (7.6) | 0 (0.0) | 5 (4.2) | 1 (0.8) | 17 (14.4) | 9 | 127 | 40未満 | 40未満 | |
| 平成27年度第1期 | 51 (41.5) | 45 (36.6) | 3 (2.4) | 0 (0.0) | 4 (3.3) | 2 (1.6) | 18 (14.6) | 4 | 127 | 40未満 | 40未満 | |
| 平成28年度第1期 | 61 (49.6) | 39 (31.7) | 1 (0.8) | 0 (0.0) | 2 (1.6) | 2 (1.6) | 18 (14.6) | 4 | 127 | 40未満 | 検出せず | |
| 平成29年度第1期 | 66 (52.4) | 31 (24.6) | 5 (4.0) | 2 (1.6) | 2 (1.6) | 2 (1.6) | 18 (14.3) | 1 | 127 | 検出せず | 検出せず | |
| 平成30年度第1期 | 62 (50.4) | 34 (27.6) | 5 (4.1) | 0 (0.0) | 1 (0.8) | 2 (1.6) | 19 (15.4) | 4 | 127 | 検出せず | 検出せず | |
| 令和元年度 | 第1期 | 66 (54.1) | 31 (25.4) | 2 (1.6) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 3 (2.5) | 20 (16.4) | 5 | 127 | 検出せず | 検出せず |
| | 第2期 | 58 (47.5) | 39 (32.0) | 4 (3.3) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (0.8) | 20 (16.4) | 5 | 127 | 40未満 | 検出せず |
| | 第3期 | 67 (53.6) | 30 (24.0) | 6 (4.8) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 2 (1.6) | 20 (16.0) | 2 | 127 | 検出せず | 検出せず |
| | 第4期 | 60 (52.6) | 27 (23.7) | 4 (3.5) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 2 (1.8) | 21 (18.4) | 13 | 127 | 検出せず | 検出せず |
| 令和2年度 | 第1期 | 60 (53.6) | 23 (20.5) | 4 (3.6) | 0 (0.0) | 1 (0.9) | 2 (1.8) | 22 (19.6) | 15 | 127 | 検出せず | 検出せず |
| | 第2期 | 64 (53.3) | 27 (22.5) | 5 (4.2) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 2 (1.7) | 22 (18.3) | 7 | 127 | 検出せず | 検出せず |
| | 第3期 | 67 (54.5) | 28 (22.8) | 4 (3.3) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (0.8) | 23 (18.7) | 4 | 127 | 検出せず | 検出せず |
| | 第4期 | 57 (51.8) | 28 (25.5) | 2 (1.8) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 23 (20.9) | 17 | 127 | 検出せず | 検出せず |
| 令和3年度 | 第1期 | 67 (55.4) | 24 (19.8) | 5 (4.1) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 2 (1.7) | 23 (19.0) | 6 | 127 | 検出せず | 検出せず |
| | 第2期 | 66 (54.5) | 29 (24.0) | 2 (1.7) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (0.8) | 23 (19.0) | 6 | 127 | 検出せず | 検出せず |
| | 第3期 | 69 (56.6) | 26 (21.3) | 3 (2.5) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (0.8) | 23 (18.9) | 5 | 127 | 検出せず | 検出せず |
| | 第4期 | 66 (60.6) | 16 (14.7) | 2 (1.8) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 2 (1.8) | 23 (21.1) | 18 | 127 | 検出せず | 検出せず |
| 令和4年度 | 第1期 | 75 (62.0) | 19 (15.7) | 3 (2.5) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (0.8) | 23 (19.0) | 6 | 127 | 検出せず | 検出せず |
| | 第2期 | 69 (57.5) | 24 (20.0) | 3 (2.5) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (0.8) | 23 (19.2) | 7 | 127 | 検出せず | 検出せず |
| | 第3期 | 76 (60.8) | 18 (14.4) | 7 (5.6) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 24 (19.2) | 2 | 127 | 検出せず | 検出せず |
| | 第4期 | 62 (58.5) | 11 (10.4) | 9 (8.5) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 24 (22.6) | 21 | 127 | 検出せず | 検出せず |
| 令和5年度 | 第1期 | 74 (59.7) | 24 (19.4) | 2 (1.6) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 24 (19.4) | 3 | 127 | 検出せず | 検出せず |
| | 第2期 | 72 (60.0) | 20 (16.7) | 3 (2.5) | 0 (0.0) | 1 (0.8) | 0 (0.0) | 24 (20.0) | 7 | 127 | 検出せず | 検出せず |
| | 第3期 | 71 (57.3) | 22 (17.7) | 4 (3.2) | 0 (0.0) | 1 (0.8) | 2 (1.6) | 24 (19.4) | 3 | 127 | 検出せず | 検出せず |
| | 第4期 | 62 (60.2) | 13 (12.6) | 4 (3.9) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 24 (23.3) | 24 | 127 | 検出せず | 検出せず |

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

* 平成19年度は調査票に「検出せず」の項目なし

表 4-3-12. 観察当初の肝炎の状況別、肝炎の状況の推移（平成 19 年度第 1 期事業対象者）

| 年度 | 肝炎の状況：平成 19 年度＝肝がんあり の対象者 | | | | | | | 計 |
|----------|---------------------------|----------|---------|---------|----|---------|-----------|---|
| | 肝がんあり | 肝硬変あり | 慢性肝炎あり | いずれもなし | 不明 | エイズ発症 | 死亡 | |
| 平成 19 年度 | 4 (100.0) | — | — | — | — | — | — | 4 |
| 平成 20 年度 | 3 (75.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 | 0 (0.0) | 1 (25.0) | 4 |
| 平成 21 年度 | 1 (25.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 | 0 (0.0) | 3 (75.0) | 4 |
| 平成 22 年度 | 1 (25.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 | 0 (0.0) | 3 (75.0) | 4 |
| 平成 23 年度 | 1 (25.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 | 0 (0.0) | 3 (75.0) | 4 |
| 平成 24 年度 | 0 (0.0) | 1 (25.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 | 0 (0.0) | 3 (75.0) | 4 |
| 平成 25 年度 | 1 (25.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 | 0 (0.0) | 3 (75.0) | 4 |
| 平成 26 年度 | 1 (25.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 | 0 (0.0) | 3 (75.0) | 4 |
| 平成 27 年度 | 1 (25.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 | 0 (0.0) | 3 (75.0) | 4 |
| 平成 28 年度 | 1 (25.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 | 0 (0.0) | 3 (75.0) | 4 |
| 平成 29 年度 | 1 (25.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 | 0 (0.0) | 3 (75.0) | 4 |
| 平成 30 年度 | 1 (25.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 | 0 (0.0) | 3 (75.0) | 4 |
| 令和元年度 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 | 0 (0.0) | 4 (100.0) | 4 |

| 年度 | 肝炎の状況：平成 19 年度＝肝硬変あり の対象者 | | | | | | | 計 |
|----------|---------------------------|------------|----------|---------|----|---------|-----------|----|
| | 肝がんあり | 肝硬変あり | 慢性肝炎あり | いずれもなし | 不明 | エイズ発症 | 死亡 | |
| 平成 19 年度 | — | 43 (100.0) | — | — | — | — | — | 43 |
| 平成 20 年度 | 2 (4.7) | 28 (65.1) | 8 (18.6) | 0 (0.0) | 0 | 1 (2.3) | 4 (9.3) | 43 |
| 平成 21 年度 | 3 (7.1) | 28 (66.7) | 5 (11.9) | 0 (0.0) | 1 | 2 (4.8) | 4 (9.5) | 43 |
| 平成 22 年度 | 2 (4.8) | 26 (61.9) | 6 (14.3) | 0 (0.0) | 1 | 2 (4.8) | 6 (14.3) | 43 |
| 平成 23 年度 | 2 (4.7) | 25 (58.1) | 5 (11.6) | 0 (0.0) | 0 | 2 (4.7) | 9 (20.9) | 43 |
| 平成 24 年度 | 3 (7.3) | 21 (51.2) | 4 (9.8) | 1 (2.4) | 2 | 2 (4.9) | 10 (24.4) | 43 |
| 平成 25 年度 | 4 (9.5) | 20 (47.6) | 3 (7.1) | 1 (2.4) | 1 | 2 (4.8) | 12 (28.6) | 43 |
| 平成 26 年度 | 2 (4.7) | 18 (41.9) | 6 (14.0) | 0 (0.0) | 0 | 2 (4.7) | 15 (34.9) | 43 |
| 平成 27 年度 | 2 (4.7) | 18 (41.9) | 3 (7.0) | 2 (4.7) | 0 | 2 (4.7) | 16 (37.2) | 43 |
| 平成 28 年度 | 3 (7.1) | 15 (35.7) | 4 (9.5) | 2 (4.8) | 1 | 2 (4.8) | 16 (38.1) | 43 |
| 平成 29 年度 | 3 (7.0) | 16 (37.2) | 2 (4.7) | 1 (2.3) | 0 | 3 (7.0) | 18 (41.9) | 43 |
| 平成 30 年度 | 5 (11.6) | 14 (32.6) | 2 (4.7) | 1 (2.3) | 0 | 3 (7.0) | 18 (41.9) | 43 |
| 令和元年度 | 2 (4.7) | 15 (34.9) | 2 (4.7) | 2 (4.7) | 0 | 3 (7.0) | 19 (44.2) | 43 |
| 令和2年度 | 4 (9.3) | 10 (23.3) | 4 (9.3) | 2 (4.7) | 0 | 3 (7.0) | 20 (46.5) | 43 |
| 令和3年度 | 4 (9.3) | 10 (23.3) | 4 (9.3) | 2 (4.7) | 0 | 3 (7.0) | 20 (46.5) | 43 |
| 令和4年度 | 2 (4.7) | 14 (32.6) | 2 (4.7) | 2 (4.7) | 0 | 3 (7.0) | 20 (46.5) | 43 |
| 令和5年度 | 4 (9.3) | 9 (20.9) | 2 (4.7) | 2 (4.7) | 0 | 3 (7.0) | 23 (53.5) | 43 |

| 年度 | 肝炎の状況：平成 19 年度＝慢性肝炎あり の対象者 | | | | | | | 計 |
|----------|----------------------------|-----------|-------------|-----------|----|----------|-----------|-----|
| | 肝がんあり | 肝硬変あり | 慢性肝炎あり | いずれもなし | 不明 | エイズ発症 | 死亡 | |
| 平成 19 年度 | — | — | 396 (100.0) | — | — | — | — | 396 |
| 平成 20 年度 | 3 (0.8) | 18 (4.6) | 331 (85.1) | 33 (8.5) | 7 | 1 (0.3) | 3 (0.8) | 396 |
| 平成 21 年度 | 4 (1.0) | 18 (4.7) | 313 (81.1) | 32 (8.3) | 10 | 6 (1.6) | 13 (3.4) | 396 |
| 平成 22 年度 | 3 (0.8) | 28 (7.1) | 295 (75.3) | 41 (10.5) | 4 | 6 (1.5) | 19 (4.8) | 396 |
| 平成 23 年度 | 3 (0.8) | 29 (7.4) | 286 (73.1) | 39 (10.0) | 5 | 9 (2.3) | 25 (6.4) | 396 |
| 平成 24 年度 | 2 (0.5) | 31 (7.9) | 274 (70.1) | 44 (11.3) | 5 | 10 (2.6) | 30 (7.7) | 396 |
| 平成 25 年度 | 6 (1.5) | 39 (10.0) | 236 (60.7) | 63 (16.2) | 7 | 12 (3.1) | 33 (8.5) | 396 |
| 平成 26 年度 | 7 (1.8) | 36 (9.2) | 237 (60.8) | 60 (15.4) | 6 | 12 (3.1) | 38 (9.7) | 396 |
| 平成 27 年度 | 8 (2.0) | 42 (10.7) | 221 (56.2) | 69 (17.6) | 3 | 12 (3.1) | 41 (10.4) | 396 |
| 平成 28 年度 | 7 (1.8) | 40 (10.2) | 204 (52.2) | 80 (20.5) | 5 | 13 (3.3) | 47 (12.0) | 396 |
| 平成 29 年度 | 14 (3.6) | 39 (9.9) | 182 (46.4) | 94 (24.0) | 4 | 14 (3.6) | 49 (12.5) | 396 |
| 平成 30 年度 | 10 (2.6) | 35 (9.0) | 184 (47.3) | 87 (22.4) | 7 | 19 (4.9) | 54 (13.9) | 396 |
| 令和元年度 | 11 (2.8) | 37 (9.5) | 180 (46.2) | 86 (22.1) | 6 | 19 (4.9) | 57 (14.6) | 396 |
| 令和2年度 | 12 (3.1) | 34 (8.7) | 184 (47.1) | 78 (19.9) | 5 | 20 (5.1) | 63 (16.1) | 396 |
| 令和3年度 | 14 (3.6) | 32 (8.1) | 179 (45.5) | 80 (20.4) | 3 | 21 (5.3) | 67 (17.0) | 396 |
| 令和4年度 | 13 (3.3) | 26 (6.6) | 173 (44.0) | 84 (21.4) | 3 | 24 (6.1) | 73 (18.6) | 396 |
| 令和5年度 | 9 (2.3) | 27 (6.9) | 177 (45.4) | 78 (20.0) | 6 | 24 (6.2) | 75 (19.2) | 396 |

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする %

表4-3-12(続き). 観察当初の肝炎の状況別、肝炎の状況の推移(平成19年度第1期事業対象者)

| 年度 | 肝炎の状況：平成19年度=いずれもなしの対象者 | | | | | | | 計 |
|--------|-------------------------|---------|-----------|-------------|----|---------|-----------|-----|
| | 肝がんあり | 肝硬変あり | 慢性肝炎あり | いずれもなし | 不明 | エイズ発症 | 死亡 | |
| 平成19年度 | - | - | - | 139 (100.0) | - | - | - | 139 |
| 平成20年度 | 0 (0.0) | 2 (1.5) | 13 (9.5) | 119 (86.9) | 2 | 1 (0.7) | 2 (1.5) | 139 |
| 平成21年度 | 0 (0.0) | 3 (2.3) | 15 (11.3) | 110 (82.7) | 6 | 2 (1.5) | 3 (2.3) | 139 |
| 平成22年度 | 0 (0.0) | 3 (2.2) | 24 (17.8) | 103 (76.3) | 4 | 2 (1.5) | 3 (2.2) | 139 |
| 平成23年度 | 0 (0.0) | 3 (2.2) | 23 (16.7) | 104 (75.4) | 1 | 3 (2.2) | 5 (3.6) | 139 |
| 平成24年度 | 0 (0.0) | 5 (3.7) | 29 (21.6) | 92 (68.7) | 5 | 3 (2.2) | 5 (3.7) | 139 |
| 平成25年度 | 0 (0.0) | 6 (4.3) | 24 (17.4) | 98 (71.0) | 1 | 3 (2.2) | 7 (5.1) | 139 |
| 平成26年度 | 0 (0.0) | 6 (4.4) | 21 (15.3) | 99 (72.3) | 2 | 3 (2.2) | 8 (5.8) | 139 |
| 平成27年度 | 0 (0.0) | 6 (4.3) | 18 (13.0) | 100 (72.5) | 1 | 3 (2.2) | 11 (8.0) | 139 |
| 平成28年度 | 0 (0.0) | 6 (4.3) | 21 (15.2) | 97 (70.3) | 1 | 3 (2.2) | 11 (8.0) | 139 |
| 平成29年度 | 1 (0.7) | 5 (3.6) | 22 (16.1) | 94 (68.6) | 2 | 4 (2.9) | 11 (8.0) | 139 |
| 平成30年度 | 1 (0.7) | 5 (3.6) | 22 (15.9) | 93 (67.4) | 1 | 5 (3.6) | 12 (8.7) | 139 |
| 令和元年度 | 1 (0.7) | 5 (3.7) | 26 (19.1) | 87 (64.0) | 3 | 5 (3.7) | 12 (8.8) | 139 |
| 令和2年度 | 1 (0.7) | 5 (3.7) | 22 (16.2) | 88 (64.7) | 3 | 7 (5.1) | 13 (9.6) | 139 |
| 令和3年度 | 1 (0.7) | 5 (3.7) | 23 (16.9) | 86 (63.2) | 3 | 7 (5.1) | 14 (10.3) | 139 |
| 令和4年度 | 0 (0.0) | 5 (3.6) | 24 (17.4) | 86 (62.3) | 1 | 7 (5.1) | 16 (11.6) | 139 |
| 令和5年度 | 0 (0.0) | 4 (2.9) | 26 (19.1) | 81 (59.6) | 3 | 7 (5.1) | 18 (13.2) | 139 |

| 年度 | 肝炎の状況：平成19年度=不明の対象者 | | | | | | | 計 |
|--------|---------------------|---------|----------|----------|----|---------|----------|----|
| | 肝がんあり | 肝硬変あり | 慢性肝炎あり | いずれもなし | 不明 | エイズ発症 | 死亡 | |
| 平成19年度 | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 |
| 平成20年度 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 8 (50.0) | 3 (18.8) | 4 | 1 (6.3) | 4 (25.0) | 20 |
| 平成21年度 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 8 (44.4) | 5 (27.8) | 2 | 1 (5.6) | 4 (22.2) | 20 |
| 平成22年度 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 9 (50.0) | 4 (22.2) | 2 | 1 (5.6) | 4 (22.2) | 20 |
| 平成23年度 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 9 (52.9) | 3 (17.6) | 3 | 1 (5.9) | 4 (23.5) | 20 |
| 平成24年度 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 8 (47.1) | 4 (23.5) | 3 | 1 (5.9) | 4 (23.5) | 20 |
| 平成25年度 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 7 (41.2) | 5 (29.4) | 3 | 1 (5.9) | 4 (23.5) | 20 |
| 平成26年度 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 8 (42.1) | 6 (31.6) | 1 | 1 (5.3) | 4 (21.1) | 20 |
| 平成27年度 | 0 (0.0) | 1 (5.6) | 7 (38.9) | 5 (27.8) | 2 | 1 (5.6) | 4 (22.2) | 20 |
| 平成28年度 | 0 (0.0) | 1 (5.6) | 5 (27.8) | 7 (38.9) | 2 | 1 (5.6) | 4 (22.2) | 20 |
| 平成29年度 | 0 (0.0) | 1 (5.3) | 6 (31.6) | 7 (36.8) | 1 | 1 (5.3) | 4 (21.1) | 20 |
| 平成30年度 | 0 (0.0) | 1 (5.3) | 5 (26.3) | 8 (42.1) | 1 | 1 (5.3) | 4 (21.1) | 20 |
| 令和元年度 | 0 (0.0) | 1 (5.6) | 6 (33.3) | 5 (27.8) | 2 | 1 (5.6) | 5 (27.8) | 20 |
| 令和2年度 | 0 (0.0) | 1 (5.6) | 6 (33.3) | 5 (27.8) | 2 | 1 (5.6) | 5 (27.8) | 20 |
| 令和3年度 | 0 (0.0) | 1 (5.6) | 6 (33.3) | 5 (27.8) | 2 | 1 (5.6) | 5 (27.8) | 20 |
| 令和4年度 | 0 (0.0) | 1 (5.6) | 6 (33.3) | 5 (27.8) | 2 | 1 (5.6) | 5 (27.8) | 20 |
| 令和5年度 | 0 (0.0) | 1 (5.6) | 7 (38.9) | 4 (22.2) | 2 | 1 (5.6) | 5 (27.8) | 20 |

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表 4-3-13. 観察当初の HBs 抗原の保有状況別、肝炎の状況の推移
(平成 19 年度第 1 期事業対象者)

| 年度 | HBs 抗原の保有状況：平成 19 年度＝陽性 の対象者 | | | | | | | 計 |
|----------|------------------------------|---------|-----------|----------|----|---------|----------|----|
| | 肝がんあり | 肝硬変あり | 慢性肝炎あり | いずれもなし | 不明 | エイズ発症 | 死亡 | |
| 平成 19 年度 | 1 (4.3) | 1 (4.3) | 17 (73.9) | 4 (17.4) | 2 | — | — | 25 |
| 平成 20 年度 | 1 (4.0) | 0 (0.0) | 16 (64.0) | 7 (28.0) | 0 | 0 (0.0) | 1 (4.0) | 25 |
| 平成 21 年度 | 1 (4.2) | 0 (0.0) | 17 (70.8) | 5 (20.8) | 1 | 0 (0.0) | 1 (4.2) | 25 |
| 平成 22 年度 | 1 (4.2) | 0 (0.0) | 16 (66.7) | 6 (25.0) | 1 | 0 (0.0) | 1 (4.2) | 25 |
| 平成 23 年度 | 0 (0.0) | 1 (4.0) | 17 (68.0) | 5 (20.0) | 0 | 0 (0.0) | 2 (8.0) | 25 |
| 平成 24 年度 | 1 (4.2) | 0 (0.0) | 15 (62.5) | 6 (25.0) | 1 | 0 (0.0) | 2 (8.3) | 25 |
| 平成 25 年度 | 1 (4.0) | 1 (4.0) | 13 (52.0) | 8 (32.0) | 0 | 0 (0.0) | 2 (8.0) | 25 |
| 平成 26 年度 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 15 (60.0) | 7 (28.0) | 0 | 0 (0.0) | 3 (12.0) | 25 |
| 平成 27 年度 | 1 (4.2) | 0 (0.0) | 12 (50.0) | 7 (29.2) | 1 | 0 (0.0) | 4 (16.7) | 25 |
| 平成 28 年度 | 1 (4.0) | 0 (0.0) | 12 (48.0) | 8 (32.0) | 0 | 0 (0.0) | 4 (16.0) | 25 |
| 平成 29 年度 | 1 (4.0) | 0 (0.0) | 11 (44.0) | 8 (32.0) | 0 | 1 (4.0) | 4 (16.0) | 25 |
| 平成 30 年度 | 1 (4.0) | 0 (0.0) | 12 (48.0) | 7 (28.0) | 0 | 1 (4.0) | 4 (16.0) | 25 |
| 令和元年度 | 1 (4.0) | 0 (0.0) | 12 (48.0) | 6 (24.0) | 0 | 1 (4.0) | 5 (20.0) | 25 |
| 令和 2 年度 | 1 (4.2) | 0 (0.0) | 12 (50.0) | 5 (20.8) | 1 | 1 (4.2) | 5 (20.8) | 25 |
| 令和 3 年度 | 1 (4.0) | 0 (0.0) | 13 (52.0) | 5 (20.0) | 0 | 1 (4.0) | 5 (20.0) | 25 |
| 令和 4 年度 | 1 (4.0) | 0 (0.0) | 12 (48.0) | 6 (24.0) | 0 | 1 (4.0) | 5 (20.0) | 25 |
| 令和 5 年度 | 1 (4.0) | 0 (0.0) | 12 (48.0) | 6 (24.0) | 0 | 1 (4.0) | 5 (20.0) | 25 |

| 年度 | HBs 抗原の保有状況：平成 19 年度＝陰性 の対象者 | | | | | | | 計 |
|----------|------------------------------|-----------|------------|------------|----|----------|------------|-----|
| | 肝がんあり | 肝硬変あり | 慢性肝炎あり | いずれもなし | 不明 | エイズ発症 | 死亡 | |
| 平成 19 年度 | 3 (0.6) | 37 (7.6) | 328 (67.2) | 120 (24.6) | 9 | — | — | 497 |
| 平成 20 年度 | 6 (1.2) | 42 (8.6) | 305 (62.5) | 125 (25.6) | 9 | 2 (0.4) | 8 (1.6) | 497 |
| 平成 21 年度 | 4 (0.8) | 46 (9.5) | 281 (58.2) | 124 (25.7) | 14 | 9 (1.9) | 19 (3.9) | 497 |
| 平成 22 年度 | 3 (0.6) | 51 (10.4) | 276 (56.4) | 124 (25.4) | 8 | 9 (1.8) | 26 (5.3) | 497 |
| 平成 23 年度 | 5 (1.0) | 50 (10.2) | 267 (54.4) | 120 (24.4) | 6 | 13 (2.6) | 36 (7.3) | 497 |
| 平成 24 年度 | 2 (0.4) | 52 (10.7) | 256 (52.8) | 119 (24.5) | 12 | 14 (2.9) | 42 (8.7) | 497 |
| 平成 25 年度 | 7 (1.4) | 57 (11.7) | 221 (45.3) | 139 (28.5) | 9 | 16 (3.3) | 48 (9.8) | 497 |
| 平成 26 年度 | 7 (1.4) | 53 (10.8) | 226 (46.0) | 133 (27.1) | 6 | 16 (3.3) | 56 (11.4) | 497 |
| 平成 27 年度 | 7 (1.4) | 56 (11.3) | 211 (42.7) | 143 (28.9) | 3 | 16 (3.2) | 61 (12.3) | 497 |
| 平成 28 年度 | 7 (1.4) | 52 (10.6) | 195 (39.6) | 154 (31.3) | 5 | 17 (3.5) | 67 (13.6) | 497 |
| 平成 29 年度 | 14 (2.9) | 51 (10.4) | 177 (36.0) | 162 (33.0) | 6 | 18 (3.7) | 69 (14.1) | 497 |
| 平成 30 年度 | 13 (2.7) | 46 (9.4) | 173 (35.4) | 161 (32.9) | 8 | 21 (4.3) | 75 (15.3) | 497 |
| 令和元年度 | 10 (2.0) | 49 (10.0) | 175 (35.8) | 154 (31.5) | 8 | 21 (4.3) | 80 (16.4) | 497 |
| 令和 2 年度 | 13 (2.7) | 41 (8.4) | 176 (35.9) | 150 (30.6) | 7 | 23 (4.7) | 87 (17.8) | 497 |
| 令和 3 年度 | 15 (3.1) | 41 (8.4) | 172 (35.0) | 149 (30.3) | 6 | 24 (4.9) | 90 (18.3) | 497 |
| 令和 4 年度 | 12 (2.4) | 40 (8.1) | 165 (33.5) | 154 (31.2) | 4 | 25 (5.1) | 97 (19.7) | 497 |
| 令和 5 年度 | 11 (2.3) | 34 (7.0) | 173 (35.5) | 142 (29.1) | 9 | 25 (5.1) | 103 (21.1) | 497 |

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする %

表 4-3-14. 観察当初の HCV 抗体の保有状況別、肝炎の状況の推移
(平成 19 年度第 1 期事業対象者)

| 年度 | HCV 抗体の保有状況：平成 19 年度＝陽性 の対象者 | | | | | | | 計 |
|----------|------------------------------|-----------|------------|------------|----|----------|------------|-----|
| | 肝がんあり | 肝硬変あり | 慢性肝炎あり | いずれもなし | 不明 | エイズ発症 | 死亡 | |
| 平成 19 年度 | 3 (0.6) | 40 (7.9) | 367 (72.7) | 95 (18.8) | 10 | — | — | 515 |
| 平成 20 年度 | 7 (1.4) | 45 (8.9) | 328 (64.8) | 116 (22.9) | 9 | 1 (0.2) | 9 (1.8) | 515 |
| 平成 21 年度 | 8 (1.6) | 45 (9.0) | 309 (61.7) | 112 (22.4) | 14 | 7 (1.4) | 20 (4.0) | 515 |
| 平成 22 年度 | 6 (1.2) | 53 (10.4) | 300 (59.1) | 114 (22.4) | 7 | 7 (1.4) | 28 (5.5) | 515 |
| 平成 23 年度 | 6 (1.2) | 54 (10.6) | 286 (56.2) | 113 (22.2) | 6 | 11 (2.2) | 39 (7.7) | 515 |
| 平成 24 年度 | 5 (1.0) | 54 (10.7) | 284 (56.1) | 106 (20.9) | 9 | 12 (2.4) | 45 (8.9) | 515 |
| 平成 25 年度 | 11 (2.2) | 59 (11.7) | 243 (48.1) | 127 (25.1) | 10 | 14 (2.8) | 51 (10.1) | 515 |
| 平成 26 年度 | 10 (2.0) | 55 (10.8) | 247 (48.5) | 123 (24.2) | 6 | 14 (2.8) | 60 (11.8) | 515 |
| 平成 27 年度 | 11 (2.2) | 60 (11.8) | 226 (44.3) | 135 (26.5) | 5 | 14 (2.7) | 64 (12.5) | 515 |
| 平成 28 年度 | 11 (2.2) | 56 (11.0) | 210 (41.4) | 145 (28.6) | 8 | 15 (3.0) | 70 (13.8) | 515 |
| 平成 29 年度 | 19 (3.7) | 55 (10.8) | 192 (37.7) | 151 (29.7) | 6 | 18 (3.5) | 74 (14.5) | 515 |
| 平成 30 年度 | 17 (3.4) | 48 (9.5) | 191 (37.7) | 147 (29.0) | 8 | 24 (4.7) | 80 (15.8) | 515 |
| 令和元年度 | 13 (2.6) | 52 (10.3) | 192 (38.0) | 139 (27.5) | 10 | 24 (4.8) | 85 (16.8) | 515 |
| 令和 2 年度 | 17 (3.4) | 45 (8.9) | 194 (38.3) | 134 (26.4) | 8 | 27 (5.3) | 90 (17.8) | 515 |
| 令和 3 年度 | 18 (3.5) | 44 (8.6) | 190 (37.3) | 135 (26.5) | 6 | 28 (5.5) | 94 (18.5) | 515 |
| 令和 4 年度 | 14 (2.7) | 42 (8.2) | 183 (35.8) | 140 (27.4) | 4 | 31 (6.1) | 101 (19.8) | 515 |
| 令和 5 年度 | 13 (2.6) | 37 (7.3) | 191 (37.7) | 127 (25.1) | 9 | 31 (6.1) | 107 (21.1) | 515 |

| 年度 | HCV 抗体の保有状況：平成 19 年度＝陰性 の対象者 | | | | | | | 計 |
|----------|------------------------------|---------|----------|-----------|----|---------|----------|----|
| | 肝がんあり | 肝硬変あり | 慢性肝炎あり | いずれもなし | 不明 | エイズ発症 | 死亡 | |
| 平成 19 年度 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 7 (17.1) | 34 (82.9) | 0 | — | — | 41 |
| 平成 20 年度 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 6 (15.0) | 32 (80.0) | 1 | 1 (2.5) | 1 (2.5) | 41 |
| 平成 21 年度 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 7 (17.5) | 29 (72.5) | 1 | 2 (5.0) | 2 (5.0) | 41 |
| 平成 22 年度 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 6 (15.4) | 29 (74.4) | 2 | 2 (5.1) | 2 (5.1) | 41 |
| 平成 23 年度 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 7 (17.5) | 29 (72.5) | 1 | 2 (5.0) | 2 (5.0) | 41 |
| 平成 24 年度 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 5 (12.8) | 30 (76.9) | 2 | 2 (5.1) | 2 (5.1) | 41 |
| 平成 25 年度 | 0 (0.0) | 1 (2.4) | 4 (9.8) | 32 (78.0) | 0 | 2 (4.9) | 2 (4.9) | 41 |
| 平成 26 年度 | 0 (0.0) | 2 (5.1) | 3 (7.7) | 30 (76.9) | 2 | 2 (5.1) | 2 (5.1) | 41 |
| 平成 27 年度 | 0 (0.0) | 1 (2.4) | 3 (7.3) | 31 (75.6) | 0 | 2 (4.9) | 4 (9.8) | 41 |
| 平成 28 年度 | 0 (0.0) | 1 (2.4) | 3 (7.3) | 31 (75.6) | 0 | 2 (4.9) | 4 (9.8) | 41 |
| 平成 29 年度 | 0 (0.0) | 1 (2.4) | 3 (7.3) | 31 (75.6) | 0 | 2 (4.9) | 4 (9.8) | 41 |
| 平成 30 年度 | 0 (0.0) | 1 (2.4) | 3 (7.3) | 31 (75.6) | 0 | 2 (4.9) | 4 (9.8) | 41 |
| 令和元年度 | 0 (0.0) | 1 (2.4) | 4 (9.8) | 30 (73.2) | 0 | 2 (4.9) | 4 (9.8) | 41 |
| 令和 2 年度 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 3 (7.3) | 31 (75.6) | 0 | 2 (4.9) | 5 (12.2) | 41 |
| 令和 3 年度 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 3 (7.3) | 30 (73.2) | 0 | 2 (4.9) | 6 (14.6) | 41 |
| 令和 4 年度 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 3 (7.3) | 29 (70.7) | 0 | 2 (4.9) | 7 (17.1) | 41 |
| 令和 5 年度 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 3 (7.3) | 29 (70.7) | 0 | 2 (4.9) | 7 (17.1) | 41 |

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする %

4. 生活状況の推移

本節では、以下の表を示した。

- | | | |
|----------|-----------------------------------|----------------------|
| 表 4-4-1. | 就業状況の推移 | (平成 19 年度第 1 期事業対象者) |
| 表 4-4-2. | 各年度 60 歳未満 (エイズ発症・死亡を除く) の就業状況の推移 | (平成 19 年度第 1 期事業対象者) |
| 表 4-4-3. | こころの状態の推移 | (平成 19 年度第 1 期事業対象者) |
| 表 4-4-4. | 健康意識の推移 | (平成 19 年度第 1 期事業対象者) |
| 表 4-4-5. | 生活意識の推移 | (平成 19 年度第 1 期事業対象者) |

表 4-4-1. 就業状況の推移 (平成 19 年度第 1 期事業対象者)

| | 過去 1 か月間の仕事の状況 | | | | | | | | エイズ発症・死亡 | 計 |
|----------|----------------|------------|-------------|------------|----------|----------|-----------|-----|------------|-----|
| | 仕事あり | 仕事ありの内訳 | | 仕事なし | 仕事なしの内訳 | | | 不明 | | |
| | | 主に仕事をしている | 主に家事・通学・その他 | | 家事(専門) | 就職希望あり | 就職希望なし | | | |
| 平成 27 年度 | 249 (51.9) | 205 [42.7] | 44 [9.2] | 131 (27.3) | — | — | — | 122 | 100 (20.8) | 602 |
| 平成 28 年度 | 320 (53.5) | 264 [44.1] | 56 [9.4] | 171 (28.6) | — | — | — | 4 | 107 (17.9) | 602 |
| 平成 29 年度 | 313 (52.3) | 264 [44.1] | 49 [8.2] | 167 (27.9) | — | — | — | 3 | 119 (19.9) | 602 |
| 平成 30 年度 | 305 (51.1) | 256 [42.9] | 49 [8.2] | 167 (28.0) | 49 [8.2] | 55 [9.2] | 63 [10.6] | 5 | 125 (20.9) | 602 |
| 令和元年度 | 302 (50.6) | 250 [41.9] | 52 [8.7] | 159 (26.6) | 47 [7.9] | 48 [8.0] | 64 [10.7] | 5 | 136 (22.8) | 602 |
| 令和 2 年度 | 305 (50.8) | 256 [42.7] | 49 [8.2] | 153 (25.5) | 41 [6.8] | 42 [7.0] | 70 [11.7] | 2 | 142 (23.7) | 602 |
| 令和 3 年度 | 294 (48.9) | 252 [41.9] | 42 [7.0] | 154 (25.6) | 35 [5.8] | 35 [5.8] | 84 [14.0] | 1 | 153 (25.5) | 602 |
| 令和 4 年度 | 289 (48.3) | 251 [42.0] | 38 [6.4] | 149 (24.9) | 39 [6.5] | 37 [6.2] | 73 [12.2] | 4 | 160 (26.8) | 602 |
| 令和 5 年度 | 287 (48.1) | 249 [41.7] | 38 [6.4] | 147 (24.6) | 34 [5.7] | 33 [5.5] | 80 [13.4] | 5 | 163 (27.3) | 602 |

(), [] : 各行の計より不明を除いた数を分母とする %

表 4-4-2. 各年度 60 歳未満 (エイズ発症・死亡を除く) の就業状況の推移 (平成 19 年度第 1 期事業対象者)

| | 過去 1 か月間の仕事の状況 | | | | | | | | 計 |
|----------|----------------|------------|-------------|------------|----------|-----------|-----------|-----|-----|
| | 仕事あり | 仕事ありの内訳 | | 仕事なし | 仕事なしの内訳 | | | 不明 | |
| | | 主に仕事をしている | 主に家事・通学・その他 | | 家事(専門) | 就職希望あり | 就職希望なし | | |
| 平成 27 年度 | 240 (69.0) | 201 [57.8] | 39 [11.2] | 108 (31.0) | — | — | — | 116 | 464 |
| 平成 28 年度 | 307 (68.2) | 258 [57.3] | 49 [10.9] | 143 (31.8) | — | — | — | 4 | 454 |
| 平成 29 年度 | 296 (68.2) | 252 [58.1] | 44 [10.1] | 138 (31.8) | — | — | — | 2 | 436 |
| 平成 30 年度 | 285 (67.7) | 243 [57.7] | 42 [10.0] | 136 (32.3) | 34 [8.1] | 54 [12.8] | 48 [11.4] | 5 | 426 |
| 令和元年度 | 284 (70.1) | 237 [58.5] | 47 [11.6] | 121 (29.9) | 32 [7.9] | 47 [11.6] | 42 [10.4] | 5 | 410 |
| 令和 2 年度 | 285 (70.9) | 242 [60.2] | 43 [10.7] | 117 (29.1) | 31 [7.7] | 38 [9.5] | 48 [11.9] | 2 | 404 |
| 令和 3 年度 | 274 (70.6) | 239 [61.6] | 35 [9.0] | 114 (29.4) | 29 [7.5] | 32 [8.2] | 53 [13.7] | 1 | 389 |
| 令和 4 年度 | 263 (71.7) | 232 [63.2] | 31 [8.4] | 104 (28.3) | 27 [7.4] | 35 [9.5] | 42 [11.4] | 4 | 371 |
| 令和 5 年度 | 260 (73.7) | 227 [64.3] | 33 [9.3] | 93 (26.3) | 23 [6.5] | 28 [7.9] | 42 [11.9] | 4 | 357 |

(), [] : 各行の計より不明を除いた数を分母とする %
各年度の時点において 60 歳未満の者が対象 (エイズ発症・死亡した者を除く)

表 4-4-3. こころの状態の推移 (平成 19 年度第 1 期事業対象者)

| | こころの状態 (K6 の合計点数) | | | | | エイズ発症・死亡 | 計 |
|----------|-------------------|------------|------------|-----------|-----|------------|-----|
| | 0～4点 | 5～9点 | 10～14点 | 15点～ | 不明 | | |
| 平成 27 年度 | 160 (33.8) | 97 (20.5) | 69 (14.6) | 48 (10.1) | 128 | 100 (21.1) | 602 |
| 平成 28 年度 | 189 (32.5) | 126 (21.7) | 86 (14.8) | 73 (12.6) | 21 | 107 (18.4) | 602 |
| 平成 29 年度 | 183 (31.4) | 120 (20.6) | 103 (17.7) | 58 (9.9) | 19 | 119 (20.4) | 602 |
| 平成 30 年度 | 194 (32.9) | 127 (21.6) | 91 (15.4) | 52 (8.8) | 13 | 125 (21.2) | 602 |
| 令和元年度 | 180 (30.4) | 137 (23.1) | 78 (13.2) | 62 (10.5) | 9 | 136 (22.9) | 602 |
| 令和 2 年度 | 193 (32.5) | 121 (20.4) | 87 (14.6) | 51 (8.6) | 8 | 142 (23.9) | 602 |
| 令和 3 年度 | 189 (32.0) | 111 (18.8) | 75 (12.7) | 63 (10.7) | 11 | 153 (25.9) | 602 |
| 令和 4 年度 | 185 (31.3) | 108 (18.2) | 82 (13.9) | 57 (9.6) | 10 | 160 (27.0) | 602 |
| 令和 5 年度 | 171 (28.7) | 126 (21.2) | 79 (13.3) | 56 (9.4) | 7 | 163 (27.4) | 602 |

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする %

表 4-4-4. 健康意識の推移 (平成 19 年度第 1 期事業対象者)

| | 現在の健康状態 | | | | | | エイズ発症・死亡 | 対象者数 |
|----------|----------|-----------|------------|------------|----------|-----|------------|------|
| | よい | まあよい | ふつう | あまりよくない | よくない | 不明 | | |
| 平成 27 年度 | 33 (6.9) | 63 (13.3) | 137 (28.8) | 123 (25.9) | 19 (4.0) | 127 | 100 (21.1) | 602 |
| 平成 28 年度 | 31 (5.2) | 86 (14.5) | 193 (32.5) | 152 (25.6) | 24 (4.0) | 9 | 107 (18.0) | 602 |
| 平成 29 年度 | 38 (6.4) | 88 (14.8) | 188 (31.6) | 140 (23.5) | 22 (3.7) | 7 | 119 (20.0) | 602 |
| 平成 30 年度 | 44 (7.3) | 83 (13.9) | 170 (28.4) | 145 (24.2) | 32 (5.3) | 3 | 125 (20.9) | 602 |
| 令和元年度 | 43 (7.2) | 86 (14.4) | 175 (29.3) | 139 (23.2) | 19 (3.2) | 4 | 136 (22.7) | 602 |
| 令和 2 年度 | 36 (6.0) | 80 (13.4) | 175 (29.3) | 146 (24.5) | 18 (3.0) | 5 | 142 (23.8) | 602 |
| 令和 3 年度 | 25 (4.2) | 82 (13.8) | 165 (27.8) | 146 (24.6) | 23 (3.9) | 8 | 153 (25.8) | 602 |
| 令和 4 年度 | 31 (5.2) | 66 (11.1) | 178 (30.0) | 139 (23.4) | 20 (3.4) | 8 | 160 (26.9) | 602 |
| 令和 5 年度 | 30 (5.0) | 80 (13.4) | 166 (27.9) | 136 (22.9) | 20 (3.4) | 7 | 163 (27.4) | 602 |

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする %

表 4-4-5. 生活意識の推移 (平成 19 年度第 1 期事業対象者)

| | 現在の暮らしの状況 | | | | | | | | エイズ発症・死亡 | 対象者数 |
|----------|-----------|-----------|------------|------------|----------|-----------|----------|-----|------------|------|
| | 苦しい | 苦しいの内訳 | | 普通 | ゆとりがある | ゆとりがあるの内訳 | | 不明 | | |
| | | 大変苦しい | やや苦しい | | | ややゆとりがある | 大変ゆとりがある | | | |
| 平成 27 年度 | 183(38.3) | 54 [11.3] | 129 [27.0] | 170 (35.6) | 25 (5.2) | 17 [3.6] | 8 [1.7] | 124 | 100 (20.9) | 602 |
| 平成 28 年度 | 229(38.4) | 69 [11.6] | 160 [26.8] | 232 (38.9) | 28 (4.7) | 20 [3.4] | 8 [1.3] | 6 | 107 (18.0) | 602 |
| 平成 29 年度 | 230(38.8) | 77 [13.0] | 153 [25.8] | 206 (34.7) | 38 (6.4) | 31 [5.2] | 7 [1.2] | 9 | 119 (20.1) | 602 |
| 平成 30 年度 | 222(37.0) | 70 [11.7] | 152 [25.3] | 213 (35.5) | 40 (6.7) | 32 [5.3] | 8 [1.3] | 2 | 125 (20.8) | 602 |
| 令和元年度 | 219(36.7) | 78 [13.1] | 141 [23.6] | 191 (32.0) | 51 (8.5) | 44 [7.4] | 7 [1.2] | 5 | 136 (22.8) | 602 |
| 令和 2 年度 | 208(34.9) | 63 [10.6] | 145 [24.3] | 194 (32.6) | 52 (8.7) | 45 [7.6] | 7 [1.2] | 6 | 142 (23.8) | 602 |
| 令和 3 年度 | 206(34.3) | 53 [8.8] | 153 [25.5] | 194 (32.3) | 48 (8.0) | 34 [5.7] | 14 [2.3] | 1 | 153 (25.5) | 602 |
| 令和 4 年度 | 212(35.6) | 68 [11.4] | 144 [24.2] | 179 (30.0) | 45 (7.6) | 33 [5.5] | 12 [2.0] | 6 | 160 (26.8) | 602 |
| 令和 5 年度 | 207(34.6) | 58 [9.7] | 149 [24.9] | 178 (29.7) | 51 (8.5) | 40 [6.7] | 11 [1.8] | 3 | 163 (27.2) | 602 |

(), [] : 各行の計より不明を除いた数を分母とする %

第Ⅲ部 エイズ発症者調査

第5章 目的、結果の概要

第6章 集計方法

第7章 結果表

1. 健康状態の現状
2. 生活状況の現状
3. 健康状態の推移
4. 生活状況の推移

第5章 目的、結果の概要

抗 HIV 治療が長期に渡ることに伴って、エイズ発症予防に資するための調査研究として、エイズ未発症の HIV 感染者とともに、エイズ発症者の健康状態と生活状況の把握がより重要性が大きくなってきている。そのために、平成 27 年度から令和 5 年度まで、血液製剤による HIV 感染のエイズ発症者を対象として「エイズ発症者調査」が実施されている。

本集計の目的としては、同調査から得られた情報に基づいて、血液製剤による HIV 感染のエイズ発症者において、健康状態（治療を含む）と生活状況の現状と推移を明らかにすることにある。集計方法と結果表は、エイズ未発症の HIV 感染者のそれに準じている（第 6 章と第 7 章を参照）。

以下、令和 5 年度「エイズ発症者調査」の集計結果から、いくつかの事項を示す。健康状態の現状をみると、CD4 値は 500 / μ l 以上が 46%、350 ~ 500 未満が 26%、200 ~ 350 未満が 23%、200 未満が 6%であった。HIV-RNA 量は検出せずと 50 未満が 94%であり、400 以上が 1%であった。抗 HIV 薬の併用区分は「NRTI2+INSTI」が 56%、「その他 (INSTI 含む)」が 39%と多かった。「NRTI2 剤 + PI1・2 剤」が 3%、「NRTI2 剤 + NNRTI」が 3%、「その他 (INSTI 含まず)」が 0%であった。

生活状況の現状をみると、就業状況は仕事ありが 49%、就職希望ありが 2%であった。健康意識は「現在の健康状態はいかがですか」に対して、回答が「あまりよくない」と「よくない」の割合は 45%であった。こころの状態は K6（うつ病・不安障害等のスクリーニング尺度）の 15 点以上（問題の可能性あり）の割合は 18%であった。自覚症状は「あなたはここ数日、病気やけがなどで体の具合の悪いところ（自覚症状）がありますか」に対して、回答が「ある」の割合は 70%であった。

以上の結果からみると、エイズ発症者では、適切な抗 HIV 治療を受け、CD4 値と HIV-RNA 量が良好に管理されている者が比較的多い傾向であった。一方、生活状況の面で、問題を有する者が少なくない傾向であった。今後、詳細な分析を行うとともに、エイズ発症者の健康状態と生活状況を継続的に把握することが重要と考えられる。

第6章 集計方法

「エイズ発症者調査」は平成27～令和5年度に実施されている。調査対象期間、調査対象者と回収状況を表6-1に示す。調査対象期間は平成27年4月以降、毎年度の9月末までの1年間である。調査対象者は当該年度の発症者健康管理手当を受給したエイズ発症者であり、また、回収者は本調査協力に同意の得られた者である。令和4年度では、調査対象者118人に対して、回収者は健康状態報告書が70人（59%）、生活状況報告書が93人（79%）であった。

調査方法としては、調査対象期間末の頃に、調査票（「健康状態報告書（エイズ発症者調査）」と「生活状況報告書（エイズ発症者調査）」）を配布・回収した。「健康状態報告書（エイズ発症者調査）」はエイズ未発症のHIV感染者に対する「健康状態報告書」と同様に、過去1年間の四半期ごとの臨床・治療状況を医師が記載し、調査内容も同様である。「生活状況報告書（エイズ発症者調査）」は「生活状況報告書」と同様に、調査対象者本人が記載し、調査内容も同様である。両調査票を「第Ⅳ部 資料」に添付した。

集計としては、健康状態と生活状況の現状と推移の4つに大別される。いずれもエイズ未発症のHIV感染者の集計に準じて実施した（「第Ⅱ部 集計方法、結果表」を参照）。健康状態の現状、および、生活状況の現状の集計では、集計対象者は令和5年度エイズ発症者調査の回収者とした。基礎資料は同年度の「健康状態報告書（エイズ発症者調査）」と「生活状況報告書（エイズ発症者調査）」から得た。集計方法と結果表はいずれも、エイズ未発症のHIV感染者のそれと同様とした。一方、健康状態の推移、および、生活状況の推移の集計では、集計対象者は平成27～令和5年度エイズ発症者調査の各回収者とした。集計対象項目は、健康状態の推移ではCD4値、HIV-RNA量、抗HIV薬の併用区分、抗HIV薬の副作用と肝炎の状況とし、生活状況の推移では就業状況、こころの状態、健康意識と生活意識とした。各調査項目について、各年度の回答分布を示した。

表6-1. 調査対象期間、調査対象者と回収状況（エイズ発症者調査）

| 年度 | 調査対象期間 | 調査対象者 | 回収者 | |
|--------|-----------------|-------|-----------|-----------|
| | | | 健康状態報告書 | 生活状況報告書 |
| 平成27年度 | 平成27年4月～27年9月 | 109 | 81 (74.3) | 83 (76.1) |
| 平成28年度 | 平成27年10月～28年9月 | 110 | 72 (65.5) | 72 (65.5) |
| 平成29年度 | 平成28年10月～29年9月 | 119 | 71 (59.7) | 72 (60.5) |
| 平成30年度 | 平成29年10月～30年9月 | 119 | 79 (66.4) | 80 (67.2) |
| 令和元年度 | 平成30年10月～令和元年9月 | 119 | 77 (64.7) | 88 (73.9) |
| 令和2年度 | 令和元年10月～2年9月 | 120 | 80 (66.7) | 95 (79.2) |
| 令和3年度 | 令和2年10月～3年9月 | 120 | 84 (70.0) | 98 (81.7) |
| 令和4年度 | 令和3年10月～4年9月 | 120 | 80 (66.7) | 97 (80.8) |
| 令和5年度 | 令和4年10月～5年9月 | 118 | 70 (59.3) | 93 (78.8) |

人（調査対象者に対する割合：％）

第7章 結果表

1. 健康状態の現状

本節では、以下の表を示した。

| | | |
|-----------|----------------------------------------|-----------------|
| 表 7-1-1. | 基礎疾患 | (令和5年度エイズ発症者調査) |
| 表 7-1-2. | 性、年齢、CD4 値、CD4/CD8 比と HIV-RNA 量の分布 | (令和5年度エイズ発症者調査) |
| 表 7-1-3. | 年齢別、CD4 値 | (令和5年度エイズ発症者調査) |
| 表 7-1-4. | 年齢別、HIV-RNA 量 | (令和5年度エイズ発症者調査) |
| 表 7-1-5. | CD4 値別、HIV-RNA 量 | (令和5年度エイズ発症者調査) |
| 表 7-1-6. | CD4 値と HIV-RNA 量別、抗 HIV 薬の併用区分 | (令和5年度エイズ発症者調査) |
| 表 7-1-7. | 抗 HIV 薬の併用区分別、服用状況 | (令和5年度エイズ発症者調査) |
| 表 7-1-8. | 抗 HIV 薬の併用区分別、副作用 | (令和5年度エイズ発症者調査) |
| 表 7-1-9. | 抗 HIV 薬の併用薬剤 | (令和5年度エイズ発症者調査) |
| 表 7-1-10. | 抗 HIV 薬別、服用状況 | (令和5年度エイズ発症者調査) |
| 表 7-1-11. | 抗 HIV 薬別、副作用 | (令和5年度エイズ発症者調査) |
| 表 7-1-12. | HBs 抗原の保有状況別、肝炎の状況 | (令和5年度エイズ発症者調査) |
| 表 7-1-13. | HCV 抗体の保有状況別、肝炎の状況 | (令和5年度エイズ発症者調査) |
| 表 7-1-14. | HBs 抗原の保有状況別、HCV 抗体の保有状況 | (令和5年度エイズ発症者調査) |
| 表 7-1-15. | 肝炎の状況別、腹部画像検査 | (令和5年度エイズ発症者調査) |
| 表 7-1-16. | 肝炎の状況別、HCV-RNA 量 | (令和5年度エイズ発症者調査) |
| 表 7-1-17. | 肝炎の状況別、血小板数、ALT、総ビリルビン、アルブミン、プロトロンビン | (令和5年度エイズ発症者調査) |
| 表 7-1-18. | 肝炎の状況別、PIVKaII、AFP、クレアチニン、eGFR、シスタチン C | (令和5年度エイズ発症者調査) |
| 表 7-1-19. | 肝炎の状況別、肝移植歴 | (令和5年度エイズ発症者調査) |
| 表 7-1-20. | 肝炎の状況別、C 型肝炎治療薬の投与状況 | (令和5年度エイズ発症者調査) |
| 表 7-1-21. | 肝炎の状況別、CD4 値 | (令和5年度エイズ発症者調査) |
| 表 7-1-22. | 肝炎の状況別、HIV-RNA 量 | (令和5年度エイズ発症者調査) |
| 表 7-1-23. | 肝炎の状況別、抗 HIV 薬の併用区分 | (令和5年度エイズ発症者調査) |
| 表 7-1-24. | 年齢別、血圧 | (令和5年度エイズ発症者調査) |
| 表 7-1-25. | CD4 値別、血圧 | (令和5年度エイズ発症者調査) |
| 表 7-1-26. | 年齢別、骨密度 | (令和5年度エイズ発症者調査) |
| 表 7-1-27. | CD4 値別、骨密度 | (令和5年度エイズ発症者調査) |
| 表 7-1-28. | 年齢別、疾患の有無 | (令和5年度エイズ発症者調査) |

表 7-1-1. 基礎疾患（令和 5 年度エイズ発症者調査）

| 基礎疾患 | 人数 | (%) |
|------------------|----|---------|
| 血友病 A | 55 | (78.6) |
| 血友病 B | 9 | (12.9) |
| von Willebrand 病 | 1 | (1.4) |
| 二次感染 | 5 | (7.1) |
| 三次感染 | 0 | (0.0) |
| その他 | 0 | (0.0) |
| 計 | 70 | (100.0) |

表 7-1-2. 性、年齢、CD4 値、CD4/CD8 比と HIV-RNA 量の分布（令和 5 年度エイズ発症者調査）

| | | 人数 | (%) | | | 人数 | (%) |
|-------------------------|--------------|----|----------------|------------------|------------------------|-------|--------|
| 性別 | 男 | 64 | (91.4) | CD4/CD8 比 | ～ 0.10 未満 | 0 | (0.0) |
| | 女 | 6 | (8.6) | | 0.10 ～ 0.50 未満 | 6 | (9.2) |
| | 計 | 70 | | | 0.50 ～ 1.00 未満 | 33 | (50.8) |
| 年齢 | 0 ～ 9 歳 | 0 | (0.0) | | 1.00 ～ 1.50 未満 | 15 | (23.1) |
| | 10 ～ 19 歳 | 0 | (0.0) | | 1.50 以上 | 11 | (16.9) |
| | 20 ～ 29 歳 | 0 | (0.0) | | 不明 | 5 | — |
| | 30 ～ 39 歳 | 0 | (0.0) | | 計 | 70 | |
| | 40 ～ 49 歳 | 16 | (22.9) | | 平均値 0.983 (標準偏差 0.489) | | |
| | 50 ～ 59 歳 | 32 | (45.7) | | 中央値 0.880 | | |
| | 60 ～ 69 歳 | 17 | (24.3) | | HIV-RNA 量 | 検出せず | 55 |
| | 70 歳以上 | 5 | (7.1) | 50 未満* | | 11 | (15.7) |
| | 計 | 70 | | 50 ～ 400 未満 | | 3 | (4.3) |
| 平均値 56.5 歳 (標準偏差 8.5 歳) | | | 400 ～ 1000 未満 | 1 | | (1.4) | |
| 中央値 57.0 歳 | | | 1000 ～ 5000 未満 | 0 | | (0.0) | |
| CD4 値 | ～ 200 未満 | 4 | (5.7) | 5000 ～ 10000 未満 | | 0 | (0.0) |
| | 200 ～ 350 未満 | 16 | (22.9) | 10000 ～ 50000 未満 | | 0 | (0.0) |
| | 350 ～ 500 未満 | 18 | (25.7) | 50000 以上 | | 0 | (0.0) |
| | 500 以上 | 32 | (45.7) | 不明 | | 0 | — |
| | 不明 | 0 | — | 計 | | 70 | |
| | 計 | 70 | | 中央値 検出せず | | | |
| 平均値 516.6 (標準偏差 242.7) | | | | | | | |
| 中央値 476.0 | | | | | | | |

() : 計より不明を除いた数を分母とする %
 * : 検出限界未満 (検出限界値 50 以下、不明) を含む

表 7-1-3. 年齢別、CD4 値 (令和 5 年度エイズ発症者調査)

| 年齢 | CD4 値 | | | | | 計 |
|-----------|----------|--------------|--------------|-----------|----|----|
| | ～ 200 未満 | 200 ～ 350 未満 | 350 ～ 500 未満 | 500 以上 | 不明 | |
| 40 ～ 49 歳 | 0 (0.0) | 3 (18.8) | 4 (25.0) | 9 (56.3) | 0 | 16 |
| 50 ～ 59 歳 | 2 (6.3) | 6 (18.8) | 10 (31.3) | 14 (43.8) | 0 | 32 |
| 60 歳以上 | 2 (9.1) | 7 (31.8) | 4 (18.2) | 9 (40.9) | 0 | 22 |
| 計 | 4 (5.7) | 16 (22.9) | 18 (25.7) | 32 (45.7) | 0 | 70 |

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする %

表 7-1-4. 年齢別、HIV-RNA 量 (令和 5 年度エイズ発症者調査)

| 年齢 | HIV-RNA 量 | | | | | | 計 |
|-----------|-----------|-------------|---------------|-----------------|----------|----|----|
| | 50 未満* | 50 ～ 400 未満 | 400 ～ 1000 未満 | 1000 ～ 10000 未満 | 10000 以上 | 不明 | |
| 40 ～ 49 歳 | 15 (93.8) | 0 (0.0) | 1 (6.3) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 | 16 |
| 50 ～ 59 歳 | 30 (93.8) | 2 (6.3) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 | 32 |
| 60 歳以上 | 21 (95.5) | 1 (4.5) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 | 22 |
| 計 | 66 (94.3) | 3 (4.3) | 1 (1.4) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 | 70 |

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする %

* : 検出せず、および、検出限界未満 (検出限界値 50 以下、不明) を含む

表 7-1-5. CD4 値別、HIV-RNA 量 (令和 5 年度エイズ発症者調査)

| CD4 値 | HIV-RNA 量 | | | | | | 計 |
|--------------|------------|-------------|---------------|-----------------|----------|----|----|
| | 50 未満* | 50 ～ 400 未満 | 400 ～ 1000 未満 | 1000 ～ 10000 未満 | 10000 以上 | 不明 | |
| ～ 200 未満 | 3 (75.0) | 1 (25.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 | 4 |
| 200 ～ 350 未満 | 16 (100.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 | 16 |
| 350 ～ 500 未満 | 17 (94.4) | 0 (0.0) | 1 (5.6) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 | 18 |
| 500 以上 | 30 (93.8) | 2 (6.3) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 | 32 |
| 不明 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 | 0 |
| 計 | 66 (94.3) | 3 (4.3) | 1 (1.4) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 | 70 |

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする %

* : 検出せず、および、検出限界未満 (検出限界値 50 以下、不明) を含む

表 7-1-6. CD4 値と HIV-RNA 量別、抗 HIV 薬の併用区分 (令和 5 年度エイズ発症者調査)

| CD4 値 | HIV-RNA 量 | 抗 HIV 薬の併用区分 | | | | | | | 計 |
|-----------------|---------------|--------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------------|----|----|
| | | 投与なし | NRTI 2 剤+ PI 1・2 剤 | NRTI 2 剤+ NNRTI | NRTI 2 剤+ INSTI | その他 (INSTI 含む) | その他 (INSTI 含 まず) | 不明 | |
| ～ 200 未満 | 50 未満* | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 2 (66.7) | 1 (33.3) | 0 (0.0) | 0 | 3 |
| | 50～400 未満 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (100.0) | 0 (0.0) | 0 | 1 |
| | 400～1000 未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1000～10000 未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10000 以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 不明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 計 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 2 (50.0) | 2 (50.0) | 0 (0.0) | 0 | 4 |
| 200 ～ 350 未満 | 50 未満* | 0 (0.0) | 1 (6.3) | 1 (6.3) | 10 (62.5) | 4 (25.0) | 0 (0.0) | 0 | 16 |
| | 50～400 未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 400～1000 未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1000～10000 未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10000 以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 不明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 計 | 0 (0.0) | 1 (6.3) | 1 (6.3) | 10 (62.5) | 4 (25.0) | 0 (0.0) | 0 | 16 |
| 350 ～ 500 未満 | 50 未満* | 0 (0.0) | 1 (5.9) | 0 (0.0) | 8 (47.1) | 8 (47.1) | 0 (0.0) | 0 | 17 |
| | 50～400 未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 400～1000 未満 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (100.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 | 1 |
| | 1000～10000 未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10000 以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 不明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 計 | 0 (0.0) | 1 (5.6) | 0 (0.0) | 9 (50.0) | 8 (44.4) | 0 (0.0) | 0 | 18 |
| 500 以上 | 50 未満* | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (3.3) | 16 (53.3) | 13 (43.3) | 0 (0.0) | 0 | 30 |
| | 50～400 未満 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 2 (100.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 | 2 |
| | 400～1000 未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1000～10000 未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10000 以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 不明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 計 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (3.1) | 18 (56.3) | 13 (40.6) | 0 (0.0) | 0 | 32 |
| 不明 | 50 未満* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50～400 未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 400～1000 未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1000～10000 未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10000 以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 不明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 50 未満* | 0 (0.0) | 2 (3.0) | 2 (3.0) | 36 (54.5) | 26 (39.4) | 0 (0.0) | 0 | 66 |
| | 50～400 未満 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 2 (66.7) | 1 (33.3) | 0 (0.0) | 0 | 3 |
| | 400～1000 未満 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (100.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 | 1 |
| | 1000～10000 未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10000 以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 不明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 計 | 0 (0.0) | 2 (2.9) | 2 (2.9) | 39 (55.7) | 27 (38.6) | 0 (0.0) | 0 | 70 |

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする %
* : 検出限界未満 (検出限界値 50 以下、不明) を含む

表 7-1-7. 抗 HIV 薬の併用区分別、服用状況（令和 5 年度エイズ発症者調査）

| 抗 HIV 薬の併用区分 | 服用状況 | | | | | | 投与者数 |
|---------------------|------------|---------|---------|---------|---------|----|------|
| | 全部服用 | 殆ど服用 | 半分服用 | 少し服用 | 服用せず | 不明 | |
| NRTI 2 剤 + PI 1・2 剤 | 2 (100.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 | 2 |
| NRTI 2 剤 + NNRTI | 2 (100.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 | 2 |
| NRTI 2 剤 + INSTI | 37 (94.9) | 1 (2.6) | 0 (0.0) | 1 (2.6) | 0 (0.0) | 0 | 39 |
| その他 (INSTI 含む) | 27 (100.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 | 27 |
| その他 (INSTI 含まず) | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 | 0 |
| 計 | 68 (97.1) | 1 (1.4) | 0 (0.0) | 1 (1.4) | 0 (0.0) | 0 | 70 |

(): 各行の投与者数より不明を除いた数を分母とする %

表 7-1-8. 抗 HIV 薬の併用区分別、副作用（令和 5 年度エイズ発症者調査）

| 抗 HIV 薬の併用区分 | 副作用 | | | 投与者数 |
|---------------------|----------|-----------|----|------|
| | あり | なし | 不明 | |
| NRTI 2 剤 + PI 1・2 剤 | 1 (50.0) | 1 (50.0) | 0 | 2 |
| NRTI 2 剤 + NNRTI | 0 (0.0) | 2 (100.0) | 0 | 2 |
| NRTI 2 剤 + INSTI | 3 (7.7) | 36 (92.3) | 0 | 39 |
| その他 (INSTI 含む) | 5 (19.2) | 21 (80.8) | 1 | 27 |
| その他 (INSTI 含まず) | 0 - | 0 - | 0 | 0 |
| 計 | 9 (13.0) | 60 (87.0) | 1 | 70 |

| 抗 HIV 薬の併用区分 | 副作用（項目別） | | | | | |
|---------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 嘔気 | 下痢 | 口内炎 | 貧血 | 血尿 | しびれ |
| NRTI 2 剤 + PI 1・2 剤 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| NRTI 2 剤 + NNRTI | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| NRTI 2 剤 + INSTI | 1 (2.6) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| その他 (INSTI 含む) | 1 (3.8) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| その他 (INSTI 含まず) | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - |
| 計 | 2 (2.9) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |

| 抗 HIV 薬の併用区分 | 副作用（項目別） | | | | | |
|---------------------|----------|---------|------------|---------------|---------|---------|
| | 皮疹 | 頭痛 | 中枢神経 症状 | リボジス トロフィー | 黄疸 | その他 |
| NRTI 2 剤 + PI 1・2 剤 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (50.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| NRTI 2 剤 + NNRTI | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| NRTI 2 剤 + INSTI | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 2 (5.1) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| その他 (INSTI 含む) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (3.8) | 4 (15.4) | 0 (0.0) | 1 (3.8) |
| その他 (INSTI 含まず) | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - |
| 計 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (1.4) | 7 (10.1) | 0 (0.0) | 1 (1.4) |

(): 投与者数より不明を除いた数にしめる %

表 7-1-9. 抗 HIV 薬の併用薬剤 (令和 5 年度エイズ発症者調査)

| NRTI 2 剤 + PI 1・2 剤 | 件数 (%) | その他 (INSTI 含む) | 件数 (%) |
|-------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|------------|
| TAF+FTC +DRV +COBI (シムツーザ服用 1 例) | 1 (50.0) | DOR +DTG | 5 (18.5) |
| TAF+FTC +RTV+LPV (デシコビ服用 1 例) | 1 (50.0) | RPV +DTG (ジャルカ服用 3 例) | 4 (14.8) |
| 計 (2 通り) | 2 (100.0) | 3TC +DTG (ドウベイト服用 2 例) | 2 (7.4) |
| NRTI 2 剤 + NNRTI | 件数 (%) | DOR +RAL | 2 (7.4) |
| 3TC+ABC +NVP (エブジコム服用 1 例) | 1 (50.0) | 3TC+ABC +DOR +DTG (トリーメク服用 1 例) | 1 (3.7) |
| TAF+FTC +DOR (デシコビ服用 1 例) | 1 (50.0) | 3TC+ABC +RPV +RAL (エブジコム服用 1 例) | 1 (3.7) |
| 計 (2 通り) | 2 (100.0) | ABC +DOR +RAL | 1 (3.7) |
| NRTI 2 剤 + INSTI | 件数 (%) | ABC +EFV +RAL | 1 (3.7) |
| TAF+FTC +BIC (ビクタルビ服用 15 例) | 15 (38.5) | ABC +RPV +DTG (ジャルカ服用 3 例) | 1 (3.7) |
| 3TC+ABC +DTG (トリーメク服用 5 例、エブジコム服用 2 例) | 8 (20.5) | DRV +DOR +COBI+DTG (プレジコビックス服用 1 例) | 1 (3.7) |
| TAF+FTC +DTG (デシコビ服用 8 例) | 8 (20.5) | DRV +DOR +RAL+COBI (プレジコビックス服用 1 例) | 1 (3.7) |
| 3TC+ABC +RAL (エブジコム服用 2 例) | 3 (7.7) | RTV+DRV +DOR +DTG | 1 (3.7) |
| TAF+FTC +RAL (デシコビ服用 3 例) | 3 (7.7) | RTV+DRV +ETR +DTG | 1 (3.7) |
| TAF+FTC +EVG+COBI (ゲンボイヤ服用 2 例) | 2 (8.5) | RTV+DRV +RAL +MVC | 1 (3.7) |
| 計 (6 通り) | 39 (100.0) | RTV+LPV +RAL | 1 (3.7) |
| | | TAF+FTC +DOR +DTG (デシコビ服用 1 例) | 1 (3.7) |
| | | TAF+FTC +DRV +COBI+DTG (シムツーザ服用 1 例) | 1 (3.7) |
| | | TAF+FTC +DRV +RAL+COBI (シムツーザ服用 1 例) | 1 (3.7) |
| | | 計 (18 通り) | 27 (100.0) |

() : 各併用区分の計を分母とする %

表 7-1-10. 抗 HIV 薬別、服用状況 (令和 5 年度エイズ発症者調査)

| 抗 HIV 薬 | 服用状況 | | | | | | 投与者数 |
|------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|----|------|
| | 全部服用 | 殆ど服用 | 半分服用 | 少し服用 | 服用せず | 不明 | |
| AZT | 0 (—) | 0 (—) | 0 (—) | 0 (—) | 0 (—) | 0 | 0 |
| 3TC | 2 (100.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 | 2 |
| ABC | 5 (100.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 | 5 |
| 3TC/ABC | 6 (100.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 | 6 |
| TAF/FTC (DVY) | 14 (100.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 | 14 |
| RTV | 3 (100.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 | 3 |
| LPV | 2 (100.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 | 2 |
| DRV | 3 (100.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 | 3 |
| NVP | 1 (100.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 | 1 |
| EFV | 1 (100.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 | 1 |
| ETR | 1 (100.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 | 1 |
| RPV | 2 (100.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 | 2 |
| DOR | 14 (100.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 | 14 |
| RAL | 15 (100.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 | 15 |
| DTG | 22 (100.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 | 22 |
| MVC | 1 (100.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 | 1 |
| DTG/ABC/3TC (TRI) | 6 (100.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 | 6 |
| EVG/COBI/FTC/TAF (GEN) | 2 (100.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 | 2 |
| DRV/COBI (PCX) | 2 (100.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 | 2 |
| DRV/COBI/FTC/TAF (SMT) | 3 (100.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 | 3 |
| RPV/DTG | 4 (100.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 | 4 |
| BIC/TAF/FTC (BVY) | 13 (86.7) | 1 (6.7) | 0 (0.0) | 1 (6.7) | 0 (0.0) | 0 | 15 |
| DTG/3TC | 2 (100.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 | 2 |

(): 各行の投与者数より不明を除いた数を分母とする %

表 7-1-11. 抗 HIV 薬別、副作用（令和 5 年度エイズ発症者調査）

| 抗 HIV 薬 | 副作用 | | | 投与者数 | 副作用（項目別） | | | | | | | |
|------------------------|-----|--------|----|---------|----------|----|-----|--------|---|-------|---|-------|
| | あり | なし | 不明 | | 嘔気 | 下痢 | 口内炎 | 貧血 | | | | |
| AZT | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | |
| 3TC | 0 | (0.0) | 2 | (100.0) | 0 | 2 | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) |
| ABC | 0 | (0.0) | 5 | (100.0) | 0 | 5 | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) |
| 3TC/ABC | 1 | (16.7) | 5 | (83.3) | 0 | 6 | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) |
| TAF/FTC (DVY) | 2 | (14.3) | 12 | (85.7) | 0 | 14 | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) |
| RTV | 0 | (0.0) | 3 | (100.0) | 0 | 3 | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) |
| LPV | 1 | (50.0) | 1 | (50.0) | 0 | 2 | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) |
| DRV | 0 | (0.0) | 3 | (100.0) | 0 | 3 | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) |
| NVP | 0 | (0.0) | 1 | (100.0) | 0 | 1 | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) |
| EFV | 0 | (0.0) | 1 | (100.0) | 0 | 1 | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) |
| ETR | 0 | (0.0) | 1 | (100.0) | 0 | 1 | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) |
| RPV | 1 | (50.0) | 1 | (50.0) | 0 | 2 | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) |
| DOR | 3 | (21.4) | 11 | (78.6) | 0 | 14 | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) |
| RAL | 3 | (20.0) | 12 | (80.0) | 0 | 15 | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) |
| DTG | 2 | (9.1) | 20 | (90.9) | 0 | 22 | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) |
| MVC | 0 | (0.0) | 1 | (100.0) | 0 | 1 | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) |
| DTG/ABC/3TC (TRI) | 1 | (16.7) | 5 | (83.3) | 0 | 6 | 1 | (16.7) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) |
| EVG/COBI/FTC/TAF (GEN) | 0 | (0.0) | 2 | (100.0) | 0 | 2 | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) |
| DRV/COBI (PCX) | 0 | (0.0) | 2 | (100.0) | 0 | 2 | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) |
| DRV/COBI/FTC/TAF (SMT) | 0 | (0.0) | 3 | (100.0) | 0 | 3 | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) |
| RPV/DTG | 0 | (0.0) | 3 | (100.0) | 1 | 4 | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) |
| BIC/TAF/FTC (BVY) | 1 | (6.7) | 14 | (93.3) | 0 | 15 | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) |
| DTG/3TC | 1 | (50.0) | 1 | (50.0) | 0 | 2 | 1 | (50.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) |

| 抗 HIV 薬 | 副作用（項目別） | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|-------|----|-------|--------|-----------|----|--------|---|--------|
| | 血尿 | しびれ | 皮疹 | 頭痛 | 中枢神経症状 | リボスτροφイー | 黄疸 | その他 | | |
| AZT | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| 3TC | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) |
| ABC | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) |
| 3TC/ABC | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 1 | (16.7) | 0 | (0.0) |
| TAF/FTC (DVY) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 2 | (14.3) | 0 | (0.0) |
| RTV | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) |
| LPV | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 1 | (50.0) | 0 | (0.0) |
| DRV | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) |
| NVP | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) |
| EFV | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) |
| ETR | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) |
| RPV | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 1 | (50.0) | 0 | (0.0) |
| DOR | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 1 | (7.1) | 3 | (21.4) |
| RAL | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 3 | (20.0) | 0 | (0.0) |
| DTG | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 1 | (4.5) | 2 | (9.1) |
| MVC | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) |
| DTG/ABC/3TC (TRI) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) |
| EVG/COBI/FTC/TAF (GEN) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) |
| DRV/COBI (PCX) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) |
| DRV/COBI/FTC/TAF (SMT) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) |
| RPV/DTG | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) |
| BIC/TAF/FTC (BVY) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 1 | (6.7) | 0 | (0.0) |
| DTG/3TC | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) |

(): 投与者数より不明を除いた数を分母とする %

表 7-1-12. HBs 抗原の保有状況別、肝炎の状況 (令和 5 年度エイズ発症者調査)

| HBs 抗原の保有状況 | 肝炎の状況 | | | | | 計 |
|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|----|----|
| | 肝がんあり | 肝硬変あり | 慢性肝炎あり | いずれもなし | 不明 | |
| 陽性 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (50.0) | 1 (50.0) | 0 | 2 |
| 陰性 | 2 (3.2) | 11 (17.5) | 29 (46.0) | 21 (33.3) | 0 | 63 |
| 不明 | 0 (0.0) | 1 (20.0) | 3 (60.0) | 1 (20.0) | 0 | 5 |
| 計 | 2 (2.9) | 12 (17.1) | 33 (47.1) | 23 (32.9) | 0 | 70 |

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする %

表 7-1-13. HCV 抗体の保有状況別、肝炎の状況 (令和 5 年度エイズ発症者調査)

| HCV 抗体の保有状況 | 肝炎の状況 | | | | | 計 |
|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|----|----|
| | 肝がんあり | 肝硬変あり | 慢性肝炎あり | いずれもなし | 不明 | |
| 陽性 | 1 (1.7) | 12 (20.7) | 29 (50.0) | 16 (27.6) | 0 | 58 |
| 陰性 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 5 (100.0) | 0 | 5 |
| 不明 | 1 (14.3) | 0 (0.0) | 4 (57.1) | 2 (28.6) | 0 | 7 |
| 計 | 2 (2.9) | 12 (17.1) | 33 (47.1) | 23 (32.9) | 0 | 70 |

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする %

表 7-1-14. HBs 抗原の保有状況別、HCV 抗体の保有状況 (令和 5 年度エイズ発症者調査)

| HBs 抗原の保有状況 | HCV 抗体の保有状況 | | | 計 |
|-------------|-------------|---------|----|----|
| | 陽性 | 陰性 | 不明 | |
| 陽性 | 2 (100.0) | 0 (0.0) | 0 | 2 |
| 陰性 | 52 (91.2) | 5 (8.8) | 6 | 63 |
| 不明 | 4 (100.0) | 0 (0.0) | 1 | 5 |
| 計 | 58 (92.1) | 5 (7.9) | 7 | 70 |

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする %

表 7-1-15. 肝炎の状況別、腹部画像検査 (令和 5 年度エイズ発症者調査)

| 肝炎の状況 | 腹部画像検査の有無 | | | 計 |
|--------|-----------|-----------|----|----|
| | 有 | 無 | 不明 | |
| 肝がんあり | 2 (100.0) | 0 (0.0) | 0 | 2 |
| 肝硬変あり | 10 (83.3) | 2 (16.7) | 0 | 12 |
| 慢性肝炎あり | 25 (92.6) | 2 (7.4) | 6 | 33 |
| いずれもなし | 10 (55.6) | 8 (44.4) | 5 | 23 |
| 不明 | 0 - | 0 - | 0 | 0 |
| 計 | 47 (79.7) | 12 (20.3) | 11 | 70 |

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする %

表 7-1-16. 肝炎の状況別、HCV-RNA 量 (令和 5 年度エイズ発症者調査)

| 肝炎の状況 | HCV-RNA 量 (TaqMan 法) (Log IU/ml) | | | | | | 計 |
|--------|----------------------------------|----------|--------------|--------------|---------|----|----|
| | 検出せず | ~ 3.7 未満 | 3.7 ~ 6.0 未満 | 6.0 ~ 6.7 未満 | 6.7 以上 | 不明 | |
| 肝がんあり | 1 (100.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 | 2 |
| 肝硬変あり | 9 (100.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 3 | 12 |
| 慢性肝炎あり | 27 (93.1) | 1 (3.4) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (3.4) | 6 | 35 |
| いずれもなし | 12 (100.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 11 | 23 |
| 不明 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 | 0 |
| 計 | 49 (96.1) | 1 (2.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (2.0) | 21 | 72 |

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする %

表 7-1-17. 肝炎の状況別、血小板数、ALT、総ビリルビン、アルブミン、プロトロンビン
(令和5年度エイズ発症者調査)

| 肝炎の状況 | 血小板数 (×10 ⁴ /mm ³) | | | | | 計 |
|--------|-------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----|----|
| | ～15未満 | 15～20未満 | 20～25未満 | 25以上～ | 不明 | |
| 肝がんあり | 1 (50.0) | 0 (0.0) | 1 (50.0) | 0 (0.0) | 0 | 2 |
| 肝硬変あり | 3 (27.3) | 2 (18.2) | 4 (36.4) | 2 (18.2) | 1 | 12 |
| 慢性肝炎あり | 7 (21.2) | 13 (39.4) | 7 (21.2) | 6 (18.2) | 0 | 33 |
| いずれもなし | 2 (8.7) | 8 (34.8) | 9 (39.1) | 4 (17.4) | 0 | 23 |
| 不明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 13 (18.8) | 23 (33.3) | 21 (30.4) | 12 (17.4) | 1 | 70 |

| 肝炎の状況 | ALT(GPT) (IU/L) | | | | | 計 |
|--------|-----------------|---------|----------|---------|----|----|
| | ～40未満 | 40～80未満 | 80～120未満 | 120以上～ | 不明 | |
| 肝がんあり | 2 (100.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 | 2 |
| 肝硬変あり | 11 (91.7) | 1 (8.3) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 | 12 |
| 慢性肝炎あり | 33 (100.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 | 33 |
| いずれもなし | 20 (87.0) | 2 (8.7) | 1 (4.3) | 0 (0.0) | 0 | 23 |
| 不明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 66 (94.3) | 3 (4.3) | 1 (1.4) | 0 (0.0) | 0 | 70 |

| 肝炎の状況 | 総ビリルビン (mg/dl) | | | | | 計 |
|--------|----------------|-----------|-----------|---------|----|----|
| | ～0.7未満 | 0.7～1.3未満 | 1.3～1.6未満 | 1.6以上～ | 不明 | |
| 肝がんあり | 1 (50.0) | 1 (50.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 | 2 |
| 肝硬変あり | 7 (63.6) | 3 (27.3) | 0 (0.0) | 1 (9.1) | 1 | 12 |
| 慢性肝炎あり | 18 (56.3) | 13 (40.6) | 1 (3.1) | 0 (0.0) | 1 | 33 |
| いずれもなし | 8 (34.8) | 14 (60.9) | 1 (4.3) | 0 (0.0) | 0 | 23 |
| 不明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 34 (50.0) | 31 (45.6) | 2 (2.9) | 1 (1.5) | 2 | 70 |

| 肝炎の状況 | アルブミン (g/dL) | | | | | 計 |
|--------|--------------|-----------|-----------|-----------|----|----|
| | ～3.0未満 | 3.0～3.5未満 | 3.5～4.0未満 | 4.0以上～ | 不明 | |
| 肝がんあり | 0 (0.0) | 1 (50.0) | 1 (50.0) | 0 (0.0) | 0 | 2 |
| 肝硬変あり | 0 (0.0) | 1 (8.3) | 3 (25.0) | 8 (66.7) | 0 | 12 |
| 慢性肝炎あり | 1 (3.1) | 0 (0.0) | 2 (6.3) | 29 (90.6) | 1 | 33 |
| いずれもなし | 0 (0.0) | 1 (5.0) | 1 (5.0) | 18 (90.0) | 3 | 23 |
| 不明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 1 (1.5) | 3 (4.5) | 7 (10.6) | 55 (83.3) | 4 | 70 |

| 肝炎の状況 | プロトロンビン PT活性% (%) | | | | | 計 |
|--------|-------------------|----------|-----------|-----------|----|----|
| | ～50未満 | 50～70未満 | 70～100未満 | 100以上～ | 不明 | |
| 肝がんあり | 0 (0.0) | 1 (50.0) | 0 (0.0) | 1 (50.0) | 0 | 2 |
| 肝硬変あり | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 4 (50.0) | 4 (50.0) | 4 | 12 |
| 慢性肝炎あり | 0 (0.0) | 1 (5.3) | 6 (31.6) | 12 (63.2) | 14 | 33 |
| いずれもなし | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 6 (42.9) | 8 (57.1) | 9 | 23 |
| 不明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 0 (0.0) | 2 (4.7) | 16 (37.2) | 25 (58.1) | 27 | 70 |

() : 各行の計より不明を除いた数を分母とする %

表 7-1-18. 肝炎の状況別、PIVKAII、AFP、クレアチニン、eGFR、シスタチン C
(令和 5 年度エイズ発症者調査)

| 肝炎の状況 | PIVKA II (mAU/mL) | | | | | 計 |
|--------|-------------------|------------|------------|----------|----|----|
| | ～ 20 未満 | 20 ～ 30 未満 | 30 ～ 40 未満 | 40 以上～ | 不明 | |
| 肝がんあり | 1 (50.0) | 1 (50.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 | 2 |
| 肝硬変あり | 1 (16.7) | 2 (33.3) | 3 (50.0) | 0 (0.0) | 6 | 12 |
| 慢性肝炎あり | 4 (20.0) | 9 (45.0) | 4 (20.0) | 3 (15.0) | 13 | 33 |
| いずれもなし | 3 (33.3) | 4 (44.4) | 2 (22.2) | 0 (0.0) | 14 | 23 |
| 不明 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 | 0 |
| 計 | 9 (24.3) | 16 (43.2) | 9 (24.3) | 3 (8.1) | 33 | 70 |

| 肝炎の状況 | AFP (ng/mL) | | | | | 計 |
|--------|-------------|-----------|-----------|----------|----|----|
| | ～ 3 未満 | 3 ～ 6 未満 | 6 ～ 20 未満 | 20 以上～ | 不明 | |
| 肝がんあり | 1 (50.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (50.0) | 0 | 2 |
| 肝硬変あり | 5 (41.7) | 6 (50.0) | 1 (8.3) | 0 (0.0) | 0 | 12 |
| 慢性肝炎あり | 12 (57.1) | 9 (42.9) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 12 | 33 |
| いずれもなし | 4 (40.0) | 4 (40.0) | 2 (20.0) | 0 (0.0) | 13 | 23 |
| 不明 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 | 0 |
| 計 | 22 (48.9) | 19 (42.2) | 3 (6.7) | 1 (2.2) | 25 | 70 |

| 肝炎の状況 | クレアチニン (mg/dL) | | | | | 計 |
|--------|----------------|--------------|--------------|----------|----|----|
| | ～ 0.6 未満 | 0.6 ～ 1.2 未満 | 1.2 ～ 1.8 未満 | 1.8 以上～ | 不明 | |
| 肝がんあり | 0 (0.0) | 1 (50.0) | 0 (0.0) | 1 (50.0) | 0 | 2 |
| 肝硬変あり | 1 (8.3) | 8 (66.7) | 2 (16.7) | 1 (8.3) | 0 | 12 |
| 慢性肝炎あり | 2 (6.3) | 23 (71.9) | 5 (15.6) | 2 (6.3) | 1 | 33 |
| いずれもなし | 2 (8.7) | 19 (82.6) | 0 (0.0) | 2 (8.7) | 0 | 23 |
| 不明 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 | 0 |
| 計 | 5 (7.2) | 51 (73.9) | 7 (10.1) | 6 (8.7) | 1 | 70 |

| 肝炎の状況 | eGFR (mL/分/1.73m ²) | | | | | | | 計 |
|--------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|----|----|
| | ～ 15 未満 | 15 ～ 30 未満 | 30 ～ 45 未満 | 45 ～ 60 未満 | 60 ～ 90 未満 | 90 以上～ | 不明 | |
| 肝がんあり | 0 (0.0) | 1 (50.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (50.0) | 0 | 2 |
| 肝硬変あり | 1 (8.3) | 0 (0.0) | 1 (8.3) | 3 (25.0) | 4 (33.3) | 3 (25.0) | 0 | 12 |
| 慢性肝炎あり | 2 (6.1) | 0 (0.0) | 2 (6.1) | 6 (18.2) | 16 (48.5) | 7 (21.2) | 0 | 33 |
| いずれもなし | 0 (0.0) | 1 (4.5) | 1 (4.5) | 4 (18.2) | 11 (50.0) | 5 (22.7) | 1 | 23 |
| 不明 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 | 0 |
| 計 | 3 (4.3) | 2 (2.9) | 4 (5.8) | 13 (18.8) | 31 (44.9) | 16 (23.2) | 1 | 70 |

| 肝炎の状況 | シスタチン C (mg/L) | | | | | 計 |
|--------|----------------|----------------|----------------|-----------|----|----|
| | ～ 0.63 未満 | 0.63 ～ 0.95 未満 | 0.95 ～ 1.20 未満 | 1.20 以上～ | 不明 | |
| 肝がんあり | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (100.0) | 1 | 2 |
| 肝硬変あり | 0 - | 0 - | 0 - | 1 - | 11 | 12 |
| 慢性肝炎あり | 1 (33.3) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 2 (66.7) | 30 | 33 |
| いずれもなし | 1 (25.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 3 (75.0) | 19 | 23 |
| 不明 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 | 0 |
| 計 | 2 (22.2) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 7 (77.8) | 61 | 70 |

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする %

表 7-1-19. 肝炎の状況別、肝移植歴（令和 5 年度エイズ発症者調査）

| 肝炎の状況 | 肝移植歴 | | | 計 |
|--------|---------|------------|----|----|
| | あり | なし | 不明 | |
| 肝がんあり | 0 (0.0) | 2 (100.0) | 0 | 2 |
| 肝硬変あり | 1 (8.3) | 11 (91.7) | 0 | 12 |
| 慢性肝炎あり | 1 (3.1) | 31 (96.9) | 1 | 33 |
| いずれもなし | 0 (0.0) | 23 (100.0) | 0 | 23 |
| 不明 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 2 (2.9) | 67 (97.1) | 1 | 70 |

() : 各行の計より不明を除いた数を分母とする %

表 7-1-20. 肝炎の状況別、C 型肝炎治療薬の投与状況（令和 5 年度エイズ発症者調査）

| 肝炎の状況 | C 型肝炎治療薬の投与 | | | 計 |
|--------|-------------|------------|----|----|
| | あり | なし | 不明 | |
| 肝がんあり | 0 (0.0) | 2 (100.0) | 0 | 2 |
| 肝硬変あり | 0 (0.0) | 12 (100.0) | 0 | 12 |
| 慢性肝炎あり | 0 (0.0) | 33 (100.0) | 0 | 33 |
| いずれもなし | 0 (0.0) | 23 (100.0) | 0 | 23 |
| 不明 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 0 (0.0) | 70 (100.0) | 0 | 70 |

() : 各行の計より不明を除いた数を分母とする %

表 7-1-21. 肝炎の状況別、CD4 値（令和 5 年度エイズ発症者調査）

| 肝炎の状況 | CD4 値 | | | | | 計 |
|--------|----------|--------------|--------------|-----------|----|----|
| | ～ 200 未満 | 200 ～ 350 未満 | 350 ～ 500 未満 | 500 以上 | 不明 | |
| 肝がんあり | 0 (0.0) | 1 (50.0) | 1 (50.0) | 0 (0.0) | 0 | 2 |
| 肝硬変あり | 1 (8.3) | 3 (25.0) | 2 (16.7) | 6 (50.0) | 0 | 12 |
| 慢性肝炎あり | 2 (6.1) | 7 (21.2) | 12 (36.4) | 12 (36.4) | 0 | 33 |
| いずれもなし | 1 (4.3) | 5 (21.7) | 3 (13.0) | 14 (60.9) | 0 | 23 |
| 不明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 4 (5.7) | 16 (22.9) | 18 (25.7) | 32 (45.7) | 0 | 70 |

() : 各行の計より不明を除いた数を分母とする %

表 7-1-22. 肝炎の状況別、HIV-RNA 量（令和 5 年度エイズ発症者調査）

| 肝炎の状況 | HIV-RNA 量 | | | | | | 計 |
|--------|-----------|-------------|---------------|-----------------|----------|----|----|
| | 50 未満* | 50 ～ 400 未満 | 400 ～ 1000 未満 | 1000 ～ 10000 未満 | 10000 以上 | 不明 | |
| 肝がんあり | 2 (100.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 | 2 |
| 肝硬変あり | 11 (91.7) | 1 (8.3) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 | 12 |
| 慢性肝炎あり | 32 (97.0) | 0 (0.0) | 1 (3.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 | 33 |
| いずれもなし | 21 (91.3) | 2 (8.7) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 | 23 |
| 不明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 66 (94.3) | 3 (4.3) | 1 (1.4) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 | 70 |

() : 各行の計より不明を除いた数を分母とする %

* : 検出限界未満（検出限界値 50 以下、不明）を含む

表 7-1-23. 肝炎の状況別、抗 HIV 薬の併用区分 (令和 5 年度エイズ発症者調査)

| 肝炎の状況 | 抗 HIV 薬の併用区分 | | | | | | | 計 |
|--------|--------------|---------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|----|----|
| | 投与なし | NRTI 2 剤 + PI 1・2 剤 | NRTI 2 剤 + NNRTI | NRTI 2 剤 + INSTI | その他 (INSTI 含む) | その他 (INSTI 含まず) | 不明 | |
| 肝がんあり | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 2 (100.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 | 2 |
| 肝硬変あり | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (8.3) | 6 (50.0) | 5 (41.7) | 0 (0.0) | 0 | 12 |
| 慢性肝炎あり | 0 (0.0) | 1 (3.0) | 1 (3.0) | 17 (51.5) | 14 (42.4) | 0 (0.0) | 0 | 33 |
| いずれもなし | 0 (0.0) | 1 (4.3) | 0 (0.0) | 14 (60.9) | 8 (34.8) | 0 (0.0) | 0 | 23 |
| 不明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 0 (0.0) | 2 (2.9) | 2 (2.9) | 39 (55.7) | 27 (38.6) | 0 (0.0) | 0 | 70 |

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする %

表 7-1-24. 年齢別、血圧 (令和 5 年度エイズ発症者調査)

| 年齢 | 血圧 (収縮期血圧、拡張期血圧) | | | | | | 計 |
|-------------|------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|----|----|
| | < 120 かつ < 80 | 120-139 かつ / または 80-89 | 140-159 かつ / または 90-99 | 160-179 かつ / または 100-109 | ≥ 180 かつ / または ≥ 110 | 不明 | |
| 40 ~ 50 歳未満 | 6 (46.2) | 4 (30.8) | 3 (23.1) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 3 | 16 |
| 50 ~ 60 歳未満 | 6 (24.0) | 10 (40.0) | 7 (28.0) | 2 (8.0) | 0 (0.0) | 7 | 32 |
| 60 歳以上 | 7 (36.8) | 7 (36.8) | 3 (15.8) | 2 (10.5) | 0 (0.0) | 3 | 22 |
| 計 | 19 (33.3) | 21 (36.8) | 13 (22.8) | 4 (7.0) | 0 (0.0) | 13 | 70 |

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする %

表 7-1-25. CD4 値別、血圧 (令和 5 年度エイズ発症者調査)

| CD4 値 | 血圧 (収縮期血圧、拡張期血圧) | | | | | | 計 |
|--------------|------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|----|----|
| | < 120 かつ < 80 | 120-139 かつ / または 80-89 | 140-159 かつ / または 90-99 | 160-179 かつ / または 100-109 | ≥ 180 かつ / または ≥ 110 | 不明 | |
| ~ 200 未満 | 0 (0.0) | 2 (66.7) | 1 (33.3) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 | 4 |
| 200 ~ 350 未満 | 6 (40.0) | 5 (33.3) | 3 (20.0) | 1 (6.7) | 0 (0.0) | 1 | 16 |
| 350 ~ 500 未満 | 6 (42.9) | 5 (35.7) | 3 (21.4) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 4 | 18 |
| 500 以上 | 7 (28.0) | 9 (36.0) | 6 (24.0) | 3 (12.0) | 0 (0.0) | 7 | 32 |
| 不明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 19 (33.3) | 21 (36.8) | 13 (22.8) | 4 (7.0) | 0 (0.0) | 13 | 70 |

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする %

表 7-1-26. 年齢別、骨密度 (令和 5 年度エイズ発症者調査)

| 年齢 | 骨密度 (%) | | | | | 計 |
|-------------|------------|------------|-------------|----------|----|----|
| | 40 ~ 60 未満 | 60 ~ 80 未満 | 80 ~ 100 未満 | 100 以上 | 不明 | |
| 40 ~ 50 歳未満 | 0 (0.0) | 1 (50.0) | 0 (0.0) | 1 (50.0) | 14 | 16 |
| 50 ~ 60 歳未満 | 0 (0.0) | 1 (14.3) | 2 (28.6) | 4 (57.1) | 25 | 32 |
| 60 歳以上 | 0 (0.0) | 1 (33.3) | 0 (0.0) | 2 (66.7) | 19 | 22 |
| 計 | 0 (0.0) | 3 (25.0) | 2 (16.7) | 7 (58.3) | 58 | 70 |

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする %

表 7-1-27. CD4 値別、骨密度 (令和 5 年度エイズ発症者調査)

| CD4 値 | 骨密度 (%) | | | | | 計 |
|------------|----------|----------|-----------|----------|----|----|
| | 40～60 未満 | 60～80 未満 | 80～100 未満 | 100 以上 | 不明 | |
| ～200 未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 200～350 未満 | 0 (0.0) | 2 (40.0) | 1 (20.0) | 2 (40.0) | 11 | 16 |
| 350～500 未満 | 0 (0.0) | 1 (20.0) | 0 (0.0) | 4 (80.0) | 13 | 18 |
| 500 以上 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (50.0) | 1 (50.0) | 30 | 32 |
| 不明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 1 (7.7) | 3 (23.1) | 2 (15.4) | 7 (53.8) | 58 | 71 |

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする %

表 7-1-28. 年齢別、疾患の有無 (令和 5 年度エイズ発症者調査)

| 年齢 | 脳血管疾患 | | | | | 計 | |
|-----------|----------|----------|---------|-----------|------------|---|----|
| | あり | ありの内訳 | | | なし | | 不明 |
| | | 脳出血 | 脳梗塞 | その他の脳血管疾患 | | | |
| 40～50 歳未満 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 16 (100.0) | 0 | 16 |
| 50～60 歳未満 | 6 (18.8) | 4 (12.5) | 0 (0.0) | 2 (6.3) | 26 (81.3) | 0 | 32 |
| 60 歳以上 | 2 (9.1) | 1 (4.5) | 0 (0.0) | 1 (4.5) | 20 (90.9) | 0 | 22 |
| 計 | 8 (11.4) | 5 (7.1) | 0 (0.0) | 3 (4.3) | 62 (88.6) | 0 | 70 |

| 年齢 | 虚血性心疾患 | | | | 計 | |
|-----------|---------|---------|------------|------------|---|----|
| | あり | ありの内訳 | | なし | | 不明 |
| | | 心筋梗塞 | その他の虚血性心疾患 | | | |
| 40～50 歳未満 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 16 (100.0) | 0 | 16 |
| 50～60 歳未満 | 3 (9.4) | 0 (0.0) | 3 (9.4) | 29 (90.6) | 0 | 32 |
| 60 歳以上 | 1 (4.5) | 0 (0.0) | 1 (4.5) | 21 (95.5) | 0 | 22 |
| 計 | 4 (5.7) | 0 (0.0) | 4 (5.7) | 66 (94.3) | 0 | 70 |

| 年齢 | 肝以外の悪性新生物 | | | 計 |
|-----------|-----------|-----------|----|----|
| | あり | なし | 不明 | |
| 40～50 歳未満 | 2 (12.5) | 14 (87.5) | 0 | 16 |
| 50～60 歳未満 | 2 (6.3) | 30 (93.8) | 0 | 32 |
| 60 歳以上 | 5 (22.7) | 17 (77.3) | 0 | 22 |
| 計 | 9 (12.9) | 61 (87.1) | 0 | 70 |

| 年齢 | その他の疾患 | | | 計 |
|-----------|-----------|----------|----|----|
| | あり | なし | 不明 | |
| 40～50 歳未満 | 14 (87.5) | 2 (12.5) | 0 | 16 |
| 50～60 歳未満 | 28 (87.5) | 4 (12.5) | 0 | 32 |
| 60 歳以上 | 21 (95.5) | 1 (4.5) | 0 | 22 |
| 計 | 63 (90.0) | 7 (10.0) | 0 | 70 |

| 年齢 | その他の疾患 内訳* | | | | | | |
|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| | 高血圧 | 糖尿病 | 脂質異常症 | 慢性腎不全 | 高尿酸血症 | 関節症 | その他 |
| 40～50 歳未満 | 6 (23.1) | 3 (11.5) | 5 (19.2) | 4 (15.4) | 3 (11.5) | 12 (46.2) | 2 (7.7) |
| 50～60 歳未満 | 18 (51.4) | 5 (14.3) | 9 (25.7) | 3 (8.6) | 1 (2.9) | 17 (48.6) | 9 (25.7) |
| 60 歳以上 | 13 (59.1) | 3 (13.6) | 6 (27.3) | 3 (13.6) | 2 (9.1) | 8 (36.4) | 7 (31.8) |
| 計 | 37 (44.6) | 11 (13.3) | 20 (24.1) | 10 (12.0) | 6 (7.2) | 37 (44.6) | 18 (21.7) |

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする %

* (): 各行の計よりその他の疾患の有無不明を除いた数を分母とする %

2. 生活状況の現状

本節では、以下の表を示した。

| | | |
|-----------|----------------------------------|-------------------|
| 表 7-2-1. | 居住地域 | (令和 5 年度エイズ発症者調査) |
| 表 7-2-2. | 住居の種類 | (令和 5 年度エイズ発症者調査) |
| 表 7-2-3. | 世帯人員数 | (令和 5 年度エイズ発症者調査) |
| 表 7-2-4. | 同居人続柄 | (令和 5 年度エイズ発症者調査) |
| 表 7-2-5. | 就業状況 | (令和 5 年度エイズ発症者調査) |
| 表 7-2-6. | 就業者の就業日数・就業時間 | (令和 5 年度エイズ発症者調査) |
| 表 7-2-7. | 就業者の仕事の種類 | (令和 5 年度エイズ発症者調査) |
| 表 7-2-8. | 日常生活への影響 | (令和 5 年度エイズ発症者調査) |
| 表 7-2-9. | 日常生活に影響のある事柄と影響のあるとき | (令和 5 年度エイズ発症者調査) |
| 表 7-2-10. | 健康意識 | (令和 5 年度エイズ発症者調査) |
| 表 7-2-11. | こころの状態 | (令和 5 年度エイズ発症者調査) |
| 表 7-2-12. | HIV 感染に関する治療の通院頻度 | (令和 5 年度エイズ発症者調査) |
| 表 7-2-13. | HIV 感染に関する治療の通院に掛かる時間 | (令和 5 年度エイズ発症者調査) |
| 表 7-2-14. | HIV 感染に関する治療の通院の付添状況 | (令和 5 年度エイズ発症者調査) |
| 表 7-2-15. | HIV 感染に関する治療の通院に利用する交通手段 | (令和 5 年度エイズ発症者調査) |
| 表 7-2-16. | 自覚症状の有無と最も気になる症状 | (令和 5 年度エイズ発症者調査) |
| 表 7-2-17. | 自覚症状の各項目 | (令和 5 年度エイズ発症者調査) |
| 表 7-2-18. | 血友病・HIV 関連を除く入院・通院の有無と最も気になる傷病 | (令和 5 年度エイズ発症者調査) |
| 表 7-2-19. | 血友病・HIV 関連を除く入院・通院の各傷病 | (令和 5 年度エイズ発症者調査) |
| 表 7-2-20. | 現在の生活の状況 | (令和 5 年度エイズ発症者調査) |
| 表 7-2-21. | 介助の有無と介助者の状況 | (令和 5 年度エイズ発症者調査) |
| 表 7-2-22. | 飲酒習慣 | (令和 5 年度エイズ発症者調査) |
| 表 7-2-23. | 喫煙習慣 | (令和 5 年度エイズ発症者調査) |
| 表 7-2-24. | 日常生活の悩みやストレスの有無と最も気になる悩みやストレスの原因 | (令和 5 年度エイズ発症者調査) |
| 表 7-2-25. | 悩みやストレスの原因の各項目 | (令和 5 年度エイズ発症者調査) |
| 表 7-2-26. | 最も気になる悩みやストレスの相談 | (令和 5 年度エイズ発症者調査) |
| 表 7-2-27. | 悩みやストレスの相談の各項目 | (令和 5 年度エイズ発症者調査) |
| 表 7-2-28. | 障害者手帳の取得状況 | (令和 5 年度エイズ発症者調査) |
| 表 7-2-29. | 身体障害者手帳の等級 | (令和 5 年度エイズ発症者調査) |
| 表 7-2-30. | 身体障害者手帳の種別 | (令和 5 年度エイズ発症者調査) |
| 表 7-2-31. | 障害者手帳を取得していない理由 | (令和 5 年度エイズ発症者調査) |
| 表 7-2-32. | 障害者総合支援法に基づく障害支援区分の認定状況 | (令和 5 年度エイズ発症者調査) |
| 表 7-2-33. | 障害者総合支援法に基づく障害支援区分の認定を受けた区分 | (令和 5 年度エイズ発症者調査) |

| | | |
|-----------|---------------------------|-------------------|
| 表 7-2-34. | 障害福祉サービスの利用状況 | (令和 5 年度エイズ発症者調査) |
| 表 7-2-35. | 介護保険法に基づく要介護(支援)認定状況 | (令和 5 年度エイズ発症者調査) |
| 表 7-2-36. | 介護保険法に基づく要介護(支援)の認定区分 | (令和 5 年度エイズ発症者調査) |
| 表 7-2-37. | 介護サービスの利用の有無と利用している介護サービス | (令和 5 年度エイズ発症者調査) |
| 表 7-2-38. | 生活意識 | (令和 5 年度エイズ発症者調査) |
| 表 7-2-39. | 収入金額 | (令和 5 年度エイズ発症者調査) |
| 表 7-2-40. | 公的年金の受給状況 | (令和 5 年度エイズ発症者調査) |
| 表 7-2-41. | 自由記載欄の記入の有無 | (令和 5 年度エイズ発症者調査) |
| 表 7-2-42. | 身長、体重と BMI | (令和 5 年度エイズ発症者調査) |
| 表 7-2-43. | CD4 値別、就業状況 | (令和 5 年度エイズ発症者調査) |
| 表 7-2-44. | CD4 値別、健康意識 | (令和 5 年度エイズ発症者調査) |
| 表 7-2-45. | CD4 値別、こころの状態 | (令和 5 年度エイズ発症者調査) |
| 表 7-2-46. | 世帯人員数別、住居の種類 | (令和 5 年度エイズ発症者調査) |
| 表 7-2-47. | 就業状況別、収入金額 | (令和 5 年度エイズ発症者調査) |

表 7-2-1. 居住地域 (令和 5 年度エイズ発症者調査)

| 現在の住まい・地域ブロック別 (問 1) | 年齢 | | | 合計 |
|-------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | 40～49 歳 | 50～59 歳 | 60 歳以上 | |
| 北海道 | 1 (4.5) | 1 (2.6) | 2 (6.5) | 4 (4.4) |
| 東北 | 4 (18.2) | 1 (2.6) | 3 (9.7) | 8 (8.8) |
| 関東甲信越 (東京除く) | 5 (22.7) | 15 (39.5) | 10 (32.3) | 30 (33.0) |
| 東京 | 5 (22.7) | 8 (21.1) | 5 (16.1) | 18 (19.8) |
| 東海 | 2 (9.1) | 3 (7.9) | 2 (6.5) | 7 (7.7) |
| 北陸 | 0 (0.0) | 2 (5.3) | 0 (0.0) | 2 (2.2) |
| 近畿 | 3 (13.6) | 3 (7.9) | 2 (6.5) | 8 (8.8) |
| 中国・四国 | 0 (0.0) | 3 (7.9) | 2 (6.5) | 5 (5.5) |
| 九州 | 2 (9.1) | 2 (5.3) | 5 (16.1) | 9 (9.9) |
| 不明 | 1 - | 0 - | 1 - | 2 - |
| 計 | 23 | 38 | 32 | 93 |

() : 各列の計より不明を除いた数を分母とする %

表 7-2-2. 住居の種類 (令和 5 年度エイズ発症者調査)

| 現在の住まい・住居の種類 (問 1) | 年齢 | | | 合計 |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 40～49 歳 | 50～59 歳 | 60 歳以上 | |
| 持ち家 | 12 (54.5) | 28 (75.7) | 23 (74.2) | 63 (70.0) |
| 賃貸 | 10 (45.5) | 8 (21.6) | 6 (19.4) | 24 (26.7) |
| 社宅等 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| 病院・診療所に入院中 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (3.2) | 1 (1.1) |
| 社会福祉施設等に入所中 | 0 (0.0) | 1 (2.7) | 0 (0.0) | 1 (1.1) |
| その他 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (3.2) | 1 (1.1) |
| 不明 | 1 - | 1 - | 1 - | 3 - |
| 計 | 23 | 38 | 32 | 93 |

() : 各列の計より不明を除いた数を分母とする %

表 7-2-3. 世帯人員数 (令和 5 年度エイズ発症者調査)

| 世帯人員数 (問 2) | 年齢 | | | 合計 |
|----------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | 40～49 歳 | 50～59 歳 | 60 歳以上 | |
| 1 人 | 7 (31.8) | 11 (29.7) | 9 (29.0) | 27 (30.0) |
| 2 人 | 6 (27.3) | 12 (32.4) | 19 (61.3) | 37 (41.1) |
| 3 人 | 4 (18.2) | 8 (21.6) | 3 (9.7) | 15 (16.7) |
| 4 人 | 4 (18.2) | 4 (10.8) | 0 (0.0) | 8 (8.9) |
| 5 人 | 0 (0.0) | 2 (5.4) | 0 (0.0) | 2 (2.2) |
| 6 人 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| 7 人 | 1 (4.5) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (1.1) |
| 不明 | 1 - | 1 - | 1 - | 3 - |
| 計 | 23 | 38 | 32 | 93 |

() : 各列の計より不明を除いた数を分母とする %

表 7-2-4. 同居人続柄 (令和 5 年度エイズ発症者調査)

| 同居人続柄 (問 2- 1) | 年齢 | | | 合計 |
|-------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | 40～49 歳 | 50～59 歳 | 60 歳以上 | |
| 配偶者 | 6 (27.3) | 14 (37.8) | 12 (38.7) | 32 (35.6) |
| 子供：未成年 | 1 (4.5) | 4 (10.8) | 0 (0.0) | 5 (5.6) |
| 子供：成人 | 1 (4.5) | 2 (5.4) | 2 (6.5) | 5 (5.6) |
| 父母 | 8 (36.4) | 11 (29.7) | 6 (19.4) | 25 (27.8) |
| 兄弟姉妹 | 5 (22.7) | 4 (10.8) | 3 (9.7) | 12 (13.3) |
| その他 | 2 (9.1) | 2 (5.4) | 0 (0.0) | 4 (4.4) |
| 対象者数 | 22 | 37 | 31 | 90 |

(): 各列の対象者数を分母とする %
問 2 が不明の者以外が対象、複数回答

表 7-2-5. 就業状況 (令和 5 年度エイズ発症者調査)

| 過去 1 か月間の仕事の状況 (問 3) | 年齢 | | | 合計 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 40～49 歳 | 50～59 歳 | 60 歳以上 | |
| 仕事あり | 13 (56.5) | 21 (55.3) | 11 (35.5) | 45 (48.9) |
| 主に仕事をしている | 11 [47.8] | 18 [47.4] | 6 [19.4] | 35 [38.0] |
| 主に家事で仕事あり | 0 [0.0] | 1 [2.6] | 3 [9.7] | 4 [4.3] |
| 主に通学で仕事あり | 0 [0.0] | 0 [0.0] | 0 [0.0] | 0 [0.0] |
| 仕事あり (上記以外) | 2 [8.7] | 2 [5.3] | 2 [6.5] | 6 [6.5] |
| 仕事なし | 10 (43.5) | 17 (44.7) | 20 (64.5) | 47 (51.1) |
| 家事 (専業) | 3 [13.0] | 7 [18.4] | 6 [19.4] | 16 [17.4] |
| 仕事なし・就職希望あり | 0 [0.0] | 2 [5.3] | 0 [0.0] | 2 [2.2] |
| 仕事なし・就職希望なし | 7 [30.4] | 8 [21.1] | 14 [45.2] | 29 [31.5] |
| 不明 | 0 - | 0 - | 1 - | 1 - |
| 計 | 23 | 38 | 32 | 93 |

(), [] : 各列の計より不明を除いた数を分母とする %

表 7-2-6. 就業者の就業日数・就業時間 (令和 5 年度エイズ発症者調査)

| 過去 1 週間に仕事をした日数と勤務時間数 (問 3- 1) | 年齢 | | | 合計 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| | 40～49 歳 | 50～59 歳 | 60 歳以上 | |
| 過去 1 週間に実際に仕事をした日数 | | | | |
| 0 日 | 0 (0.0) | 2 (10.0) | 0 (0.0) | 2 (4.7) |
| 1 日 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (10.0) | 1 (2.3) |
| 2 日 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 2 (20.0) | 2 (4.7) |
| 3 日 | 1 (7.7) | 3 (15.0) | 1 (10.0) | 5 (11.6) |
| 4 日 | 2 (15.4) | 0 (0.0) | 2 (20.0) | 4 (9.3) |
| 5 日 | 10 (76.9) | 12 (60.0) | 4 (40.0) | 26 (60.5) |
| 6 日 | 0 (0.0) | 2 (10.0) | 0 (0.0) | 2 (4.7) |
| 7 日 | 0 (0.0) | 1 (5.0) | 0 (0.0) | 1 (2.3) |
| 不明 | 0 - | 1 - | 1 - | 2 - |
| 過去 1 週間に実際に仕事をした概ねの時間数 | | | | |
| 25 時間未満 | 5 (38.5) | 4 (21.1) | 4 (44.4) | 13 (31.7) |
| 25～40 時間未満 | 4 (30.8) | 3 (15.8) | 0 (0.0) | 7 (17.1) |
| 40～45 時間未満 | 3 (23.1) | 7 (36.8) | 5 (55.6) | 15 (36.6) |
| 45～60 時間未満 | 1 (7.7) | 5 (26.3) | 0 (0.0) | 6 (14.6) |
| 60 時間以上 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| 不明 | 0 - | 2 - | 2 - | 4 - |
| 対象者数 | 13 | 21 | 11 | 45 |

(): 各列の計より不明を除いた数を分母とする %
問 3 で「仕事あり」の者が対象

表 7-2-7. 就業者の仕事の種類 (令和 5 年度エイズ発症者調査)

| 現在の主な仕事 (問 3- 2) | 年齢 | | | 合計 |
|---------------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| | 40～49 歳 | 50～59 歳 | 60 歳以上 | |
| 勤め | 10 (76.9) | 14 (66.7) | 9 (81.8) | 33 (73.3) |
| 自営 | 3 (23.1) | 7 (33.3) | 2 (18.2) | 12 (26.7) |
| 不明 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - |
| 計 | 13 | 21 | 11 | 45 |

| 勤め先での呼称 (問 3- 3) | 年齢 | | | 合計 |
|---------------------|----------|-----------|----------|-----------|
| | 40～49 歳 | 50～59 歳 | 60 歳以上 | |
| 正規の職員・従業員 | 6 (60.0) | 11 (78.6) | 4 (44.4) | 21 (63.6) |
| パート | 1 (10.0) | 1 (7.1) | 3 (33.3) | 5 (15.2) |
| アルバイト | 1 (10.0) | 0 (0.0) | 1 (11.1) | 2 (6.1) |
| 労働者派遣事業所の派遣社員 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| 契約社員 | 1 (10.0) | 2 (14.3) | 0 (0.0) | 3 (9.1) |
| 嘱託 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (11.1) | 1 (3.0) |
| その他 | 1 (10.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (3.0) |
| 不明 | 3 - | 7 - | 2 - | 12 - |
| 計 | 13 | 21 | 11 | 45 |

() : 各列の計より不明を除いた数を分母とする %
問 3 で「仕事あり」の者が対象

表 7-2-8. 日常生活への影響 (令和 5 年度エイズ発症者調査)

| 日常生活への影響 (問 4) | 年齢 | | | 合計 |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 40～49 歳 | 50～59 歳 | 60 歳以上 | |
| ある | 17 (73.9) | 28 (73.7) | 24 (80.0) | 69 (75.8) |
| ない | 6 (26.1) | 10 (26.3) | 6 (20.0) | 22 (24.2) |
| 不明 | 0 - | 0 - | 2 - | 2 - |
| 計 | 23 | 38 | 32 | 93 |

() : 各列の計より不明を除いた数を分母とする %

表 7-2-9. 日常生活に影響のある事柄と影響のあるとき (令和 5 年度エイズ発症者調査)

| 日常生活に影響のある事柄と影響のあるとき (問 4- 1、問 4- 2) | 年齢 | | | 合計 |
|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 40～49 歳 | 50～59 歳 | 60 歳以上 | |
| 影響のある事柄 | | | | |
| 日常生活動作 (起床、衣服着脱、食事、入浴など) | 7 (41.2) | 12 (42.9) | 14 (58.3) | 33 (47.8) |
| 外出 (時間や作業量などが制限される) | 12 (70.6) | 17 (60.7) | 19 (79.2) | 48 (69.6) |
| 仕事、家事、学業 (時間や作業量などが制限される) | 15 (88.2) | 18 (64.3) | 18 (75.0) | 51 (73.9) |
| 運動 (スポーツを含む) | 14 (82.4) | 15 (53.6) | 16 (66.7) | 45 (65.2) |
| その他 | 1 (5.9) | 1 (3.6) | 3 (12.5) | 5 (7.2) |
| 不明 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - |
| 影響のあるとき | | | | |
| 常に影響がある | 11 (64.7) | 13 (46.4) | 16 (66.7) | 40 (58.0) |
| 血友病による出血や痛みがある時に 影響がある | 12 (70.6) | 17 (60.7) | 13 (54.2) | 42 (60.9) |
| それ以外の時に影響がある | 5 (29.4) | 5 (17.9) | 3 (12.5) | 13 (18.8) |
| 不明 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - |
| 対象者数 | 17 | 28 | 24 | 69 |

() : 各列の計より不明を除いた数を分母とする %
問 4 で日常生活への影響があると回答した者が対象。問 4- 1、問 4- 2 ともに複数回答

表 7-2-10. 健康意識 (令和 5 年度エイズ発症者調査)

| 現在の健康状態 (問 5) | 年齢 | | | 合計 |
|------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | 40～49 歳 | 50～59 歳 | 60 歳以上 | |
| よい | 1 (4.8) | 2 (5.3) | 0 (0.0) | 3 (3.3) |
| まあよい | 4 (19.0) | 7 (18.4) | 4 (12.5) | 15 (16.5) |
| ふつう | 5 (23.8) | 15 (39.5) | 12 (37.5) | 32 (35.2) |
| あまりよくない | 9 (42.9) | 13 (34.2) | 12 (37.5) | 34 (37.4) |
| よくない | 2 (9.5) | 1 (2.6) | 4 (12.5) | 7 (7.7) |
| 不明 | 2 - | 0 - | 0 - | 2 - |
| 計 | 23 | 38 | 32 | 93 |

() : 各列の計より不明を除いた数を分母とする %

表 7-2-11. こころの状態 (令和 5 年度エイズ発症者調査)

| こころの状態 (K6 の合計点数) (問 6) | 年齢 | | | 合計 |
|----------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | 40～49 歳 | 50～59 歳 | 60 歳以上 | |
| 0～4 点 | 6 (26.1) | 18 (47.4) | 12 (40.0) | 36 (39.6) |
| 5～9 点 | 4 (17.4) | 11 (28.9) | 8 (26.7) | 23 (25.3) |
| 10～14 点 | 8 (34.8) | 4 (10.5) | 4 (13.3) | 16 (17.6) |
| 15 点～ | 5 (21.7) | 5 (13.2) | 6 (20.0) | 16 (17.6) |
| 不明 | 0 - | 0 - | 2 - | 2 - |
| 計 | 23 | 38 | 32 | 93 |

() : 各列の計より不明を除いた数を分母とする %

表 7-2-12. HIV 感染に関する治療の通院頻度 (令和 5 年度エイズ発症者調査)

| 通院頻度 (問 7- 1) | 年齢 | | | 合計 |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 40～49 歳 | 50～59 歳 | 60 歳以上 | |
| 1 週間に 1 回以上 | 0 (0.0) | 1 (2.6) | 0 (0.0) | 1 (1.1) |
| 2 週間に 1 回以上 | 1 (4.3) | 0 (0.0) | 1 (3.1) | 2 (2.2) |
| 1 か月に 1 回以上 | 14 (60.9) | 17 (44.7) | 18 (56.3) | 49 (52.7) |
| 3 か月に 1 回以上 | 8 (34.8) | 20 (52.6) | 12 (37.5) | 40 (43.0) |
| 6 か月に 1 回以上 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| それ以下 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (3.1) | 1 (1.1) |
| 不明 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - |
| 計 | 23 | 38 | 32 | 93 |

() : 各列の計より不明を除いた数を分母とする %

表 7-2-13. HIV 感染に関する治療の通院に掛かる時間 (令和 5 年度エイズ発症者調査)

| 通院に掛かる時間 (片道) (問 7- 2) | 年齢 | | | 合計 |
|---------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | 40～49 歳 | 50～59 歳 | 60 歳以上 | |
| 30 分未満 | 6 (26.1) | 10 (26.3) | 8 (25.0) | 24 (25.8) |
| 1 時間未満 | 9 (39.1) | 12 (31.6) | 10 (31.3) | 31 (33.3) |
| 2 時間未満 | 5 (21.7) | 13 (34.2) | 10 (31.3) | 28 (30.1) |
| 3 時間未満 | 2 (8.7) | 2 (5.3) | 4 (12.5) | 8 (8.6) |
| 3 時間以上 | 1 (4.3) | 1 (2.6) | 0 (0.0) | 2 (2.2) |
| 不明 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - |
| 計 | 23 | 38 | 32 | 93 |

() : 各列の計より不明を除いた数を分母とする %

表 7-2-14. HIV 感染に関する治療の通院の付添状況 (令和 5 年度エイズ発症者調査)

| 通院に付添の方がいますか (問 7 - 3) | 年齢 | | | 合計 |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 40～49 歳 | 50～59 歳 | 60 歳以上 | |
| 一人で通院している | 18 (78.3) | 30 (78.9) | 20 (62.5) | 68 (73.1) |
| 付添人と通院しているが、 一人で通院することも可能である | 2 (8.7) | 4 (10.5) | 6 (18.8) | 12 (12.9) |
| 付添人と通院しており、 一人で通院することが難しい | 3 (13.0) | 4 (10.5) | 6 (18.8) | 13 (14.0) |
| 不明 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - |
| 計 | 23 | 38 | 32 | 93 |

(): 各列の計より不明を除いた数を分母とする %

表 7-2-15. HIV 感染に関する治療の通院に利用する交通手段 (令和 5 年度エイズ発症者調査)

| 通院に利用する交通手段 (問 7 - 4) | 年齢 | | | 合計 |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 40～49 歳 | 50～59 歳 | 60 歳以上 | |
| 徒歩のみ、または、徒歩と電車やバスなど | 8 (34.8) | 9 (23.7) | 8 (25.0) | 25 (26.9) |
| 自家用車などで、自分で運転する | 12 (52.2) | 19 (50.0) | 13 (40.6) | 44 (47.3) |
| 自家用車などで、付添人が運転する | 0 (0.0) | 7 (18.4) | 8 (25.0) | 15 (16.1) |
| 介護タクシーを利用する | 0 (0.0) | 2 (5.3) | 0 (0.0) | 2 (2.2) |
| タクシー (介護タクシーを除く) を利用する | 1 (4.3) | 1 (2.6) | 3 (9.4) | 5 (5.4) |
| その他 | 2 (8.7) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 2 (2.2) |
| 不明 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - |
| 計 | 23 | 38 | 32 | 93 |

(): 各列の計より不明を除いた数を分母とする %

表 7-2-16. 自覚症状の有無と最も気になる症状 (令和 5 年度エイズ発症者調査)

| 自覚症状 (問 8、8-1) | 年齢 | | | 合計 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 40～49 歳 | 50～59 歳 | 60 歳以上 | |
| ある | 14 (63.6) | 26 (68.4) | 24 (75.0) | 64 (69.6) |
| 最も気になる症状 | | | | |
| 1 熱がある | 1 [4.5] | 0 [0.0] | 0 [0.0] | 1 [1.1] |
| 2 体がだるい | 4 [18.2] | 2 [5.3] | 0 [0.0] | 6 [6.5] |
| 4 いらいらしやすい | 0 [0.0] | 3 [7.9] | 1 [3.1] | 4 [4.3] |
| 6 頭痛 | 1 [4.5] | 0 [0.0] | 0 [0.0] | 1 [1.1] |
| 7 めまい | 0 [0.0] | 1 [2.6] | 0 [0.0] | 1 [1.1] |
| 8 目のかすみ | 0 [0.0] | 1 [2.6] | 0 [0.0] | 1 [1.1] |
| 9 物を見づらい | 0 [0.0] | 1 [2.6] | 2 [6.3] | 3 [3.3] |
| 12 動悸 | 1 [4.5] | 0 [0.0] | 0 [0.0] | 1 [1.1] |
| 20 便秘 | 0 [0.0] | 1 [2.6] | 0 [0.0] | 1 [1.1] |
| 21 食欲不振 | 0 [0.0] | 1 [2.6] | 1 [3.1] | 2 [2.2] |
| 22 腹痛・胃痛 | 1 [4.5] | 0 [0.0] | 1 [3.1] | 2 [2.2] |
| 23 痔による痛み・出血など | 0 [0.0] | 1 [2.6] | 0 [0.0] | 1 [1.1] |
| 25 歯ぐきのはれ・出血 | 0 [0.0] | 1 [2.6] | 1 [3.1] | 2 [2.2] |
| 27 発疹 (じんま疹・できものなど) | 0 [0.0] | 1 [2.6] | 0 [0.0] | 1 [1.1] |
| 28 かゆみ (湿疹・水虫など) | 2 [9.1] | 0 [0.0] | 0 [0.0] | 2 [2.2] |
| 30 腰痛 | 0 [0.0] | 2 [5.3] | 4 [12.5] | 6 [6.5] |
| 31 手足の関節が痛む | 2 [9.1] | 6 [15.8] | 5 [15.6] | 13 [14.1] |
| 32 手足の動きが悪い | 1 [4.5] | 1 [2.6] | 2 [6.3] | 4 [4.3] |
| 35 足のむくみやだるさ | 0 [0.0] | 0 [0.0] | 2 [6.3] | 2 [2.2] |
| 37 頻尿 (尿の出る回数が多い) | 0 [0.0] | 0 [0.0] | 1 [3.1] | 1 [1.1] |
| 38 尿失禁 (尿がもれる) | 0 [0.0] | 0 [0.0] | 1 [3.1] | 1 [1.1] |
| 42 その他 | 0 [0.0] | 1 [2.6] | 1 [3.1] | 2 [2.2] |
| 最も気になる症状不明 | 1 [4.5] | 3 [7.9] | 2 [6.3] | 6 [6.5] |
| ない | 8 (36.4) | 12 (31.6) | 8 (25.0) | 28 (30.4) |
| 不明 | 1 - | 0 - | 0 - | 1 - |
| 計 | 23 | 38 | 32 | 93 |

()、[] : 各列の計より不明を除いた数を分母とする %

表 7-2-17. 自覚症状の各項目（令和 5 年度エイズ発症者調査）

| 自覚症状の各項目 ありの人数 (問 8- 1) | 年齢 | | | 合計 |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 40～49歳 | 50～59歳 | 60歳以上 | |
| 1 熱がある | 2 (14.3) | 2 (7.7) | 1 (4.2) | 5 (7.8) |
| 2 体がだるい | 11 (78.6) | 9 (34.6) | 8 (33.3) | 28 (43.8) |
| 3 眠れない | 7 (50.0) | 6 (23.1) | 9 (37.5) | 22 (34.4) |
| 4 いらいらしやすい | 5 (35.7) | 6 (23.1) | 5 (20.8) | 16 (25.0) |
| 5 もの忘れする | 3 (21.4) | 7 (26.9) | 5 (20.8) | 15 (23.4) |
| 6 頭痛 | 4 (28.6) | 1 (3.8) | 4 (16.7) | 9 (14.1) |
| 7 めまい | 2 (14.3) | 3 (11.5) | 3 (12.5) | 8 (12.5) |
| 8 目のかすみ | 6 (42.9) | 5 (19.2) | 7 (29.2) | 18 (28.1) |
| 9 物を見づらい | 4 (28.6) | 7 (26.9) | 7 (29.2) | 18 (28.1) |
| 10 耳なりがする | 1 (7.1) | 4 (15.4) | 6 (25.0) | 11 (17.2) |
| 11 きこえにくい | 1 (7.1) | 2 (7.7) | 5 (20.8) | 8 (12.5) |
| 12 動悸 | 4 (28.6) | 0 (0.0) | 5 (20.8) | 9 (14.1) |
| 13 息切れ | 5 (35.7) | 2 (7.7) | 4 (16.7) | 11 (17.2) |
| 14 前胸部に痛みがある | 5 (35.7) | 0 (0.0) | 3 (12.5) | 8 (12.5) |
| 15 せきやたんが出る | 3 (21.4) | 2 (7.7) | 6 (25.0) | 11 (17.2) |
| 16 鼻がつまる・鼻汁が出る | 6 (42.9) | 3 (11.5) | 5 (20.8) | 14 (21.9) |
| 17 ゼイゼイする | 2 (14.3) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 2 (3.1) |
| 18 胃のもたれ・むねやけ | 2 (14.3) | 5 (19.2) | 5 (20.8) | 12 (18.8) |
| 19 下痢 | 9 (64.3) | 5 (19.2) | 5 (20.8) | 19 (29.7) |
| 20 便秘 | 5 (35.7) | 4 (15.4) | 5 (20.8) | 14 (21.9) |
| 21 食欲不振 | 3 (21.4) | 3 (11.5) | 3 (12.5) | 9 (14.1) |
| 22 腹痛・胃痛 | 4 (28.6) | 1 (3.8) | 3 (12.5) | 8 (12.5) |
| 23 痔による痛み・出血など | 3 (21.4) | 2 (7.7) | 1 (4.2) | 6 (9.4) |
| 24 歯が痛い | 1 (7.1) | 3 (11.5) | 2 (8.3) | 6 (9.4) |
| 25 歯ぐきのはれ・出血 | 4 (28.6) | 5 (19.2) | 4 (16.7) | 13 (20.3) |
| 26 かみにくい | 1 (7.1) | 1 (3.8) | 3 (12.5) | 5 (7.8) |
| 27 発疹（じんま疹・できものなど） | 4 (28.6) | 3 (11.5) | 3 (12.5) | 10 (15.6) |
| 28 かゆみ（湿疹・水虫など） | 5 (35.7) | 5 (19.2) | 8 (33.3) | 18 (28.1) |
| 29 肩こり | 8 (57.1) | 4 (15.4) | 4 (16.7) | 16 (25.0) |
| 30 腰痛 | 8 (57.1) | 7 (26.9) | 11 (45.8) | 26 (40.6) |
| 31 手足の関節が痛む | 9 (64.3) | 14 (53.8) | 16 (66.7) | 39 (60.9) |
| 32 手足の動きが悪い | 4 (28.6) | 9 (34.6) | 10 (41.7) | 23 (35.9) |
| 33 手足のしびれ | 5 (35.7) | 10 (38.5) | 10 (41.7) | 25 (39.1) |
| 34 手足が冷える | 2 (14.3) | 2 (7.7) | 5 (20.8) | 9 (14.1) |
| 35 足のむくみやだるさ | 3 (21.4) | 6 (23.1) | 10 (41.7) | 19 (29.7) |
| 36 尿が出にくい・排尿時痛い | 3 (21.4) | 0 (0.0) | 2 (8.3) | 5 (7.8) |
| 37 頻尿（尿の出る回数が多い） | 5 (35.7) | 1 (3.8) | 12 (50.0) | 18 (28.1) |
| 38 尿失禁（尿がもれる） | 1 (7.1) | 0 (0.0) | 4 (16.7) | 5 (7.8) |
| 39 月経不順・月経痛 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| 40 骨折・ねんざ・脱きゅう | 0 (0.0) | 1 (3.8) | 1 (4.2) | 2 (3.1) |
| 41 切り傷・やけどなどのけが | 1 (7.1) | 1 (3.8) | 2 (8.3) | 4 (6.3) |
| 42 その他 | 2 (14.3) | 1 (3.8) | 3 (12.5) | 6 (9.4) |
| 対象者数 | 14 | 26 | 24 | 64 |

(): 各列の対象者数を分母とする %
問 8 で「自覚症状がある」者が対象

表 7-2-18. 血友病・HIV 関連を除く入院・通院の有無と最も気になる傷病
(令和5年度エイズ発症者調査)

| 血友病・HIV 関連を除く入院・通院の有無 (問9、9-1) | 年齢 | | | 合計 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 40～49歳 | 50～59歳 | 60歳以上 | |
| 入院または通院している | 12 (54.5) | 24 (63.2) | 23 (71.9) | 59 (64.1) |
| 最も気になる傷病 | | | | |
| 1 糖尿病 | 1 [4.5] | 3 [7.9] | 3 [9.4] | 7 [7.6] |
| 2 肥満症 | 0 [0.0] | 0 [0.0] | 1 [3.1] | 1 [1.1] |
| 5 うつ病やその他のこころの病気 | 1 [4.5] | 2 [5.3] | 0 [0.0] | 3 [3.3] |
| 9 眼の病気 | 0 [0.0] | 1 [2.6] | 1 [3.1] | 2 [2.2] |
| 11 高血圧症 | 0 [0.0] | 1 [2.6] | 0 [0.0] | 1 [1.1] |
| 13 狭心症・心筋梗塞 | 0 [0.0] | 0 [0.0] | 1 [3.1] | 1 [1.1] |
| 14 その他の循環器系の病気 | 1 [4.5] | 0 [0.0] | 2 [6.3] | 3 [3.3] |
| 18 喘息 | 0 [0.0] | 1 [2.6] | 0 [0.0] | 1 [1.1] |
| 20 胃・十二指腸の病気 | 0 [0.0] | 0 [0.0] | 1 [3.1] | 1 [1.1] |
| 21 肝臓・胆のうの病気 | 1 [4.5] | 0 [0.0] | 2 [6.3] | 3 [3.3] |
| 22 その他の消化器系の病気 | 2 [9.1] | 0 [0.0] | 0 [0.0] | 2 [2.2] |
| 23 歯の病気 | 1 [4.5] | 1 [2.6] | 1 [3.1] | 3 [3.3] |
| 24 アトピー性皮膚炎 | 0 [0.0] | 1 [2.6] | 0 [0.0] | 1 [1.1] |
| 28 関節症 | 3 [13.6] | 4 [10.5] | 2 [6.3] | 9 [9.8] |
| 30 腰痛症 | 0 [0.0] | 1 [2.6] | 2 [6.3] | 3 [3.3] |
| 32 腎臓の病気 | 2 [9.1] | 1 [2.6] | 1 [3.1] | 4 [4.3] |
| 35 骨折 | 0 [0.0] | 1 [2.6] | 0 [0.0] | 1 [1.1] |
| 37 貧血・血液の病気 | 0 [0.0] | 0 [0.0] | 1 [3.1] | 1 [1.1] |
| 38 悪性新生物(がん) | 0 [0.0] | 1 [2.6] | 2 [6.3] | 3 [3.3] |
| 41 その他 | 0 [0.0] | 3 [7.9] | 1 [3.1] | 4 [4.3] |
| 最も気になる傷病不明 | 0 [0.0] | 3 [7.9] | 2 [6.3] | 5 [5.4] |
| 入院も通院もしていない | 10 (45.5) | 14 (36.8) | 9 (28.1) | 33 (35.9) |
| 不明 | 1 - | 0 - | 0 - | 1 - |
| 計 | 23 | 38 | 32 | 93 |

()、[]: 各列の計より不明を除いた数を分母とする%

表 7-2-19. 血友病・HIV 関連を除く入院・通院の各傷病
(令和5年度エイズ発症者調査)

| 血友病・HIV 関連を除く入院・通院の各項目ありの人数 (問9-1) | 年齢 | | | 合計 |
|---------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| | 40～49歳 | 50～59歳 | 60歳以上 | |
| 1 糖尿病 | 2 (16.7) | 3 (12.5) | 6 (26.1) | 11 (18.6) |
| 2 肥満症 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 2 (8.7) | 2 (3.4) |
| 3 脂質異常症 (高コレステロール血症等) | 3 (25.0) | 3 (12.5) | 5 (21.7) | 11 (18.6) |
| 4 甲状腺の病気 | 1 (8.3) | 1 (4.2) | 2 (8.7) | 4 (6.8) |
| 5 つつ病やその他のこころの病気 | 2 (16.7) | 4 (16.7) | 5 (21.7) | 11 (18.6) |
| 6 認知症 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| 7 パーキンソン病 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| 8 その他の神経の病気 (神経痛・麻痺等) | 0 (0.0) | 1 (4.2) | 0 (0.0) | 1 (1.7) |
| 9 眼の病気 | 2 (16.7) | 2 (8.3) | 10 (43.5) | 14 (23.7) |
| 10 耳の病気 | 0 (0.0) | 1 (4.2) | 1 (4.3) | 2 (3.4) |
| 11 高血圧症 | 1 (8.3) | 5 (20.8) | 9 (39.1) | 15 (25.4) |
| 12 脳卒中 (脳出血、脳梗塞等) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (4.3) | 1 (1.7) |
| 13 狭心症・心筋梗塞 | 0 (0.0) | 1 (4.2) | 2 (8.7) | 3 (5.1) |
| 14 その他の循環器系の病気 | 1 (8.3) | 1 (4.2) | 2 (8.7) | 4 (6.8) |
| 15 急性鼻咽頭炎 (かぜ) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| 16 アレルギー性鼻炎 | 0 (0.0) | 1 (4.2) | 1 (4.3) | 2 (3.4) |
| 17 慢性閉塞性肺疾患 (COPD) | 0 (0.0) | 1 (4.2) | 0 (0.0) | 1 (1.7) |
| 18 喘息 | 0 (0.0) | 1 (4.2) | 0 (0.0) | 1 (1.7) |
| 19 その他の呼吸器系の病気 | 0 (0.0) | 1 (4.2) | 0 (0.0) | 1 (1.7) |
| 20 胃・十二指腸の病気 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (4.3) | 1 (1.7) |
| 21 肝臓・胆のうの病気 | 1 (8.3) | 4 (16.7) | 10 (43.5) | 15 (25.4) |
| 22 その他の消化器系の病気 | 2 (16.7) | 0 (0.0) | 3 (13.0) | 5 (8.5) |
| 23 歯の病気 | 7 (58.3) | 6 (25.0) | 9 (39.1) | 22 (37.3) |
| 24 アトピー性皮膚炎 | 0 (0.0) | 1 (4.2) | 1 (4.3) | 2 (3.4) |
| 25 その他の皮膚の病気 | 2 (16.7) | 3 (12.5) | 2 (8.7) | 7 (11.9) |
| 26 痛風 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 3 (13.0) | 3 (5.1) |
| 27 関節リウマチ | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| 28 関節症 | 4 (33.3) | 6 (25.0) | 5 (21.7) | 15 (25.4) |
| 29 肩こり症 | 1 (8.3) | 1 (4.2) | 0 (0.0) | 2 (3.4) |
| 30 腰痛症 | 0 (0.0) | 1 (4.2) | 8 (34.8) | 9 (15.3) |
| 31 骨粗しょう症 | 0 (0.0) | 1 (4.2) | 3 (13.0) | 4 (6.8) |
| 32 腎臓の病気 | 3 (25.0) | 1 (4.2) | 2 (8.7) | 6 (10.2) |
| 33 前立腺肥大症 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 2 (8.7) | 2 (3.4) |
| 34 閉経期又は閉経後障害 (更年期障害等) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| 35 骨折 | 0 (0.0) | 1 (4.2) | 0 (0.0) | 1 (1.7) |
| 36 骨折以外のけが・やけど | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| 37 貧血・血液の病気 | 1 (8.3) | 0 (0.0) | 2 (8.7) | 3 (5.1) |
| 38 悪性新生物 (がん) | 0 (0.0) | 1 (4.2) | 3 (13.0) | 4 (6.8) |
| 39 妊娠・産褥 (切迫流産、前置胎盤等) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| 40 不妊症 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| 41 その他 | 0 (0.0) | 3 (12.5) | 3 (13.0) | 6 (10.2) |
| 42 不明 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| 対象者数 | 12 | 24 | 23 | 59 |

(): 各列の対象者数を分母とする %
問9で「入院または通院している」者が対象

表 7-2-20. 現在の生活の状況 (令和 5 年度エイズ発症者調査)

| 現在の生活の状況 (問 10) | 年齢 | | | 合計 |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 40～49歳 | 50～59歳 | 60歳以上 | |
| A. 障害等を有しない・ または、何らかの障害等を有するが、 日常生活はほぼ自立しており独力で外出する | 20 (87.0) | 33 (86.8) | 24 (75.0) | 77 (82.8) |
| 1. 交通機関等を利用して外出 | 19 [82.6] | 31 [81.6] | 22 [68.8] | 72 [77.4] |
| 2. 隣近所へなら外出 | 1 [4.3] | 2 [5.3] | 2 [6.3] | 5 [5.4] |
| B. 屋内での生活はおおむね自立しているが、 介助なしには外出しない | 3 (13.0) | 3 (7.9) | 5 (15.6) | 11 (11.8) |
| 3. 介助により外出し、 日中はほとんどベッドから離れて生活 | 2 [8.7] | 2 [5.3] | 4 [12.5] | 8 [8.6] |
| 4. 外出の頻度が少なく、 日中も寝たり起きたりの生活をしている | 1 [4.3] | 1 [2.6] | 1 [3.1] | 3 [3.2] |
| C. 屋内での生活は何らかの介助を要し、 日中もベッド上での生活が主体であるが、 座位を保つ | 0 (0.0) | 1 (2.6) | 1 (3.1) | 2 (2.2) |
| 5. 車椅子に移乗し、 食事、排泄はベッドから離れて行う | 0 [0.0] | 0 [0.0] | 1 [3.1] | 1 [1.1] |
| 6. 介助により車椅子に移乗する | 0 [0.0] | 1 [2.6] | 0 [0.0] | 1 [1.1] |
| D. 1日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、 着替えにおいて介助を要する | 0 (0.0) | 1 (2.6) | 1 (3.1) | 2 (2.2) |
| 7. 自力で寝返りを打つ | 0 [0.0] | 0 [0.0] | 1 [3.1] | 1 [1.1] |
| 8. 自力では寝返りも打てない | 0 [0.0] | 1 [2.6] | 0 [0.0] | 1 [1.1] |
| 不明 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - |
| 計 | 23 | 38 | 32 | 93 |

(), []: 各列の計より不明を除いた数を分母とする %
 回答は、最初にA～Bの4つから1つ選択して、次に対応する2つ(Aなら1か2)のどちらかを選択する方式
 Cと回答した中で5と6のどちらか不明が1人

表 7-2-21. 介助の有無と介助者の状況 (令和 5 年度エイズ発症者調査)

| 介助の有無と最も介助が多い介助者 (問 1 0-1) | 年齢 | | | 合計 |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 40～49 歳 | 50～59 歳 | 60 歳以上 | |
| 介助を受けている | 9 (39.1) | 9 (26.5) | 16 (50.0) | 34 (38.2) |
| 介助することが最も多い方 | | | | |
| 配偶者 | 2 (8.7) | 4 (11.8) | 9 (28.1) | 15 (16.9) |
| 子 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| 子の配偶者 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| 父母 | 6 (26.1) | 0 (0.0) | 1 (3.1) | 7 (7.9) |
| その他の親族 | 0 (0.0) | 1 (2.9) | 4 (12.5) | 5 (5.6) |
| 事業者 (ホームヘルパー等) | 0 (0.0) | 4 (11.8) | 1 (3.1) | 5 (5.6) |
| その他 (ボランティア、近所の人など) | 1 (4.3) | 0 (0.0) | 1 (3.1) | 2 (2.2) |
| 介助を受けていない | 14 (60.9) | 25 (73.5) | 16 (50.0) | 55 (61.8) |
| 不明 | 0 - | 4 - | 0 - | 4 - |
| 計 | 23 | 38 | 32 | 93 |

(): 各列の計より不明を除いた数を分母とする %

表 7-2-22. 飲酒習慣 (令和 5 年度エイズ発症者調査)

| 飲酒習慣 (問 1 1) | 年齢 | | | 合計 |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 40～49 歳 | 50～59 歳 | 60 歳以上 | |
| 飲酒習慣あり | 10 (43.5) | 17 (44.7) | 10 (31.3) | 37 (39.8) |
| 毎日 | 0 [0.0] | 5 [13.2] | 3 [9.4] | 8 [8.6] |
| 週 5～6 日 | 6 [26.1] | 0 [0.0] | 0 [0.0] | 6 [6.5] |
| 週 3～4 日 | 2 [8.7] | 4 [10.5] | 2 [6.3] | 8 [8.6] |
| 週 1～2 日 | 2 [8.7] | 4 [10.5] | 4 [12.5] | 10 [10.8] |
| 月 1～3 日 | 0 [0.0] | 4 [10.5] | 1 [3.1] | 5 [5.4] |
| ほとんど飲まない | 6 (26.1) | 5 (13.2) | 9 (28.1) | 20 (21.5) |
| やめた | 0 (0.0) | 2 (5.3) | 1 (3.1) | 3 (3.2) |
| 飲まない (飲めない) | 7 (30.4) | 14 (36.8) | 12 (37.5) | 33 (35.5) |
| 不明 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - |
| 計 | 23 | 38 | 32 | 93 |

| 1 日あたり飲酒量 (清酒換算) (問 1 1-1) | 年齢 | | | 合計 |
|-------------------------------|----------|----------|----------|-----------|
| | 40～49 歳 | 50～59 歳 | 60 歳以上 | |
| 1 合 (180ml) 未満 | 1 (10.0) | 3 (17.6) | 6 (60.0) | 10 (27.0) |
| 1 合以上 2 合 (360ml) 未満 | 8 (80.0) | 8 (47.1) | 4 (40.0) | 20 (54.1) |
| 2 合以上 3 合 (540ml) 未満 | 0 (0.0) | 3 (17.6) | 0 (0.0) | 3 (8.1) |
| 3 合以上 4 合 (720ml) 未満 | 1 (10.0) | 3 (17.6) | 0 (0.0) | 4 (10.8) |
| 4 合以上 5 合 (900ml) 未満 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| 5 合 (900ml) 以上 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| 不明 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - |
| 計 | 10 | 17 | 10 | 37 |

(): 各列の計より不明を除いた数を分母とする %
問 11-1 は問 11 で「飲酒習慣あり (月 1～3 日以上)」の者が対象

表 7-2-23. 喫煙習慣 (令和 5 年度エイズ発症者調査)

| 喫煙習慣 (問 1 2) | 年齢 | | | 合計 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 40～49 歳 | 50～59 歳 | 60 歳以上 | |
| 喫煙習慣あり | 7 (30.4) | 10 (26.3) | 7 (21.9) | 24 (25.8) |
| 毎日吸っている | 7 [30.4] | 8 [21.1] | 6 [18.8] | 21 [22.6] |
| 時々吸う日がある | 0 [0.0] | 2 [5.3] | 1 [3.1] | 3 [3.2] |
| 不明 | 0 [0.0] | 0 [0.0] | 0 [0.0] | 0 [0.0] |
| 以前は吸っていたが 1 か月以上吸っていない | 3 (13.0) | 5 (13.2) | 2 (6.3) | 10 (10.8) |
| 吸わない | 13 (56.5) | 23 (60.5) | 23 (71.9) | 59 (63.4) |
| 不明 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - |
| 計 | 23 | 38 | 32 | 93 |

| 1 日平均喫煙本数 (問 1 2 補問) | 年齢 | | | 合計 |
|-------------------------|----------|----------|----------|-----------|
| | 40～49 歳 | 50～59 歳 | 60 歳以上 | |
| 1 0 本以下 | 1 (14.3) | 6 (60.0) | 3 (42.9) | 10 (41.7) |
| 1 1～2 0 本 | 4 (57.1) | 2 (20.0) | 4 (57.1) | 10 (41.7) |
| 2 1～3 0 本 | 2 (28.6) | 1 (10.0) | 0 (0.0) | 3 (12.5) |
| 3 1 本以上 | 0 (0.0) | 1 (10.0) | 0 (0.0) | 1 (4.2) |
| 不明 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - |
| 計 | 7 | 10 | 7 | 24 |

(): 各列の計より不明を除いた数を分母とする %
問 12 補問は問 12 で「喫煙習慣あり (毎日吸っている、時々吸う日がある)」の者が対象

表 7-2-24. 日常生活の悩みやストレスの有無と最も気になる悩みやストレスの原因
(令和 5 年度エイズ発症者調査)

| 悩みやストレスの有無 (問 1 3、1 3- 1) | 年齢 | | | 合計 |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 40～49 歳 | 50～59 歳 | 60 歳以上 | |
| ある | 20 (87.0) | 29 (76.3) | 24 (75.0) | 73 (78.5) |
| 最も気になる悩みやストレスの原因 | | | | |
| 1 家族との人間関係 | 3 [13.0] | 2 [5.3] | 1 [3.1] | 6 [6.5] |
| 2 家族以外との人間関係 | 1 [4.3] | 2 [5.3] | 1 [3.1] | 4 [4.3] |
| 7 生きがいにすること | 0 [0.0] | 1 [2.6] | 2 [6.3] | 3 [3.2] |
| 9 収入・家計・借金等 | 7 [30.4] | 3 [7.9] | 2 [6.3] | 12 [12.9] |
| 10 自分の病気や介護 | 3 [13.0] | 10 [26.3] | 14 [43.8] | 27 [29.0] |
| 11 家族の病気や介護 | 1 [4.3] | 3 [7.9] | 2 [6.3] | 6 [6.5] |
| 16 子どもの教育 | 1 [4.3] | 1 [2.6] | 0 [0.0] | 2 [2.2] |
| 17 自分の仕事 | 1 [4.3] | 5 [13.2] | 0 [0.0] | 6 [6.5] |
| 19 住まいや生活環境 (公害、安全及び交通事情を含む) | 1 [4.3] | 1 [2.6] | 2 [6.3] | 4 [4.3] |
| 20 その他 | 1 [4.3] | 0 [0.0] | 0 [0.0] | 1 [1.1] |
| 最も気になる悩みやストレスの原因 不明 | 3 [13.0] | 2 [5.3] | 1 [3.1] | 6 [6.5] |
| ない | 5 (21.7) | 10 (26.3) | 6 (18.8) | 21 (22.6) |
| 不明 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - |
| 計 | 23 | 38 | 32 | 93 |

(), [] : 各列の計より不明を除いた数を分母とする %

表 7-2-25. 悩みやストレスの原因の各項目（令和 5 年度エイズ発症者調査）

| 悩みやストレスの原因の各項目 ありの人数（問13-1） | 年齢 | | | 合計 |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 40～49歳 | 50～59歳 | 60歳以上 | |
| 1 家族との人間関係 | 4 (20.0) | 8 (27.6) | 3 (12.5) | 15 (20.5) |
| 2 家族以外との人間関係 | 6 (30.0) | 10 (34.5) | 8 (33.3) | 24 (32.9) |
| 3 恋愛・性に関すること | 2 (10.0) | 4 (13.8) | 2 (8.3) | 8 (11.0) |
| 4 結婚 | 2 (10.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 2 (2.7) |
| 5 離婚 | 0 (0.0) | 1 (3.4) | 0 (0.0) | 1 (1.4) |
| 6 いじめ、セクシュアル・ハラスメント | 1 (5.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (1.4) |
| 7 生きがいに関すること | 6 (30.0) | 6 (20.7) | 11 (45.8) | 23 (31.5) |
| 8 自由にできる時間がないこと | 1 (5.0) | 3 (10.3) | 6 (25.0) | 10 (13.7) |
| 9 収入・家計・借金等 | 13 (65.0) | 12 (41.4) | 7 (29.2) | 32 (43.8) |
| 10 自分の病気や介護 | 11 (55.0) | 19 (65.5) | 20 (83.3) | 50 (68.5) |
| 11 家族の病気や介護 | 5 (25.0) | 6 (20.7) | 10 (41.7) | 21 (28.8) |
| 12 妊娠・出産 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| 13 育児 | 1 (5.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (1.4) |
| 14 家事 | 2 (10.0) | 0 (0.0) | 3 (12.5) | 5 (6.8) |
| 15 自分の学業・受験・進学 | 0 (0.0) | 1 (3.4) | 0 (0.0) | 1 (1.4) |
| 16 子どもの教育 | 1 (5.0) | 2 (6.9) | 0 (0.0) | 3 (4.1) |
| 17 自分の仕事 | 10 (50.0) | 12 (41.4) | 4 (16.7) | 26 (35.6) |
| 18 家族の仕事 | 1 (5.0) | 1 (3.4) | 0 (0.0) | 2 (2.7) |
| 19 住まいや生活環境 (公害、安全及び交通事情を含む) | 2 (10.0) | 1 (3.4) | 6 (25.0) | 9 (12.3) |
| 20 その他 | 2 (10.0) | 2 (6.9) | 2 (8.3) | 6 (8.2) |
| 21 わからない | 0 (0.0) | 1 (3.4) | 0 (0.0) | 1 (1.4) |
| 対象者数 | 20 | 29 | 24 | 73 |

() : 各列の対象者数を分母とする %
問13で「悩みやストレスがある」者が対象

表 7-2-26. 最も気になる悩みやストレスの相談 (令和 5 年度エイズ発症者調査)

| 最も気になる悩みやストレスの相談 (問 13-2) | 年齢 | | | 合計 |
|-------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-----------|
| | 40～49 歳 | 50～59 歳 | 60 歳以上 | |
| 1 家族に相談している | 5 (25.0) | 7 (24.1) | 4 (16.7) | 16 (21.9) |
| 2 友人・知人に相談している | 3 (15.0) | 2 (6.9) | 4 (16.7) | 9 (12.3) |
| 3 職場の上司、学校の先生に相談している | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (4.2) | 1 (1.4) |
| 4 公的な機関 (保健所、福祉事務所、 精神保健福祉センター等) の相談窓口 (電話等での相談を含む) を利用している | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| 5 患者団体の相談窓口 (電話等での相談を含む) を利用している | 1 (5.0) | 5 (17.2) | 4 (16.7) | 10 (13.7) |
| 6 患者団体以外の民間の相談機関 (悩み相談所等) の相談窓口 (電話等での相談を含む) を利用している | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| 7 医療機関の医師に相談している | 3 (15.0) | 8 (27.6) | 6 (25.0) | 17 (23.3) |
| 8 医療機関の看護師に相談している | 0 (0.0) | 3 (10.3) | 6 (25.0) | 9 (12.3) |
| 9 医療機関の医療ソーシャルワーカーに 相談している | 0 (0.0) | 1 (3.4) | 4 (16.7) | 5 (6.8) |
| 10 医療機関の臨床心理士・カウンセラー等に 相談している | 2 (10.0) | 5 (17.2) | 3 (12.5) | 10 (13.7) |
| 11 テレビ、ラジオ、新聞等の 相談コーナーを利用している | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| 12 1～11 以外で相談している (職場の相談窓口等) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| 13 相談したいが誰にも相談できないでいる | 4 (20.0) | 4 (13.8) | 0 (0.0) | 8 (11.0) |
| 14 相談したいが どこで相談したら良いかわからない | 1 (5.0) | 1 (3.4) | 0 (0.0) | 2 (2.7) |
| 15 相談する必要はないので 誰にも相談していない | 5 (25.0) | 3 (10.3) | 1 (4.2) | 9 (12.3) |
| 不明 (未回答) | 4 (20.0) | 5 (17.2) | 4 (16.7) | 13 (17.8) |
| 対象者数 | 20 | 29 | 24 | 73 |

(): 各列の対象者数を分母とする %
問 13 で「悩みやストレスがある」者が対象。2 つまで選択の複数回答

表 7-2-27. 悩みやストレスの相談の各項目 (令和 5 年度エイズ発症者調査)

| 悩みやストレスの相談の各項目 ありの人数 (問 1 3- 2) | 年齢 | | | 合計 |
|-------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | 40～49 歳 | 50～59 歳 | 60 歳以上 | |
| 1 家族に相談している | 7 (35.0) | 10 (34.5) | 6 (25.0) | 23 (31.5) |
| 2 友人・知人に相談している | 4 (20.0) | 4 (13.8) | 8 (33.3) | 16 (21.9) |
| 3 職場の上司、学校の先生に相談している | 2 (10.0) | 1 (3.4) | 0 (0.0) | 3 (4.1) |
| 4 公的な機関 (保健所、福祉事務所、 精神保健福祉センター等) の相談窓口 (電話等での相談を含む) を利用している | 1 (5.0) | 1 (3.4) | 0 (0.0) | 2 (2.7) |
| 5 患者団体の相談窓口 (電話等での相談を含む) を利用している | 1 (5.0) | 7 (24.1) | 5 (20.8) | 13 (17.8) |
| 6 患者団体以外の民間の相談機関 (悩み相談所等) の相談窓口 (電話等での相談を含む) を利用している | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| 7 医療機関の医師に相談している | 3 (15.0) | 12 (41.4) | 9 (37.5) | 24 (32.9) |
| 8 医療機関の看護師に相談している | 2 (10.0) | 8 (27.6) | 10 (41.7) | 20 (27.4) |
| 9 医療機関の医療ソーシャルワーカーに 相談している | 5 (25.0) | 6 (20.7) | 8 (33.3) | 19 (26.0) |
| 10 医療機関の臨床心理士・カウンセラー等に 相談している | 4 (20.0) | 7 (24.1) | 6 (25.0) | 17 (23.3) |
| 11 テレビ、ラジオ、新聞等の 相談コーナーを利用している | 0 (0.0) | 1 (3.4) | 0 (0.0) | 1 (1.4) |
| 12 1～11 以外で相談している (職場の相談窓口等) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| 13 相談したいが誰にも相談できないでいる | 5 (25.0) | 5 (17.2) | 1 (4.2) | 11 (15.1) |
| 14 相談したいが どこで相談したら良いかわからない | 3 (15.0) | 1 (3.4) | 1 (4.2) | 5 (6.8) |
| 15 相談する必要はないので 誰にも相談していない | 7 (35.0) | 4 (13.8) | 2 (8.3) | 13 (17.8) |
| 対象者数 s | 20 | 29 | 24 | 73 |

(): 各列の対象者数を分母とする %
問 13 で「悩みやストレスがある」者が対象

表 7-2-28. 障害者手帳の取得状況 (令和 5 年度エイズ発症者調査)

| 障害者手帳の取得状況 (問 1 4) | 年齢 | | | 合計 |
|----------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| | 40～49 歳 | 50～59 歳 | 60 歳以上 | |
| 取得している | 22 (95.7) | 36 (94.7) | 30 (100.0) | 88 (96.7) |
| 身体障害者手帳 | 22 [95.7] | 36 [94.7] | 30 [100.0] | 88 [96.7] |
| 療育手帳 (愛の手帳、愛護手帳、みどりの手帳) | 0 [0.0] | 0 [0.0] | 0 [0.0] | 0 [0.0] |
| 精神障害者保健福祉手帳 | 0 [0.0] | 0 [0.0] | 0 [0.0] | 0 [0.0] |
| 取得していない | 1 (4.3) | 2 (5.3) | 0 (0.0) | 3 (3.3) |
| 不明 | 0 - | 0 - | 2 - | 2 - |
| 計 | 23 | 38 | 32 | 93 |

(), [] : 各列の計より不明を除いた数を分母とする %
障害者手帳の種類は複数回答

表 7-2-29. 身体障害者手帳の等級 (令和 5 年度エイズ発症者調査)

| 身体障害者手帳の等級 (問 1 4 補問) | 年齢 | | | 合計 |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 40～49 歳 | 50～59 歳 | 60 歳以上 | |
| 1 級 | 9 (40.9) | 16 (45.7) | 14 (46.7) | 39 (44.8) |
| 2 級 | 11 (50.0) | 15 (42.9) | 11 (36.7) | 37 (42.5) |
| 3 級 | 1 (4.5) | 2 (5.7) | 5 (16.7) | 8 (9.2) |
| 4 級 | 0 (0.0) | 1 (2.9) | 0 (0.0) | 1 (1.1) |
| 5 級 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| 6 級 | 1 (4.5) | 1 (2.9) | 0 (0.0) | 2 (2.3) |
| 不明 | 0 - | 1 - | 0 - | 1 - |
| 計 | 22 | 36 | 30 | 88 |

() : 各列の計より不明を除いた数を分母とする %
問 14 で身体障害者手帳を取得していると回答した者が対象

表 7-2-30. 身体障害者手帳の種類 (令和 5 年度エイズ発症者調査)

| 身体障害者手帳の種類 (問 1 4 補問) | 年齢 | | | 合計 |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 40～49 歳 | 50～59 歳 | 60 歳以上 | |
| 肢体不自由 | 7 (33.3) | 19 (54.3) | 22 (78.6) | 48 (57.1) |
| 免疫機能障害 | 19 (90.5) | 30 (85.7) | 16 (57.1) | 65 (77.4) |
| その他 | 0 (0.0) | 1 (2.9) | 2 (7.1) | 3 (3.6) |
| 不明 | 1 - | 1 - | 2 - | 4 - |
| 対象者数 | 22 | 36 | 30 | 88 |

() : 各列の対象者数より不明を除いた数を分母とする %
問 14 で身体障害者手帳を取得していると回答した者が対象、複数回答

表 7-2-31. 障害者手帳を取得していない理由 (令和 5 年度エイズ発症者調査)

| 障害者手帳を取得していない理由 (問 1 4-1) | 年齢 | | | 合計 |
|------------------------------|-----------|----------|--------|----------|
| | 40～49 歳 | 50～59 歳 | 60 歳以上 | |
| 障害の種類や程度が 手帳の基準に合致しない | 0 (0.0) | 1 (50.0) | 0 - | 1 (33.3) |
| 手帳の制度や取得の手続きが わからない | 0 (0.0) | 1 (50.0) | 0 - | 1 (33.3) |
| とくに手帳がなくても困らない | 1 (100.0) | 1 (50.0) | 0 - | 2 (66.7) |
| 手帳を持ちたくない | 0 (0.0) | 1 (50.0) | 0 - | 1 (33.3) |
| その他 | 1 (100.0) | 0 (0.0) | 0 - | 1 (33.3) |
| 不明 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - |
| 対象者数 | 1 | 2 | 0 | 3 |

() : 各列の計より不明を除いた数を分母とする %
問 14 で「障害者手帳を取得していない」と回答した者が対象、複数回答

表 7-2-32. 障害者総合支援法に基づく障害支援区分の認定状況 (令和 5 年度エイズ発症者調査)

| 障害者総合支援法に基づく障害支援区分の認定状況 (問 1 5) | 年齢 | | | 合計 |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 40～49 歳 | 50～59 歳 | 60 歳以上 | |
| 認定を受けている | 3 (13.6) | 8 (21.6) | 5 (17.2) | 16 (18.2) |
| 認定調査は受けたが、非該当だった | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| 認定は受けていない | 11 (50.0) | 15 (40.5) | 16 (55.2) | 42 (47.7) |
| わからない | 8 (36.4) | 14 (37.8) | 8 (27.6) | 30 (34.1) |
| 不明 (未回答) | 1 - | 1 - | 3 - | 5 - |
| 計 | 23 | 38 | 32 | 93 |

(): 各列の計より不明を除いた数を分母とする %

表 7-2-33. 障害者総合支援法に基づく障害支援区分の認定を受けた区分 (令和 5 年度エイズ発症者調査)

| 障害者総合支援法に基づく障害支援区分の認定を受けた区分 (問 1 5 補問) | 年齢 | | | 合計 |
|----------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| | 40～49 歳 | 50～59 歳 | 60 歳以上 | |
| 区分 1 | 1 (33.3) | 2 (33.3) | 0 (0.0) | 3 (25.0) |
| 区分 2 | 1 (33.3) | 2 (33.3) | 1 (33.3) | 4 (33.3) |
| 区分 3 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (33.3) | 1 (8.3) |
| 区分 4 | 1 (33.3) | 1 (16.7) | 0 (0.0) | 2 (16.7) |
| 区分 5 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| 区分 6 | 0 (0.0) | 1 (16.7) | 1 (33.3) | 2 (16.7) |
| 不明 | 0 - | 2 - | 2 - | 4 - |
| 計 | 3 | 8 | 5 | 16 |

(): 各列の計より不明を除いた数を分母とする %
問 15 で障害者支援区分の認定を受けていると回答した者が対象

表 7-2-34. 障害福祉サービスの利用状況 (令和 5 年度エイズ発症者調査)

| 障害福祉サービスの利用 (問 1 6、1 6- 1) | 年齢 | | | 合計 |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 40～49 歳 | 50～59 歳 | 60 歳以上 | |
| 利用している | 1 (4.3) | 6 (16.2) | 7 (22.6) | 14 (15.4) |
| 利用しているサービスの種類 : | | | | |
| 訪問系サービス (居宅介護、重度訪問介護、 行動援護、重度障害者等包括支援) | 1 [4.3] | 3 [8.1] | 5 [16.1] | 9 [9.9] |
| 就労支援系サービス | 1 [4.3] | 1 [2.7] | 0 [0.0] | 2 [2.2] |
| 訓練系サービス | 0 [0.0] | 0 [0.0] | 1 [3.2] | 1 [1.1] |
| その他日中活動サービス | 0 [0.0] | 0 [0.0] | 0 [0.0] | 0 [0.0] |
| 障害者のグループホーム・ケアホーム | 0 [0.0] | 0 [0.0] | 0 [0.0] | 0 [0.0] |
| 入所施設 | 0 [0.0] | 1 [2.7] | 1 [3.2] | 2 [2.2] |
| 指定相談支援 | 0 [0.0] | 0 [0.0] | 0 [0.0] | 0 [0.0] |
| その他 | 0 [0.0] | 1 [2.7] | 1 [3.2] | 2 [2.2] |
| わからない | 0 [0.0] | 0 [0.0] | 0 [0.0] | 0 [0.0] |
| 利用していない | 22 (95.7) | 31 (83.8) | 24 (77.4) | 77 (84.6) |
| 不明 (未回答) | 0 - | 1 - | 1 - | 2 - |
| 計 | 23 | 38 | 32 | 93 |

()、[] : 各列の計より不明を除いた数を分母とする %
利用しているサービスの種類は複数回答

表 7-2-35. 介護保険法に基づく要介護（支援）認定状況（令和 5 年度エイズ発症者調査）

| 介護保険法に基づく要介護（支援）認定状況 （問 17） | 年齢 | | | 合計 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 40～49 歳 | 50～59 歳 | 60 歳以上 | |
| 認定を受けている | 0 (0.0) | 3 (7.9) | 5 (16.1) | 8 (8.7) |
| 認定調査は受けたが、非該当だった | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| 認定は受けていない | 17 (73.9) | 30 (78.9) | 24 (77.4) | 71 (77.2) |
| わからない | 6 (26.1) | 5 (13.2) | 2 (6.5) | 13 (14.1) |
| 不明（未回答） | 0 - | 0 - | 1 - | 1 - |
| 計 | 23 | 38 | 32 | 93 |

(): 各列の計より不明を除いた数を分母とする %

表 7-2-36. 介護保険法に基づく要介護（支援）の認定区分（令和 5 年度エイズ発症者調査）

| 介護保険法に基づく要介護（支援）の 認定を受けた区分（問 17 補問） | 年齢 | | | 合計 |
|----------------------------------------|---------|----------|----------|----------|
| | 40～49 歳 | 50～59 歳 | 60 歳以上 | |
| 要支援 1 | 0 - | 1 (33.3) | 0 (0.0) | 1 (12.5) |
| 要支援 2 | 0 - | 1 (33.3) | 0 (0.0) | 1 (12.5) |
| 要介護 1 | 0 - | 0 (0.0) | 2 (40.0) | 2 (25.0) |
| 要介護 2 | 0 - | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| 要介護 3 | 0 - | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| 要介護 4 | 0 - | 0 (0.0) | 1 (20.0) | 1 (12.5) |
| 要介護 5 | 0 - | 1 (33.3) | 2 (40.0) | 3 (37.5) |
| わからない | 0 - | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| 不明（未回答） | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - |
| 計 | 0 | 3 | 5 | 8 |

(): 各列の計より不明を除いた数を分母とする %
問 17 で要介護（支援）認定を受けていると回答した者が対象

表 7-2-37. 介護サービスの利用の有無と利用している介護サービス
（令和 5 年度エイズ発症者調査）

| 介護サービスの利用の有無と 利用しているサービス（問 18、18-1） | 年齢 | | | 合計 |
|----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 40～49 歳 | 50～59 歳 | 60 歳以上 | |
| 利用している | 1 (4.3) | 3 (7.9) | 6 (19.4) | 10 (10.9) |
| 利用している介護サービス： | | | | |
| 訪問系サービス ^{*1} | 1 [4.3] | 3 [7.9] | 5 [16.1] | 9 [9.8] |
| 通所系サービス ^{*2} | 1 [4.3] | 0 [0.0] | 0 [0.0] | 1 [1.1] |
| 短期入所サービス（ショートステイ） | 1 [4.3] | 0 [0.0] | 0 [0.0] | 1 [1.1] |
| 認知症グループホーム | 0 [0.0] | 0 [0.0] | 0 [0.0] | 0 [0.0] |
| 有料老人ホーム、 サービス付き高齢者向け住宅 | 0 [0.0] | 1 [2.6] | 0 [0.0] | 1 [1.1] |
| 施設入所（特別養護老人ホーム、 介護老人保健施設） | 0 [0.0] | 0 [0.0] | 1 [3.2] | 1 [1.1] |
| その他 | 0 [0.0] | 0 [0.0] | 1 [3.2] | 1 [1.1] |
| わからない | 0 [0.0] | 0 [0.0] | 0 [0.0] | 0 [0.0] |
| 利用していない | 22 (95.7) | 35 (92.1) | 25 (80.6) | 82 (89.1) |
| 不明（未回答） | 0 - | 0 - | 1 - | 1 - |
| 計 | 23 | 38 | 32 | 93 |

(), []: 各列の計より不明を除いた数を分母とする %

*1: 訪問看護（ホームヘルプ）、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション等
（各種介護予防サービスや介護予防・日常生活支援総合事業による訪問系サービスを含む）

*2: 通所介護（デイサービス）、通所リハビリテーション等
（各種介護予防サービスや介護予防・日常生活支援総合事業による通所系サービスを含む）

表 7-2-38. 生活意識 (令和 5 年度エイズ発症者調査)

| 現在の暮らしの状況 (問 1 9) | 年齢 | | | 合計 |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 40～49 歳 | 50～59 歳 | 60 歳以上 | |
| 苦しい | 11 (47.8) | 17 (44.7) | 11 (34.4) | 39 (41.9) |
| 大変苦しい | 3 [13.0] | 4 [10.5] | 2 [6.3] | 9 [9.7] |
| やや苦しい | 8 [34.8] | 13 [34.2] | 9 [28.1] | 30 [32.3] |
| 普通 | 10 (43.5) | 17 (44.7) | 21 (65.6) | 48 (51.6) |
| ゆとりがある | 2 (8.7) | 4 (10.5) | 0 (0.0) | 6 (6.5) |
| ややゆとりがある | 1 [4.3] | 4 [10.5] | 0 [0.0] | 5 [5.4] |
| 大変ゆとりがある | 1 [4.3] | 0 [0.0] | 0 [0.0] | 1 [1.1] |
| 不明 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - |
| 計 | 23 | 38 | 32 | 93 |

(), [] : 各列の計より不明を除いた数を分母とする %

表 7-2-39. 収入金額 (令和 5 年度エイズ発症者調査)

| 昨年のおおよその年間収入総額 (問 2 0) | 年齢 | | | 合計 |
|---------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | 40～49 歳 | 50～59 歳 | 60 歳以上 | |
| 200 万円未満 | 7 (33.3) | 6 (17.1) | 4 (12.9) | 17 (19.5) |
| 200～400 万円未満 | 8 (38.1) | 20 (57.1) | 24 (77.4) | 52 (59.8) |
| 400～600 万円未満 | 4 (19.0) | 3 (8.6) | 2 (6.5) | 9 (10.3) |
| 600～800 万円未満 | 1 (4.8) | 3 (8.6) | 1 (3.2) | 5 (5.7) |
| 800～1000 万円未満 | 1 (4.8) | 3 (8.6) | 0 (0.0) | 4 (4.6) |
| 1000 万円以上 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| わからない | 2 - | 3 - | 0 - | 5 - |
| 不明 (未回答) | 0 - | 0 - | 1 - | 1 - |
| 計 | 23 | 38 | 32 | 93 |

(): 各列の計より不明と「わからない」を除いた数を分母とする %

表 7-2-40. 公的年金の受給状況 (令和 5 年度エイズ発症者調査)

| 公的年金の受給状況 (問 2 0- 1) | 年齢 | | | 合計 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 40～49 歳 | 50～59 歳 | 60 歳以上 | |
| 障害基礎年金 1 級 または障害厚生年金 1 級を受給 | 7 (31.8) | 11 (28.9) | 8 (25.8) | 26 (28.6) |
| 障害基礎年金 2 級 または障害厚生年金 2 級を受給 | 11 (50.0) | 16 (42.1) | 10 (32.3) | 37 (40.7) |
| 障害厚生年金 3 級を受給 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| その他の公的年金 (国民年金、厚生年金) を受給 | 0 (0.0) | 1 (2.6) | 10 (32.3) | 11 (12.1) |
| 公的年金は受給していない | 4 (18.2) | 10 (26.3) | 3 (9.7) | 17 (18.7) |
| わからない | 1 - | 0 - | 1 - | 2 - |
| 不明 (未回答) | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - |
| 計 | 23 | 38 | 32 | 93 |

(): 各列の計より不明と「わからない」を除いた数を分母とする %

表 7-2-41. 自由記載欄の記入の有無 (令和 5 年度エイズ発症者調査)

| 自由記載欄の記入の有無 (問 2 1) | 年齢 | | | 合計 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 40～49 歳 | 50～59 歳 | 60 歳以上 | |
| 記載あり | 9 (39.1) | 21 (55.3) | 16 (50.0) | 46 (49.5) |
| 健康、医療、福祉に関すること | 7 [30.4] | 18 [47.4] | 13 [40.6] | 38 [40.9] |
| 日常生活、仕事、収入に関すること | 9 [39.1] | 10 [26.3] | 12 [37.5] | 31 [33.3] |
| その他のこと | 4 [17.4] | 7 [18.4] | 8 [25.0] | 19 [20.4] |
| 記載なし | 14 (60.9) | 17 (44.7) | 16 (50.0) | 47 (50.5) |
| 計 | 23 | 38 | 32 | 93 |

(), [] : 各列の計を分母とする %

表 7-2-42. 身長、体重と BMI (令和 5 年度エイズ発症者調査)

| 身長 (cm) | 年齢 | | | 合計 |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 40～49 歳 | 50～59 歳 | 60 歳以上 | |
| 150 未満 | 0 (0.0) | 1 (2.6) | 1 (3.1) | 2 (2.2) |
| 150～160 未満 | 1 (4.3) | 4 (10.5) | 9 (28.1) | 14 (15.1) |
| 160～170 未満 | 10 (43.5) | 17 (44.7) | 17 (53.1) | 44 (47.3) |
| 170～180 未満 | 11 (47.8) | 13 (34.2) | 5 (15.6) | 29 (31.2) |
| 180 以上 | 1 (4.3) | 3 (7.9) | 0 (0.0) | 4 (4.3) |
| 不明 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| 合計 | 23 | 38 | 32 | 93 |

| 体重 (kg) | 年齢 | | | 合計 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 40～49 歳 | 50～59 歳 | 60 歳以上 | |
| 40 未満 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| 40～50 未満 | 2 (8.7) | 7 (18.4) | 10 (31.3) | 19 (20.4) |
| 50～60 未満 | 9 (39.1) | 8 (21.1) | 13 (40.6) | 30 (32.3) |
| 60～70 未満 | 12 (52.2) | 14 (36.8) | 3 (9.4) | 29 (31.2) |
| 70～80 未満 | 0 (0.0) | 6 (15.8) | 4 (12.5) | 10 (10.8) |
| 80 以上 | 0 (0.0) | 3 (7.9) | 2 (6.3) | 5 (5.4) |
| 不明 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| 合計 | 23 | 38 | 32 | 93 |

| BMI (kg/m ²) | 年齢 | | | 合計 |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 40～49 歳 | 50～59 歳 | 60 歳以上 | |
| 16.0 未満 | 1 (4.3) | 0 (0.0) | 1 (3.1) | 2 (2.2) |
| 16.0～18.5 未満 | 2 (8.7) | 8 (21.1) | 5 (15.6) | 15 (16.1) |
| 18.5～25.0 未満 | 20 (87.0) | 24 (63.2) | 20 (62.5) | 64 (68.8) |
| 25.0～30.0 未満 | 0 (0.0) | 6 (15.8) | 6 (18.8) | 12 (12.9) |
| 30.0～35.0 未満 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| 35.0 以上 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| 不明 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| 合計 | 23 | 38 | 32 | 93 |

() : 各列の計を分母とする %

表 7-2-43. CD4 値別、就業状況 (令和 5 年度エイズ発症者調査)

| 過去 1 か月間の仕事の状況 (問 3) | CD4 値 | | | | | 合計 |
|----------------------|----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | ～ 200 未満 | 200～350 未満 | 350～500 未満 | 500 以上 | 不明 | |
| 仕事あり | 1 (25.0) | 6 (37.5) | 8 (50.0) | 15 (51.7) | 15 (55.6) | 45 (48.9) |
| 主に仕事をしている | 1 [25.0] | 4 [25.0] | 4 [25.0] | 13 [44.8] | 13 [48.1] | 35 [38.0] |
| 主に家事で仕事あり | 0 [0.0] | 1 [6.3] | 1 [6.3] | 2 [6.9] | 0 [0.0] | 4 [4.3] |
| 主に通学で仕事あり | 0 [0.0] | 0 [0.0] | 0 [0.0] | 0 [0.0] | 0 [0.0] | 0 [0.0] |
| 仕事あり (上記以外) | 0 [0.0] | 1 [6.3] | 3 [18.8] | 0 [0.0] | 2 [7.4] | 6 [6.5] |
| 仕事なし | 3 (75.0) | 10 (62.5) | 8 (50.0) | 14 (48.3) | 12 (44.4) | 47 (51.1) |
| 家事 (専業) | 1 [25.0] | 5 [31.3] | 3 [18.8] | 2 [6.9] | 5 [18.5] | 16 [17.4] |
| 就職希望あり | 0 [0.0] | 0 [0.0] | 0 [0.0] | 1 [3.4] | 1 [3.7] | 2 [2.2] |
| 就職希望なし | 2 [50.0] | 5 [31.3] | 5 [31.3] | 11 [37.9] | 6 [22.2] | 29 [31.5] |
| 不明 | 0 - | 0 - | 1 - | 0 - | 0 - | 1 - |
| 計 | 4 | 16 | 17 | 29 | 27 | 93 |

()、[] : 各列の計より不明を除いた数を分母とする %

表 7-2-44. CD4 値別、健康意識 (令和 5 年度エイズ発症者調査)

| 現在の健康状態 (問 7) | CD4 値 | | | | | 合計 |
|------------------|----------|------------|------------|-----------|----------|-----------|
| | ～ 200 未満 | 200～350 未満 | 350～500 未満 | 500 以上 | 不明 | |
| よい | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 3 (11.1) | 3 (3.3) |
| まあよい | 0 (0.0) | 2 (12.5) | 1 (6.3) | 6 (21.4) | 6 (22.2) | 15 (16.5) |
| ふつう | 2 (50.0) | 3 (18.8) | 6 (37.5) | 12 (42.9) | 9 (33.3) | 32 (35.2) |
| あまりよくない | 1 (25.0) | 9 (56.3) | 8 (50.0) | 7 (25.0) | 9 (33.3) | 34 (37.4) |
| よくない | 1 (25.0) | 2 (12.5) | 1 (6.3) | 3 (10.7) | 0 (0.0) | 7 (7.7) |
| 不明 | 0 - | 0 - | 1 - | 1 - | 0 - | 2 - |
| 計 | 4 | 16 | 17 | 29 | 27 | 93 |

() : 各列の計より不明を除いた数を分母とする %

表 7-2-45. CD4 値別、こころの状態 (令和 5 年度エイズ発症者調査)

| こころの状態 (K6 の合計点数) (問 8) | CD4 値 | | | | | 合計 |
|----------------------------|----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | ～ 200 未満 | 200～350 未満 | 350～500 未満 | 500 以上 | 不明 | |
| 0～4 点 | 1 (25.0) | 3 (18.8) | 4 (25.0) | 13 (46.4) | 15 (55.6) | 36 (39.6) |
| 5～9 点 | 3 (75.0) | 2 (12.5) | 6 (37.5) | 7 (25.0) | 5 (18.5) | 23 (25.3) |
| 10～14 点 | 0 (0.0) | 7 (43.8) | 3 (18.8) | 3 (10.7) | 3 (11.1) | 16 (17.6) |
| 15 点～ | 0 (0.0) | 4 (25.0) | 3 (18.8) | 5 (17.9) | 4 (14.8) | 16 (17.6) |
| 不明 | 0 - | 0 - | 1 - | 1 - | 0 - | 2 - |
| 計 | 4 | 16 | 17 | 29 | 27 | 93 |

() : 各列の計より不明を除いた数を分母とする %

表 7-2-46. 世帯人員数別、住居の種類 (令和 5 年度エイズ発症者調査)

| 現在の住まい・住居の種類 (問 1) | 世帯人員数 (問 2) | | | | | 合計 |
|-----------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----|-----------|
| | 1 人 | 2 人 | 3 人 | 4 人以上 | 不明 | |
| 持ち家 | 12 (44.4) | 27 (75.0) | 13 (86.7) | 10 (90.9) | 1 - | 63 (70.0) |
| 賃貸 | 15 (55.6) | 7 (19.4) | 1 (6.7) | 1 (9.1) | 0 - | 24 (26.7) |
| 社宅等 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 - | 0 (0.0) |
| 病院・診療所に入院中 | 0 (0.0) | 1 (2.8) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 - | 1 (1.1) |
| 社会福祉施設等に入所中 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (6.7) | 0 (0.0) | 0 - | 1 (1.1) |
| その他 | 0 (0.0) | 1 (2.8) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 - | 1 (1.1) |
| 不明 | 0 - | 1 - | 0 - | 0 - | 2 - | 3 - |
| 計 | 27 | 37 | 15 | 11 | 3 | 93 |

() : 各列の計より不明を除いた数を分母とする %

表 7-2-47. 就業状況別、収入金額 (令和 5 年度エイズ発症者調査)

| 昨年のおおよその 年間収入総額 (問 2 0) | 過去 1 か月間の仕事の状況 (問 3) | | | | | | 合計 |
|-------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|-----------|
| | 仕事あり | 仕事なし | 仕事なしの内訳 | | | 不明 | |
| | | | 家事 (専業) | 就職希望あり | 就職希望なし | | |
| 200 万円未満 | 7 (15.9) | 10 (23.8) | 2 (14.3) | 0 (0.0) | 8 (29.6) | 0 - | 17 (19.5) |
| 200～400 万円未満 | 20 (45.5) | 31 (73.8) | 12 (85.7) | 1 (100.0) | 18 (66.7) | 1 - | 52 (59.8) |
| 400～600 万円未満 | 9 (20.5) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 - | 9 (10.3) |
| 600～800 万円未満 | 4 (9.1) | 1 (2.4) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (3.7) | 0 - | 5 (5.7) |
| 800～1000 万円未満 | 4 (9.1) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 - | 4 (4.6) |
| 1000 万円以上 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 - | 0 (0.0) |
| わからない | 1 - | 4 - | 2 - | 1 - | 1 - | 0 - | 5 - |
| 不明 (未回答) | 0 - | 1 - | 0 - | 0 - | 1 - | 0 - | 1 - |
| 計 | 45 | 47 | 16 | 2 | 29 | 1 | 93 |

() : 各列の計より不明と「わからない」を除いた数を分母とする %

3. 健康状態の推移

本節では、以下の表を示した。

| | | |
|----------|-----------------|--------------------------|
| 表 7-3-1. | CD4 値の推移 | (平成 27 ～令和 5 年度エイズ発症者調査) |
| 表 7-3-2. | HIV-RNA 量の推移 | (平成 27 ～令和 5 年度エイズ発症者調査) |
| 表 7-3-3. | 抗 HIV 薬の併用区分の推移 | (平成 27 ～令和 5 年度エイズ発症者調査) |
| 表 7-3-4. | 抗 HIV 薬の副作用の推移 | (平成 27 ～令和 5 年度エイズ発症者調査) |
| 表 7-3-5. | 肝炎の状況の推移 | (平成 27 ～令和 5 年度エイズ発症者調査) |

表 7-3-1. CD4 値の推移 (平成 27 ~令和 5 年度エイズ発症者調査)

| | | CD4 値 | | | | | 計 | 中央値 |
|----------|-------|-----------|--------------|--------------|-----------|----|----|-------|
| | | ~ 200 未満 | 200 ~ 350 未満 | 350 ~ 500 未満 | 500 以上 | 不明 | | |
| 平成 27 年度 | 第 1 期 | 8 (10.8) | 16 (21.6) | 20 (27.0) | 30 (40.5) | 7 | 81 | 419.7 |
| | 第 2 期 | 6 (9.0) | 16 (23.9) | 18 (26.9) | 27 (40.3) | 14 | 81 | 449.0 |
| | 第 3 期 | 6 (8.7) | 11 (15.9) | 23 (33.3) | 29 (42.0) | 3 | 72 | 434.0 |
| | 第 4 期 | 9 (12.9) | 10 (14.3) | 20 (28.6) | 31 (44.3) | 2 | 72 | 468.0 |
| 平成 28 年度 | 第 1 期 | 8 (11.9) | 9 (13.4) | 24 (35.8) | 26 (38.8) | 5 | 72 | 436.0 |
| | 第 2 期 | 3 (5.7) | 13 (24.5) | 8 (15.1) | 29 (54.7) | 19 | 72 | 527.0 |
| | 第 3 期 | 6 (9.0) | 8 (11.9) | 18 (26.9) | 35 (52.2) | 4 | 71 | 521.0 |
| | 第 4 期 | 7 (10.8) | 10 (15.4) | 17 (26.2) | 31 (47.7) | 6 | 71 | 491.0 |
| 平成 29 年度 | 第 1 期 | 8 (12.3) | 9 (13.8) | 16 (24.6) | 32 (49.2) | 6 | 71 | 492.0 |
| | 第 2 期 | 7 (13.0) | 10 (18.5) | 14 (25.9) | 23 (42.6) | 17 | 71 | 452.7 |
| | 第 3 期 | 7 (9.3) | 17 (22.7) | 21 (28.0) | 30 (40.0) | 4 | 79 | 457.0 |
| | 第 4 期 | 12 (16.0) | 14 (18.7) | 23 (30.7) | 26 (34.7) | 4 | 79 | 437.0 |
| 平成 30 年度 | 第 1 期 | 6 (8.3) | 15 (20.8) | 24 (33.3) | 27 (37.5) | 7 | 79 | 445.0 |
| | 第 2 期 | 5 (8.9) | 15 (26.8) | 13 (23.2) | 23 (41.1) | 23 | 79 | 425.5 |
| | 第 3 期 | 5 (7.1) | 13 (18.6) | 25 (35.7) | 27 (38.6) | 7 | 77 | 426.5 |
| | 第 4 期 | 6 (8.2) | 19 (26.0) | 23 (31.5) | 25 (34.2) | 4 | 77 | 414.0 |
| 令和元年度 | 第 1 期 | 6 (8.3) | 22 (30.6) | 20 (27.8) | 24 (33.3) | 5 | 77 | 397.5 |
| | 第 2 期 | 10 (17.2) | 15 (25.9) | 18 (31.0) | 15 (25.9) | 19 | 77 | 403.5 |
| | 第 3 期 | 7 (9.5) | 20 (27.0) | 21 (28.4) | 26 (35.1) | 6 | 80 | 407.5 |
| | 第 4 期 | 6 (7.9) | 20 (26.3) | 20 (26.3) | 30 (39.5) | 4 | 80 | 447.0 |
| 令和 2 年度 | 第 1 期 | 7 (10.1) | 17 (24.6) | 17 (24.6) | 28 (40.6) | 11 | 80 | 436.0 |
| | 第 2 期 | 6 (9.4) | 13 (20.3) | 23 (35.9) | 22 (34.4) | 16 | 80 | 430.5 |
| | 第 3 期 | 6 (8.0) | 21 (28.0) | 20 (26.7) | 28 (37.3) | 9 | 84 | 423.0 |
| | 第 4 期 | 9 (11.7) | 17 (22.1) | 22 (28.6) | 29 (37.7) | 7 | 84 | 441.0 |
| 令和 3 年度 | 第 1 期 | 8 (10.4) | 20 (26.0) | 28 (36.4) | 21 (27.3) | 7 | 84 | 416.0 |
| | 第 2 期 | 7 (11.7) | 14 (23.3) | 16 (26.7) | 23 (38.3) | 24 | 84 | 424.0 |
| | 第 3 期 | 7 (9.5) | 14 (18.9) | 22 (29.7) | 31 (41.9) | 6 | 80 | 423.0 |
| | 第 4 期 | 5 (7.1) | 13 (18.6) | 24 (34.3) | 28 (40.0) | 10 | 80 | 441.0 |
| 令和 4 年度 | 第 1 期 | 9 (12.2) | 18 (24.3) | 18 (24.3) | 29 (39.2) | 6 | 80 | 416.0 |
| | 第 2 期 | 7 (11.5) | 9 (14.8) | 21 (34.4) | 24 (39.3) | 19 | 80 | 424.0 |
| | 第 3 期 | 9 (14.1) | 9 (14.1) | 14 (21.9) | 32 (50.0) | 6 | 70 | 504.5 |
| | 第 4 期 | 6 (9.2) | 14 (21.5) | 15 (23.1) | 30 (46.2) | 5 | 70 | 481.0 |
| 令和 5 年度 | 第 1 期 | 5 (7.7) | 15 (23.1) | 14 (21.5) | 31 (47.7) | 5 | 70 | 457.0 |
| | 第 2 期 | 3 (5.7) | 14 (26.4) | 15 (28.3) | 21 (39.6) | 17 | 70 | 435.0 |

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする %

表 7-3-2. HIV-RNA 量の推移 (平成 27 ~ 令和 5 年度エイズ発症者調査)

| | HIV-RNA 量 | | | | | | | 計 | 中央値 | |
|----------|-----------|-----------|----------------|------------------|--------------------|----------|---------|----|-----|------|
| | 検出せず | 50 未満 | 50 ~ 400 未満 | 400 ~ 1000 未満 | 1000 ~ 10000 未満 | 10000 以上 | 不明 | | | |
| 平成 27 年度 | 第 1 期 | 44 (58.7) | 29 (38.7) | 1 (1.3) | 0 (0.0) | 1 (1.3) | 0 (0.0) | 6 | 81 | 検出せず |
| | 第 2 期 | 32 (50.0) | 30 (46.9) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 2 (3.1) | 17 | 81 | 検出せず |
| | 第 3 期 | 40 (58.0) | 28 (40.6) | 1 (1.4) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 3 | 72 | 検出せず |
| | 第 4 期 | 39 (55.7) | 28 (40.0) | 2 (2.9) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (1.4) | 2 | 72 | 検出せず |
| 平成 28 年度 | 第 1 期 | 42 (60.9) | 24 (34.8) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (1.4) | 2 (2.9) | 3 | 72 | 検出せず |
| | 第 2 期 | 31 (54.4) | 26 (45.6) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 15 | 72 | 検出せず |
| | 第 3 期 | 37 (56.9) | 22 (33.8) | 3 (4.6) | 0 (0.0) | 1 (1.5) | 2 (3.1) | 6 | 71 | 検出せず |
| | 第 4 期 | 40 (60.6) | 24 (36.4) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (1.5) | 1 (1.5) | 5 | 71 | 検出せず |
| 平成 29 年度 | 第 1 期 | 41 (62.1) | 24 (36.4) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (1.5) | 5 | 71 | 検出せず |
| | 第 2 期 | 31 (58.5) | 20 (37.7) | 1 (1.9) | 0 (0.0) | 1 (1.9) | 0 (0.0) | 18 | 71 | 検出せず |
| | 第 3 期 | 52 (69.3) | 19 (25.3) | 3 (4.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (1.3) | 4 | 79 | 検出せず |
| | 第 4 期 | 52 (70.3) | 16 (21.6) | 3 (4.1) | 0 (0.0) | 1 (1.4) | 2 (2.7) | 5 | 79 | 検出せず |
| 平成 30 年度 | 第 1 期 | 50 (70.4) | 17 (23.9) | 0 (0.0) | 2 (2.8) | 0 (0.0) | 2 (2.8) | 8 | 79 | 検出せず |
| | 第 2 期 | 40 (69.0) | 14 (24.1) | 1 (1.7) | 1 (1.7) | 1 (1.7) | 1 (1.7) | 21 | 79 | 検出せず |
| | 第 3 期 | 48 (68.6) | 20 (28.6) | 1 (1.4) | 0 (0.0) | 1 (1.4) | 0 (0.0) | 7 | 77 | 検出せず |
| | 第 4 期 | 48 (65.8) | 23 (31.5) | 0 (0.0) | 1 (1.4) | 1 (1.4) | 0 (0.0) | 4 | 77 | 検出せず |
| 令和元年度 | 第 1 期 | 52 (71.2) | 18 (24.7) | 1 (1.4) | 1 (1.4) | 0 (0.0) | 1 (1.4) | 4 | 77 | 検出せず |
| | 第 2 期 | 38 (67.9) | 17 (30.4) | 1 (1.8) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 21 | 77 | 検出せず |
| | 第 3 期 | 53 (72.6) | 17 (23.3) | 2 (2.7) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (1.4) | 7 | 80 | 検出せず |
| | 第 4 期 | 50 (65.8) | 23 (30.3) | 2 (2.6) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (1.3) | 4 | 80 | 検出せず |
| 令和 2 年度 | 第 1 期 | 52 (74.3) | 17 (24.3) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (1.4) | 10 | 80 | 検出せず |
| | 第 2 期 | 48 (73.8) | 16 (24.6) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (1.5) | 15 | 80 | 検出せず |
| | 第 3 期 | 51 (68.0) | 23 (30.7) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (1.3) | 9 | 84 | 検出せず |
| | 第 4 期 | 50 (66.7) | 21 (28.0) | 2 (2.7) | 0 (0.0) | 1 (1.3) | 1 (1.3) | 9 | 84 | 検出せず |
| 令和 3 年度 | 第 1 期 | 48 (62.3) | 25 (32.5) | 2 (2.6) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 2 (2.6) | 7 | 84 | 検出せず |
| | 第 2 期 | 41 (66.1) | 17 (27.4) | 3 (4.8) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (1.6) | 22 | 84 | 検出せず |
| | 第 3 期 | 53 (72.6) | 16 (21.9) | 3 (4.1) | 0 (0.0) | 1 (1.4) | 0 (0.0) | 7 | 80 | 検出せず |
| | 第 4 期 | 45 (65.2) | 19 (27.5) | 5 (7.2) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 11 | 80 | 検出せず |
| 令和 4 年度 | 第 1 期 | 54 (72.0) | 18 (24.0) | 1 (1.3) | 0 (0.0) | 1 (1.3) | 1 (1.3) | 5 | 80 | 検出せず |
| | 第 2 期 | 39 (65.0) | 20 (33.3) | 1 (1.7) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 20 | 80 | 検出せず |
| | 第 3 期 | 49 (76.6) | 10 (15.6) | 4 (6.3) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (1.6) | 6 | 70 | 検出せず |
| | 第 4 期 | 50 (76.9) | 12 (18.5) | 3 (4.6) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 5 | 70 | 検出せず |
| 令和 5 年度 | 第 1 期 | 48 (73.8) | 14 (21.5) | 3 (4.6) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 5 | 70 | 検出せず |
| | 第 2 期 | 43 (78.2) | 10 (18.2) | 1 (1.8) | 1 (1.8) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 15 | 70 | 検出せず |

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする %

表 7-3-3. 抗 HIV 薬の併用区分の推移 (平成 27 ~令和 5 年度エイズ発症者調査)

| | 抗 HIV 薬の併用区分 | | | | | | | 計 | |
|----------|--------------|---------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|---------|---|----|
| | 投与なし | NRTI 2 剤 + PI 1・2 剤 | NRTI 2 剤 + NNRTI | NRTI 2 剤 + INSTI | その他 (INSTI 含む) | その他 (INSTI 含まず) | 不明 | | |
| 平成 27 年度 | 第 1 期 | 1 (1.3) | 11 (13.8) | 7 (8.8) | 31 (38.8) | 27 (33.8) | 3 (3.8) | 1 | 81 |
| | 第 2 期 | 0 (0.0) | 8 (10.8) | 5 (6.8) | 34 (45.9) | 24 (32.4) | 3 (4.1) | 7 | 81 |
| | 第 3 期 | 1 (1.4) | 8 (11.1) | 6 (8.3) | 29 (40.3) | 26 (36.1) | 2 (2.8) | 0 | 72 |
| | 第 4 期 | 0 (0.0) | 8 (11.1) | 5 (6.9) | 31 (43.1) | 26 (36.1) | 2 (2.8) | 0 | 72 |
| 平成 28 年度 | 第 1 期 | 1 (1.4) | 8 (11.4) | 5 (7.1) | 30 (42.9) | 25 (35.7) | 1 (1.4) | 2 | 72 |
| | 第 2 期 | 1 (1.5) | 7 (10.4) | 5 (7.5) | 28 (41.8) | 24 (35.8) | 2 (3.0) | 5 | 72 |
| | 第 3 期 | 0 (0.0) | 8 (11.4) | 3 (4.3) | 31 (44.3) | 26 (37.1) | 2 (2.9) | 1 | 71 |
| | 第 4 期 | 1 (1.4) | 5 (7.1) | 3 (4.3) | 31 (44.3) | 28 (40.0) | 2 (2.9) | 1 | 71 |
| 平成 29 年度 | 第 1 期 | 1 (1.5) | 5 (7.4) | 3 (4.4) | 29 (42.6) | 28 (41.2) | 2 (2.9) | 3 | 71 |
| | 第 2 期 | 2 (2.9) | 4 (5.9) | 2 (2.9) | 31 (45.6) | 28 (41.2) | 1 (1.5) | 3 | 71 |
| | 第 3 期 | 1 (1.3) | 4 (5.1) | 4 (5.1) | 39 (50.0) | 28 (35.9) | 2 (2.6) | 1 | 79 |
| | 第 4 期 | 2 (2.6) | 3 (3.9) | 4 (5.2) | 38 (49.4) | 28 (36.4) | 2 (2.6) | 2 | 79 |
| 平成 30 年度 | 第 1 期 | 1 (1.3) | 3 (3.8) | 4 (5.1) | 39 (50.0) | 29 (37.2) | 2 (2.6) | 1 | 79 |
| | 第 2 期 | 2 (2.7) | 3 (4.1) | 4 (5.5) | 37 (50.7) | 25 (34.2) | 2 (2.7) | 6 | 79 |
| | 第 3 期 | 1 (1.3) | 3 (3.9) | 6 (7.8) | 40 (51.9) | 25 (32.5) | 2 (2.6) | 0 | 77 |
| | 第 4 期 | 1 (1.3) | 3 (3.9) | 6 (7.8) | 39 (50.6) | 26 (33.8) | 2 (2.6) | 0 | 77 |
| 令和元年度 | 第 1 期 | 1 (1.3) | 4 (5.2) | 6 (7.8) | 38 (49.4) | 26 (33.8) | 2 (2.6) | 0 | 77 |
| | 第 2 期 | 3 (4.0) | 3 (4.0) | 6 (8.0) | 34 (45.3) | 27 (36.0) | 2 (2.7) | 2 | 77 |
| | 第 3 期 | 0 (0.0) | 3 (3.8) | 5 (6.3) | 41 (51.2) | 29 (36.3) | 2 (2.5) | 0 | 80 |
| | 第 4 期 | 0 (0.0) | 3 (3.8) | 5 (6.3) | 42 (52.5) | 28 (35.0) | 2 (2.5) | 0 | 80 |
| 令和 2 年度 | 第 1 期 | 0 (0.0) | 4 (5.0) | 5 (6.3) | 42 (52.5) | 26 (32.5) | 3 (3.8) | 0 | 80 |
| | 第 2 期 | 0 (0.0) | 4 (5.1) | 5 (6.4) | 41 (52.6) | 25 (32.1) | 3 (3.8) | 2 | 80 |
| | 第 3 期 | 0 (0.0) | 4 (4.8) | 5 (6.0) | 47 (56.6) | 26 (31.3) | 1 (1.2) | 1 | 84 |
| | 第 4 期 | 0 (0.0) | 4 (4.8) | 5 (6.0) | 47 (56.6) | 26 (31.3) | 1 (1.2) | 1 | 84 |
| 令和 3 年度 | 第 1 期 | 0 (0.0) | 4 (4.8) | 5 (6.0) | 47 (56.0) | 27 (32.1) | 1 (1.2) | 0 | 84 |
| | 第 2 期 | 1 (1.2) | 4 (4.8) | 4 (4.8) | 47 (56.6) | 26 (31.3) | 1 (1.2) | 1 | 84 |
| | 第 3 期 | 0 (0.0) | 4 (5.2) | 4 (5.2) | 39 (50.6) | 29 (37.7) | 1 (1.3) | 3 | 80 |
| | 第 4 期 | 1 (1.3) | 4 (5.2) | 3 (3.9) | 39 (50.6) | 29 (37.7) | 1 (1.3) | 3 | 80 |
| 令和 4 年度 | 第 1 期 | 0 (0.0) | 4 (5.0) | 4 (5.0) | 41 (51.2) | 30 (37.5) | 1 (1.3) | 0 | 80 |
| | 第 2 期 | 0 (0.0) | 4 (5.1) | 2 (2.5) | 41 (51.9) | 31 (39.2) | 1 (1.3) | 1 | 80 |
| | 第 3 期 | 0 (0.0) | 3 (4.3) | 2 (2.9) | 38 (55.1) | 26 (37.7) | 0 (0.0) | 1 | 70 |
| | 第 4 期 | 0 (0.0) | 3 (4.3) | 2 (2.9) | 38 (55.1) | 26 (37.7) | 0 (0.0) | 1 | 70 |
| 令和 5 年度 | 第 1 期 | 0 (0.0) | 2 (2.9) | 2 (2.9) | 39 (55.7) | 27 (38.6) | 0 (0.0) | 0 | 70 |
| | 第 2 期 | 0 (0.0) | 2 (2.9) | 2 (2.9) | 39 (56.5) | 26 (37.7) | 0 (0.0) | 1 | 70 |

() : 各行の計よりエイズ発症・死亡と不明を除いた数を分母とする %

表 7-3-4. 抗 HIV 薬の副作用の推移 (平成 27 ~ 令和 5 年度エイズ発症者調査)

| | 副作用 | | | 投与者数 | 副作用 (項目別) | | | | |
|----------|-------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| | あり | なし | 不明 | | 嘔気 | 下痢 | 口内炎 | 貧血 | |
| 平成 27 年度 | 第 1 期 | 17 (21.5) | 57 (72.2) | 5 (6.3) | 79 | 2 (2.5) | 3 (3.8) | 2 (2.5) | 2 (2.5) |
| | 第 2 期 | 15 (20.3) | 54 (73.0) | 5 (6.8) | 74 | 2 (2.7) | 2 (2.7) | 2 (2.7) | 1 (1.4) |
| | 第 3 期 | 12 (16.9) | 54 (76.1) | 5 (7.0) | 71 | 4 (5.6) | 2 (2.8) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| | 第 4 期 | 13 (18.1) | 54 (75.0) | 5 (6.9) | 72 | 4 (5.6) | 2 (2.8) | 0 (0.0) | 1 (1.4) |
| 平成 28 年度 | 第 1 期 | 12 (17.4) | 53 (76.8) | 4 (5.8) | 69 | 4 (5.8) | 2 (2.9) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| | 第 2 期 | 12 (18.2) | 49 (74.2) | 5 (7.6) | 66 | 4 (6.1) | 2 (3.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| | 第 3 期 | 10 (14.3) | 57 (81.4) | 3 (4.3) | 70 | 3 (4.3) | 1 (1.4) | 1 (1.4) | 0 (0.0) |
| | 第 4 期 | 9 (13.0) | 57 (82.6) | 3 (4.3) | 69 | 3 (4.3) | 1 (1.4) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| 平成 29 年度 | 第 1 期 | 9 (13.4) | 55 (82.1) | 3 (4.5) | 67 | 3 (4.5) | 1 (1.5) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| | 第 2 期 | 8 (12.1) | 55 (83.3) | 3 (4.5) | 66 | 3 (4.5) | 1 (1.5) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| | 第 3 期 | 9 (11.7) | 66 (85.7) | 2 (2.6) | 77 | 2 (2.6) | 1 (1.3) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| | 第 4 期 | 7 (9.3) | 66 (88.0) | 2 (2.7) | 75 | 2 (2.7) | 1 (1.3) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| 平成 30 年度 | 第 1 期 | 7 (9.1) | 67 (87.0) | 3 (3.9) | 77 | 2 (2.6) | 1 (1.3) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| | 第 2 期 | 6 (8.5) | 62 (87.3) | 3 (4.2) | 71 | 2 (2.8) | 1 (1.4) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| | 第 3 期 | 11 (14.5) | 64 (84.2) | 1 (1.3) | 76 | 3 (3.9) | 1 (1.3) | 1 (1.3) | 0 (0.0) |
| | 第 4 期 | 12 (15.8) | 63 (82.9) | 1 (1.3) | 76 | 3 (3.9) | 1 (1.3) | 1 (1.3) | 0 (0.0) |
| 令和元年度 | 第 1 期 | 11 (14.5) | 64 (84.2) | 1 (1.3) | 76 | 3 (3.9) | 1 (1.3) | 1 (1.3) | 0 (0.0) |
| | 第 2 期 | 12 (16.7) | 57 (79.2) | 3 (4.2) | 72 | 3 (4.2) | 1 (1.4) | 1 (1.4) | 1 (1.4) |
| | 第 3 期 | 9 (11.3) | 71 (88.8) | 0 (0.0) | 80 | 2 (2.5) | 1 (1.3) | 0 (0.0) | 1 (1.3) |
| | 第 4 期 | 8 (10.0) | 72 (90.0) | 0 (0.0) | 80 | 2 (2.5) | 1 (1.3) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| 令和 2 年度 | 第 1 期 | 8 (10.0) | 72 (90.0) | 0 (0.0) | 80 | 2 (2.5) | 1 (1.3) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| | 第 2 期 | 8 (10.3) | 70 (89.7) | 0 (0.0) | 78 | 2 (2.6) | 1 (1.3) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| | 第 3 期 | 9 (10.8) | 74 (89.2) | 0 (0.0) | 83 | 0 (0.0) | 1 (1.2) | 1 (1.2) | 0 (0.0) |
| | 第 4 期 | 7 (8.4) | 75 (90.4) | 1 (1.2) | 83 | 1 (1.2) | 1 (1.2) | 1 (1.2) | 0 (0.0) |
| 令和 3 年度 | 第 1 期 | 8 (9.5) | 75 (89.3) | 1 (1.2) | 84 | 1 (1.2) | 2 (2.4) | 1 (1.2) | 0 (0.0) |
| | 第 2 期 | 8 (9.8) | 73 (89.0) | 1 (1.2) | 82 | 1 (1.2) | 2 (2.4) | 1 (1.2) | 0 (0.0) |
| | 第 3 期 | 8 (10.4) | 66 (85.7) | 3 (3.9) | 77 | 1 (1.3) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| | 第 4 期 | 8 (10.5) | 65 (85.5) | 3 (3.9) | 76 | 1 (1.3) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| 令和 4 年度 | 第 1 期 | 8 (10.0) | 68 (85.0) | 4 (5.0) | 80 | 1 (1.3) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| | 第 2 期 | 8 (10.1) | 66 (83.5) | 5 (6.3) | 79 | 1 (1.3) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| | 第 3 期 | 9 (13.0) | 59 (85.5) | 1 (1.4) | 69 | 2 (2.9) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| | 第 4 期 | 9 (13.0) | 59 (85.5) | 1 (1.4) | 69 | 2 (2.9) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| 令和 5 年度 | 第 1 期 | 9 (12.9) | 60 (85.7) | 1 (1.4) | 70 | 2 (2.9) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| | 第 2 期 | 9 (13.0) | 58 (84.1) | 2 (2.9) | 69 | 2 (2.9) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |

(): 投与者数より不明を除いた数を分母とする %

表 7-3-4(続き). 抗 HIV 薬の副作用の推移 (平成 27 ~ 令和 5 年度エイズ発症者調査)

| | 副作用 (項目別) | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|---------|---------|
| | 血尿 | しびれ | 皮疹 | 頭痛 | 中枢神経症状 | リボジストロフィー | 黄疸 | その他 | |
| 平成 27 年度 | 第 1 期 | 1 (1.3) | 3 (3.8) | 4 (5.1) | 4 (5.1) | 5 (6.3) | 11 (13.9) | 0 (0.0) | 1 (1.3) |
| | 第 2 期 | 1 (1.4) | 2 (2.7) | 2 (2.7) | 3 (4.1) | 4 (5.4) | 8 (10.8) | 0 (0.0) | 1 (1.4) |
| | 第 3 期 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (1.4) | 0 (0.0) | 6 (8.5) | 0 (0.0) | 1 (1.4) |
| | 第 4 期 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (1.4) | 0 (0.0) | 6 (8.3) | 0 (0.0) | 1 (1.4) |
| 平成 28 年度 | 第 1 期 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (1.4) | 1 (1.4) | 6 (8.7) | 0 (0.0) | 1 (1.4) |
| | 第 2 期 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (1.5) | 0 (0.0) | 6 (9.1) | 0 (0.0) | 1 (1.5) |
| | 第 3 期 | 1 (1.4) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (1.4) | 2 (2.9) | 5 (7.1) | 0 (0.0) | 1 (1.4) |
| | 第 4 期 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (1.4) | 2 (2.9) | 5 (7.2) | 0 (0.0) | 1 (1.4) |
| 平成 29 年度 | 第 1 期 | 1 (1.5) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 2 (3.0) | 2 (3.0) | 4 (6.0) | 0 (0.0) | 1 (1.5) |
| | 第 2 期 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (1.5) | 2 (3.0) | 4 (6.1) | 0 (0.0) | 1 (1.5) |
| | 第 3 期 | 1 (1.3) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (1.3) | 2 (2.6) | 4 (5.2) | 0 (0.0) | 2 (2.6) |
| | 第 4 期 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (1.3) | 1 (1.3) | 4 (5.3) | 0 (0.0) | 2 (2.7) |
| 平成 30 年度 | 第 1 期 | 1 (1.3) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 2 (2.6) | 1 (1.3) | 4 (5.2) | 0 (0.0) | 1 (1.3) |
| | 第 2 期 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (1.4) | 1 (1.4) | 4 (5.6) | 0 (0.0) | 1 (1.4) |
| | 第 3 期 | 0 (0.0) | 1 (1.3) | 0 (0.0) | 1 (1.3) | 1 (1.3) | 6 (7.9) | 0 (0.0) | 1 (1.3) |
| | 第 4 期 | 0 (0.0) | 2 (2.6) | 0 (0.0) | 1 (1.3) | 1 (1.3) | 6 (7.9) | 0 (0.0) | 1 (1.3) |
| 令和元年度 | 第 1 期 | 0 (0.0) | 1 (1.3) | 0 (0.0) | 1 (1.3) | 1 (1.3) | 6 (7.9) | 0 (0.0) | 1 (1.3) |
| | 第 2 期 | 0 (0.0) | 1 (1.4) | 0 (0.0) | 1 (1.4) | 1 (1.4) | 6 (8.3) | 0 (0.0) | 1 (1.4) |
| | 第 3 期 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 2 (2.5) | 1 (1.3) | 4 (5.0) | 0 (0.0) | 2 (2.5) |
| | 第 4 期 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (1.3) | 1 (1.3) | 4 (5.0) | 0 (0.0) | 1 (1.3) |
| 令和 2 年度 | 第 1 期 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (1.3) | 1 (1.3) | 4 (5.0) | 0 (0.0) | 1 (1.3) |
| | 第 2 期 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (1.3) | 1 (1.3) | 4 (5.1) | 0 (0.0) | 2 (2.6) |
| | 第 3 期 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (1.2) | 1 (1.2) | 5 (6.0) | 0 (0.0) | 3 (3.6) |
| | 第 4 期 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (1.2) | 1 (1.2) | 5 (6.0) | 0 (0.0) | 1 (1.2) |
| 令和 3 年度 | 第 1 期 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (1.2) | 1 (1.2) | 5 (6.0) | 0 (0.0) | 2 (2.4) |
| | 第 2 期 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (1.2) | 1 (1.2) | 5 (6.1) | 0 (0.0) | 2 (2.4) |
| | 第 3 期 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 2 (2.6) | 7 (9.1) | 0 (0.0) | 1 (1.3) |
| | 第 4 期 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 2 (2.6) | 7 (9.2) | 0 (0.0) | 1 (1.3) |
| 令和 4 年度 | 第 1 期 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 2 (2.5) | 7 (8.8) | 0 (0.0) | 1 (1.3) |
| | 第 2 期 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 2 (2.5) | 6 (7.6) | 1 (1.3) | 1 (1.3) |
| | 第 3 期 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (1.4) | 7 (10.1) | 0 (0.0) | 1 (1.4) |
| | 第 4 期 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (1.4) | 7 (10.1) | 0 (0.0) | 1 (1.4) |
| 令和 5 年度 | 第 1 期 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (1.4) | 7 (10.0) | 0 (0.0) | 1 (1.4) |
| | 第 2 期 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (1.4) | 7 (10.1) | 0 (0.0) | 1 (1.4) |

() : 投与者数より不明を除いた数を分母とする %

表 7-3-5. 肝炎の状況の推移 (平成 27 ~ 令和 5 年度エイズ発症者調査)

| 年度 | 肝炎の状況 | | | | | 計 |
|----------|---------|-----------|-----------|-----------|----|----|
| | 肝がんあり | 肝硬変あり | 慢性肝炎あり | いずれもなし | 不明 | |
| 平成 27 年度 | 2 (2.5) | 11 (13.6) | 42 (51.9) | 26 (32.1) | 0 | 81 |
| 平成 28 年度 | 3 (4.2) | 11 (15.3) | 33 (45.8) | 25 (34.7) | 0 | 72 |
| 平成 29 年度 | 3 (4.3) | 11 (15.7) | 31 (44.3) | 25 (35.7) | 1 | 71 |
| 平成 30 年度 | 4 (5.1) | 9 (11.4) | 36 (45.6) | 30 (38.0) | 0 | 79 |
| 令和元年度 | 4 (5.2) | 9 (11.7) | 34 (44.2) | 30 (39.0) | 0 | 77 |
| 令和 2 年度 | 4 (5.1) | 11 (13.9) | 35 (44.3) | 29 (36.7) | 1 | 80 |
| 令和 3 年度 | 5 (6.2) | 12 (14.8) | 38 (46.9) | 26 (32.1) | 3 | 84 |
| 令和 4 年度 | 2 (2.5) | 15 (19.0) | 34 (43.0) | 28 (35.4) | 1 | 80 |
| 令和 5 年度 | 2 (2.9) | 12 (17.1) | 33 (47.1) | 23 (32.9) | 0 | 70 |

() : 各行の計より不明を除いた数を分母とする %

4. 生活状況の推移

本節では、以下の表を示した。

| | | |
|----------|-----------|--------------------------|
| 表 7-4-1. | 就業状況の推移 | (平成 27 ～令和 5 年度エイズ発症者調査) |
| 表 7-4-2. | こころの状態の推移 | (平成 27 ～令和 5 年度エイズ発症者調査) |
| 表 7-4-3. | 健康意識の推移 | (平成 27 ～令和 5 年度エイズ発症者調査) |
| 表 7-4-4. | 生活意識の推移 | (平成 27 ～令和 5 年度エイズ発症者調査) |

表 7-4-1. 就業状況の推移 (平成 27 ~令和 5 年度エイズ発症者調査)

| | 過去 1 か月間の仕事の状況 | | | | | | | | 対象者数 |
|----------|----------------|-----------|-------------|-----------|-----------|---------|-----------|----|------|
| | 仕事あり | 仕事ありの内訳 | | 仕事なし | 仕事なしの内訳 | | | 不明 | |
| | | 主に仕事をしている | 主に家事・通学・その他 | | 家事 (専門) | 就職希望あり | 就職希望なし | | |
| 平成 27 年度 | 40 (48.2) | 31 [37.3] | 9 [10.8] | 43 (51.8) | — | — | — | 0 | 83 |
| 平成 28 年度 | 31 (43.7) | 21 [29.6] | 10 [14.1] | 40 (56.3) | — | — | — | 0 | 71 |
| 平成 29 年度 | 35 (50.0) | 27 [38.6] | 8 [11.4] | 35 (50.0) | — | — | — | 2 | 72 |
| 平成 30 年度 | 42 (52.5) | 33 [41.3] | 9 [11.3] | 38 (47.5) | 14 [17.5] | 5 [6.3] | 19 [23.8] | 0 | 80 |
| 令和元年度 | 42 (47.7) | 35 [39.8] | 7 [8.0] | 45 (51.1) | 14 [15.9] | 4 [4.5] | 27 [30.7] | 0 | 88 |
| 令和 2 年度 | 45 (47.9) | 42 [44.7] | 3 [3.2] | 49 (52.1) | 10 [10.6] | 7 [7.4] | 32 [34.0] | 1 | 95 |
| 令和 3 年度 | 45 (45.9) | 41 [41.8] | 4 [4.1] | 53 (54.1) | 18 [18.4] | 3 [3.1] | 32 [32.7] | 0 | 98 |
| 令和 4 年度 | 45 (46.4) | 34 [35.1] | 11 [11.3] | 52 (53.6) | 18 [18.6] | 8 [8.2] | 26 [26.8] | 0 | 97 |
| 令和 5 年度 | 45 (48.9) | 35 [38.0] | 10 [10.9] | 47 (51.1) | 16 [17.4] | 2 [2.2] | 29 [31.5] | 1 | 93 |

()、[]: 各行の対象者数より不明を除いた数を分母とする %

表 7-4-2. こころの状態の推移 (平成 27 ~令和 5 年度エイズ発症者調査)

| | こころの状態 (K6 の合計点数) | | | | | 対象者数 |
|----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|----|------|
| | 0 ~ 4 点 | 5 ~ 9 点 | 10 ~ 14 点 | 15 点 ~ | 不明 | |
| 平成 27 年度 | 26 (32.5) | 24 (30.0) | 17 (21.3) | 13 (16.3) | 3 | 83 |
| 平成 28 年度 | 19 (27.9) | 20 (29.4) | 14 (20.6) | 15 (22.1) | 3 | 71 |
| 平成 29 年度 | 21 (30.0) | 20 (28.6) | 17 (24.3) | 12 (17.1) | 2 | 72 |
| 平成 30 年度 | 20 (27.0) | 25 (33.8) | 16 (21.6) | 13 (17.6) | 6 | 80 |
| 令和元年度 | 28 (33.3) | 26 (31.0) | 16 (19.0) | 14 (16.7) | 4 | 88 |
| 令和 2 年度 | 29 (31.9) | 29 (31.9) | 21 (23.1) | 12 (13.2) | 4 | 95 |
| 令和 3 年度 | 34 (35.8) | 21 (22.1) | 21 (22.1) | 19 (20.0) | 3 | 98 |
| 令和 4 年度 | 34 (36.2) | 25 (26.6) | 18 (19.1) | 17 (18.1) | 3 | 97 |
| 令和 5 年度 | 36 (39.6) | 23 (25.3) | 16 (17.6) | 16 (17.6) | 2 | 93 |

(): 各行の対象者数より不明を除いた数を分母とする %

表 7-4-3. 健康意識の推移 (平成 27 ~令和 5 年度エイズ発症者調査)

| | 現在の健康状態 | | | | | | 対象者数 |
|----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|------|
| | よい | まあよい | ふつう | あまりよくない | よくない | 不明 | |
| 平成 27 年度 | 3 (3.8) | 11 (13.8) | 26 (32.5) | 32 (40.0) | 8 (10.0) | 3 | 83 |
| 平成 28 年度 | 1 (1.4) | 8 (11.6) | 29 (42.0) | 20 (29.0) | 11 (15.9) | 2 | 71 |
| 平成 29 年度 | 3 (4.2) | 7 (9.7) | 26 (36.1) | 30 (41.7) | 6 (8.3) | 0 | 72 |
| 平成 30 年度 | 5 (6.3) | 12 (15.0) | 24 (30.0) | 29 (36.3) | 10 (12.5) | 0 | 80 |
| 令和元年度 | 6 (7.0) | 9 (10.5) | 29 (33.7) | 33 (38.4) | 9 (10.5) | 2 | 88 |
| 令和 2 年度 | 5 (5.3) | 20 (21.1) | 33 (34.7) | 29 (30.5) | 8 (8.4) | 0 | 95 |
| 令和 3 年度 | 4 (4.3) | 14 (14.9) | 33 (35.1) | 33 (35.1) | 10 (10.6) | 4 | 98 |
| 令和 4 年度 | 6 (6.3) | 13 (13.5) | 33 (34.4) | 34 (35.4) | 10 (10.4) | 1 | 97 |
| 令和 5 年度 | 3 (3.3) | 15 (16.5) | 32 (35.2) | 34 (37.4) | 7 (7.7) | 2 | 93 |

(): 各行の対象者数より不明を除いた数を分母とする %

表 7-4-4. 生活意識の推移 (平成 27 ~令和 5 年度エイズ発症者調査)

| | 現在の暮らしの状況 | | | | | | | | 対象者数 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----|------|
| | 苦しい | 苦しいの内訳 | | 普通 | ゆとりがある | ゆとりがあるの内訳 | | 不明 | |
| | | 大変苦しい | やや苦しい | | | ややゆとりがある | 大変ゆとりがある | | |
| 平成 27 年度 | 51 (62.2) | 16 [19.5] | 35 [42.7] | 27 (32.9) | 4 (4.9) | 3 [3.7] | 1 [1.2] | 1 | 83 |
| 平成 28 年度 | 40 (56.3) | 15 [21.1] | 25 [35.2] | 29 (40.8) | 2 (2.8) | 2 [2.8] | 0 [0.0] | 0 | 71 |
| 平成 29 年度 | 33 (46.5) | 12 [16.9] | 21 [29.6] | 33 (46.5) | 5 (7.0) | 3 [4.2] | 2 [2.8] | 1 | 72 |
| 平成 30 年度 | 42 (52.5) | 10 [12.5] | 32 [40.0] | 32 (40.0) | 6 (7.5) | 4 [5.0] | 2 [2.5] | 0 | 80 |
| 令和元年度 | 40 (46.5) | 13 [15.1] | 27 [31.4] | 41 (47.7) | 5 (5.8) | 5 [5.8] | 0 [0.0] | 2 | 88 |
| 令和 2 年度 | 42 (45.2) | 10 [10.8] | 32 [34.4] | 41 (44.1) | 10 (10.8) | 6 [6.5] | 4 [4.3] | 2 | 95 |
| 令和 3 年度 | 38 (38.8) | 11 [11.2] | 27 [27.6] | 50 (51.0) | 10 (10.2) | 7 [7.1] | 3 [3.1] | 0 | 98 |
| 令和 4 年度 | 38 (39.6) | 10 [10.4] | 28 [29.2] | 48 (50.0) | 10 (10.4) | 8 [8.3] | 2 [2.1] | 1 | 97 |
| 令和 5 年度 | 39 (41.9) | 9 [9.7] | 30 [32.3] | 48 (51.6) | 6 (6.5) | 5 [5.4] | 1 [1.1] | 0 | 93 |

(), []: 各行の対象者数より不明を除いた数を分母とする %

第IV部 資料

1. 健康状態報告書
2. 生活状況報告書
3. 健康状態報告書（エイズ発症者調査）
4. 生活状況報告書（エイズ発症者調査）

様式3

健康状態報告書

(医師記入用)

記入要領

1. この報告書は、健康管理費用の受給者が担当医師に当該年度の健康状態を記入していただき、本人記入の生活状況報告書（様式4）とともに3月1日から10日までの間に提出してください。受診日等のご事情により、期限内に提出できない場合は、受診後速やかにご提出ください。次年度事業は報告書が提出された場合のみ継続認定されることになっています。
2. 発症などにより年度途中で事業が終了となった場合には、該当期のみ記入していただき、その時点での提出をお願いいたします。
3. 当該年度の健康状態を担当医師が4期分〔Ⅰ期（4～6月）、Ⅱ期（7～9月）、Ⅲ期（10～12月）、Ⅳ期（1～3月）〕記入してください。
4. 各項目のあてはまる全ての□にチェック（√）を入れ、（ ）には該当する事項を記入してください。
5. その他参考になることがあれば、備考欄に記入してください。
6. 通院がなかった、あるいは検査未実施等の事情により、4期分すべての健康状態を記入できない場合は、可能な範囲の記入で結構です。但し、その旨を備考欄に記入してください。
7. 当事業（本報告書の基礎疾患）における二次感染・三次感染は以下のとおりです。
 - ・二次感染者：配偶者その他これに準ずる者
 - ・三次感染者：母子感染した子

| 患者の氏名 | | 男・女 | 生年月日 | 年 | 月 | 日 |
|-----------------|--|-----|------|---|---|---|
| 医療機関の名称 | | | | | | |
| 住所（〒 - ） | | | | | | |
| 電話番号 （ - - ） | | | | | | |
| 医師氏名 (診療科名) | | | | | | |
| 備考 | | | | | | |

| A. 基礎疾患と肝炎等の状況 | | | | |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 基礎疾患 | <input type="checkbox"/> 血友病A | <input type="checkbox"/> 血友病B | <input type="checkbox"/> von Willebrand病 | 血圧 / mmHg |
| | <input type="checkbox"/> 二次感染 <input type="checkbox"/> 三次感染 <input type="checkbox"/> その他 () | | | |
| 肝炎等の有無 | <input type="checkbox"/> 無し <input type="checkbox"/> 慢性肝炎 <input type="checkbox"/> 肝硬変 <input type="checkbox"/> 肝癌 <input type="checkbox"/> その他 () | | | |
| | 腹部画像検査の有無 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | |
| HBs-抗原 | <input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> 不明 | HCV-抗体 | <input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> 不明 | |
| HCV-RNA | <input type="checkbox"/> TaqMan法 [() Log IU/mL <input type="checkbox"/> 検出せず] | | | <input type="checkbox"/> 未検査 |
| 血小板数 | ()×10 ⁴ /mm ³ <input type="checkbox"/> 未検査 | PIVKA-II | ()mAU/mL | <input type="checkbox"/> 未検査 |
| ALT (GPT) | ()IU/L <input type="checkbox"/> 未検査 | AFP | ()ng/mL | <input type="checkbox"/> 未検査 |
| T.bil | ()mg/dL <input type="checkbox"/> 未検査 | 肝移植歴 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | |
| アルブミン | ()g/dL <input type="checkbox"/> 未検査 | クレアチニン | ()mg/dL | <input type="checkbox"/> 未検査 |
| プロトロンビン | PT活性% ()% <input type="checkbox"/> 未検査 | eGFR | ()mL/分/1.73m ² | <input type="checkbox"/> 未検査 |
| 骨密度 | 測定部位 () | シスタチンC | ()mg/L | <input type="checkbox"/> 未検査 |
| | YAM ()% <input type="checkbox"/> 未検査 | | | |
| 脳血管疾患の有無 | <input type="checkbox"/> 無し <input type="checkbox"/> 脳出血 <input type="checkbox"/> 脳梗塞 <input type="checkbox"/> その他の脳血管疾患 | | | |
| 虚血性心疾患の有無 | <input type="checkbox"/> 無し <input type="checkbox"/> 心筋梗塞 <input type="checkbox"/> その他の虚血性心疾患 | | | |
| 悪性新生物(肝以外)の有無 | <input type="checkbox"/> 無し <input type="checkbox"/> 肝癌以外の悪性新生物 (部位 :) | | | |
| その他の疾患の有無 | <input type="checkbox"/> 無し <input type="checkbox"/> 高血圧 <input type="checkbox"/> 糖尿病 <input type="checkbox"/> 脂質異常症 <input type="checkbox"/> 慢性腎不全 <input type="checkbox"/> 高尿酸血症 <input type="checkbox"/> 関節症 <input type="checkbox"/> その他 () | | | |

肝移植歴以外は、本年度の状況を記入してください。血圧は左に上（収縮期）を、右に下（拡張期）を記入してください。HCV-RNA定量・血小板数・ALT (GPT)・T.bil値・アルブミン値・プロトロンビン値・骨密度値・PIVKA-II値・AFP値・クレアチニン値・eGFR値・シスタチンC値については、**単位にご注意のうえ** () に測定値を記入してください。

| B. 検査の実施状況 | I 期 (4 ~ 6 月) | II 期 (7 ~ 9 月) | III 期 (10 ~ 12 月) | IV 期 (1 ~ 3 月) |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 検査実施年月日 | (2023/ /) | (2023/ /) | (2023/ /) | (2024/ /) |
| 期間中の診察の有無 | <input type="checkbox"/> 無 | <input type="checkbox"/> 無 | <input type="checkbox"/> 無 | <input type="checkbox"/> 無 |
| 期間中のCD4値検査の有無 | <input type="checkbox"/> 未検査 | <input type="checkbox"/> 未検査 | <input type="checkbox"/> 未検査 | <input type="checkbox"/> 未検査 |
| CD4値 (/μL) | () | () | () | () |
| CD4/CD8比 | () | () | () | () |
| 期間中のHIV-RNA量検査の有無 | <input type="checkbox"/> 未検査 | <input type="checkbox"/> 未検査 | <input type="checkbox"/> 未検査 | <input type="checkbox"/> 未検査 |
| HIV-RNA量の検査法 | <input type="checkbox"/> TaqMan法 | <input type="checkbox"/> TaqMan法 | <input type="checkbox"/> TaqMan法 | <input type="checkbox"/> TaqMan法 |
| HIV-RNA量 | () コピー/mL | () コピー/mL | () コピー/mL | () コピー/mL |
| * 単位は「コピー/mL」でご記入ください。(例：4.3×10 ³ →4300コピー/mL)。 | <input type="checkbox"/> 検出限界未満 ()コピー/mL未満 |
| * 検査結果が検出限界未満の場合には、その検出限界値も併せてご記入ください。 | <input type="checkbox"/> 検出せず | <input type="checkbox"/> 検出せず | <input type="checkbox"/> 検出せず | <input type="checkbox"/> 検出せず |

各期ごとに、検査の実施状況等を記入してください。

| C. 抗HIV薬投与と服薬状況 | | I期（4～6月） | II期（7～9月） | III期（10～12月） | IV期（1～3月） |
|-------------------------------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 0. 投与なし | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. 投与あり 下記抗HIV薬 一覧表の番号 を記入 | 投与薬剤1（ ） | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) |
| | 投与薬剤2（ ） | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) |
| | 投与薬剤3（ ） | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) |
| | 投与薬剤4（ ） | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) |
| | 投与薬剤5（ ） | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) |
| | 投与薬剤6（ ） | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) |

I期～IV期の1年間に投与した抗HIV薬を薬剤一覧表から全て選び、その番号を投与薬剤1～6の一つずつ記入してください。各期ごとに、投与した薬剤の□にチェック(✓)し、記入例のように服薬状況を5段階から選択してください。

当該期に抗HIV薬の投与がなかった場合は、「0. 投与なし」にチェックしてください。

1～37以外の抗HIV薬を投与した場合は、その他の欄の91番～93番に薬剤名を記入し、その番号を投与薬剤欄に記入してください。

記入例

| | | | |
|-------------------------------------|----------|----------|-------------------|
| 投与あり | 全部服用している | 半分服用している | 全く服用していない |
| <input checked="" type="checkbox"/> | (1) | (2) | (3) (4) (5) |

抗HIV薬 一覧表：一般名 [略号] (主な商品名)

| 核酸系逆転写酵素阻害剤 (NRTI) (合剤を含む) | プロテアーゼ阻害剤 (PI) (合剤を含む) |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ジドブジン [AZT] [ZDV] (レトロビル) | 16. リトナビル [RTV] (ノービア) |
| 2. ラミブジン [3TC] (エビビル) | 18. ロピナビル・リトナビル配合剤 [LPV・RTV] (カレトラ) |
| 3. ジドブジン・ラミブジン配合剤 [AZT・3TC] (コンビビル) | 19. アタザナビル [ATV] (レイアタツ) |
| 4. アバカビル [ABC] (ザイアジェン) | 20. ホスアンブレナビル [FPV] (レクシヴァ) |
| 5. テノホビル ジソプロキシルフマル酸塩 [TDF] (ビリアード) | 21. ダルナビル [DRV] (ブリジスタ/ブリジスタナイーブ) |
| 6. アバカビル・ラミブジン配合剤 [ABC・3TC] (エブジコム または ラバミコム) | 22. ダルナビル・コビススタット [DRV・COBI] (プレジコビックス) |
| 7. エムトリシタピン [FTC] (エムトリバ) | 30. ダルナビル・コビススタット・エムトリシタピン・テノホビル アラフェナミドフマル酸塩配合剤 [DRV・COBI・FTC・TAF] (シムツーザ) |
| 8. テノホビル ジソプロキシルフマル酸塩・エムトリシタピン 配合剤 [TDF・FTC] (ツルバダ) | インテグラーゼ阻害剤 (INSTI) (合剤を含む) |
| 9. テノホビル アラフェナミドフマル酸塩 11.2mg・エムトリシ タピン配合剤 [TAF・FTC] (デシコビ配合錠 LT) | 23. ラルテグラビル [RAL] (アイセントレス) |
| 10. テノホビル アラフェナミドフマル酸塩 28mg・エムトリシ タピン配合剤 [TAF・FTC] (デシコビ配合錠 HT) | 24. エルビテグラビル・コビススタット・テノホビル ジソプロキシルフマル酸 塩・エムトリシタピン配合剤 [EVG・COBI・TDF・FTC] (スタリビルド) |
| 非核酸系逆転写酵素阻害剤 (NNRTI) (合剤を含む) | 25. エルビテグラビル・コビススタット・テノホビル アラフェナミドフマル酸 塩・エムトリシタピン配合剤 [EVG・COBI・TAF・FTC] (ゲンボイヤ) |
| 11. ネビラピン [NVP] (ビラミュエン) | 26. ドルテグラビル [DTG] (テビケイ) |
| 12. エファビレンツ [EFV] (ストックリン) | 27. ドルテグラビル・アバカビル・ラミブジン配合剤 [DTG・ABC・3TC] (トリーメク) |
| 13. エトラビルン [ETR] (インテレンス) | 31. ドルテグラビル・リルピピリン配合剤 [RPV・DTG] (ジャルカ) |
| 14. リルピピリン内服 [RPV] (エジュラント) | 32. ビクテグラビル・エムトリシタピン・テノホビル アラフェナミドフマル酸塩配合剤 [BVY] (ビクタルビ) |
| 35. リルピピリン注射 [RPV] (リカムビス水懸筋注) | 33. ドルテグラビル・ラミブジン配合剤 [DTG・3TC] (ドウベイト) |
| 29. リルピピリン・テノホビル アラフェナミドフマル酸塩・ エムトリシタピン配合剤 [RPV・TAF・FTC] (オデフシイ) | 36. カボテグラビル内服 [CAB] (ボカブリア錠) |
| 34. ドラビルン [DOR] (ピフェルトロ) | 37. カボテグラビル注射 [CAB] (ボカブリア水懸筋注) |
| その他 | 91. 一般名 商品名 () |
| 28. マラビロク [MVC] (シーエルセントリ) | 92. 一般名 商品名 () |
| | 93. 一般名 商品名 () |

| D. C型肝炎治療薬の投与状況 一般名（主な商品名） | I期（4～6月） | II期（7～9月） | III期（10～12月） | IV期（1～3月） |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 0. 投与なし | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. ソホスブビル/レジパスビル配合剤 （ハーボニー） | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. リバビリル （コペガス/レベトール） | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. グレカプレビル水和物・ビブレンタスビル配合剤 （マヴィレット） | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. ソホスブビル/ベルタパスビル配合錠 （エプクルーサ） | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| その他（一般名： 商品名：） | | | | |

各期ごとに、投与したC型肝炎治療薬の□にチェック（√）してください。C型肝炎治療薬の投与がない場合は「0. 投与なし」にチェックしてください。また、それ以外の薬剤を投与した場合は、その他の（ ）に薬剤名を記入してください。

| E. 副作用の発現状況 | I期（4～6月） | II期（7～9月） | III期（10～12月） | IV期（1～3月） |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 0. なし | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. 嘔気 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. 下痢 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. 口内炎 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. 貧血 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. 血尿 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. しびれ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. 皮疹 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. 頭痛 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. 中枢神経症状（ふらつき、めまい、不眠など） | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10. リボジストロフィー | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11. 黄疸 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| その他（ ） | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

各期ごとに、発現した副作用の□にチェック（√）してください。副作用の発現がない場合は、「0. なし」にチェックしてください。また、それ以外の副作用が発現していた場合には、その他の（ ）に副作用名を記入してください。

様式4

2023年

生活状況報告書

(本人記入用)

| | | | |
|-----|-----------|------|-----|
| 氏名 | | 個人番号 | - 0 |
| 記入者 | 本人・代筆（続柄） | 身長 | cm |
| 記入日 | 年 月 日現在 | 体重 | kg |

記入要領

- この報告書は、健康管理費用の受給者が提出時の日常生活の状態を記入し、**医師記入の健康状態報告書（様式3）**とともに**3月1日から10日までの間に提出してください。受診日等のご事情により、期限内に提出できない場合は、受診後に速やかにご提出ください。次年度事業は報告書が提出された場合のみ継続認定されることになっています。**
- 発症などにより年度途中で事業終了となった場合には、その時点での提出をお願いします。
- 記入者欄に、報告書記入者の本人・代筆の別を○で囲んでください。代筆の場合は本人との続柄をカッコ内に記入してください。
- あなたの日常生活の状態について、問1～問21の回答方法に応じて、最も良く当てはまると思われる状態の数字を○で囲むか、あるいは、あてはまる数字や文字をご記入ください。

問1 あなたの現在のお住まいはどこですか。都道府県名をご記入いただき、
あてはまる番号1つに○をつけてください。

都・道・府・県

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. 持ち家（家族名義含む） | 4. 病院・診療所に入院中 |
| 2. 賃貸 | 5. 社会福祉施設等に入所中 |
| 3. 社宅等 | 6. その他 |

問2 あなたの世帯で、普段一緒にお住まいで、
生計を共にしている方（世帯員）は、
あなたを含めて何人ですか。（一時的に不在の方を含みます。）

（例として、ひとり暮らしの場合は「1」人、
人 ふたり暮らしの場合は「2」人となります。）

2人以上 と回答した方に伺います。

問2-1 あなたから見て、同居している方の続柄はどれですか。
あてはまるすべての番号に○をつけてください。

- | | |
|-------------|---------|
| 1. 配偶者 | 4. 父母 |
| 2. 子ども（未成年） | 5. 兄弟姉妹 |
| 3. 子ども（成人） | 6. その他 |

問3 あなたの過去1か月間の仕事の状況について、あてはまる番号1つに○をつけてください。

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. 主に仕事をしている | 5. 仕事なし・家事（専業） |
| 2. 主に家事で仕事あり | 6. 仕事なし・就職希望あり |
| 3. 主に通学で仕事あり | 7. 仕事なし・就職希望なし |
| 4. 仕事あり（1～3以外） | |

5～7（仕事なし）と回答した方 問4へ

※ 収入を伴う仕事を少しでもした方は1～4（仕事あり）、まったく仕事をしなかった方は5～7（仕事なし）の中からお答えください。無給で自家営業の手伝いをした場合や、育児休業や介護休業のため、一時的に仕事を休んでいる場合も1～4（仕事あり）とします。PTA役員やボランティアなど無報酬の活動は5～7（仕事なし）とします。なお、家事には、育児、介護を含めます。

1～4（仕事あり）と回答した方に伺います。

問3-1 あなたの過去1週間に実際に仕事をした日数と時間数をお答えください。

なお、複数の仕事をした場合は、全ての合計をお答えください。

| | | |
|---------------|----------------------|---|
| 過去1週間の仕事をした日数 | <input type="text"/> | 日 |
|---------------|----------------------|---|

| | | |
|-------------------|----------------------|----|
| 過去1週間の仕事をした時間数の合計 | <input type="text"/> | 時間 |
|-------------------|----------------------|----|

問3-2 現在の主な仕事について、あてはまる番号1つに○をつけてください。

- | | |
|-------|-------------------|
| 1. 勤め | 2. 自営（会社などの役員を含む） |
|-------|-------------------|

2. 自営と回答した方 問4へ

1. 勤め と回答した方に伺います。

問3-3 あなたの勤め先での呼称についてあてはまる番号1つに○をつけてください。

- | | | |
|--------------|------------------|--------|
| 1. 正規の職員・従業員 | 4. 労働者派遣事業所の派遣社員 | 7. その他 |
| 2. パート | 5. 契約社員 | |
| 3. アルバイト | 6. 嘱託 | |

「労働者派遣事業所の派遣社員」とは、労働者派遣法に基づく事業所に雇用され、そこから派遣されている人をいいます。

問4 あなたは**現在**、健康上の問題で日常生活に何か影響がありますか。

1. ある 2. ない → 2. ない と回答した方 問5へ



1. ある と回答した方に伺います。

問4-1 それはどのようなことに影響がありますか。あてはまるすべての番号に○をつけてください。

1. 日常生活動作（起床、衣服着脱、食事、入浴など）
2. 外出（時間や作業量などが制限される）
3. 仕事、家事、学業（時間や作業量などが制限される）
4. 運動（スポーツを含む）
5. その他

問4-2 日常生活に影響があるのはどのようなときですか。あてはまるすべての番号に○をつけてください。

1. 常に影響がある
2. 血友病による出血や痛みがある時に影響がある
3. それ以外のときに影響がある（具体的に記入：)

問5 あなたの現在の健康状態はいかがですか。あてはまる番号1つに○をつけてください。

1. よい 2. まあよい 3. ふつう 4. あまりよくない 5. よくない

問6 次の(ア)から(カ)の質問について、**過去1か月**の間はどのようなであったか、6つの項目それぞれのあてはまる番号1つに○をつけてください。

| | いつも | たいてい | ときどき | 少しだけ | まったく ない |
|--------------------------------------|-----|------|------|------|------------|
| (ア) 神経過敏に感じましたか | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (イ) 絶望的だと感じましたか | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (ウ) そわそわ、落ち着かなく感じましたか | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (エ) 気分が沈み込んで、何が起ころっても気が晴れないように感じましたか | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (オ) 何をするのも骨折りだと感じましたか | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (カ) 自分は価値のない人間だと感じましたか | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

問7 主としてHIV感染に関する治療を受けるために通院している
病院・診療所について伺います。

問7-1 通院頻度はどのくらいですか。

あてはまる番号1つに○をつけてください。

- | | |
|-------------|-------------|
| 1. 1週間に1回以上 | 4. 3か月に1回以上 |
| 2. 2週間に1回以上 | 5. 6か月に1回以上 |
| 3. 1か月に1回以上 | 6. それ以下 |

問7-2 通院にかかる時間（片道）はどのくらいですか。

あてはまる番号1つに○をつけてください。

- | | |
|----------|----------|
| 1. 30分未満 | 4. 3時間未満 |
| 2. 1時間未満 | 5. 3時間以上 |
| 3. 2時間未満 | |

問7-3 通院に付添の方がいますか。

あてはまる番号1つに○をつけてください。


- | |
|--------------------------------|
| 1. 一人で通院している |
| 2. 付添人と通院しているが、一人で通院することも可能である |
| 3. 付添人と通院しており、一人で通院することが難しい |

問7-4 通院に利用する交通手段はどれですか。

あてはまる番号1つに○をつけてください。

- | |
|-------------------------|
| 1. 徒歩のみ、または、徒歩と電車やバスなど |
| 2. 自家用車などで、自分で運転する |
| 3. 自家用車などで、付添人が運転する |
| 4. 介護タクシーを利用する |
| 5. タクシー(介護タクシーを除く)を利用する |
| 6. その他 |

問8 あなたはここ数日、病気やけがなどで体の具合の悪いところ（自覚症状）がありますか。



問8-1 それは、どのような症状ですか。あてはまるすべての症状名の番号に○をつけてください。
 その中で**最も気になる症状名の番号**を番号記入欄に記入してください。

| | | | | |
|--------------------|-----------------|--------------------|------------------|-------------------------|
| 全身症状 | 1. 熱がある | 歯 | 24. 歯が痛い | |
| | 2. 体がだるい | | 25. 歯ぐきのはれ・出血 | |
| | 3. 眠れない | | 26. かみにくい | |
| | 眼 | 4. いらいらしやすい | 皮膚 | 27. 発疹 (じんま疹・できものなど) |
| | | 5. もの忘れする | | 28. かゆみ (湿疹・水虫など) |
| | 耳 | 6. 頭痛 | 筋骨格系 | 29. 肩こり |
| | | 7. めまい | | 30. 腰痛 |
| 胸部 | 8. 目のかすみ | 31. 手足の関節が痛む | | |
| | 9. 物を見づらい | 手足 | 32. 手足の動きが悪い | |
| 呼吸器系 | 10. 耳なりがする | | 33. 手足のしびれ | |
| | 11. きこえにくい | | 34. 手足が冷える | |
| 消化器系 | 12. 動悸 | 尿路生殖器系 | 35. 足のむくみやだるさ | |
| | 13. 息切れ | | 36. 尿が出にくい・排尿時痛い | |
| | 14. 前胸部に痛みがある | 37. 頻尿 (尿の出る回数が多い) | | |
| 最も気になる症状の 番号記入欄 | 15. せきやたんが出る | 損傷 | 38. 尿失禁 (尿がもれる) | |
| | 16. 鼻がつまる・鼻汁が出る | | 39. 月経不順・月経痛 | |
| | 17. ゼイゼイする | 40. 骨折・ねんざ・脱きゅう | | |
| | 18. 胃のもたれ・むねやけ | 41. 切り傷・やけどなどのけが | | |
| | 19. 下痢 | 42. その他 | | |
| | 20. 便秘 | | | |
| | 21. 食欲不振 | | | |
| | 22. 腹痛・胃痛 | | | |
| | 23. 痔による痛み・出血など | | | |

番

問9 血友病・HIV関連を除く入院・通院についてお尋ねします。

あなたは**現在、血友病・HIV関連以外の傷病（病気やけが）**で、病院や診療所（医院、歯科医院）、あんま・はり・きゅう・柔道整復師（施術所）に入院、または通院していますか。

（往診、訪問診療、問8の症状で通っているものを含む）

1. 入院または通院している 2. 入院も通院もしていない

2. と
回答した方
問10へ


1. 入院または通院している と回答した方に伺います。

問9 - 1 どのような傷病（病気やけが）で入院、または通院していますか。
あてはまるすべての傷病名の番号に○をつけてください。
 その中で**最も気になる傷病名の番号**を番号記入欄に記入してください。

| | | | |
|----------|---------------------------|--------|----------------------------|
| 内分泌・代謝障害 | 1. 糖尿病 | 皮膚 | 23. 歯の病気 |
| | 2. 肥満症 | | 24. アトピー性皮膚炎 |
| | 3. 脂質異常症 (高コレステロール血症等) | | 25. その他の皮膚の病気 |
| | 4. 甲状腺の病気 | | 26. 痛風 |
| 精神・神経 | 5. うつ病やその他の こころの病気 | 筋骨格系 | 27. 関節リウマチ |
| | 6. 認知症 | | 28. 関節症 |
| | 7. パーキンソン病 | | 29. 肩こり症 |
| | 8. その他の神経の病気 (神経痛・麻痺等) | | 30. 腰痛症 |
| 循環器系 | 9. 眼の病気 | 尿路生殖器系 | 31. 骨粗しょう症 |
| | 10. 耳の病気 | | 32. 腎臓の病気 |
| | 11. 高血圧症 | | 33. 前立腺肥大症 |
| | 12. 脳卒中（脳出血、脳梗塞等） | | 34. 閉経期又は閉経後障害 (更年期障害等) |
| 呼吸器系 | 13. 狭心症・心筋梗塞 | 損傷 | 35. 骨折 |
| | 14. その他の循環器系の病気 | | 36. 骨折以外のけが・やけど |
| | 15. 急性鼻咽頭炎（かぜ） | | 37. 貧血・血液の病気 |
| | 16. アレルギー性鼻炎 | | 38. 悪性新生物（がん） |
| 消化器系 | 17. 慢性閉塞性肺疾患（COPD） | 妊娠・産褥 | 39. 妊娠・産褥 (切迫流産、前置胎盤等) |
| | 18. 喘息 | | 40. 不妊症 |
| | 19. その他の呼吸器系の病気 | | 41. その他 |
| | 20. 胃・十二指腸の病気 | | 42. 不明 |
| | 21. 肝臓・胆のうの病気 | | |
| | 22. その他の消化器系の病気 | | |

最も気になる傷病の
番号記入欄 番

問10 あなたの現在の生活の状況はいかがですか。
 まず、次のA～Dの中から、最も近いものに○をつけてください。
 次に、右側の2つからより当てはまる方に○をつけてください。



問10-1 あなたの生活において、介助はどなたからうけていますか。
 あなたを介助することが最も多い方について、**あてはまる番号1つ**に○をつけてください。（介助を受けていない場合は、「8. 介助を受けていない」の番号に○をつけてください。）

- | | | |
|----------|--------------|---------------------------|
| 1. 配偶者 | 4. 父母 | 6. 事業者（ホームヘルパー等） |
| 2. 子 | 5. その他の親族 | 7. その他 （ボランティア、近所の人など） |
| 3. 子の配偶者 | 8. 介助を受けていない | |

問 1 1 あなたは週に何日くらいお酒（清酒、焼酎、ビール、洋酒など）を飲みますか。あてはまる番号1つに○をつけてください。

| | |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1. 毎日 2. 週5～6日 3. 週3～4日 4. 週1～2日 5. 月1～3日 | 6. ほとんど飲まない 7. やめた 8. 飲まない（飲めない） |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|

6～8と回答した方
問 1 2へ

1～5と回答した方に伺います。

問 1 1 - 1 お酒を飲む日は1日あたり、どのくらいの量を飲みますか。清酒に換算し、あてはまる番号1つに○をつけてください。

- | | |
|--------------------|--------------------|
| 1. 1合（180ml）未満 | 4. 3合以上4合（720ml）未満 |
| 2. 1合以上2合（360ml）未満 | 5. 4合以上5合（900ml）未満 |
| 3. 2合以上3合（540ml）未満 | 6. 5合（900ml）以上 |

※清酒1合（アルコール度数15度・180ml）は、次の量にほぼ相当
 ビール中瓶1本（同5度・500ml）、焼酎0.6合（同25度・約110ml）
 ワイン1/4本（同14度・約180ml）、ウイスキーダブル1杯（同43度・60ml）
 缶チューハイ1.5缶（同5度・約520ml）

問 1 2 あなたはたばこを吸いますか。あてはまる番号1つに○をつけてください。

| | |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1. 毎日吸っている 2. 時々吸う日がある 3. 以前は吸っていたが1か月以上吸っていない 4. 吸わない | 1～2と回答した方に伺います。 1日に平均して何本くらい吸いますか。 |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|

| | |
|-----------|--|
| 1. 10本以下 | |
| 2. 11～20本 | |
| 3. 21～30本 | |
| 4. 31本以上 | |

問13 あなたは**現在**、日常生活で悩みやストレスがありますか。

| | |
|-------|-------|
| 1. ある | 2. ない |
|-------|-------|

2. ない と回答した方 問14へ
(12ページ)

1. ある と回答した方に伺います。

問13-1 それは、どのような原因ですか。あてはまる**すべての**原因の番号に○をつけてください。
その中で**最も気になる原因の番号**を番号記入欄に記入してください。

- | | |
|----------------------|----------------------------------|
| 1. 家族との人間関係 | 12. 妊娠・出産 |
| 2. 家族以外との人間関係 | 13. 育児 |
| 3. 恋愛・性に関すること | 14. 家事 |
| 4. 結婚 | 15. 自分の学業・受験・進学 |
| 5. 離婚 | 16. 子どもの教育 |
| 6. いじめ、セクシュアル・ハラスメント | 17. 自分の仕事 |
| 7. 生きがいに関すること | 18. 家族の仕事 |
| 8. 自由にできる時間がないこと | 19. 住まいや生活環境 (公害、安全及び交通事情を含む) |
| 9. 収入・家計・借金等 | 20. その他 |
| 10. 自分の病気や介護 | 21. わからない |
| 11. 家族の病気や介護 | |

最も気になる悩みやストレスの番号記入欄 番

前ページの間13で 1. ある と回答した方に伺います。
 (2. ない と回答した方は次のページの間14へ)

問13-2 悩みやストレスを、どのように相談していますか。
 あてはまるすべての番号に○をつけてください。
 また、最も気になる悩みやストレスについてどのように相談していますか。
 あてはまる番号の主なものを2つまで番号記入欄に記入してください。

- | | |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. 家族に相談している | 9. 医療機関の医療ソーシャル ワーカーに相談している |
| 2. 友人・知人に相談している | 10. 医療機関の臨床心理士・ カウンセラー等に相談している |
| 3. 職場の上司、学校の先生に相談 している | 11. テレビ、ラジオ、新聞等の 相談コーナーを利用している |
| 4. 公的な機関（保健所、福祉事務所、 精神保健福祉センター等）の相談窓口 （電話等での相談を含む） を利用している | 12. 1～11以外で相談している （職場の相談窓口等） |
| 5. 患者団体の相談窓口（電話等での 相談を含む）を利用している | 13. 相談したいが誰にも 相談できないでいる |
| 6. 患者団体以外の民間の相談機関 （悩み相談所等）の相談窓口 （電話等での相談を含む） を利用している | 14. 相談したいがどこで 相談したら良いかわからない |
| 7. 医療機関の医師に相談している | 15. 相談する必要はないので 誰にも相談していない |
| 8. 医療機関の看護師に相談している | |

最も気になる悩みやストレスの相談状況の
番号記入欄



| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

番

問14 あなたは障害者手帳を取得していますか。あてはまるすべての番号に○をつけてください。

| <p>1. 身体障害者手帳</p> <p>2. 療育手帳 (愛の手帳、愛護手帳、みどりの手帳)</p> <p>3. 精神障害者保健福祉手帳</p> <p>4. 取得していない</p> | <p>1. 身体障害者手帳と回答した方に伺います。</p> <p>身体障害者手帳の等級と種別に○をつけてください。</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2">等級</th> </tr> <tr> <td>ア. 1級</td> <td>エ. 4級</td> </tr> <tr> <td>イ. 2級</td> <td>オ. 5級</td> </tr> <tr> <td>ウ. 3級</td> <td>カ. 6級</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2">種別</th> </tr> <tr> <td>ア. 肢体不自由</td> <td></td> </tr> <tr> <td>イ. 免疫機能障害</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ウ. その他</td> <td></td> </tr> </table> | 等級 | | ア. 1級 | エ. 4級 | イ. 2級 | オ. 5級 | ウ. 3級 | カ. 6級 | 種別 | | ア. 肢体不自由 | | イ. 免疫機能障害 | | ウ. その他 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|--------|-------|-------|-------|-------|----|--|----------|--|-----------|--|--------|--|
| 等級 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ア. 1級 | エ. 4級 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| イ. 2級 | オ. 5級 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ウ. 3級 | カ. 6級 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 種別 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ア. 肢体不自由 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| イ. 免疫機能障害 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ウ. その他 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>4. 取得していないと回答した方に伺います。</p> <p>問14-1 手帳を取得していない理由はどれですか。あてはまるすべての番号に○をつけてください。</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>1. 障害の種類や程度が手帳の基準に合致しない</td> </tr> <tr> <td>2. 手帳の制度や取得の手続きがわからない</td> </tr> <tr> <td>3. とくに手帳がなくても困らない</td> </tr> <tr> <td>4. 手帳を持ちたくない</td> </tr> <tr> <td>5. その他</td> </tr> </table> | 1. 障害の種類や程度が手帳の基準に合致しない | 2. 手帳の制度や取得の手続きがわからない | 3. とくに手帳がなくても困らない | 4. 手帳を持ちたくない | 5. その他 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 障害の種類や程度が手帳の基準に合致しない | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 手帳の制度や取得の手続きがわからない | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. とくに手帳がなくても困らない | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 手帳を持ちたくない | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. その他 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

問15 あなたは障害者総合支援法に基づく障害支援区分の認定を受けていますか[※]。あてはまる番号1つに○をつけてください。

| <p>1. 認定を受けている</p> <p>2. 認定調査は受けたが、非該当だった</p> <p>3. 認定は受けていない</p> <p>4. わからない</p> | <p>1. 認定を受けていると回答した方に伺います。</p> <p>認定を受けた区分に○をつけてください。</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2">区分</th> </tr> <tr> <td>ア. 区分1</td> <td>エ. 区分4</td> </tr> <tr> <td>イ. 区分2</td> <td>オ. 区分5</td> </tr> <tr> <td>ウ. 区分3</td> <td>カ. 区分6</td> </tr> </table> | 区分 | | ア. 区分1 | エ. 区分4 | イ. 区分2 | オ. 区分5 | ウ. 区分3 | カ. 区分6 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 区分 | | | | | | | | | |
| ア. 区分1 | エ. 区分4 | | | | | | | | |
| イ. 区分2 | オ. 区分5 | | | | | | | | |
| ウ. 区分3 | カ. 区分6 | | | | | | | | |

※障害者（身体障害者手帳をお持ちの方等）は、市町村への申請により「障害福祉サービス受給者証」が交付され、その区分に応じた障害福祉サービスを受けることができます。

問16 あなたは現在、障害福祉サービスを利用していますか。
 あてはまる番号1つに○をつけてください。

1. 利用している

2. 利用していない

2. 利用していない

と回答した方 問17へ

1. 利用している と回答した方に伺います。

問16-1 利用している障害福祉サービスはどれですか。
 あてはまるすべての番号に○をつけてください。

1. 訪問系サービス
 (居宅介護、重度訪問介護、行動援護、重度障害者等包括支援)
2. 就労支援系サービス
3. 訓練系サービス
4. その他日中活動サービス
5. 障害者のグループホーム・ケアホーム
6. 入所施設
7. 指定相談支援
8. その他
9. わからない

問17 あなたは介護保険法に基づく要介護（要支援）認定を受けていますか。
 あてはまる番号1つに○をつけてください。

1. 認定を受けている

2. 認定調査は受けたが、非該当だった

3. 認定は受けていない

4. わからない

1. 認定を受けている と回答した方に伺います。

認定を受けた区分に○をつけてください。

区分

ア. 要支援1

ウ. 要介護1

カ. 要介護4

イ. 要支援2

エ. 要介護2

キ. 要介護5

オ. 要介護3

ク. わからない

問18 あなたは現在、介護サービスを利用していますか。
あてはまる番号1つに○をつけてください。

| | | | |
|-----------|------------|---|---------------------------|
| 1. 利用している | 2. 利用していない | ➔ | 2. 利用していない と回答した方 問19へ |
|-----------|------------|---|---------------------------|

1. 利用していると回答した方に伺います。

問18-1 利用している介護サービスはどれですか。
あてはまるすべての番号に○をつけてください。

- 1. 訪問系サービス
(訪問介護(ホームヘルプ)、訪問入浴介護、訪問看護、
訪問リハビリテーション等(各種介護予防サービスや介護予防・
日常生活支援総合事業による訪問系サービスを含む))
- 2. 通所系サービス
(通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーション等
(各種介護予防サービスや介護予防・日常生活支援総合事業による
通所系サービスを含む))
- 3. 短期入所サービス(ショートステイ)
- 4. 認知症グループホーム
- 5. 有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅
- 6. 施設入所(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設)
- 7. その他
- 8. わからない

問19 現在の暮らしの状況を総合的にみて、どう感じていますか。
あてはまる番号1つに○をつけてください。

- | | | |
|----------|-------------|-------------|
| 1. 大変苦しい | 3. 普通 | 5. 大変ゆとりがある |
| 2. やや苦しい | 4. ややゆとりがある | |

問20 差し支えなければ、あなたの昨年のおおよその年間収入総額について、あてはまる番号1つに○をつけてください。なお、年間収入総額には、就労による賃金等収入（税込み）のほか、公的年金や各自治体による障害者手当など、および、本事業による健康管理費用やC型肝炎の調査研究事業の謝金など、あなた（本事業対象者）が受け取っている金額の全てを含めてください。

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. 200万円未満 | 5. 800～1000万円未満 |
| 2. 200～400万円未満 | 6. 1000万円以上 |
| 3. 400～600万円未満 | 7. わからない |
| 4. 600～800万円未満 | |

問20-1 年間収入総額に関し、あなたの公的年金の受給状況を教えてください。

- | |
|---------------------------------|
| 1. 障害基礎年金1級 または 障害厚生年金1級を受給している |
| 2. 障害基礎年金2級 または 障害厚生年金2級を受給している |
| 3. 障害厚生年金3級を受給している |
| 4. その他の公的年金（国民年金、厚生年金）を受給している |
| 5. 公的年金は受給していない |
| 6. わからない |

問21 あなたは、現在生活をしている中でどのようなことにお困りですか。また、将来に対してどのような不安をお持ちですか。それに対して、どのような支援を受けたいですか。以下の項目に分けて、自由にお書きください。

| |
|--------------------|
| あなたの健康、医療、福祉に関すること |
| 日常生活、仕事、収入に関すること |
| その他のこと |

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|---|---|------|---|---|
| 対象者の日中の連絡先 ^{※1} (報告書の内容等について昼間連絡させていただく場合がございます) | | | | | |
| 固定電話 | - | - | 携帯電話 | - | - |

※1 対象者・代理人の転居などにより、住所・電話番号等に変更があった場合には変更届(様式第6号)を速やかに提出して下さるようお願いいたします。

質問はこれで終了です。ご協力ありがとうございました。

健康状態報告書

(医師記入用)

記入要領

- この報告書は、発症者健康管理手当の受給者が担当医師に前年度から今年度にかけての健康状態を記入していただき、本人記入の生活状況報告書とともに8月1日から31日までの間に提出してください。受診日等のご事情により、期限内に提出できない場合は、受診後速やかにご提出ください。
- 現況届(様式第3号)のご提出があれば、本人記入の生活状況報告書と医師記入の健康状態報告書を提出しなかった場合でも発症者健康管理手当は支給されます。しかしながら、治療の長期化に伴う皆様をめぐる生活面での課題を把握し、今後の支援策の検討につなげるために皆様の生活状況の調査をするという本調査の趣旨にかんがみ、ぜひとも回答にご協力くださるようお願いいたします。
- 担当医師が以下の4期分の調査対象期間の健康状態を記入してください。
2022年度調査対象期間〔Ⅲ期(10～12月/2022)、Ⅳ期(1～3月/2023)〕
2023年度調査対象期間〔Ⅰ期(4～6月/2023)、Ⅱ期(7～9月/2023)〕
- 各項目のあてはまる全ての□にチェック(√)を入れ、()には該当する事項を記入してください。
- その他参考になることがあれば、備考欄に記入してください。
- 通院がなかった、あるいは検査未実施等の事情により、4期分すべての健康状態を記入できない場合は、可能な範囲の記入で結構です。但し、その旨を備考欄に記入してください。
- 当事業(本報告書の基礎疾患)における二次感染・三次感染は以下のとおりです。
・二次感染者:配偶者その他これに準ずる者
・三次感染者:母子感染した子

| 患者の氏名 | 男・女 | 生年月日 | 年 | 月 | 日 |
|-----------------|-----|------|---|---|---|
| 医療機関の名称 | | | | | |
| 住 所 (〒 -) | | | | | |
| 電話番号 (- -) | | | | | |
| 医師氏名 (診療科名) | | | | | |
| 備 考 | | | | | |

| A. 基礎疾患と肝炎等の状況 | | | | |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 基礎疾患 | <input type="checkbox"/> 血友病A | <input type="checkbox"/> 血友病B | <input type="checkbox"/> von Willebrand病 | 血圧 / mmHg |
| | <input type="checkbox"/> 二次感染 <input type="checkbox"/> 三次感染 <input type="checkbox"/> その他 () | | | |
| 肝炎等の有無 | <input type="checkbox"/> 無し <input type="checkbox"/> 慢性肝炎 <input type="checkbox"/> 肝硬変 <input type="checkbox"/> 肝癌 <input type="checkbox"/> その他 () | | | |
| | 腹部画像検査の有無 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | |
| HBs-抗原 | <input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> 不明 | HCV-抗体 | <input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> 不明 | |
| HCV-RNA | <input type="checkbox"/> TaqMan法 [() Log IU/mL <input type="checkbox"/> 検出せず] | | | <input type="checkbox"/> 未検査 |
| 血小板数 | ()×10 ⁴ /mm ³ <input type="checkbox"/> 未検査 | PIVKA-II | ()mAU/mL | <input type="checkbox"/> 未検査 |
| ALT (GPT) | ()IU/L <input type="checkbox"/> 未検査 | AFP | ()ng/mL | <input type="checkbox"/> 未検査 |
| T.bil | ()mg/dL <input type="checkbox"/> 未検査 | 肝移植歴 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | |
| アルブミン | ()g/dL <input type="checkbox"/> 未検査 | クレアチニン | ()mg/dL | <input type="checkbox"/> 未検査 |
| プロトロンビン | PT活性% ()% <input type="checkbox"/> 未検査 | eGFR | ()mL/分/1.73m ² | <input type="checkbox"/> 未検査 |
| 骨密度 | 測定部位 () | シスタチンC | ()mg/L | <input type="checkbox"/> 未検査 |
| | YAM ()% <input type="checkbox"/> 未検査 | | | |
| 脳血管疾患の有無 | <input type="checkbox"/> 無し <input type="checkbox"/> 脳出血 <input type="checkbox"/> 脳梗塞 <input type="checkbox"/> その他の脳血管疾患 | | | |
| 虚血性心疾患の有無 | <input type="checkbox"/> 無し <input type="checkbox"/> 心筋梗塞 <input type="checkbox"/> その他の虚血性心疾患 | | | |
| 悪性新生物(肝以外)の有無 | <input type="checkbox"/> 無し <input type="checkbox"/> 肝癌以外の悪性新生物 (部位:) | | | |
| その他の疾患の有無 | <input type="checkbox"/> 無し <input type="checkbox"/> 高血圧 <input type="checkbox"/> 糖尿病 <input type="checkbox"/> 脂質異常症 <input type="checkbox"/> 慢性腎不全 <input type="checkbox"/> 高尿酸血症 <input type="checkbox"/> 関節症 <input type="checkbox"/> その他 () | | | |

肝移植歴以外は、本年度の状況を記入してください。血圧は左に上（収縮期）を、右に下（拡張期）を記入してください。HCV-RNA定量・血小板数・ALT (GPT)・T.bil値・アルブミン値・プロトロンビン値・骨密度値・PIVKA-II値・AFP値・クレアチニン値・eGFR値・シスタチンC値については、**単位にご注意のうえ** () に測定値を記入してください。

| B. 検査の実施状況 | 2022年度 | | 2023年度 | |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | Ⅲ期 (10～12月) | Ⅳ期 (1～3月) | Ⅰ期 (4～6月) | Ⅱ期 (7～9月) |
| 検査実施年月日 | (2022/ /) | (2023/ /) | (2023/ /) | (2023/ /) |
| 期間中の診察の有無 | <input type="checkbox"/> 無 | <input type="checkbox"/> 無 | <input type="checkbox"/> 無 | <input type="checkbox"/> 無 |
| 期間中のCD4値検査の有無 | <input type="checkbox"/> 未検査 | <input type="checkbox"/> 未検査 | <input type="checkbox"/> 未検査 | <input type="checkbox"/> 未検査 |
| CD4値 (/μL) | () | () | () | () |
| CD4/CD8比 | () | () | () | () |
| 期間中のHIV-RNA量検査の有無 | <input type="checkbox"/> 未検査 | <input type="checkbox"/> 未検査 | <input type="checkbox"/> 未検査 | <input type="checkbox"/> 未検査 |
| HIV-RNA量の検査法 | <input type="checkbox"/> TaqMan法 | <input type="checkbox"/> TaqMan法 | <input type="checkbox"/> TaqMan法 | <input type="checkbox"/> TaqMan法 |
| HIV-RNA量 | () | () | () | () |
| * 単位は「コピー/mL」でご記入ください。(例：4.3×10 ³ →4300コピー/mL)。 | コピー/mL | コピー/mL | コピー/mL | コピー/mL |
| <input type="checkbox"/> 検出限界未満 | <input type="checkbox"/> 検出限界未満 | <input type="checkbox"/> 検出限界未満 | <input type="checkbox"/> 検出限界未満 | <input type="checkbox"/> 検出限界未満 |
| ()コピー/mL未満 | ()コピー/mL未満 | ()コピー/mL未満 | ()コピー/mL未満 | ()コピー/mL未満 |
| <input type="checkbox"/> 検出せず | <input type="checkbox"/> 検出せず | <input type="checkbox"/> 検出せず | <input type="checkbox"/> 検出せず | <input type="checkbox"/> 検出せず |
| * 検査結果が検出限界未満の場合には、その検出限界値も併せてご記入ください。 | | | | |

各期ごとに、検査の実施状況等を記入してください。

| C. 抗HIV薬投与と服薬状況 | | 2022年度 | | 2023年度 | |
|-------------------------------------|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | Ⅲ期 (10～12月) | Ⅳ期 (1～3月) | I期 (4～6月) | Ⅱ期 (7～9月) |
| 0. 投与なし | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. 投与あり 下記抗HIV薬 一覧表の番号 を記入 | 投与薬剤1 () | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) |
| | 投与薬剤2 () | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) |
| | 投与薬剤3 () | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) |
| | 投与薬剤4 () | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) |
| | 投与薬剤5 () | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) |
| | 投与薬剤6 () | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) |

Ⅲ期～Ⅱ期の1年間に投与した抗HIV薬を薬剤一覧表から全て選び、**その番号**を投与薬剤1～6の一つずつ記入してください。
各期ごとに、投与した薬剤の□にチェック(✓)し、記入例のように服薬状況を5段階から選択してください。
当該期に抗HIV薬の投与がなかった場合は、「0. 投与なし」にチェックしてください。
1～37以外の抗HIV薬を投与した場合は、その他の欄の91番～93番に薬剤名を記入し、その番号を投与薬剤欄に記入してください。

記入例

| | | | |
|-------------------------------------|----------|----------|-------------------|
| 投与あり | 全部服用している | 半分服用している | 全く服用していない |
| <input checked="" type="checkbox"/> | (1) | (2) | (3) (4) (5) |

抗HIV薬 一覧表：一般名 [略号] (主な商品名)

| 核酸系逆転写酵素阻害剤 (NRTI) (合剤を含む) | プロテアーゼ阻害剤 (PI) (合剤を含む) |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ジドブジン [AZT] [ZDV] (レトロビル) | 16. リトナビル [RTV] (ノービア) |
| 2. ラミブジン [3TC] (エビビル) | 18. ロピナビル・リトナビル配合剤 [LPV・RTV] (カレトラ) |
| 3. ジドブジン・ラミブジン配合剤 [AZT・3TC] (コンビビル) | 19. アタザナビル [ATV] (レイアタッツ) |
| 4. アバカビル [ABC] (ザリアジェン) | 20. ホスアンブレナビル [FPV] (レクシヴァ) |
| 5. テノホビル ジソプロキシルフマル酸塩 [TDF] (ビリアード) | 21. ダルナビル [DRV] (プリジスタ/プリジスタナイク) |
| 6. アバカビル・ラミブジン配合剤 [ABC・3TC] (エブジコム または ラバミコム) | 22. ダルナビル・コピシスタット [DRV・COBI] (プレジコビックス) |
| 7. エムトリシタピン [FTC] (エムトリバ) | 30. ダルナビル・コピシスタット・エムトリシタピン・テノホビル アラフェナミドフマル酸塩配合剤 [DRV・COBI・FTC・TAF] (シムツーザ) |
| 8. テノホビル ジソプロキシルフマル酸塩・エムトリシタピン 配合剤 [TDF・FTC] (ツルバダ) | インテグラーゼ阻害剤 (INSTI) (合剤を含む) |
| 9. テノホビル アラフェナミドフマル酸塩 11.2mg・エムトリシ タピン配合剤 [TAF・FTC] (デシコビ配合錠 LT) | 23. ラルテグラビル [RAL] (アイセントレス) |
| 10. テノホビル アラフェナミドフマル酸塩 28mg・エムトリシ タピン配合剤 [TAF・FTC] (デシコビ配合錠 HT) | 24. エルビテグラビル・コピシスタット・テノホビル ジソプロキシルフマル酸 塩・エムトリシタピン配合剤 [EVG・COBI・TDF・FTC] (スタリビルド) |
| 非核酸系逆転写酵素阻害剤 (NNRTI) (合剤を含む) | 25. エルビテグラビル・コピシスタット・テノホビル アラフェナミドフマル酸 塩・エムトリシタピン配合剤 [EVG・COBI・TAF・FTC] (ゲンボイヤ) |
| 11. ネビラピン [NVP] (ビラミューン) | 26. ドルテグラビル [DTG] (テビケイ) |
| 12. エファビレンツ [EFV] (ストックリン) | 27. ドルテグラビル・アバカビル・ラミブジン配合剤 [DTG・ABC・3TC] (トリーメク) |
| 13. エトラピリン [ETR] (インテレンス) | 31. ドルテグラビル・リルビピリン配合剤 [RPV・DTG] (ジャルカ) |
| 14. リルビピリン内服 [RPV] (エジュラント) | 32. ビクテグラビル・エムトリシタピン・テノホビル アラフェナミドフマル酸塩配合剤 [BVY] (ビクトルビ) |
| 35. リルビピリン注射 [RPV] (リカムビス水懸筋注) | 33. ドルテグラビル・ラミブジン配合剤 [DTG・3TC] (ドウベイト) |
| 29. リルビピリン・テノホビル アラフェナミドフマル酸塩・ エムトリシタピン配合剤 [RPV・TAF・FTC] (オデフシイ) | 36. カボテグラビル内服 [CAB] (ボカプリア錠) |
| 34. ドラピリン [DOR] (ピフェルトロ) | 37. カボテグラビル注射 [CAB] (ボカプリア水懸筋注) |
| その他 | 91. 一般名 商品名 () |
| 28. マラビロク [MVC] (シーエルセントリ) | 92. 一般名 商品名 () |
| | 93. 一般名 商品名 () |

| D. C型肝炎治療薬の投与状況 一般名（主な商品名） | 2022年度 | | 2023年度 | |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | Ⅲ期（10～12月） | Ⅳ期（1～3月） | Ⅰ期（4～6月） | Ⅱ期（7～9月） |
| 0. 投与なし | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. ソホスブビル/レジパスビル配合剤 （ハーボニー） | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. リバビリן （コベガス/レベトール） | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. グレカプレビル水和物・ビプレントスビル配合剤 （マヴィレット） | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. ソホスブビル/ベルタパスビル配合錠 （エブクルーサ） | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| その他（一般名： 商品名：） | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

各期ごとに、投与したC型肝炎治療薬の□にチェック（√）してください。C型肝炎治療薬の投与がない場合は「0. 投与なし」にチェックしてください。また、それ以外の薬剤を投与した場合は、その他の（ ）に薬剤名を記入してください。

| E. 副作用の発現状況 | 2022年度 | | 2023年度 | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | Ⅲ期（10～12月） | Ⅳ期（1～3月） | Ⅰ期（4～6月） | Ⅱ期（7～9月） |
| 0. なし | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. 嘔気 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. 下痢 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. 口内炎 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. 貧血 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. 血尿 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. しびれ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. 皮疹 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. 頭痛 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. 中枢神経症状（ふらつき、めまい、不眠など） | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10. リボジストロフィー | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11. 黄疸 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| その他（ ） | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

各期ごとに、発現した副作用の□にチェック（√）してください。副作用の発現がない場合は、「0. なし」にチェックしてください。また、それ以外の副作用が発現していた場合は、その他の（ ）に副作用名を記入してください。

2023年一健2

生活状況報告書

(本人記入用)

| | | | |
|-----|-----------|------|-----|
| 氏名 | | 個人番号 | - 0 |
| 記入者 | 本人・代筆(続柄) | 身長 | cm |
| 記入日 | 年 月 日現在 | 体重 | kg |

記入要領

- この報告書は、発症者健康管理手当の受給者が提出時の日常生活の状態を記入し、**医師記入の健康状態報告書とともに8月1日から31日までの間に提出**してください。
- 現況届(様式第3号)のご提出があれば、本人記入の生活状況報告書と医師記入の健康状態報告書を提出しなかった場合でも発症者健康管理手当は支給されます。しかしながら、治療の長期化に伴う皆様をめぐる生活面での課題を把握し、今後の支援策の検討につなげるために皆様の生活状況の調査をするという本調査の趣旨にかんがみ、ぜひとも回答にご協力くださるようお願いいたします。
- 記入者欄に、報告書記入者の本人・代筆の別を○で囲んでください。代筆の場合は本人との続柄をカッコ内に記入してください。
- あなたの日常生活の状態について、問1～問21の回答方法に応じて、最も良く当てはまると思われる状態の数字を○で囲むか、あるいは、あてはまる数字や文字をご記入ください。

問1 あなたの現在のお住まいはどこですか。**都道府県名**をご記入いただき、**あてはまる番号1つ**に○をつけてください。

都・道・府・県

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. 持ち家（家族名義含む） | 4. 病院・診療所に入院中 |
| 2. 賃貸 | 5. 社会福祉施設等に入所中 |
| 3. 社宅等 | 6. その他 |

問2 あなたの世帯で、普段一緒にお住まいで、生計を共にしている方（世帯員）は、**あなたを含めて何人**ですか。（一時的に不在の方を含みます。）

（例として、ひとり暮らしの場合は「1」人、ふたり暮らしの場合は「2」人となります。）

2人以上 と回答した方に伺います。

問2-1 あなたから見て、同居している方の続柄はどれですか。**あてはまるすべての番号**に○をつけてください。

- | | |
|-------------|---------|
| 1. 配偶者 | 4. 父母 |
| 2. 子ども（未成年） | 5. 兄弟姉妹 |
| 3. 子ども（成人） | 6. その他 |

問3 あなたの過去1か月間の仕事の状況について、あてはまる番号1つに○をつけてください。

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. 主に仕事をしている | 5. 仕事なし・家事（専業） |
| 2. 主に家事で仕事あり | 6. 仕事なし・就職希望あり |
| 3. 主に通学で仕事あり | 7. 仕事なし・就職希望なし |
| 4. 仕事あり（1～3以外） | |

5～7（仕事なし）と回答した方 問4へ

※ 収入を伴う仕事を少しでもした方は1～4（仕事あり）、まったく仕事をしなかった方は5～7（仕事なし）の中からお答えください。無給で自家営業の手伝いをした場合や、育児休業や介護休業のため、一時的に仕事を休んでいる場合も1～4（仕事あり）とします。PTA役員やボランティアなど無報酬の活動は5～7（仕事なし）とします。なお、家事には、育児、介護を含めます。

1～4（仕事あり）と回答した方に伺います。

問3-1 あなたの過去1週間に実際に仕事をした日数と時間数をお答えください。

| | | |
|---------------|----------------------|---|
| 過去1週間の仕事をした日数 | <input type="text"/> | 日 |
|---------------|----------------------|---|

なお、複数の仕事をした場合は、全ての合計をお答えください。

| | | |
|-------------------|----------------------|----|
| 過去1週間の仕事をした時間数の合計 | <input type="text"/> | 時間 |
|-------------------|----------------------|----|

問3-2 現在の主な仕事について、あてはまる番号1つに○をつけてください。

- | | |
|-------|-------------------|
| 1. 勤め | 2. 自営（会社などの役員を含む） |
|-------|-------------------|

2. 自営と回答した方 問4へ

1. 勤め と回答した方に伺います。

問3-3 あなたの勤め先での呼称についてあてはまる番号1つに○をつけてください。

- | | | |
|--------------|------------------|--------|
| 1. 正規の職員・従業員 | 4. 労働者派遣事業所の派遣社員 | 7. その他 |
| 2. パート | 5. 契約社員 | |
| 3. アルバイト | 6. 嘱託 | |

「労働者派遣事業所の派遣社員」とは、労働者派遣法に基づく事業所に雇用され、そこから派遣されている人をいいます。

問7 主としてHIV感染に関する治療を受けるために通院している
病院・診療所について伺います。

問7-1 通院頻度はどのくらいですか。
あてはまる番号1つに○をつけてください。

- | | |
|-------------|-------------|
| 1. 1週間に1回以上 | 4. 3か月に1回以上 |
| 2. 2週間に1回以上 | 5. 6か月に1回以上 |
| 3. 1か月に1回以上 | 6. それ以下 |

問7-2 通院にかかる時間（片道）はどのくらいですか。
あてはまる番号1つに○をつけてください。

- | | |
|----------|----------|
| 1. 30分未満 | 4. 3時間未満 |
| 2. 1時間未満 | 5. 3時間以上 |
| 3. 2時間未満 | |

問7-3 通院に付添の方がいますか。
あてはまる番号1つに○をつけてください。

- | |
|--------------------------------|
| 1. 一人で通院している |
| 2. 付添人と通院しているが、一人で通院することも可能である |
| 3. 付添人と通院しており、一人で通院することが難しい |

問7-4 通院に利用する交通手段はどれですか。
あてはまる番号1つに○をつけてください。

- | |
|-------------------------|
| 1. 徒歩のみ、または、徒歩と電車やバスなど |
| 2. 自家用車などで、自分で運転する |
| 3. 自家用車などで、付添人が運転する |
| 4. 介護タクシーを利用する |
| 5. タクシー(介護タクシーを除く)を利用する |
| 6. その他 |

問8 あなたはここ数日、病気やけがなどで体の具合の悪いところ（自覚症状）がありますか。



問8-1 それは、どのような症状ですか。あてはまるすべての症状名の番号に○をつけてください。
 その中で**最も気になる症状名の番号**を番号記入欄に記入してください。

| | | | | |
|------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------------|
| 全身症状 | 1. 熱がある | 歯 | 24. 歯が痛い | |
| | 2. 体がだるい | | 25. 歯ぐきのはれ・出血 | |
| | 3. 眠れない | | 26. かみにくい | |
| | 眼 | 4. いらいらしやすい | 皮膚 | 27. 発疹 (じんま疹・できものなど) |
| | | 5. もの忘れする | | 28. かゆみ(湿疹・水虫など) |
| | 耳 | 6. 頭痛 | 筋骨格系 | 29. 肩こり |
| | | 7. めまい | | 30. 腰痛 |
| 胸部 | 8. 目のかすみ | 手足 | | 31. 手足の関節が痛む |
| | 9. 物を見づらい | | 32. 手足の動きが悪い | |
| 呼吸器系 | 10. 耳なりがする | 尿路生殖器系 | 33. 手足のしびれ | |
| | 11. きこえにくい | | 34. 手足が冷える | |
| | 12. 動悸 | | 35. 足のむくみやだるさ | |
| 消化器系 | 13. 息切れ | 損傷 | 36. 尿が出にくい・排尿時痛い | |
| | 14. 前胸部に痛みがある | | 37. 頻尿(尿の出る回数が多い) | |
| | 15. せきやたんが出る | 38. 尿失禁(尿がもれる) | 39. 月経不順・月経痛 | |
| | 16. 鼻がつまる・鼻汁が出る | | 40. 骨折・ねんざ・脱きゅう | |
| | 17. ゼイゼイする | | 41. 切り傷・やけどなどのけが | |
| 消化器系 | 18. 胃のもたれ・むねやけ | 42. その他 | | |
| | 19. 下痢 | | | |
| | 20. 便秘 | | | |
| | 21. 食欲不振 | | | |
| | 22. 腹痛・胃痛 | | | |
| | 23. 痔による痛み・出血など | | | |

最も気になる症状の
 番号記入欄 → 番

問9 血友病・HIV関連を除く入院・通院についてお尋ねします。

あなたは**現在、血友病・HIV関連以外の傷病（病気やけが）**で、病院や診療所（医院、歯科医院）、あんま・はり・きゅう・柔道整復師（施術所）に入院、または通院していますか。

（往診、訪問診療、問8の症状で通っているものを含む）

1. 入院または通院している 2. 入院も通院もしていない

2. と
回答した方
問10へ


1. 入院または通院している と回答した方に伺います。

問9-1 どのような傷病（病気やけが）で入院、または通院していますか。
あてはまる**すべての傷病名の番号**に○をつけてください。
その中で**最も気になる傷病名の番号**を番号記入欄に記入してください。

| | | | |
|----------|---------------------------|--------|----------------------------|
| 内分泌・代謝障害 | 1. 糖尿病 | 皮膚 | 23. 歯の病気 |
| | 2. 肥満症 | | 24. アトピー性皮膚炎 |
| | 3. 脂質異常症 (高コレステロール血症等) | | 25. その他の皮膚の病気 |
| | 4. 甲状腺の病気 | | 26. 痛風 |
| 精神・神経 | 5. うつ病やその他の こころの病気 | 筋骨格系 | 27. 関節リウマチ |
| | 6. 認知症 | | 28. 関節症 |
| | 7. パーキンソン病 | | 29. 肩こり症 |
| | 8. その他の神経の病気 (神経痛・麻痺等) | | 30. 腰痛症 |
| 循環器系 | 9. 眼の病気 | 尿路生殖器系 | 31. 骨粗しょう症 |
| | 10. 耳の病気 | | 32. 腎臓の病気 |
| | 11. 高血圧症 | | 33. 前立腺肥大症 |
| | 12. 脳卒中（脳出血、脳梗塞等） | | 34. 閉経期又は閉経後障害 (更年期障害等) |
| 呼吸器系 | 13. 狭心症・心筋梗塞 | 損傷 | 35. 骨折 |
| | 14. その他の循環器系の病気 | | 36. 骨折以外のけが・やけど |
| | 15. 急性鼻咽頭炎（かぜ） | | 37. 貧血・血液の病気 |
| | 16. アレルギー性鼻炎 | | 38. 悪性新生物（がん） |
| 消化器系 | 17. 慢性閉塞性肺疾患（COPD） | 妊娠・産褥 | 39. 妊娠・産褥 (切迫流産、前置胎盤等) |
| | 18. 喘息 | | 40. 不妊症 |
| | 19. その他の呼吸器系の病気 | | 41. その他 |
| | 20. 胃・十二指腸の病気 | | 42. 不明 |
| | 21. 肝臓・胆のうの病気 | | |
| | 22. その他の消化器系の病気 | | |

最も気になる傷病の
番号記入欄 番

問10 あなたの現在の生活の状況はいかがですか。
 まず、次のA～Dの中から、最も近いものに○をつけてください。
 次に、右側の2つからより当てはまる方に○をつけてください。



問10-1 あなたの生活において、介助はどなたからうけていますか。
 あなたを介助することが最も多い方について、**あてはまる番号1つ**に○をつけてください。（介助を受けていない場合は、「8. 介助を受けていない」の番号に○をつけてください。）

- | | | |
|----------|--------------|---------------------------|
| 1. 配偶者 | 4. 父母 | 6. 事業者（ホームヘルパー等） |
| 2. 子 | 5. その他の親族 | 7. その他 （ボランティア、近所の人など） |
| 3. 子の配偶者 | 8. 介助を受けていない | |

問11 あなたは週に何日くらいお酒（清酒、焼酎、ビール、洋酒など）を飲みますか。あてはまる番号1つに○をつけてください。

| | |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1. 毎日 2. 週5～6日 3. 週3～4日 4. 週1～2日 5. 月1～3日 | 6. ほとんど飲まない 7. やめた 8. 飲まない（飲めない） |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|

6～8と回答した方
問12へ

1～5と回答した方に伺います。

問11-1 お酒を飲む日は1日あたり、どのくらいの量を飲みますか。清酒に換算し、あてはまる番号1つに○をつけてください。

- | | |
|--------------------|--------------------|
| 1. 1合（180ml）未満 | 4. 3合以上4合（720ml）未満 |
| 2. 1合以上2合（360ml）未満 | 5. 4合以上5合（900ml）未満 |
| 3. 2合以上3合（540ml）未満 | 6. 5合（900ml）以上 |

※清酒1合（アルコール度数15度・180ml）は、次の量にほぼ相当
 ビール中瓶1本（同5度・500ml）、焼酎0.6合（同25度・約110ml）
 ワイン1/4本（同14度・約180ml）、ウイスキーダブル1杯（同43度・60ml）
 缶チューハイ1.5缶（同5度・約520ml）

問12 あなたはたばこを吸いますか。あてはまる番号1つに○をつけてください。

| | |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1. 毎日吸っている 2. 時々吸う日がある 3. 以前は吸っていたが1か月以上吸っていない 4. 吸わない | 1～2と回答した方に伺います。 1日に平均して何本くらい吸いますか。 |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|

| |
|-----------|
| 1. 10本以下 |
| 2. 11～20本 |
| 3. 21～30本 |
| 4. 31本以上 |

問13 あなたは**現在**、日常生活で悩みやストレスがありますか。

| | |
|-------|-------|
| 1. ある | 2. ない |
|-------|-------|

2. ない と回答した方 問14へ
(12ページ)

1. ある と回答した方に伺います。

問13-1 それは、どのような原因ですか。あてはまる**すべての**原因の番号に○をつけてください。
その中で**最も気になる原因の番号**を番号記入欄に記入してください。

- | | |
|----------------------|----------------------------------|
| 1. 家族との人間関係 | 12. 妊娠・出産 |
| 2. 家族以外との人間関係 | 13. 育児 |
| 3. 恋愛・性に関すること | 14. 家事 |
| 4. 結婚 | 15. 自分の学業・受験・進学 |
| 5. 離婚 | 16. 子どもの教育 |
| 6. いじめ、セクシュアル・ハラスメント | 17. 自分の仕事 |
| 7. 生きがいに関すること | 18. 家族の仕事 |
| 8. 自由にできる時間がないこと | 19. 住まいや生活環境 (公害、安全及び交通事情を含む) |
| 9. 収入・家計・借金等 | 20. その他 |
| 10. 自分の病気や介護 | 21. わからない |
| 11. 家族の病気や介護 | |

最も気になる悩みやストレスの番号記入欄 番

前ページの間13で 1. ある と回答した方に伺います。
 (2. ない と回答した方は次のページの間14へ)

問13-2 悩みやストレスを、どのように相談していますか。
 あてはまるすべての番号に○をつけてください。
 また、最も気になる悩みやストレスについてどのように相談していますか。
 あてはまる番号の主なものを2つまで番号記入欄に記入してください。

- | | |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. 家族に相談している | 9. 医療機関の医療ソーシャル ワーカーに相談している |
| 2. 友人・知人に相談している | 10. 医療機関の臨床心理士・ カウンセラー等に相談している |
| 3. 職場の上司、学校の先生に相談 している | 11. テレビ、ラジオ、新聞等の 相談コーナーを利用している |
| 4. 公的な機関（保健所、福祉事務所、 精神保健福祉センター等）の相談窓口 （電話等での相談を含む） を利用している | 12. 1～11以外で相談している （職場の相談窓口等） |
| 5. 患者団体の相談窓口（電話等での 相談を含む）を利用している | 13. 相談したいが誰にも 相談できないでいる |
| 6. 患者団体以外の民間の相談機関 （悩み相談所等）の相談窓口 （電話等での相談を含む） を利用している | 14. 相談したいがどこで 相談したら良いかわからない |
| 7. 医療機関の医師に相談している | 15. 相談する必要はないので 誰にも相談していない |
| 8. 医療機関の看護師に相談している | |

最も気になる悩みやストレスの相談状況の
番号記入欄

→ 番

問14 あなたは障害者手帳を取得していますか。あてはまるすべての番号に○をつけてください。

- 1. 身体障害者手帳
- 2. 療育手帳
(愛の手帳、愛護手帳、みどりの手帳)
- 3. 精神障害者保健福祉手帳
- 4. 取得していない

1. 身体障害者手帳と回答した方に伺います。

身体障害者手帳の等級と種別に○をつけてください。

等級

- ア. 1級 エ. 4級
- イ. 2級 オ. 5級
- ウ. 3級 カ. 6級

種別

- ア. 肢体不自由
- イ. 免疫機能障害
- ウ. その他

4. 取得していないと回答した方に伺います。

問14-1 手帳を取得していない理由はどれですか。あてはまるすべての番号に○をつけてください。

- 1. 障害の種類や程度が手帳の基準に合致しない
- 2. 手帳の制度や取得の手続きがわからない
- 3. とくに手帳がなくても困らない
- 4. 手帳を持ちたくない
- 5. その他

問15 あなたは障害者総合支援法に基づく障害支援区分の認定を受けていますか*。あてはまる番号1つに○をつけてください。

- 1. 認定を受けている
- 2. 認定調査は受けたが、非該当だった
- 3. 認定は受けていない
- 4. わからない

1. 認定を受けていると回答した方に伺います。

認定を受けた区分に○をつけてください。

区分

- ア. 区分1 エ. 区分4
- イ. 区分2 オ. 区分5
- ウ. 区分3 カ. 区分6

*障害者（身体障害者手帳をお持ちの方等）は、市町村への申請により「障害福祉サービス受給者証」が交付され、その区分に応じた障害福祉サービスを受けることができます。

問16 あなたは現在、障害福祉サービスを利用していますか。
 あてはまる番号1つに○をつけてください。

1. 利用している

2. 利用していない

2. 利用していない

と回答した方 問17へ

1. 利用している と回答した方に伺います。

問16-1 利用している障害福祉サービスはどれですか。
 あてはまるすべての番号に○をつけてください。

1. 訪問系サービス
 (居宅介護、重度訪問介護、行動援護、重度障害者等包括支援)
2. 就労支援系サービス
3. 訓練系サービス
4. その他日中活動サービス
5. 障害者のグループホーム・ケアホーム
6. 入所施設
7. 指定相談支援
8. その他
9. わからない

問17 あなたは介護保険法に基づく要介護（要支援）認定を受けていますか。
 あてはまる番号1つに○をつけてください。

1. 認定を受けている

2. 認定調査は受けたが、非該当だった

3. 認定は受けていない

4. わからない

1. 認定を受けている と回答した方に伺います。

認定を受けた区分に○をつけてください。

区分

ア. 要支援1

ウ. 要介護1

カ. 要介護4

イ. 要支援2

エ. 要介護2

キ. 要介護5

オ. 要介護3

ク. わからない

問18 あなたは現在、介護サービスを利用していますか。
あてはまる番号1つに○をつけてください。



1. 利用している と回答した方に伺います。

問18-1 利用している介護サービスはどれですか。
あてはまるすべての番号に○をつけてください。

- 1. 訪問系サービス
(訪問介護(ホームヘルプ)、訪問入浴介護、訪問看護、
訪問リハビリテーション等(各種介護予防サービスや介護予防・
日常生活支援総合事業による訪問系サービスを含む))
- 2. 通所系サービス
(通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーション等
(各種介護予防サービスや介護予防・日常生活支援総合事業による
通所系サービスを含む))
- 3. 短期入所サービス(ショートステイ)
- 4. 認知症グループホーム
- 5. 有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅
- 6. 施設入所(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設)
- 7. その他
- 8. わからない

問19 現在の暮らしの状況を総合的にみて、どう感じていますか。
あてはまる番号1つに○をつけてください。

- | | | |
|----------|-------------|-------------|
| 1. 大変苦しい | 3. 普通 | 5. 大変ゆとりがある |
| 2. やや苦しい | 4. ややゆとりがある | |

問20 差し支えなければ、あなたの昨年のおおよその年間収入総額について、あてはまる番号1つに○をつけてください。なお、年間収入総額には、就労による賃金等収入（税込み）のほか、公的年金や各自治体による障害者手当など、および、本事業による発症者健康管理手当やC型肝炎の調査研究事業の謝金など、あなた（本事業対象者）が受け取っている金額の全てを含めてください。

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. 200万円未満 | 5. 800～1000万円未満 |
| 2. 200～400万円未満 | 6. 1000万円以上 |
| 3. 400～600万円未満 | 7. わからない |
| 4. 600～800万円未満 | |

問20-1 年間収入総額に関し、あなたの公的年金の受給状況を教えてください。

- | |
|---------------------------------|
| 1. 障害基礎年金1級 または 障害厚生年金1級を受給している |
| 2. 障害基礎年金2級 または 障害厚生年金2級を受給している |
| 3. 障害厚生年金3級を受給している |
| 4. その他の公的年金（国民年金、厚生年金）を受給している |
| 5. 公的年金は受給していない |
| 6. わからない |

問21 あなたは、現在生活をしている中でどのようなことにお困りですか。また、将来に対してどのような不安をお持ちですか。それに対して、どのような支援を受けたいですか。以下の項目に分けて、自由にお書きください。

あなたの健康、医療、福祉に関すること

日常生活、仕事、収入に関すること

その他のこと

受給者の日中の連絡先^{※1} (報告書の内容等について昼間連絡させていただく場合がございます)

固定電話 - - 携帯電話 - -

※1 受給者・代理人の転居などにより、住所・電話番号等に変更があった場合には
変更届(様式第4号)を速やかに提出して下さるようお願いいたします。

質問はこれで終了です。ご協力ありがとうございました。

エイズ発症予防に資するための血液製剤による HIV 感染者の調査研究

令和 6 年度 報告書

発行日 令和 7 年 3 月 第 1 版

発行 エイズ発症予防に資するための血液製剤による
HIV 感染者の調査研究班 事務局
国立大阪医療センター 臨床研究センター
エイズ先端医療研究部 内
〒540-0006 大阪市中央区法円坂 2-1-14
TEL 06-6942-1331 FAX 06-6946-3652

編集 班 長 国立大阪医療センター 白阪 琢磨
班 員 東京医科大学 天野 景裕
国立国際医療研究センター 大金 美和
国立大阪医療センター 岡本 学
国立国際医療研究センター 瀧永 博之
国立保健医療科学院 川戸美由紀
兵庫医科大学 日笠 聡
自治医科大学 三重野牧子
国立長崎医療センター 八橋 弘
国立大阪医療センター 渡邊 大
研究協力者 藤田医科大学 橋本 修二
