

# 食道切除



お名前

様 受け持ち医師

/

受け持ち看護師

その他の担当者

月 日	手術前		手術前日	手術当日	術後1日目	術後2日目
経過	手術前		手術前日	手術当日	術後1日目	術後2日目
達成目標		心身ともに十分な手術準備ができる	心身ともに十分な手術準備ができる	安心して手術にのぞむことができる	痛みのコントロールができる ベッドの端に坐ることができる	ベッドの隣で立ち上がることができる
治療・処置	食事ができない場合 鼻から管を入れます		おへその掃除をします。 入浴時におなかの消毒をします。	 弾性ストッキングをはきます 術後、お腹・鼻・背中に管が入ります 口から管を入れて人工的に呼吸を管理させていただきます。	お口の管を抜きます	腸の管より栄養をいれます
内服・点滴				 高カロリー点滴をします	⇒	⇒
検査		心電図・呼吸機能 お腹・胸のレントゲン CT・エコー・血ガス 歯科・耳鼻科受診 消化管造影・胃カメラ		 レントゲン  血液検査	 レントゲン  血液検査	
観察				体温・脈拍・血圧・呼吸（2時間毎） 各ルートの観察 お腹の状態	⇒	⇒
食事		⇒		 絶飲食	⇒	⇒
排泄				 尿の管を入れます		
清潔	入浴	⇒	⇒	 洗面、うがいのお手伝い	身体を拭きます 歯磨きをします	⇒
安静度	 制限なし	⇒	⇒	 ベッド上安静 体の向きは看護師がかえます	 ベッドのわきに座れます	 ベッドの側で立つことができます
説明・指導	 薬剤師から薬剤指導を行います	 手術の説明	 高カロリー点滴の説明 準備物品の確認	 家族への説明(手術直後)	 離床について	

本人・家族への説明

年 月 日

本人・家族署名

説明者署名

特別な栄養管理の必要性の有無 有 無

独立行政法人国立病院機構 大阪医療センター

## 食道切除

月 日	/	/	/	/	/	/	/
経過	術後3日目	術後4日目	術後5日目	術後6日目	術後7日目	術後8日目	術後9日目
達成目標	歩くことができる シャワーに入ることができる	⇒	⇒	傷に赤み・腫れ・液漏れがみ られず、抑えても痛くない 安全な飲み込みの 方法が分かる	安全な飲み込みの 方法が分かる	傷の自己管理ができる 食事の食べ方が分かる	⇒
治療・処置	 お腹に入っている管を 抜きます  病棟にもどります			背中に入っている管を 抜きます	  全抜糸・全抜鉗		  胸の管を抜きます
内服・点滴	 高カロリー点滴をします	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
検査	 レントゲン、血液検査			 レントゲン、血液検査		 造影検査	 血液検査
観察	⇒	体温・呼吸・脈拍・血圧 (1日4回)	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
食事	 絶飲食	⇒	⇒		 飲み込みの練習 (言語聴覚士と一緒に)	⇒	 ゼリー食
排泄							
清潔	⇒	 シャワー可	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
安静度	 病棟内歩行可	⇒	⇒	 院内歩行可	⇒	⇒	⇒
説明・指導				 言語聴覚士より 飲み込みの指導			 栄養士より食事指導

## 食道切除

月 日	/	/	/	/	/	/	/	/
経過	術後10日目	術後11日目	術後12日目	術後13日目	術後14～15日目	術後16日目	術後17～19日目	術後20日目／退院目標
達成目標	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	退院後の食事ついて理解できる	⇒	⇒
治療・処置								 退院可能 ★退院可能は退院日ではありません せん 師長と相談して退院日を決めます★
内服・点滴								
検査				 血液検査				血液検査で炎症反応が収まっている
観察	⇒	⇒	⇒	体温・脈拍(1日4回)	⇒	⇒	⇒	2日間37℃以下
食事	⇒	 5分粥	⇒	 全粥	⇒	⇒	⇒	病院食が半分以上摂取可能
排泄								排便のコントロールができる
清潔	 シャワー可	⇒	 入浴可能	⇒	⇒	⇒	⇒	自分でお傷が管理できる
安静度	 院内歩行可	⇒	⇒	 制限なし	⇒	⇒	⇒	院内歩行ができる
説明・指導						 栄養士により栄養指導	 退院指導	