

# 肺切除



























お名前

様 受け持ち医師

/

受け持ち看護師

その他の担当者

月 日	/	/	/	/	/	
経過	手術前	手術前日	手術当日	術後1日目	術後2日目	術後3日目
達成目標		心身ともに十分な手術準備ができる	安心して手術にのぞむことができる	痛みのコントロールができる 自分で排尿ができる 病棟内を歩くことができる		シャワーに入ることができる
治療・処置		入浴時に消毒液でお胸を洗います	* 血栓防止用ストッキングをはきます * 血栓防止用のポンプをふくらはぎに装着します * 背中に痛み止めを注入するチューブが入ります * 胸に管(ドレーン)が入ります	⇒ 歩行後、ストッキングを脱ぎます	創口のテープをはがします	 * 背中のチューブは痛み止めが終了後、抜きます * レントゲン上問題なければドレーン抜去
内服・点滴	持参薬を確認します		 点滴をします	内服薬再開 (主治医確認後) お食事が食べられれば点滴終了		
検査	心電図、呼吸機能、胸のレントゲン 血液・尿検査 (外来で行われている場合もあります)		  レントゲン、血液検査確認後、お部屋に帰ります	  レントゲン、血液検査	 レントゲン	  レントゲン、血液検査
観察	体温・脈拍・血圧	⇒	体温・脈拍・呼吸・血圧 (2時間ごと)	体温・脈拍・血圧(4回)	⇒	体温・脈拍(4回)、血圧(2回)
食事	 常食 (患者様の状況によりお食事が変更になる場合があります)	⇒	  絶食 手術後しっかりと目が覚めれば飲水が可能です	 常食	⇒	⇒
排泄			 手術室で尿の管を入れます	歩行後尿の管を抜きます		
清潔	 入浴	⇒	 洗面介助・うがい	 身体を拭きます	⇒	 シャワーに入れます
安静度	 制限なし	⇒	 ベッド上安静(寝返りは可能)	 病棟内歩行(初回は看護師と一緒に歩きます)	 院内歩行	 制限なし
説明・指導	 * 医師から手術の説明 * 看護師から入院生活・手術準備の説明 * 薬剤師から薬剤指導	準備物品の確認 (下着・ティッシュ等)	 医師から手術終了直後ご家族へ説明	 離床指導・飲水指導		

本人・家族への説明

年 月 日

本人・家族署名

説明者署名

特別な栄養管理の必要性の有無 有 無

独立行政法人 国立病院機構 大阪医療センター

# 肺切除

お名前

様

月 日	/	/	/	/	/
経過	術後4日目	術後5・6日目	術後7日目	術後8日～10日目以降	退院目標
達成目標		傷に赤み・腫れ・液漏れがみられず 押さえても痛みがない	傷の自己管理ができる		
治療・処置				 退院が可能(患者様の状況により異なります)	★退院可能は退院日ではありません ★師長と相談して退院日を決めます
内服・点滴					 おかったねっ 炎症所見が落ち着いている
検査	 ドレーン抜去後確認のレントゲン検査		 レントゲン、血液検査		
観察	体温・脈拍(4回)、血圧(2回)	体温・脈拍(2回)	⇒	⇒	体温:2日間37℃以下
食事	 常食	⇒	⇒	⇒	病院食が半量以上摂取可能
排泄					
清潔	 シャワーに入れます	⇒	⇒	⇒	シャワー浴可能 創部の自己管理可能
安静度	 制限なし	⇒	⇒	⇒	院内歩行ができる
説明・指導				 看護師より退院指導	