

膵臓切除

お名前

様 受け持ち医師

/

受け持ち看護師

その他の担当者

月 日	手術前	手術前日	手術当日(前)	手術当日(後)	術後1日目
経過					
達成目標	心身ともに十分な手術準備ができる	心身ともに十分な手術準備ができる	安心して手術にのぞむことができる		痛みのコントロールができる。 自分で排尿ができる。 病棟内を歩くことができる。
治療・処置		おへその掃除をします 入浴時に消毒液でおなかを洗います		お腹・鼻・背中に管が入ります 必要時酸素吸入をします	
内服・点滴		朝食後に利尿剤を内服します 下剤を内服します	 手術室で点滴をします	⇒	内服薬の開始・持参薬の再開 (主治医確認)
検査				レントゲン・採血 	レントゲン・採血 
観察	体温、脈拍を測ります 血圧を測ります			体温・脈拍・血圧・呼吸を測ります(2時間毎)	体温・脈拍・血圧を測ります(4回)
食事	 常食	朝・昼食は常食です 夕食はジュースになります	朝6時までにジュースを飲みます それ以降は絶飲食です	 禁食 しっかり目が覚めていれば水が飲めます	自由に飲水できます お腹の栄養チューブから栄養剤を入れます 流動食が始まります
排泄			手術室で尿の管を入れます		歩行後尿の管を抜きます 尿をためます
清潔	入浴 	⇒		洗面・うがい介助 	身体を拭きます 
安静度	制限なし			ベッド上安静 寝返り可	自力で座ります トイレまで歩行できます
説明・指導	手術の準備物品 麻酔の説明をします 持参薬をお預かりし、 薬剤師から薬剤指導を行います	手術の説明・準備物品 (下着・箱ティッシュ)のお預かり		手術直後に 医師から家族へ説明 	

本人・家族との説明

年 月 日

本人・家族署名

説明者署名

特別な栄養管理の必要性の有無 有 無 独立行政法人国立病院機構 大阪医療センター

脾臓切除

月 日	／	／	／	／	／	／
経過	術後2日目	術後3日目	術後4日目	術後5日目	術後6日目	術後7日目
達成目標	⇒	排便がある シャワーに入ることができる 病棟内を歩行できる	嘔気・嘔吐がない 排便がある	⇒	傷に赤み・腫れ・液漏れが みられず、抑えても痛くない	ライト食の食べ方が 理解できる
治療・処置	傷のフィルムを 剥がします				背中痛み止めは 無くなり次第抜きます	傷の絆を抜きます
内服・点滴	⇒	⇒	⇒	点滴が終了します		
検査		レントゲン・採血 			採血 	
観察	⇒	体温・脈拍・ 血圧を測ります				
食事	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	ライト食が始まります 
排泄						
清潔		 シャワーに入ることができます	⇒	⇒	⇒	⇒
安静度	制限なし	制限なし				
説明・指導	 食事・飲水 について説明					栄養士から栄養指導を します

本人・家族と

説明者署名 独立行政法人国立病院機構 大阪医療センター

膵臓切除

月 日	/	/	/	/	/	/	/
経過	術後8日目	術後9日目	術後10日目	術後11日目	術後12日目	術後13日目	術後14日目
達成目標	食事の食べ方が理解できる 傷の自己管理ができる	⇒	⇒	軟菜食の食べ方がわかる	⇒	食事が5割摂取できる シャワー浴ができる 排便コントロールが図れる	⇒
治療・処置							
内服・点滴							
検査	採血 			採血 			
観察		体温・脈拍を測ります (2回)					
食事	⇒	⇒	⇒	術後軟菜食が始まります	術後軟菜食	⇒	⇒
排泄							
清潔	入浴できます 						
安静度							
説明・指導							

本人・家族と

説明者署名 独立行政法人国立病院機構 大阪医療センター

脾臓切除

月 日	/	/	/	...	/	
経過	術後15日目	術後16日目	術後17日目		術後21日目	
達成目標	⇒	⇒	⇒			退院基準 食事: 病院食を半量以上摂取できる 行動: 院内歩行可能 体温: 2日以上37℃以下 創部: 自己管理可能 血液検査: 炎症が落ち着いている
治療・処置						
内服・点滴						
検査			採血 			
観察						
食事	 術後常食が始まります					
排泄						
清潔						
安静度						
説明・指導	薬剤師から薬剤指導をします		退院指導		薬剤師から薬剤指導をします	

本人・家族と

説明者署名 独立行政法人国立病院機構 大阪医療センター