



～ 放射線治療計画について ～ 【乳房】



治療計画の基準となる印つけ → CT撮影 (15分ほど)

できるだけ副作用が少なく、より効果の高い治療を行うために、CT画像を使って計画します。

◆ **上半身裸**になってください。 計画の基準となる印をつけます。

◆ かつらをご使用中の方はそのまま結構です。

◆ 固定台に両手を挙げて仰向けに寝ます。



これからの治療の基礎になる 大事なCT撮影です。
できるだけ**リラックス**して、動かないでください。

本日はCTを撮影したら終了です。
初回治療の日時は、
後ほど担当技師がお知らせします。






～ 初回治療の流れ ～

【乳房】

1. 治療計画と合致するか確認します（10～15分）


決定した治療計画が実際に合うかどうか確認するため、X線撮影をします。

- ◆ 先日撮影したCTと同じ体勢になるよう、位置合わせをしてから撮影します。
- ◆ 少し時間がかかりますが、この間できるだけリラックスして動かないでいて下さい。
- ◆ 体の痛みなどで、長い時間同じ姿勢ができない場合には、遠慮なく前もっておっしゃって下さい。工夫をしながら行います。
- ◆ 撮影後、写真の確認で**5分ほど**かかります。
体はそのまま動かずお待ちください。



2. しるし書き (5分ほど)

毎日の治療が容易に、そして正確に出来るよう、治療する範囲や関連する箇所の皮膚にマジックで印を付けます。 **治療が終わるまで消えないように注意してください。**



印のある所が治療している範囲です。
2方向から照射します

具体的な注意事項は看護師より説明します。

3. 初回治療 (5分ほど)

そのまま続けて、1回目の照射治療をおこないます。

痛みや熱さは全く感じませんので、ご安心ください。
体を動かさないようお願いします。

