

レジメ一覧		薬剤情報	フォルダ構成
レジメ名	薬品名	数量 投与日	
ベムプロシズマブ	大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 キイトルーダ点滴静注 100mg/4mL * :200mg Day1		COMMON/共通/
MS1-H ニボルマブ	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 オプジーボ点滴静注 240mg/24mL * :240mg Day1		COMMON/共通/
ドキシ	ブドウ糖注射液 5%250ml:1瓶 Day1 ドキシル注 0mg/10mL * :20mg/mf Day1		COMMON/感染症内科/カボジ肉腫/
バクリタキセル	大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 バクリタキセル注 100mg/16.7ml 1錠 Day1 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 チキリ注注射液 1.65mg(9%酸塩2mg相当):1A Day1 チキリ注注射液 6.6mg(9%酸塩8mg相当):1V Day1 (GE-g's) ファモチジン注射用20TSW:1A Day1		COMMON/感染症内科/カボジ肉腫/
1段階減ベムプロシズマブ+カルボ+ベムトレキセド併用	大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 チキリ注注射液 1.65mg(9%酸塩2mg相当):3A Day1 アロキシ注 0.75mg/5ml:1A Day1 キイトルーダ点滴静注 100mg/4mL * :200mg Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 アリムタ注射用(オダ用):375mg/mf Day1 ブドウ糖注射液 5%250ml:1瓶 Day1 カルボプラチン点滴静注(オダ用):10mg/A Day1		COMMON/呼吸器内科/呼吸器外科/肺癌/IC1単剤、併用/
シスプラチン+ベムトレキセド+ペンプロシズマブ導入	大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 キイトルーダ点滴静注 100mg/4mL * :200mg Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 アロキシ注 0.75mg/5ml:1A Day1 チキリ注注射液 6.6mg(9%酸塩8mg相当):1V Day1 チキリ注注射液 1.65mg(9%酸塩2mg相当):2A Day1 アリムタ注射用(オダ用):500mg/mf Day1 (GE-g's) ソルテム3A輸液500mL:1袋 Day1 塩化Mg補注液 1mg/ml(2.0mL/4mL):0.4A Day1 マンニトールS注射液 300ml:1瓶 Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 シスプラチン点滴静注(オダ用):75mg/mf Day1 カルボプラチン点滴静注(オダ用):10mg/A Day1		COMMON/呼吸器内科/呼吸器外科/肺癌/IC1単剤、併用/
ニボルマブ(オプジーボ)療法	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 オプジーボ点滴静注 240mg/24mL * :240mg Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1		COMMON/呼吸器内科/呼吸器外科/肺癌/IC1単剤、併用/
アテゾシズマブ(テセントリク)療法	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 大塚生食注 ソフトバッグ 250ml:1袋 Day1 テセントリク点滴静注 1200mg/20mL * :1200mg Day1		COMMON/呼吸器内科/呼吸器外科/肺癌/IC1単剤、併用/
デュルバルマブ(イミフィンジ)療法	大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 ブドウ糖注射液 5%250ml:1瓶 Day1 イミフィンジ点滴静注(オダ用):*10mg/kg Day1		COMMON/呼吸器内科/呼吸器外科/肺癌/IC1単剤、併用/
ベムプロシズマブ(キイトルーダ)療法	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 キイトルーダ点滴静注 100mg/4mL * :200mg Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1		COMMON/呼吸器内科/呼吸器外科/肺癌/IC1単剤、併用/
CBDCA/PEM/Pemb維持療法	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 チキリ注注射液 6.6mg(9%酸塩8mg相当):1V Day1 キイトルーダ点滴静注 100mg/4mL * :200mg Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 アリムタ注射用(オダ用):500mg/mf Day1		COMMON/呼吸器内科/呼吸器外科/肺癌/IC1単剤、併用/
シスプラチン+ベムトレキセド+ペンプロシズマブ維持	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 チキリ注注射液 6.6mg(9%酸塩8mg相当):1V Day1 キイトルーダ点滴静注 100mg/4mL * :200mg Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 アリムタ注射用(オダ用):500mg/mf Day1		COMMON/呼吸器内科/呼吸器外科/肺癌/IC1単剤、併用/
CBDCA/PEM/Pemb導入	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 チキリ注注射液 1.65mg(9%酸塩2mg相当):3A Day1 アロキシ注 0.75mg/5ml:1A Day1 キイトルーダ点滴静注 100mg/4mL * :200mg Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 アリムタ注射用(オダ用):500mg/mf Day1 ブドウ糖注射液 5%250ml:1瓶 Day1 カルボプラチン点滴静注(オダ用):10mg/A Day1		COMMON/呼吸器内科/呼吸器外科/肺癌/IC1単剤、併用/
CBDCA/Etop/Atezo導入療法	大塚生食注 ソフトバッグ 250ml:1袋 Day1 テセントリク点滴静注 1200mg/20mL * :1200mg Day1 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 Day2 Day3 アロキシ注 0.75mg/5ml:1A Day1 チキリ注注射液 1.65mg(9%酸塩2mg相当):3A Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 Day2 Day3 エトキシド点滴静注 100mg/10mL 100mg/mf Day1 Day2 Day3 ブドウ糖注射液 5%250ml:1瓶 Day1 カルボプラチン点滴静注(オダ用):10mg/A Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 Day2 Day3		COMMON/呼吸器内科/呼吸器外科/肺癌/IC1単剤、併用/CBDCA/Etop/Atezo療法/
CBDCA/Etop/Atezo維持療法	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 大塚生食注 ソフトバッグ 250ml:1袋 Day1 テセントリク点滴静注 1200mg/20mL * :1200mg Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1		COMMON/呼吸器内科/呼吸器外科/肺癌/IC1単剤、併用/CBDCA/Etop/Atezo療法/
CBDCA/PAC/Bev/Atezo 導入	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 大塚生食注 ソフトバッグ 250ml:1袋 Day1 テセントリク点滴静注 1200mg/20mL * :1200mg Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 アバステン点滴静注用(オダ用):15mg/kg Day1 アロキシ注 0.75mg/5ml:1A Day1 チキリ注注射液 1.65mg(9%酸塩2mg相当):2A Day1 チキリ注注射液 6.6mg(9%酸塩8mg相当):2V Day1 (GE-g's) ファモチジン注射用20TSW:1A Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 バクリタキセル注(オダ用):175mg/mf Day1 ブドウ糖注射液 5%250ml:1瓶 Day1 カルボプラチン点滴静注(オダ用):10mg/A Day1		COMMON/呼吸器内科/呼吸器外科/肺癌/IC1単剤、併用/アテゾシズマブ+カルボプラチン+バクリタキセル/
CBDCA/PAC/Bev/Atezo 維持療法	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 大塚生食注 ソフトバッグ 250ml:1袋 Day1 テセントリク点滴静注 1200mg/20mL * :1200mg Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 アバステン点滴静注用(オダ用):15mg/kg Day1		COMMON/呼吸器内科/呼吸器外科/肺癌/IC1単剤、併用/アテゾシズマブ+カルボプラチン+バクリタキセル/
ベムプロシズマブ+カルボ+ベムトレキセド併用療法	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 チキリ注注射液 1.65mg(9%酸塩2mg相当):3A Day1 アロキシ注 0.75mg/5ml:1A Day1 キイトルーダ点滴静注 100mg/4mL * :200mg Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 アリムタ注射用(オダ用):500mg/mf Day1 ブドウ糖注射液 5%250ml:1瓶 Day1 カルボプラチン点滴静注(オダ用):10mg/A Day1		COMMON/呼吸器内科/呼吸器外科/肺癌/IC1単剤、併用/ベムプロシズマブ+カルボプラチン+ベムトレキセド併用/
2段階減ベムトレキセド+カルボ+ベムトレキセド併用	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 チキリ注注射液 1.65mg(9%酸塩2mg相当):3A Day1 アロキシ注 0.75mg/5ml:1A Day1 キイトルーダ点滴静注 100mg/4mL * :200mg Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 アリムタ注射用(オダ用):250mg/mf Day1 ブドウ糖注射液 5%250ml:1瓶 Day1 カルボプラチン点滴静注(オダ用):10mg/A Day1		COMMON/呼吸器内科/呼吸器外科/肺癌/IC1単剤、併用/ベムプロシズマブ+カルボプラチン+ベムトレキセド併用/
ノギテカン標準(1mg/m2)	グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL 1HK:1袋 Day1 Day5 Day2 Day3 Day4 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 Day5 Day2 Day3 Day4 ハイカム注注射用 1.1mg * 1mg/mf Day1 Day5 Day2 Day3 Day4		COMMON/呼吸器内科/呼吸器外科/肺癌/non-7 併用/
PEM単剤	大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 Day5 Day2 Day3 Day4 チキリ注注射液 6.6mg(9%酸塩8mg相当):1V Day1 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 アリムタ注射用(オダ用):500mg/mf Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1		COMMON/呼吸器内科/呼吸器外科/肺癌/non-7 併用/
DOC(無水アルコール含有)単剤	グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL 1HK:1袋 Day1 チキリ注注射液 6.6mg(9%酸塩8mg相当):1V Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 ドクタキセル点滴静注「ケミファ」(オダ用):60mg/mf Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1		COMMON/呼吸器内科/呼吸器外科/肺癌/non-7 併用/
タキソテール(アルコール不可)単剤	グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL 1HK:1袋 Day1 チキリ注注射液 6.6mg(9%酸塩8mg相当):1V Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 タキソテール点滴静注用(オダ用):60mg/mf Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1		COMMON/呼吸器内科/呼吸器外科/肺癌/non-7 併用/
ベムトレキセド+パバシズマブ(15mg/kg)維持療法	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 アバステン点滴静注用(オダ用):15mg/kg Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL 1HK:1袋 Day1 チキリ注注射液 6.6mg(9%酸塩8mg相当):1V Day1 アリムタ注射用(オダ用):500mg/mf Day1		COMMON/呼吸器内科/呼吸器外科/肺癌/non-7 併用/
パバシズマブ(アバステン)維持療法(15mg)	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 アバステン点滴静注用(オダ用):15mg/kg Day1		COMMON/呼吸器内科/呼吸器外科/肺癌/non-7 併用/
パバシズマブ(アバステン)維持療法(7.5mg)	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 アバステン点滴静注用(オダ用):7.5mg/kg Day1		COMMON/呼吸器内科/呼吸器外科/肺癌/non-7 併用/

レジメ一覧		薬剤情報	フォルダ構成
レジメ名	薬品名：数量 投与日		
ペメトレキセド+ペバシズマブ (7.5mg/kg) 維持療法	大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 アバステン点滴静注用(オード用):7.5mg/kg Day1 グラニセロン点滴静注バッグ3mg/100mL(HK):1袋 Day1 チキド注射液6.6mg(9%酸塩8mg相当):1V Day1 大塚生食注 500ml:1瓶 Day1	COMMON/呼吸器内科/呼吸器外科/肺癌/non-7 併用/	
CPT単剤	グラニセロン点滴静注バッグ3mg/100mL(HK):1袋 Day1 Day8 Day15 ソル・メドロール静注用 125mg:1瓶 Day1 Day8 Day15 生理食塩液「ヒカリ」500mL:1袋 Day1 Day8 Day15 イリノテカン塩酸塩点滴静注液(オード用):60mg/m Day1 Day8 Day15 大塚生食注 500ml:1瓶 Day1 Day8 Day15	COMMON/呼吸器内科/呼吸器外科/肺癌/non-7 併用/	
ゲムシタビン単剤療法(day 1.8投与)	グラニセロン点滴静注バッグ3mg/100mL(HK):1袋 Day1 Day8 Day15 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 Day8 ゲムシタビン点滴静注用(オード用):1000mg/m Day1 Day8 大塚生食注 500ml:1瓶 Day1 Day8	COMMON/呼吸器内科/呼吸器外科/肺癌/non-7 併用/	
GEM単剤 (day 1.8, 15)	グラニセロン点滴静注バッグ3mg/100mL(HK):1袋 Day1 Day8 Day15 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 Day8 Day15 ゲムシタビン点滴静注用(オード用):1000mg/m Day1 Day8 Day15 大塚生食注 500ml:1瓶 Day1 Day8 Day15	COMMON/呼吸器内科/呼吸器外科/肺癌/non-7 併用/	
VNR単剤(day1.8,15)	グラニセロン点滴静注バッグ3mg/100mL(HK):1袋 Day1 Day15 Day8 ソル・メドロール静注用 125mg:1瓶 Day1 Day15 Day8 ブドウ糖注射液 5%50ml:1瓶 Day1 Day15 Day8 ロゼウス静注液 10mg/1mL:25mg/m Day1 Day15 Day8 ソルデム3A輸液200ml:1袋 Day1 Day15 Day8	COMMON/呼吸器内科/呼吸器外科/肺癌/non-7 併用/	
アムルピシン35mg/m2単剤療法	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 Day2 Day3 チキド注射液6.6mg(9%酸塩8mg相当):1V Day1 Day2 Day3 アロキシ静注 0.75mg/5ml:1A Day1 Day2 Day3 大塚生食注 500ml:1瓶 Day1 Day2 Day3 カルセド注射用(オード用)*:35mg/m Day1 Day2 Day3	COMMON/呼吸器内科/呼吸器外科/肺癌/non-7 併用/	
アムルピシン45mg/m2単剤療法	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 Day2 Day3 チキド注射液6.6mg(9%酸塩8mg相当):1V Day1 Day2 Day3 アロキシ静注 0.75mg/5ml:1A Day1 Day2 Day3 大塚生食注 500ml:1瓶 Day1 Day2 Day3 カルセド注射用(オード用)*:45mg/m Day1 Day2 Day3	COMMON/呼吸器内科/呼吸器外科/肺癌/non-7 併用/	
DTX+Bev併用療法(タキソテール 7kg-8kgなし)	グラニセロン点滴静注バッグ3mg/100mL(HK):1袋 Day1 チキド注射液6.6mg(9%酸塩8mg相当):1V Day1 生理食塩液「ヒカリ」500mL:1袋 Day1 大塚生食注 500ml:1瓶 Day1 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1	COMMON/呼吸器内科/呼吸器外科/肺癌/non-7 併用/	
DTX+Bev併用療法(ドセタキセル 7kg-8kgあり)	アバステン点滴静注用(オード用):15mg/kg Day1 グラニセロン点滴静注バッグ3mg/100mL(HK):1袋 Day1 チキド注射液6.6mg(9%酸塩8mg相当):1V Day1 生理食塩液「ヒカリ」500mL:1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注「ケミファ」(オード用):75mg/m Day1 大塚生食注 500ml:1瓶 Day1 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 アバステン点滴静注用(オード用):15mg/kg Day1	COMMON/呼吸器内科/呼吸器外科/肺癌/non-7 併用/	
ドセタキセル(アルコール不可)+ラムシルマブ併用	グラニセロン点滴静注バッグ3mg/100mL(HK):1袋 Day1 チキド注射液6.6mg(9%酸塩8mg相当):1V Day1 ボララミン注 5mg/1ml:1A Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250ml:1袋 Day1 タキソテール点滴静注用(オード用):60mg/m Day1 大塚生食注 500ml:1瓶 Day1 ラムシルマブ点滴静注用(オード用):10mg/kg Day1 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1	COMMON/呼吸器内科/呼吸器外科/肺癌/non-7 併用/	
ドセタキセル(無水アルコール含有)+ラムシルマブ	グラニセロン点滴静注バッグ3mg/100mL(HK):1袋 Day1 Day8 Day15 ソル・メドロール静注用 125mg:1瓶 Day1 Day8 Day15 ブドウ糖注射液 5%50ml:1瓶 Day1 Day8 Day15 ロゼウス静注液 10mg/1mL:25mg/m Day1 Day8 Day15 ソルデム3A輸液200ml:1袋 Day1 Day8 Day15	COMMON/呼吸器内科/呼吸器外科/肺癌/non-7 併用/	
ノギテカン増量(1.2mg/m2)	グラニセロン点滴静注バッグ3mg/100mL(HK):1袋 Day1 Day5 Day2 Day3 Day4 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 Day5 Day2 Day3 Day4 ノギテカン注射用1.1mg*:1.2mg/m Day1 Day5 Day2 Day3 Day4 大塚生食注 500ml:1瓶 Day1 Day5 Day2 Day3 Day4	COMMON/呼吸器内科/呼吸器外科/肺癌/non-7 併用/	
ノギテカン減量(0.8mg/m2)	グラニセロン点滴静注バッグ3mg/100mL(HK):1袋 Day1 Day5 Day2 Day3 Day4 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 Day5 Day2 Day3 Day4 ノギテカン注射用1.1mg*:0.8mg/m Day1 Day5 Day2 Day3 Day4 大塚生食注 500ml:1瓶 Day1 Day5 Day2 Day3 Day4	COMMON/呼吸器内科/呼吸器外科/肺癌/non-7 併用/	
GEM単剤 (day 1.8)	グラニセロン点滴静注バッグ3mg/100mL(HK):1袋 Day1 Day8 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 Day8 ゲムシタビン点滴静注用(オード用):1000mg/m Day1 Day8 大塚生食注 500ml:1瓶 Day1 Day8	COMMON/呼吸器内科/呼吸器外科/肺癌/non-7 併用/	
VNR単剤(day1.8)	グラニセロン点滴静注バッグ3mg/100mL(HK):1袋 Day1 Day8 ソル・メドロール静注用 125mg:1瓶 Day1 Day8 ブドウ糖注射液 5%50ml:1瓶 Day1 Day8 ロゼウス静注液 10mg/1mL:25mg/m Day1 Day8 Day15 ソルデム3A輸液200ml:1袋 Day1 Day8	COMMON/呼吸器内科/呼吸器外科/肺癌/non-7 併用/	
ノギテカン半量(0.5mg/m2)	グラニセロン点滴静注バッグ3mg/100mL(HK):1袋 Day1 Day5 Day2 Day3 Day4 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 Day5 Day2 Day3 Day4 ノギテカン注射用1.1mg*:0.5mg/m Day1 Day5 Day2 Day3 Day4 大塚生食注 500ml:1瓶 Day1 Day5 Day2 Day3 Day4	COMMON/呼吸器内科/呼吸器外科/肺癌/non-7 併用/	
ナブパクリタキセル(100mg/m2) 単剤療法	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 Day8 Day15 チキド注射液6.6mg(9%酸塩8mg相当):1V Day1 Day8 Day15 アロキシ静注 0.75mg/5ml:1A Day1 Day8 Day15 アラキサン点滴静注用100mg:100mg/m Day1 Day8 Day15 大塚生食注 500ml:1瓶 Day1 Day8 Day15	COMMON/呼吸器内科/呼吸器外科/肺癌/non-7 併用/ナブパクリタキセル単剤/	
ナブパクリタキセル(125mg/m2) 単剤療法	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 Day8 Day15 チキド注射液6.6mg(9%酸塩8mg相当):1V Day1 Day8 Day15 アロキシ静注 0.75mg/5ml:1A Day1 Day8 Day15 アラキサン点滴静注用100mg:125mg/m Day1 Day8 Day15 大塚生食注 500ml:1瓶 Day1 Day8 Day15	COMMON/呼吸器内科/呼吸器外科/肺癌/non-7 併用/ナブパクリタキセル単剤/	
ナブパクリタキセル(75mg/m2) 単剤療法	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 Day8 Day15 チキド注射液6.6mg(9%酸塩8mg相当):1V Day1 Day8 Day15 アロキシ静注 0.75mg/5ml:1A Day1 Day8 Day15 アラキサン点滴静注用100mg:75mg/m Day1 Day8 Day15 大塚生食注 500ml:1瓶 Day1 Day8 Day15	COMMON/呼吸器内科/呼吸器外科/肺癌/non-7 併用/ナブパクリタキセル単剤/	
ナブパクリタキセル(50mg/m2) 単剤療法	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 Day8 Day15 チキド注射液6.6mg(9%酸塩8mg相当):1V Day1 Day8 Day15 アロキシ静注 0.75mg/5ml:1A Day1 Day8 Day15 アラキサン点滴静注用100mg:50mg/m Day1 Day8 Day15 大塚生食注 500ml:1瓶 Day1 Day8 Day15	COMMON/呼吸器内科/呼吸器外科/肺癌/non-7 併用/ナブパクリタキセル単剤/	
CBDCA/nab-PTX100/Pemb導入	キートルーダ点滴静注100mg/4mL*:200mg Day1 アロキシ静注 0.75mg/5ml:1A Day1 チキド注射液6.6mg(9%酸塩8mg相当):3A Day1 アラキサン点滴静注用100mg:100mg/m Day1 Day8 Day15 ブドウ糖注射液 5%250ml:1瓶 Day1 カルボプラチン点滴静注液(オード用):0mg/A Day1 大塚生食注 500ml:1瓶 Day1 Day8 Day15 チキド注射液6.6mg(9%酸塩8mg相当):1V Day8 Day15	COMMON/呼吸器内科/呼吸器外科/肺癌/他併用/	
weeklyCBDCA/nab-PTX/TRT	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 チキド注射液6.6mg(9%酸塩8mg相当):1V Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 アロキシ静注 0.75mg/5ml:1A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 アラキサン点滴静注用100mg:40mg/m Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 大塚生食注 500ml:1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 ブドウ糖注射液 5%250ml:1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 カルボプラチン点滴静注液(オード用):0mg/A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36	COMMON/呼吸器内科/呼吸器外科/肺癌/他併用/	
CBDCA/CPT (day1.8,15)	グラニセロン点滴静注バッグ3mg/100mL(HK):1袋 Day1 Day15 Day8 ソル・メドロール静注用 125mg:1瓶 Day1 Day15 Day8 生理食塩液「ヒカリ」500mL:1袋 Day1 Day15 Day8 イリノテカン塩酸塩点滴静注液(オード用):60mg/m Day1 Day15 Day8 ブドウ糖注射液 5%250ml:1瓶 Day1 Day15 Day8 カルボプラチン点滴静注液(オード用):0mg/A Day1 Day15 Day8 大塚生食注 500ml:1瓶 Day1 Day15 Day8	COMMON/呼吸器内科/呼吸器外科/肺癌/他併用/	
CBDCA/nab-PTX/Pemb維持療法	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 キートルーダ点滴静注100mg/4mL*:200mg Day1 大塚生食注 500ml:1瓶 Day1	COMMON/呼吸器内科/呼吸器外科/肺癌/他併用/	
CBDCA/PEM	グラニセロン点滴静注バッグ3mg/100mL(HK):1袋 Day1 チキド注射液6.6mg(9%酸塩8mg相当):1V Day1 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 アリウムタ注射用(オード用):500mg/m Day1 ブドウ糖注射液 5%250ml:1瓶 Day1 カルボプラチン点滴静注液(オード用):0mg/A Day1 大塚生食注 500ml:1瓶 Day1	COMMON/呼吸器内科/呼吸器外科/肺癌/他併用/	

レジメ一覧

レジメ名	薬剤情報 薬品名：数量 投与日	フォルダ構成
CRDCA/PEM/Bev	大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 アバステン点滴静注用(オード用):15mg/kg Day1 アロキシン静注 0.75mg/5ml:1A Day1 テキト注射液6.6mg(9%酸塩8mg相当):1V Day1 アリムタ注射用(オード用):500mg/m Day1 プドウ糖注射液 5%250ml:1瓶 Day1 カルボプラチン点滴静注用(オード用):0mg/A Day1	COMMON/呼吸器内科/呼吸器外科/肺癌/加味? 併用/
CRDCA/ETOP	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL(FHK):1袋 Day1 Day3 Day2 ソル・メドロール静注用 12.5mg:1瓶 Day1 Day3 Day2 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 Day2 Day3 エトボシド点滴静注液 100mg「サド」5ml:80mg/m Day1 Day2 Day3 プドウ糖注射液 5%250ml:1瓶 Day1 カルボプラチン点滴静注用(オード用):0mg/A Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 Day2 Day3	COMMON/呼吸器内科/呼吸器外科/肺癌/加味? 併用/
CRDCA/nab-PTX AUC5/6・100mg/m2	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 Day15 Day8 テキト注射液6.6mg(9%酸塩8mg相当):1V Day1 Day15 Day8 アロキシン静注 0.75mg/5ml:1A Day1 Day15 Day8 アブラキサン点滴静注用100mg:100mg/m Day1 Day15 Day8 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 Day15 Day8 プドウ糖注射液 5%250ml:1瓶 Day1	COMMON/呼吸器内科/呼吸器外科/肺癌/加味? 併用/
CRDCA/nab-PTX AUC5・75mg/m2	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 Day15 Day8 テキト注射液6.6mg(9%酸塩8mg相当):1V Day1 Day15 Day8 アロキシン静注 0.75mg/5ml:1A Day1 Day15 Day8 アブラキサン点滴静注用100mg:100mg/m Day1 Day15 Day8 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 Day15 Day8 プドウ糖注射液 5%250ml:1瓶 Day1	COMMON/呼吸器内科/呼吸器外科/肺癌/加味? 併用/
CRDCA/CPT (day1.8)	カルボプラチン点滴静注用(オード用):0mg/A Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL(FHK):1袋 Day1 Day8 ソル・メドロール静注用 12.5mg:1瓶 Day1 Day8 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 Day8 イリノテカン塩酸塩点滴静注液(オード用):50mg/m Day1 Day8 プドウ糖注射液 5%250ml:1瓶 Day1 Day8 カルボプラチン点滴静注用(オード用):0mg/A Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 Day8	COMMON/呼吸器内科/呼吸器外科/肺癌/加味? 併用/
CRDCA/PAC175/Bev	カルボプラチン点滴静注用(オード用):300mg Day8 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 テキト注射液6.6mg(9%酸塩8mg相当):2V Day1 テキト注射液1.65mg(9%酸塩2mg相当):2A Day1 (GE-ガ)ファミモチジン注射用20TSW:1A Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL(FHK):1袋 Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 パフリタキセル注(オード用):175mg/m Day1 プドウ糖注射液 5%250ml:1瓶 Day1 カルボプラチン点滴静注用(オード用):0mg/A Day1 アバステン点滴静注用(オード用):15mg/kg Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1	COMMON/呼吸器内科/呼吸器外科/肺癌/加味? 併用/
CRDCA/PAC210/Bev	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 テキト注射液6.6mg(9%酸塩8mg相当):2V Day1 テキト注射液1.65mg(9%酸塩2mg相当):2A Day1 (GE-ガ)ファミモチジン注射用20TSW:1A Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL(FHK):1袋 Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 パフリタキセル注(オード用):175mg/m Day1 プドウ糖注射液 5%250ml:1瓶 Day1 カルボプラチン点滴静注用(オード用):0mg/A Day1 アバステン点滴静注用(オード用):15mg/kg Day1	COMMON/呼吸器内科/呼吸器外科/肺癌/加味? 併用/
CRDCA/Pac/Bev 維持療法	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 アバステン点滴静注用(オード用):15mg/kg Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1	COMMON/呼吸器内科/呼吸器外科/肺癌/加味? 併用/
CRDCA/TS-1	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 アロキシン静注 0.75mg/5ml:1A Day1 テキト注射液6.6mg(9%酸塩8mg相当):1V Day1 プドウ糖注射液 5%250ml:1瓶 Day1 カルボプラチン点滴静注用(オード用):0mg/A Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1	COMMON/呼吸器内科/呼吸器外科/肺癌/加味? 併用/
CRDCA/nab-PTX75/Pemb導入	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 Day8 Day15 エトボシド点滴静注液 100mg/4mL *:200mg Day1 アロキシン静注 0.75mg/5ml:1A Day1 テキト注射液1.65mg(9%酸塩2mg相当):3A Day1 アブラキサン点滴静注用100mg:75mg/m Day1 Day8 Day15 プドウ糖注射液 5%250ml:1瓶 Day1 カルボプラチン点滴静注用(オード用):0mg/A Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 Day8 Day15 テキト注射液6.6mg(9%酸塩8mg相当):1V Day8 Day15	COMMON/呼吸器内科/呼吸器外科/肺癌/加味? 併用/
シスプラチン・ベメトレキセド・ペバシズマブ 7.5	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 アバステン点滴静注用(オード用):7.5mg Day1 アロキシン静注 0.75mg/5ml:1A Day1 テキト注射液6.6mg(9%酸塩8mg相当):1V Day1 テキト注射液1.65mg(9%酸塩2mg相当):2A Day1 アリムタ注射用(オード用):500mg/m Day1 (GE-ガ)ソルデム3A輸液500mL:1袋 Day1 補液Mg補正液 1mg/ml(20mL/A):0.4A Day1 マニトールS注射液300ml:1瓶 Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 シスプラチン点滴静注(オード用):75mg/m Day1 ソルデム3A輸液200ml:1袋 Day1	COMMON/呼吸器内科/呼吸器外科/肺癌/加味? 併用/
シスプラチン・ベメトレキセド・ペバシズマブ 15	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 アバステン点滴静注用(オード用):15mg/kg Day1 アロキシン静注 0.75mg/5ml:1A Day1 テキト注射液6.6mg(9%酸塩8mg相当):1V Day1 テキト注射液1.65mg(9%酸塩2mg相当):2A Day1 アリムタ注射用(オード用):500mg/m Day1 (GE-ガ)ソルデム3A輸液500mL:1袋 Day1 補液Mg補正液 1mg/ml(20mL/A):0.4A Day1 マニトールS注射液300ml:1瓶 Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 シスプラチン点滴静注(オード用):75mg/m Day1	COMMON/呼吸器内科/呼吸器外科/肺癌/加味? 併用/
シスプラチン・イリノテカン併用療法	大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 Day8 Day15 アロキシン静注 0.75mg/5ml:1A Day1 Day8 Day15 テキト注射液6.6mg(9%酸塩8mg相当):1V Day1 テキト注射液1.65mg(9%酸塩2mg相当):2A Day1 Day8 Day15 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 Day8 Day15 イリノテカン塩酸塩点滴静注液(オード用):60mg/m Day1 Day8 Day15 (GE-ガ)ソルデム3A輸液500mL:1袋 Day1 補液Mg補正液 1mg/ml(20mL/A):0.4A Day1 マニトールS注射液300ml:300mL Day1 シスプラチン点滴静注(オード用):60mg/m Day1 ソルデム3A輸液200ml:1袋 Day1	COMMON/呼吸器内科/呼吸器外科/肺癌/加味? 併用/
シスプラチン・エトボシド(100mg)併用療法	大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 Day2 Day3 アロキシン静注 0.75mg/5ml:1A Day1 Day2 Day3 テキト注射液6.6mg(9%酸塩8mg相当):1V Day1 Day2 Day3 テキト注射液1.65mg(9%酸塩2mg相当):2A Day1 Day2 Day3 エトボシド点滴静注液 100mg「サド」5ml:100mg/m Day1 Day2 Day3 (GE-ガ)ソルデム3A輸液500mL:1袋 Day1 補液Mg補正液 1mg/ml(20mL/A):0.4A Day1 マニトールS注射液300ml:300mL Day1 シスプラチン点滴静注(オード用):80mg/m Day1 ソルデム3A輸液200ml:1袋 Day1	COMMON/呼吸器内科/呼吸器外科/肺癌/加味? 併用/
シスプラチン・エトボシド(80mg)併用療法	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 Day2 Day3 アロキシン静注 0.75mg/5ml:1A Day1 Day2 Day3 テキト注射液6.6mg(9%酸塩8mg相当):1V Day1 Day2 Day3 テキト注射液1.65mg(9%酸塩2mg相当):2A Day1 Day2 Day3 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 Day2 Day3 エトボシド点滴静注液 100mg「サド」5ml:80mg/m Day1 Day2 Day3 (GE-ガ)ソルデム3A輸液500mL:1袋 Day1 補液Mg補正液 1mg/ml(20mL/A):0.4A Day1 マニトールS注射液300ml:300mL Day1 シスプラチン点滴静注(オード用):80mg/m Day1 ソルデム3A輸液200ml:1袋 Day1 大塚生食注 100ml:1瓶 Day2 Day3	COMMON/呼吸器内科/呼吸器外科/肺癌/加味? 併用/

レジメ一覧		
レジメ名	薬剤情報 薬品名：数量 投与日	フォルダ構成
シスプラチン・ビノレルビン25mg併用療法	大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day8 アロキシ静注 0.75mg/5mL:1A Day1 Day8 デキストロサリン注 6.6mg (9%酸塩2mg相当):1V Day1 デキストロサリン注 6.6mg (9%酸塩2mg相当):2A Day1 Day8 プドウ糖注射液 5%50mL:1瓶 Day1 Day8 ロゼチン静注 10mg/1mL:25mg/mf Day1 Day8 (GE-リク)ソルデム3A輸液 500mL:1袋 Day1 横観Mg補正液 1mEq/mL (2.0mL/A):0.4A Day1 マンニトールS注射液 300mL:1瓶 Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 シスプラチン点滴静注 (オーダー用):35mg/mf Day1 ヴィルデム3A輸液 200mL:1瓶 Day1 Day8	COMMON/呼吸器内科/呼吸器外科/肺癌/ｽｽﾞﾗﾝ併用/
シスプラチン・ゲムシタビン併用療法	大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day8 アロキシ静注 0.75mg/5mL:1A Day1 Day8 デキストロサリン注 6.6mg (9%酸塩2mg相当):1V Day1 デキストロサリン注 6.6mg (9%酸塩2mg相当):2A Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day8 ゲムシタビン点滴静注 (オーダー用):1000mg/mf Day1 Day8 (GE-リク)ソルデム3A輸液 500mL:1袋 Day1 横観Mg補正液 1mEq/mL (2.0mL/A):0.4A Day1 マンニトールS注射液 300mL:1瓶 Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 シスプラチン点滴静注 (オーダー用):35mg/mf Day1 ヴィルデム3A輸液 200mL:1瓶 Day1	COMMON/呼吸器内科/呼吸器外科/肺癌/ｽｽﾞﾗﾝ併用/
シスプラチン・ベメトレキセド(アリムタ)併用療法	大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day8 アロキシ静注 0.75mg/5mL:1A Day1 Day8 デキストロサリン注 6.6mg (9%酸塩2mg相当):1V Day1 デキストロサリン注 6.6mg (9%酸塩2mg相当):2A Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day8 アリムタ注射 (オーダー用):500mg/mf Day1 Day8 (GE-リク)ソルデム3A輸液 500mL:1袋 Day1 横観Mg補正液 1mEq/mL (2.0mL/A):0.4A Day1 マンニトールS注射液 300mL:1瓶 Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 シスプラチン点滴静注 (オーダー用):35mg/mf Day1 ヴィルデム3A輸液 200mL:1瓶 Day1	COMMON/呼吸器内科/呼吸器外科/肺癌/ｽｽﾞﾗﾝ併用/
シスプラチン・ビノレルビン20mg併用療法 こちらを使	大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day8 アロキシ静注 0.75mg/5mL:1A Day1 Day8 デキストロサリン注 6.6mg (9%酸塩2mg相当):1V Day1 デキストロサリン注 6.6mg (9%酸塩2mg相当):2A Day1 Day8 プドウ糖注射液 5%50mL:1瓶 Day1 Day8 ロゼチン静注 10mg/1mL:20mg/mf Day1 Day8 (GE-リク)ソルデム3A輸液 500mL:1袋 Day1 横観Mg補正液 1mEq/mL (2.0mL/A):0.4A Day1 マンニトールS注射液 300mL:1瓶 Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 シスプラチン点滴静注 (オーダー用):35mg/mf Day1 ヴィルデム3A輸液 200mL:1瓶 Day1	COMMON/呼吸器内科/呼吸器外科/肺癌/ｽｽﾞﾗﾝ併用/
Omab+FP (1クール目)	テルモ生食注 1L:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day8 Day15 アロキシ静注 0.75mg/5mL:1A Day1 Day2 Day3 Day4 Day8 Day15 デキストロサリン注 6.6mg (9%酸塩2mg相当):1V Day1 Day2 Day3 Day4 Day8 Day15 デキストロサリン注 6.6mg (9%酸塩2mg相当):2A Day1 Day2 Day3 Day4 Day8 Day15 ホラミン注 5mg/mL:1A Day1 Day8 Day15 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 Day8 Day15 アービタックス注射液 100mg/2.0mL:400mg/mf Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day5 Day8 Day15 Day2 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 シスプラチン点滴静注 (オーダー用):100mg/mf Day1 マンニトールS注射液 300mL:1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トーフ」 (オーダー用):1000mg/mf Day1 Day2 Day3 Day4 (GE-リク)ソルデム3A輸液 1L:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4	COMMON/口腔外科/
Omab+FP (2クール目以降)	テルモ生食注 1L:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day8 Day15 アロキシ静注 0.75mg/5mL:1A Day1 Day2 Day3 Day4 Day8 Day15 デキストロサリン注 6.6mg (9%酸塩2mg相当):1V Day1 Day2 Day3 Day4 Day8 Day15 デキストロサリン注 6.6mg (9%酸塩2mg相当):2A Day1 Day2 Day3 Day4 Day8 Day15 ホラミン注 5mg/mL:1A Day1 Day8 Day15 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 Day8 Day15 アービタックス注射液 100mg/2.0mL:400mg/mf Day1 Day8 Day15 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day5 Day8 Day15 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 シスプラチン点滴静注 (オーダー用):100mg/mf Day1 マンニトールS注射液 300mL:1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トーフ」 (オーダー用):1000mg/mf Day1 Day2 Day3 Day4 (GE-リク)ソルデム3A輸液 1L:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4	COMMON/口腔外科/
Omab+weekly PTX (1クール目)	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 デキストロサリン注 6.6mg (9%酸塩2mg相当):1V Day1 デキストロサリン注 6.6mg (9%酸塩2mg相当):2A Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 アービタックス注射液 100mg/2.0mL:400mg/mf Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 生食注 20mL:1A Day1 (GE-リク)ファミモチジン注射用20「SW」:1A Day1 ハクリタキセル注 (オーダー用):80mg/mf Day1 ホラミン注 5mg/mL:1A Day1	COMMON/口腔外科/
Omab+weekly PTX (2クール目以降)	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 デキストロサリン注 6.6mg (9%酸塩2mg相当):1V Day1 デキストロサリン注 6.6mg (9%酸塩2mg相当):2A Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 アービタックス注射液 100mg/2.0mL:400mg/mf Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 生食注 20mL:1A Day1 (GE-リク)ファミモチジン注射用20「SW」:1A Day1 ハクリタキセル注 (オーダー用):80mg/mf Day1 ホラミン注 5mg/mL:1A Day1	COMMON/口腔外科/
Omab+RT (1クール目)	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 デキストロサリン注 6.6mg (9%酸塩2mg相当):1V Day1 デキストロサリン注 6.6mg (9%酸塩2mg相当):2A Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 アービタックス注射液 100mg/2.0mL:400mg/mf Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1	COMMON/口腔外科/
Omab+RT (2クール目以降)	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 デキストロサリン注 6.6mg (9%酸塩2mg相当):1V Day1 デキストロサリン注 6.6mg (9%酸塩2mg相当):2A Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL:1袋 Day1 アービタックス注射液 100mg/2.0mL:400mg/mf Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1	COMMON/口腔外科/
CDDP+RT	テルモ生食注 1L:1袋 Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 アロキシ静注 0.75mg/5mL:1A Day1 デキストロサリン注 6.6mg (9%酸塩2mg相当):1V Day1 デキストロサリン注 6.6mg (9%酸塩2mg相当):2A Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 シスプラチン点滴静注 (オーダー用):100mg/mf Day1 マンニトールS注射液 300mL:1瓶 Day1 (GE-リク)ソルデム3A輸液 500mL:1袋 Day1	COMMON/口腔外科/
ニボルマブ	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 ホラミン注 5mg/mL:1A Day1 オブゾボ点滴静注用 2.40mg/2.4mL *:240mg Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1	COMMON/口腔外科/
(NEN) STZ療法	大塚生食注 100mL:1瓶 Day1 Day3 Day4 Day5 Day2 アロキシ静注 0.75mg/5mL:1A Day1 Day3 Day4 Day5 Day2 デキストロサリン注 6.6mg (9%酸塩2mg相当):1V Day1 Day3 Day4 Day5 Day2 デキストロサリン注 6.6mg (9%酸塩2mg相当):2A Day1 Day3 Day4 Day5 Day2 サリチン点滴静注用 1g *:500mg/mf Day1 Day3 Day4 Day5 Day2 生食注シリンジ「アーツカ」 10mL/本:1周 Day1 Day3 Day4 Day5 Day2 (GE-リク)ソルデム3A輸液 1L:1袋 Day1 Day3 Day4 Day5 Day2 テルモ生食注 1L:1袋 Day3 Day4 Day5 Day2 Day1 ランタス注 20mg/2mL:1A Day3 Day4 Day5 Day2 Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day3 Day4 Day5 Day2 Day1 生食注シリンジ「アーツカ」 10mL/本:1周 Day1	COMMON/消化器内科/消化器外科/その他/
(NEN) シスプラチン・エトボシド (80mg) 併用療法	大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 Day2 Day3 アロキシ静注 0.75mg/5mL:1A Day1 Day2 Day3 デキストロサリン注 6.6mg (9%酸塩2mg相当):1V Day1 Day2 Day3 デキストロサリン注 6.6mg (9%酸塩2mg相当):2A Day1 Day2 Day3 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 Day2 Day3 エトボシド点滴静注用 100mg/10mL 「リク」:50mg/mf Day1 Day2 Day3 (GE-リク)ソルデム3A輸液 500mL:1袋 Day1 横観Mg補正液 1mEq/mL:8ml Day1 マンニトールS注射液 300mL:1瓶 Day1 シスプラチン点滴静注 (オーダー用):30mg/mf Day1 ソルデム3A輸液 200mL:1袋 Day1 大塚生食注 100mL:1瓶 Day2 Day3	COMMON/消化器内科/消化器外科/その他/

レジメ一覧		
レジメ名	薬剤情報 薬品名：数量 投与日	フォルダ構成
(NEN) シスプラチン・イリリノテカン併用療法	グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL 1HK :1袋 Day8 Day15 テト注射液 1.65mg (1/酸塩2mg相当) :3A Day8 Day15 生理食塩液「ヒカリ」 500mL :1袋 Day8 Day15 イリリノテカン塩酸塩点静注液(オーダー用) :60mg/m ² Day8 Day15 大塚生食注 50mL :1瓶 Day8 Day15 アロキシン静注 0.75mg/5mL :1A Day1 テト注射液 6.6mg (1/酸塩8mg相当) :1V Day1 テト注射液 1.65mg (1/酸塩2mg相当) :1A Day1 (GE-ガ) ソルデム3 A輸液 500mL :1袋 Day1 糖液Mg補正液 1mEq/mL :8mL Day1 マニトールS注射液 300mL :300mL Day1 シスプラチン点滴静注(オーダー用) :60mg/m ² Day1 ソルデム3 A輸液 500mL :1袋 Day1 大塚生食注 50mL :1瓶 Day2 Day3 アロキシン静注 0.75mg/5mL :1A Day1 テト注射液 6.6mg (1/酸塩8mg相当) :1V Day1 Day2 Day3 テト注射液 1.65mg (1/酸塩2mg相当) :2A Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL :1袋 Day1 Day2 Day3 エトポシド点滴静注液 100mg/10mL (1/5mL) :100mg/m ² Day1 Day2 Day3 (GE-ガ) ソルデム3 A輸液 500mL :1袋 Day1 糖液Mg補正液 1mEq/mL :8mL Day1 マニトールS注射液 300mL :300mL Day1 シスプラチン点滴静注(オーダー用) :80mg/m ² Day1 ソルデム3 A輸液 200mL :1袋 Day1	COMMON/消化器内科/消化器外科/その他/
(NEN) シスプラチン・エトポシド (100mg) 併用療法	大塚生食注 50mL :1瓶 Day2 Day3 アロキシン静注 0.75mg/5mL :1A Day1 テト注射液 6.6mg (1/酸塩8mg相当) :1V Day1 Day2 Day3 テト注射液 1.65mg (1/酸塩2mg相当) :2A Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL :1袋 Day1 Day2 Day3 エトポシド点滴静注液 100mg/10mL (1/5mL) :100mg/m ² Day1 Day2 Day3 (GE-ガ) ソルデム3 A輸液 500mL :1袋 Day1 糖液Mg補正液 1mEq/mL :8mL Day1 マニトールS注射液 300mL :300mL Day1 シスプラチン点滴静注(オーダー用) :80mg/m ² Day1 ソルデム3 A輸液 200mL :1袋 Day1	COMMON/消化器内科/消化器外科/その他/
原発不明癌 ddTC療法	大塚生食注 50mL :1瓶 Day2 Day3 アロキシン静注 0.75mg/5mL :1A Day1 テト注射液 6.6mg (1/酸塩8mg相当) :2V Day1 テト注射液 1.65mg (1/酸塩2mg相当) :2A Day1 (GE-ガ) ファモチジン注射用20[S] :1A Day1 Day8 Day15 ボラミン注 5mg/1mL :1A Day1 Day8 Day15 ブドウ糖注射液 5%250mL :1瓶 Day1 Day8 Day15 ハウリタキセル注(オーダー用) :80mg/m ² Day1 Day8 Day15 カルボプラチン点滴静注液(オーダー用) :0mg/A Day1 グラニセトロン点滴静注液 3mgシリンジ(サワイ) :1瓶 Day8 Day15 テト注射液 6.6mg (1/酸塩8mg相当) :1V Day8 Day15 テト注射液 1.65mg (1/酸塩2mg相当) :1A Day8 Day15 大塚生食注 50mL :1瓶 Day1 Day8 Day15 アロキシン静注 0.75mg/5mL :1A Day1 テト注射液 6.6mg (1/酸塩8mg相当) :2V Day1 テト注射液 1.65mg (1/酸塩2mg相当) :2A Day1 (GE-ガ) ファモチジン注射用20[S] :1A Day1 Day8 Day15 ボラミン注 5mg/1mL :1A Day1 Day8 Day15 ブドウ糖注射液 5%250mL :1瓶 Day1 Day8 Day15 ハウリタキセル注(オーダー用) :80mg/m ² Day1 Day8 Day15 カルボプラチン点滴静注液(オーダー用) :0mg/A Day1 グラニセトロン点滴静注液 3mgシリンジ(サワイ) :1瓶 Day8 Day15 テト注射液 6.6mg (1/酸塩8mg相当) :1V Day8 Day15 テト注射液 1.65mg (1/酸塩2mg相当) :1A Day8 Day15 大塚生食注 100mL :1瓶 Day1	COMMON/消化器内科/消化器外科/その他/
原発不明癌 ddTC+BV療法	大塚生食注 100mL :1瓶 Day1 テト注射液 6.6mg (1/酸塩8mg相当) :2V Day1 テト注射液 1.65mg (1/酸塩2mg相当) :2A Day1 (GE-ガ) ファモチジン注射用20[S] :1A Day1 Day8 Day15 ボラミン注 5mg/1mL :1A Day1 Day8 Day15 ブドウ糖注射液 5%250mL :1瓶 Day1 Day8 Day15 ハウリタキセル注(オーダー用) :80mg/m ² Day1 Day8 Day15 カルボプラチン点滴静注液(オーダー用) :0mg/A Day1 グラニセトロン点滴静注液 3mgシリンジ(サワイ) :1瓶 Day8 Day15 テト注射液 6.6mg (1/酸塩8mg相当) :1V Day8 Day15 テト注射液 1.65mg (1/酸塩2mg相当) :1A Day8 Day15 大塚生食注 100mL :1瓶 Day1	COMMON/消化器内科/消化器外科/その他/
RAM+PTX	大塚生食注ソフトバッグ 250mL :1袋 Day1 Day8 Day15 サイラム点静注液(オーダー用) :6mg/kg Day1 Day5 グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL 1HK :1袋 Day1 Day8 Day15 テト注射液 6.6mg (1/酸塩8mg相当) :1V Day1 Day8 Day15 (GE-ガ) ファモチジン注射用20[S] :1A Day1 Day8 Day15 大塚生食注 50mL :1瓶 Day1 Day8 Day15 ハウリタキセル注(オーダー用) :80mg/m ² Day1 Day8 Day15	COMMON/消化器内科/消化器外科/胃癌/
Weekly nab-PTX	グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL 1HK :1袋 Day15 Day8 テト注射液 6.6mg (1/酸塩8mg相当) :1V Day15 Day8 大塚生食注 100mL :1瓶 Day15 Day8 プラキサン点滴静注用 100mg/100mL :100mg/m ² Day15 Day8 大塚生食注 50mL :1瓶 Day1 Day8 Day15	COMMON/消化器内科/消化器外科/胃癌/
胃mOLF0X6+Her (2回目) ポンプ用	グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL 1HK :1袋 Day1 Day8 テト注射液 6.6mg (1/酸塩8mg相当) :1V Day1 ボラミン注 5mg/1mL :1A Day1 ブドウ糖注射液 5%250mL :1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用(オーダー用) :200mg/m ² Day1 オキサリプラチン点滴静注液(オーダー用) :85mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 5%50mL :1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トーフ」(オーダー用) :400mg/m ² Day1 大塚生食注 50mL :1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トーフ」(オーダー用) :2400mg/m ² Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL :1袋 Day1 ハーセチン注射液(オーダー用) :6mg/kg Day1 生食注シリンジ「オニツカ」 10mL :1本 Day1	COMMON/消化器内科/消化器外科/胃癌/
胃SOX (130)	グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL 1HK :1袋 Day1 テト注射液 6.6mg (1/酸塩8mg相当) :1V Day1 ボラミン注 5mg/1mL :1A Day1 ブドウ糖注射液 5%250mL :1瓶 Day1 オキサリプラチン点滴静注液(オーダー用) :130mg/m ² Day1 テト注射液 1.65mg (1/酸塩2mg相当) :1A Day1 大塚生食注 50mL :1瓶 Day1	COMMON/消化器内科/消化器外科/胃癌/
PTX+Her	グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL 1HK :1袋 Day1 Day8 Day15 Day29 Day42 Day56 Day63 Day36 Day70 テト注射液 6.6mg (1/酸塩8mg相当) :1V Day1 Day8 Day15 Day29 Day42 Day56 Day63 Day36 Day70 (GE-ガ) ファモチジン注射用20[S] :1A Day1 Day8 Day15 Day29 Day42 Day56 Day63 Day36 Day70 大塚生食注 50mL :1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day42 Day56 Day63 Day36 Day70 大塚生食注ソフトバッグ 250mL :1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day42 Day56 Day63 Day36 Day70	COMMON/消化器内科/消化器外科/胃癌/
RAM+nab-PTX	ハウリタキセル注(オーダー用) :80mg/m ² Day1 Day8 Day15 Day29 Day42 Day56 Day63 Day36 Day70 グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL 1HK :1袋 Day15 Day8 テト注射液 6.6mg (1/酸塩8mg相当) :1V Day15 Day8 大塚生食注ソフトバッグ 250mL :1袋 Day15 Day8 サイラム点静注液(オーダー用) :6mg/kg Day15 大塚生食注 50mL :1瓶 Day15 Day8	COMMON/消化器内科/消化器外科/胃癌/
Weekly PTX	グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL 1HK :1袋 Day1 Day8 Day15 テト注射液 6.6mg (1/酸塩8mg相当) :1V Day1 Day8 Day15 (GE-ガ) ファモチジン注射用20[S] :1A Day1 Day8 Day15 大塚生食注 50mL :1瓶 Day1 Day8 Day15 大塚生食注ソフトバッグ 250mL :1袋 Day1 Day8 Day15 ハウリタキセル注(オーダー用) :80mg/m ² Day1 Day8 Day15	COMMON/消化器内科/消化器外科/胃癌/
胃mOLF0X6	(GE-ガ) フルオロウラシル注「トーフ」(オーダー用) :1200mg/m ² Day2 Day1 大塚生食注 50mL :1瓶 Day2 グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL 1HK :1袋 Day1 テト注射液 6.6mg (1/酸塩8mg相当) :1V Day1 ボラミン注 5mg/1mL :1A Day1 ブドウ糖注射液 5%250mL :1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用(オーダー用) :200mg/m ² Day1 オキサリプラチン点滴静注液(オーダー用) :85mg/m ² Day1 フルオロウラシル注「トーフ」(オーダー用) :400mg/m ² Day1	COMMON/消化器内科/消化器外科/胃癌/
胃CapoOX	グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL 1HK :1袋 Day1 テト注射液 6.6mg (1/酸塩8mg相当) :1V Day1 ボラミン注 5mg/1mL :1A Day1 ブドウ糖注射液 5%250mL :1瓶 Day1 オキサリプラチン点滴静注液(オーダー用) :130mg/m ² Day1 テト注射液 1.65mg (1/酸塩2mg相当) :1A Day1 大塚生食注 50mL :1瓶 Day1	COMMON/消化器内科/消化器外科/胃癌/
胃SOX (100)	グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL 1HK :1袋 Day1 テト注射液 6.6mg (1/酸塩8mg相当) :1V Day1 ボラミン注 5mg/1mL :1A Day1 ブドウ糖注射液 5%250mL :1瓶 Day1 オキサリプラチン点滴静注液(オーダー用) :100mg/m ² Day1 テト注射液 1.65mg (1/酸塩2mg相当) :1A Day1 大塚生食注 50mL :1瓶 Day1	COMMON/消化器内科/消化器外科/胃癌/
胃ニボルマブ療法	大塚生食注 50mL :1瓶 Day1 ボラミン注 5mg/1mL :1A Day1 大塚生食注 100mL :1瓶 Day1 オプジーブ点滴静注用 240mg/24mL *240mg Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL 1HK :1袋 Day1	COMMON/消化器内科/消化器外科/胃癌/
胃イリリノテカン単剤	テト注射液 6.6mg (1/酸塩8mg相当) :1V Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL :1袋 Day1 イリリノテカン塩酸塩点静注液(オーダー用) :150mg/m ² Day1 大塚生食注 50mL :1瓶 Day1	COMMON/消化器内科/消化器外科/胃癌/

レジメ一覧		
レジメ名	薬剤情報 薬品名：数量 投与日	フォルダ構成
胃NEC シスプラチン・イリノテカン併用療法	大塚生食注 50mL:1瓶 Day8 Day15 アロキシ静注 0.75mg/5mL:1A Day1 Day8 Day15 テチト注射液 6.6mg (9%酸塩8mg相当):1V Day1 テチト注射液 6.6mg (9%酸塩8mg相当):2A Day1 Day8 Day15 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:1袋 Day1 Day8 Day15 イリノテカン塩酸塩点滴静注液 (オーダ用):500mg/m ² Day1 Day8 Day15 (DE-別)ソルテム3A輸液 500mL:1袋 Day1 横酸Mg補正液 1mEq/mL:0.4A Day1 マンニトールS注射液 300mL:300mL Day1 シスプラチン点滴静注 (オーダ用):60mg/m ² Day1	COMMON/消化器内科/消化器外科/胃癌/
胃SOX+Her (2回目以降)	グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL:1袋 Day1 テチト注射液 6.6mg (9%酸塩8mg相当):1V Day1 ボラミン注 5mg/mL:1A Day1 ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1 オキサリプラチン点滴静注液 (オーダ用):100mg/m ² Day1 テチト注射液 6.6mg (9%酸塩8mg相当):1A Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 ハーセプチン注射液 (オーダ用):8mg/kg Day1	COMMON/消化器内科/消化器外科/胃癌/
胃NAC SOX	グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL:1袋 Day1 テチト注射液 6.6mg (9%酸塩8mg相当):1V Day1 ボラミン注 5mg/mL:1A Day1 ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1 オキサリプラチン点滴静注液 (オーダ用):130mg/m ² Day1 テチト注射液 6.6mg (9%酸塩8mg相当):1A Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 ハーセプチン注射液 (オーダ用):8mg/kg Day1	COMMON/消化器内科/消化器外科/胃癌/
胃SOX+Her (初回)	グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL:1袋 Day1 テチト注射液 6.6mg (9%酸塩8mg相当):1V Day1 ボラミン注 5mg/mL:1A Day1 ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1 オキサリプラチン点滴静注液 (オーダ用):100mg/m ² Day1 テチト注射液 6.6mg (9%酸塩8mg相当):1A Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 ハーセプチン注射液 (オーダ用):8mg/kg Day1	COMMON/消化器内科/消化器外科/胃癌/
胃CapeOXHer (初回)	グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL:1袋 Day1 テチト注射液 6.6mg (9%酸塩8mg相当):1V Day1 ボラミン注 5mg/mL:1A Day1 ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1 オキサリプラチン点滴静注液 (オーダ用):130mg/m ² Day1 テチト注射液 6.6mg (9%酸塩8mg相当):1A Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 ハーセプチン注射液 (オーダ用):8mg/kg Day1	COMMON/消化器内科/消化器外科/胃癌/
胃CapeOXHer (2回目以降)	グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL:1袋 Day1 テチト注射液 6.6mg (9%酸塩8mg相当):1V Day1 ボラミン注 5mg/mL:1A Day1 ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1 オキサリプラチン点滴静注液 (オーダ用):130mg/m ² Day1 テチト注射液 6.6mg (9%酸塩8mg相当):1A Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 ハーセプチン注射液 (オーダ用):8mg/kg Day1	COMMON/消化器内科/消化器外科/胃癌/
胃SP	生理食塩液「ヒカリ」 500mL:2袋 Day1 テチト注射液 6.6mg (9%酸塩8mg相当):1V Day1 アロキシ静注 0.75mg/5mL:1A Day1 シスプラチン点滴静注 (オーダ用):60mg/m ² Day1 ラシックス注 20mg/2mL:0.5A Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:2袋 Day1	COMMON/消化器内科/消化器外科/胃癌/
胃SP NAC	生理食塩液「ヒカリ」 500mL:2袋 Day1 テチト注射液 6.6mg (9%酸塩8mg相当):1V Day1 アロキシ静注 0.75mg/5mL:1A Day1 シスプラチン点滴静注 (オーダ用):60mg/m ² Day1 ラシックス注 20mg/2mL:0.5A Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:2袋 Day1	COMMON/消化器内科/消化器外科/胃癌/
胃SP Her (初回)	生理食塩液「ヒカリ」 500mL:2袋 Day1 テチト注射液 6.6mg (9%酸塩8mg相当):1V Day1 アロキシ静注 0.75mg/5mL:1A Day1 シスプラチン点滴静注 (オーダ用):60mg/m ² Day1 ラシックス注 20mg/2mL:0.5A Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:2袋 Day1 大塚生食注ソトバッグ 250mL:1袋 Day1	COMMON/消化器内科/消化器外科/胃癌/
胃SP Her (2回目以降)	生理食塩液「ヒカリ」 500mL:2袋 Day1 テチト注射液 6.6mg (9%酸塩8mg相当):1V Day1 アロキシ静注 0.75mg/5mL:1A Day1 シスプラチン点滴静注 (オーダ用):60mg/m ² Day1 ラシックス注 20mg/2mL:0.5A Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:2袋 Day1 大塚生食注ソトバッグ 250mL:1袋 Day1	COMMON/消化器内科/消化器外科/胃癌/
胃XP	生理食塩液「ヒカリ」 500mL:2袋 Day1 テチト注射液 6.6mg (9%酸塩8mg相当):1V Day1 アロキシ静注 0.75mg/5mL:1A Day1 シスプラチン点滴静注 (オーダ用):60mg/m ² Day1 ラシックス注 20mg/2mL:0.5A Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:2袋 Day1	COMMON/消化器内科/消化器外科/胃癌/
胃XP Her (初回)	生理食塩液「ヒカリ」 500mL:2袋 Day1 テチト注射液 6.6mg (9%酸塩8mg相当):1V Day1 アロキシ静注 0.75mg/5mL:1A Day1 シスプラチン点滴静注 (オーダ用):80mg/m ² Day1 ラシックス注 20mg/2mL:0.5A Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:2袋 Day1 大塚生食注ソトバッグ 250mL:1袋 Day1 ハーセプチン注射液 (オーダ用):8mg/kg Day1	COMMON/消化器内科/消化器外科/胃癌/
胃XP Her (2回目以降)	生理食塩液「ヒカリ」 500mL:2袋 Day1 テチト注射液 6.6mg (9%酸塩8mg相当):1V Day1 アロキシ静注 0.75mg/5mL:1A Day1 シスプラチン点滴静注 (オーダ用):80mg/m ² Day1 ラシックス注 20mg/2mL:0.5A Day1 生理食塩液「ヒカリ」 500mL:2袋 Day1 大塚生食注ソトバッグ 250mL:1袋 Day1 ハーセプチン注射液 (オーダ用):8mg/kg Day1	COMMON/消化器内科/消化器外科/胃癌/
胃OLF0X6+Her (初回)	(DE-別)ソルテム3A輸液 500mL:1袋 Day2 Day1 フルオロウシシル注「トロー」 (オーダ用):1200mg/m ² Day2 Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day2 グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL:1袋 Day1 テチト注射液 6.6mg (9%酸塩8mg相当):1V Day1 ボラミン注 5mg/mL:1A Day1 ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1 レボリナート点滴静注用 (オーダ用):200mg/m ² Day1 オキサリプラチン点滴静注液 (オーダ用):85mg/m ² Day1 フルオロウシシル注「トロー」 (オーダ用):400mg/m ² Day1 大塚生食注ソトバッグ 250mL:1袋 Day1 ハーセプチン注射液 (オーダ用):8mg/kg Day1	COMMON/消化器内科/消化器外科/胃癌/
胃OLF0X6+Her (2回目)	(DE-別)ソルテム3A輸液 500mL:1袋 Day2 Day1 フルオロウシシル注「トロー」 (オーダ用):1200mg/m ² Day2 Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day2 グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL:1袋 Day1 テチト注射液 6.6mg (9%酸塩8mg相当):1V Day1 ボラミン注 5mg/mL:1A Day1 ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1 レボリナート点滴静注用 (オーダ用):200mg/m ² Day1 オキサリプラチン点滴静注液 (オーダ用):85mg/m ² Day1 フルオロウシシル注「トロー」 (オーダ用):400mg/m ² Day1 大塚生食注ソトバッグ 250mL:1袋 Day1 ハーセプチン注射液 (オーダ用):8mg/kg Day1	COMMON/消化器内科/消化器外科/胃癌/
胃S-1+Her (初回)	大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 大塚生食注ソトバッグ 250mL:1袋 Day1 ハーセプチン注射液 (オーダ用):8mg/kg Day1	COMMON/消化器内科/消化器外科/胃癌/
胃S-1+Her (2回目以降)	大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 大塚生食注ソトバッグ 250mL:1袋 Day1 ハーセプチン注射液 (オーダ用):8mg/kg Day1	COMMON/消化器内科/消化器外科/胃癌/
胃DOS (エルブラット)	グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL:1袋 Day1 テチト注射液 6.6mg (9%酸塩8mg相当):1V Day1 ボラミン注 5mg/mL:1A Day1 ブドウ糖注射液 5%250mL:1瓶 Day1 エルブラット点滴静注液 (オーダ用):100mg/m ² Day1 テチト注射液 6.6mg (9%酸塩8mg相当):1A Day1 大塚生食注 50mL:1瓶 Day1 ハーセプチン注射液 (オーダ用):8mg/kg Day1	COMMON/消化器内科/消化器外科/胃癌/

レジメ一覧		薬剤情報	フォルダ構成
レジメ名	薬品名：数量 投与日		
胃DOS (ジェネリックオキサリ)	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL1HK：1袋 Day1 デキストラン点滴静注「ケミファ」(オーダー用)：40mg/mf Day1 ボラミン注 5mg/1mL：1A Day1 ブドウ糖注射液 5%250mL：1瓶 Day1 オキサリプラチン点滴静注液(オーダー用)：100mg/mf Day1 デキストラン点滴静注「ケミファ」(オーダー用)：40mg/mf Day1 大塚生食注 50mL：1瓶 Day1	COMMON/消化器内科/消化器外科/胃癌/	
胃補助DS (2~7コース目)	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL1HK：1袋 Day1 デキストラン点滴静注「ケミファ」(オーダー用)：40mg/mf Day1 ボラミン注 5mg/1mL：1A Day1 大塚生食注 50mL：1瓶 Day1 ブドウ糖注射液 5%250mL：1瓶 Day1	COMMON/消化器内科/消化器外科/胃癌/	
胃BIRIPシスプラチン・イリノテカン併用療法	アロキシン静注 0.75mg/5mL：1A Day1 デキストラン点滴静注「ケミファ」(オーダー用)：40mg/mf Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL：1袋 Day1 サイラムザ点滴静注液(オーダー用)：8mg/kg Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL1HK：1袋 Day1 デキストラン点滴静注「ケミファ」(オーダー用)：40mg/mf Day1 イリノテカン塩酸塩点静注液(オーダー用)：150mg/mf Day1 大塚生食注 50mL：1瓶 Day2 Day3 Day4	COMMON/消化器内科/消化器外科/胃癌/	
胃RAM+IRI	アロキシン静注 0.75mg/5mL：1A Day1 デキストラン点滴静注「ケミファ」(オーダー用)：40mg/mf Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL：1袋 Day1 サイラムザ点滴静注液(オーダー用)：8mg/kg Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL1HK：1袋 Day1 デキストラン点滴静注「ケミファ」(オーダー用)：40mg/mf Day1 イリノテカン塩酸塩点静注液(オーダー用)：150mg/mf Day1 大塚生食注 50mL：1瓶 Day2 Day3 Day4	COMMON/消化器内科/消化器外科/胃癌/	
胃NEC シスプラチン・エトボシド併用療法	アロキシン静注 0.75mg/5mL：1A Day2 Day3 Day4 デキストラン点滴静注「ケミファ」(オーダー用)：40mg/mf Day2 Day3 Day4 大塚生食注ソフトバッグ 250mL：1袋 Day2 Day3 Day4 サイラムザ点滴静注液(オーダー用)：8mg/kg Day2 Day3 Day4 エトボシド点滴静注液(オーダー用)：100mg/mf Day2 Day3 Day4 フルオロウラシル注「トーワ」(オーダー用)：2400mg/mf Day3 Day4 (GE-リカ)ソルデム3A輸液500mL：1袋 Day1 硫酸Mg補正液 1mEq/mL：0.4A Day1 マンニトールS注射液300mL：300mL Day1 シスプラチン点滴静注「ケミファ」(オーダー用)：80mg/mf Day1	COMMON/消化器内科/消化器外科/胃癌/	
胃RAM単剤	アロキシン静注 0.75mg/5mL：1A Day1 デキストラン点滴静注「ケミファ」(オーダー用)：40mg/mf Day1 ボラミン注 5mg/1mL：1A Day1 サイラムザ点滴静注液(オーダー用)：8mg/kg Day1 大塚生食注 50mL：1瓶 Day1	COMMON/消化器内科/消化器外科/胃癌/	
胃mFOLFOX6-Her (初回) ポンプ用	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL1HK：1袋 Day1 デキストラン点滴静注「ケミファ」(オーダー用)：40mg/mf Day1 ボラミン注 5mg/1mL：1A Day1 ブドウ糖注射液 5%250mL：1瓶 Day1 レボリネオ点滴静注液(オーダー用)：200mg/mf Day1 オキサリプラチン点滴静注液(オーダー用)：85mg/mf Day1 ブドウ糖注射液 5%50mL：1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トーワ」(オーダー用)：400mg/mf Day1 大塚生食注 50mL：1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トーワ」(オーダー用)：2400mg/mf Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL：1袋 Day1 ハーセチン注射液(オーダー用)：8mg/kg Day1	COMMON/消化器内科/消化器外科/胃癌/	
nab-PTX	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL1HK：1袋 Day15 Day8 デキストラン点滴静注「ケミファ」(オーダー用)：40mg/mf Day15 Day8 大塚生食注 100mL：1瓶 Day15 Day8 アプライン点滴静注用100mg：100mg/mf Day15 Day8 大塚生食注 50mL：1瓶 Day15 Day8	COMMON/消化器内科/消化器外科/胃癌/	
(肝細胞癌) RAM単剤療法	アロキシン静注 0.75mg/5mL：1A Day1 デキストラン点滴静注「ケミファ」(オーダー用)：40mg/mf Day1 ボラミン注 5mg/1mL：1A Day1 サイラムザ点滴静注液(オーダー用)：8mg/kg Day1 大塚生食注 50mL：1瓶 Day1	COMMON/消化器内科/消化器外科/肝細胞癌/	
(肝細胞癌) New FP動注療法 (ポンプ)	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL1HK：1袋 Day1 デキストラン点滴静注「ケミファ」(オーダー用)：40mg/mf Day1 デキストラン点滴静注「ケミファ」(オーダー用)：40mg/mf Day1 リネオドール4.8注10mL：1A Day1 動注用アイエコール100mg：1瓶 Day1 生食注 20mL：1A Day1 ヘパリン注 5000U/5mL：1A Day1 フルオロウラシル注「トーワ」(オーダー用)：1250mg/mf Day1	COMMON/消化器内科/消化器外科/肝細胞癌/	
(肝癌) ベムプロリズマブ	大塚生食注 100mL：1瓶 Day1 キイトルダ点滴静注100mg/4mL *：200mg Day1 大塚生食注 50mL：1瓶 Day1	COMMON/消化器内科/消化器外科/肝細胞癌/	
NAF	アロキシン静注 0.75mg/5mL：1A Day1 デキストラン点滴静注「ケミファ」(オーダー用)：40mg/mf Day1 デキストラン点滴静注「ケミファ」(オーダー用)：40mg/mf Day1 生理食塩液「ヒカリ」500mL：1袋 Day1 アクブラ注(オーダー用)：60mg/mf Day1 (GE-リカ)ソルデム3A輸液1L：1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day4 フルオロウラシル注「トーワ」(オーダー用)：700mg/mf Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day4	COMMON/消化器内科/消化器外科/食道癌/	
RT併用FP	アロキシン静注 0.75mg/5mL：1A Day1 デキストラン点滴静注「ケミファ」(オーダー用)：40mg/mf Day1 デキストラン点滴静注「ケミファ」(オーダー用)：40mg/mf Day1 (GE-リカ)ソルデム3A輸液1L：1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 フルオロウラシル注「トーワ」(オーダー用)：700mg/mf Day1 Day2 Day3 Day4 シスプラチン点滴静注(オーダー用)：80mg/mf Day1 (GE-リカ)ソルデム3A輸液500mL：1袋 Day1 マニトール注 20mL：2mL：0.5A Day1 生理食塩液「ヒカリ」500mL：1袋 Day1	COMMON/消化器内科/消化器外科/食道癌/	
食道DCF	アロキシン静注 0.75mg/5mL：1A Day1 デキストラン点滴静注「ケミファ」(オーダー用)：40mg/mf Day1 デキストラン点滴静注「ケミファ」(オーダー用)：40mg/mf Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL：1袋 Day1 トセタキセル点滴静注「ケミファ」(オーダー用)：70mg/mf Day1 (GE-リカ)ソルデム3A輸液1L：1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 フルオロウラシル注「トーワ」(オーダー用)：700mg/mf Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 シスプラチン点滴静注(オーダー用)：70mg/mf Day1 (GE-リカ)ソルデム3A輸液500mL：1袋 Day1	COMMON/消化器内科/消化器外科/食道癌/	
分割DCF	アロキシン静注 0.75mg/5mL：1A Day1 Day15 デキストラン点滴静注「ケミファ」(オーダー用)：40mg/mf Day1 Day15 デキストラン点滴静注「ケミファ」(オーダー用)：40mg/mf Day1 Day15 大塚生食注ソフトバッグ 250mL：1袋 Day1 Day15 トセタキセル点滴静注「ケミファ」(オーダー用)：30mg/mf Day1 Day15 (GE-リカ)ソルデム3A輸液1L：1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 フルオロウラシル注「トーワ」(オーダー用)：300mg/mf Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 シスプラチン点滴静注(オーダー用)：80mg/mf Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 (GE-リカ)ソルデム3A輸液500mL：1袋 Day1 Day15	COMMON/消化器内科/消化器外科/食道癌/	
NAC FP	アロキシン静注 0.75mg/5mL：1A Day1 デキストラン点滴静注「ケミファ」(オーダー用)：40mg/mf Day1 デキストラン点滴静注「ケミファ」(オーダー用)：40mg/mf Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL：1袋 Day1 Day15 トセタキセル点滴静注「ケミファ」(オーダー用)：70mg/mf Day1 Day15 (GE-リカ)ソルデム3A輸液1L：1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 フルオロウラシル注「トーワ」(オーダー用)：700mg/mf Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 シスプラチン点滴静注(オーダー用)：70mg/mf Day1 (GE-リカ)ソルデム3A輸液500mL：1袋 Day1 Day15	COMMON/消化器内科/消化器外科/食道癌/	
食道FP	アロキシン静注 0.75mg/5mL：1A Day1 デキストラン点滴静注「ケミファ」(オーダー用)：40mg/mf Day1 デキストラン点滴静注「ケミファ」(オーダー用)：40mg/mf Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL：1袋 Day1 Day15 トセタキセル点滴静注「ケミファ」(オーダー用)：70mg/mf Day1 Day15 (GE-リカ)ソルデム3A輸液1L：1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 フルオロウラシル注「トーワ」(オーダー用)：700mg/mf Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 シスプラチン点滴静注(オーダー用)：80mg/mf Day1 (GE-リカ)ソルデム3A輸液500mL：1袋 Day1 Day15	COMMON/消化器内科/消化器外科/食道癌/	
食道PTX	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL1HK：1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 デキストラン点滴静注「ケミファ」(オーダー用)：40mg/mf Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 (GE-リカ)アモキシシリン注200mg：1A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 大塚生食注 50mL：1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 大塚生食注ソフトバッグ 250mL：1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 タキソテール点滴静注(オーダー用)：70mg/mf Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36	COMMON/消化器内科/消化器外科/食道癌/	
食道ドセタキセル単独療法 (タキソテール7A3-6なし)	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL1HK：1袋 Day1 デキストラン点滴静注「ケミファ」(オーダー用)：40mg/mf Day1 生理食塩液「ヒカリ」500mL：1袋 Day1 タキソテール点滴静注(オーダー用)：70mg/mf Day1 大塚生食注 50mL：1瓶 Day1	COMMON/消化器内科/消化器外科/食道癌/	
食道ドセタキセル単独療法 (ドセタキセル7A3-6あり)	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL1HK：1袋 Day1 デキストラン点滴静注「ケミファ」(オーダー用)：40mg/mf Day1 生理食塩液「ヒカリ」500mL：1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注「ケミファ」(オーダー用)：70mg/mf Day1 大塚生食注 50mL：1瓶 Day1	COMMON/消化器内科/消化器外科/食道癌/	

レジメ一覧		
レジメ名	薬剤情報 薬品名：数量 投与日	フォルダ構成
食道SOX	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL1HKJ：1袋 Day1 チキト注射液6.6mg(9%酸塩8mg相当)：1V Day1 ボララミン注 5mg1mL：1A Day1 ブドウ糖注射液 5%250mL：1瓶 Day1 オキサリプラチン点滴静注液(オーダー用)：130mg/m Day1 チキト注射液1.65mg(9%酸塩2mg相当)：1A Day1 大塚生食注 50mL：1瓶 Day1	COMMON/消化器内科/消化器外科/食道癌/
食道FOLFOLX6	(DE-カ)フルテム3A輸液1L：1袋 Day2 Day1 フルオロウラシル注「トロー」 (オーダー用)：1200mg/m Day2 Day1 大塚生食注 50mL：1瓶 Day2 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL1HKJ：1袋 Day1 チキト注射液6.6mg(9%酸塩8mg相当)：1V Day1 ボララミン注 5mg1mL：1A Day1 ブドウ糖注射液 5%250mL：1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用 (オーダー用)：200mg/m Day1 オキサリプラチン点滴静注液(オーダー用)：85mg/m Day1 ブドウ糖注射液 5%50mL：1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トロー」 (オーダー用)：400mg/m Day1 大塚生食注 50mL：1瓶 Day1	COMMON/消化器内科/消化器外科/食道癌/
食道ニボルマブ療法	ボララミン注 5mg1mL：1A Day1 大塚生食注 100mL：1瓶 Day1 オキニール点滴静注用(0.4mg/kg/2.4mL) *：240mg Day1 (DE-カ)フルテム3A輸液1L：1袋 Day2 Day1	COMMON/消化器内科/消化器外科/食道癌/
食道癌 mFOLFOLX6	フルオロウラシル注「トロー」 (オーダー用)：1200mg/m Day2 Day1 大塚生食注 50mL：1瓶 Day2 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL1HKJ：1袋 Day1 チキト注射液6.6mg(9%酸塩8mg相当)：1V Day1 ボララミン注 5mg1mL：1A Day1 ブドウ糖注射液 5%250mL：1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用 (オーダー用)：200mg/m Day1 オキサリプラチン点滴静注液(オーダー用)：85mg/m Day1 ブドウ糖注射液 5%50mL：1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トロー」 (オーダー用)：400mg/m Day1	COMMON/消化器内科/消化器外科/食道癌/
FOLFIRI	フルオロウラシル注「トロー」 (オーダー用)：1200mg/m Day2 Day1 大塚生食注 50mL：1瓶 Day2 ブドウ糖注射液 5%250mL：1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用 (オーダー用)：200mg/m Day1 大塚生食注 100mL：1瓶 Day1 アロキシン静注 0.75mg/5mL：1A Day1 チキト注射液6.6mg(9%酸塩8mg相当)：1V Day1 ブドウ糖注射液 5%50mL：1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トロー」 (オーダー用)：400mg/m Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL：1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液(オーダー用)：150mg/m Day1	COMMON/消化器内科/消化器外科/大腸癌/
FOLFIRI (ポンプ)	アロキシン静注 0.75mg/5mL：1A Day1 チキト注射液6.6mg(9%酸塩8mg相当)：1V Day1 ブドウ糖注射液 5%250mL：1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用 (オーダー用)：200mg/m Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL：1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液(オーダー用)：150mg/m Day1 ブドウ糖注射液 5%50mL：1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トロー」 (オーダー用)：400mg/m Day1 大塚生食注 50mL：1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トロー」 (オーダー用)：2400mg/m Day1 生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本：1筒 Day1 (ポンク)フルテム3A輸液1L：1袋 Day2 Day1	COMMON/消化器内科/消化器外科/大腸癌/
mFOLFOLX6	フルオロウラシル注「トロー」 (オーダー用)：1200mg/m Day2 Day1 大塚生食注 50mL：1瓶 Day2 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL1HKJ：1袋 Day1 チキト注射液6.6mg(9%酸塩8mg相当)：1V Day1 ボララミン注 5mg1mL：1A Day1 ブドウ糖注射液 5%250mL：1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用 (オーダー用)：200mg/m Day1 オキサリプラチン点滴静注液(オーダー用)：85mg/m Day1 ブドウ糖注射液 5%50mL：1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トロー」 (オーダー用)：400mg/m Day1	COMMON/消化器内科/消化器外科/大腸癌/
mFOLFOLX6 (ポンプ)	フルオロウラシル注「トロー」 (オーダー用)：1200mg/m Day2 Day1 大塚生食注 50mL：1瓶 Day2 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL1HKJ：1袋 Day1 チキト注射液6.6mg(9%酸塩8mg相当)：1V Day1 ボララミン注 5mg1mL：1A Day1 ブドウ糖注射液 5%250mL：1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用 (オーダー用)：200mg/m Day1 オキサリプラチン点滴静注液(オーダー用)：85mg/m Day1 ブドウ糖注射液 5%50mL：1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トロー」 (オーダー用)：400mg/m Day1 大塚生食注 50mL：1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トロー」 (オーダー用)：2400mg/m Day1 生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本：1筒 Day1 (ポンク)フルテム3A輸液1L：1袋 Day2 Day1	COMMON/消化器内科/消化器外科/大腸癌/
Capecitaxine	フルオロウラシル注「トロー」 (オーダー用)：1200mg/m Day2 Day1 大塚生食注 50mL：1瓶 Day2 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL1HKJ：1袋 Day1 チキト注射液6.6mg(9%酸塩8mg相当)：1V Day1 ボララミン注 5mg1mL：1A Day1 ブドウ糖注射液 5%250mL：1瓶 Day1 オキサリプラチン点滴静注液(オーダー用)：130mg/m Day1 チキト注射液1.65mg(9%酸塩2mg相当)：1A Day1 大塚生食注 50mL：1瓶 Day1	COMMON/消化器内科/消化器外科/大腸癌/
FOLFOLXIRI (ポンプ)	大塚生食注 100mL：1瓶 Day1 アロキシン静注 0.75mg/5mL：1A Day1 チキト注射液6.6mg(9%酸塩8mg相当)：1V Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL：1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液(オーダー用)：150mg/m Day1 ブドウ糖注射液 5%250mL：1瓶 Day1 オキサリプラチン点滴静注液(オーダー用)：85mg/m Day1 レボホリナート点滴静注用 (オーダー用)：200mg/m Day1 大塚生食注 50mL：1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トロー」 (オーダー用)：3200mg/m Day1 生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本：1筒 Day1 (ポンク)フルテム3A輸液1L：1袋 Day2 Day1	COMMON/消化器内科/消化器外科/大腸癌/
FOLFIRI+Aflibercept (ポンプ)	ブドウ糖注射液 5%250mL：1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用 (オーダー用)：200mg/m Day1 大塚生食注 100mL：1瓶 Day1 アロキシン静注 0.75mg/5mL：1A Day1 チキト注射液6.6mg(9%酸塩8mg相当)：1V Day1 ブドウ糖注射液 5%50mL：1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トロー」 (オーダー用)：400mg/m Day1 大塚生食注 50mL：1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トロー」 (オーダー用)：2400mg/m Day1 生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本：1筒 Day1 (ポンク)フルテム3A輸液1L：1袋 Day2 Day1	COMMON/消化器内科/消化器外科/大腸癌/
IRIのみ	大塚生食注 100mL：1瓶 Day1 アロキシン静注 0.75mg/5mL：1A Day1 チキト注射液6.6mg(9%酸塩8mg相当)：1V Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL：1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液(オーダー用)：150mg/m Day1 生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本：1筒 Day1	COMMON/消化器内科/消化器外科/大腸癌/
FOLFOLXIRI	(DE-カ)フルテム3A輸液1L：1袋 Day2 Day1 フルオロウラシル注「トロー」 (オーダー用)：1600mg/m Day2 Day1 大塚生食注 50mL：1瓶 Day2 大塚生食注 100mL：1瓶 Day1 アロキシン静注 0.75mg/5mL：1A Day1 チキト注射液6.6mg(9%酸塩8mg相当)：1V Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250mL：1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液(オーダー用)：150mg/m Day1 ブドウ糖注射液 5%250mL：1瓶 Day1 オキサリプラチン点滴静注液(オーダー用)：85mg/m Day1 レボホリナート点滴静注用 (オーダー用)：200mg/m Day1	COMMON/消化器内科/消化器外科/大腸癌/
RPWI	ブドウ糖注射液 5%250mL：1瓶 Day8 Day1 Day15 レボホリナート点滴静注用 (オーダー用)：250mg/m Day8 Day1 Day15 フルオロウラシル注「トロー」 (オーダー用)：500mg/m Day8 Day1 Day15 フルオロウラシル注「トロー」 (オーダー用)：500mg/m Day8 Day1 Day15 大塚生食注 50mL：1瓶 Day8 Day1 Day15	COMMON/消化器内科/消化器外科/大腸癌/
mFL (ポンプ)	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL1HKJ：1袋 Day1 チキト注射液6.6mg(9%酸塩8mg相当)：1V Day1 ブドウ糖注射液 5%250mL：1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用 (オーダー用)：200mg/m Day1 ブドウ糖注射液 5%50mL：1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トロー」 (オーダー用)：400mg/m Day1 大塚生食注 50mL：1瓶 Day1 フルオロウラシル注「トロー」 (オーダー用)：2400mg/m Day1 生食注シリンジ「オーツカ」 10mL/本：1筒 Day1 (ポンク)フルテム3A輸液1L：1袋 Day2 Day1	COMMON/消化器内科/消化器外科/大腸癌/
MSI-H ヘムプロシズマブ	大塚生食注 50mL：1瓶 Day1 キオトルダ点滴静注 1.0mg/kg/4mL *：200mg Day1	COMMON/消化器内科/消化器外科/大腸癌/

レジメ一覧		
レジメ名	薬剤情報 薬品名：数量 投与日	フォルダ構成
FOLFIRI+Aflibercept	(GE-777) ソルデム3 A輸液 1 L:1袋 Day2 Day1 フルオロウラルシル注「トローフ」 (オーダ用) :1200mg/g/mf Day2 Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day2 Day1 ブドウ糖注射液 5%250ml:1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用 (オーダ用) :200mg/g/mf Day1 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 アロキシ静注 0.75mg/5ml:1A Day1 チキト注射液6.6mg (9%酸塩8mg相当) :1V Day1 ブドウ糖注射液 5%50ml:1瓶 Day1 フルオロウラルシル注「トローフ」 (オーダ用) :400mg/g/mf Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250ml:1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点静注液(オーダ用):150mg/g/mf Day1 チキト注射液6.6mg (9%酸塩8mg相当) :1V Day1 Day8 チキト注射液6.6mg (9%酸塩8mg相当) :1V Day1 Day8 ボラミン注 5mg1ml:1A Day1 Day8 大塚生食注ソフトバッグ 250ml:1袋 Day1 Day8 アービタックス注射液 100mg/20ml:400mg/g/mf Day1 ブドウ糖注射液 5%250ml:1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用 (オーダ用) :200mg/g/mf Day1 オキサリプラチン点滴静注液 (オーダ用) :85mg/g/mf Day1 ブドウ糖注射液 5%50ml:1瓶 Day1 フルオロウラルシル注「トローフ」 (オーダ用) :400mg/g/mf Day1 (GE-777) ソルデム3 A輸液 1 L:1袋 Day1 Day2 フルオロウラルシル注「トローフ」 (オーダ用) :1200mg/g/mf Day1 Day2 大塚生食注 50ml:1瓶 Day2 Day8 大塚生食注 100ml:1瓶 Day8	COMMON/消化器内科/消化器外科/大腸癌/アフリベルセプト (ザルトラップ) レジメ/
mFOLF0X6+Omab (1クール目)	チキト注射液6.6mg (9%酸塩8mg相当) :1V Day1 Day8 ボラミン注 5mg1ml:1A Day1 Day8 大塚生食注ソフトバッグ 250ml:1袋 Day1 Day8 アービタックス注射液 100mg/20ml:400mg/g/mf Day1 ブドウ糖注射液 5%250ml:1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用 (オーダ用) :200mg/g/mf Day1 オキサリプラチン点滴静注液 (オーダ用) :85mg/g/mf Day1 ブドウ糖注射液 5%50ml:1瓶 Day1 フルオロウラルシル注「トローフ」 (オーダ用) :400mg/g/mf Day1 (GE-777) ソルデム3 A輸液 1 L:1袋 Day1 Day2 フルオロウラルシル注「トローフ」 (オーダ用) :1200mg/g/mf Day1 Day2 大塚生食注 50ml:1瓶 Day2 Day8 大塚生食注 100ml:1瓶 Day8	COMMON/消化器内科/消化器外科/大腸癌/セツキシマブ (アービタックス) レジメ/
FOLFIRI+Omab (1クール目)	チキト注射液6.6mg (9%酸塩8mg相当) :1V Day1 Day8 ボラミン注 5mg1ml:1A Day1 Day8 大塚生食注ソフトバッグ 250ml:1袋 Day1 Day8 アービタックス注射液 100mg/20ml:400mg/g/mf Day1 ブドウ糖注射液 5%250ml:1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用 (オーダ用) :200mg/g/mf Day1 オキサリプラチン点滴静注液 (オーダ用) :85mg/g/mf Day1 ブドウ糖注射液 5%50ml:1瓶 Day1 フルオロウラルシル注「トローフ」 (オーダ用) :400mg/g/mf Day1 (GE-777) ソルデム3 A輸液 1 L:1袋 Day1 Day2 フルオロウラルシル注「トローフ」 (オーダ用) :1200mg/g/mf Day1 Day2 大塚生食注 50ml:1瓶 Day2 Day8 大塚生食注 100ml:1瓶 Day8	COMMON/消化器内科/消化器外科/大腸癌/セツキシマブ (アービタックス) レジメ/
mFOLF0X6+Omab (入院) (2クール目以降)	チキト注射液6.6mg (9%酸塩8mg相当) :1V Day1 Day8 ボラミン注 5mg1ml:1A Day1 Day8 大塚生食注ソフトバッグ 250ml:1袋 Day1 Day8 アービタックス注射液 100mg/20ml:400mg/g/mf Day1 ブドウ糖注射液 5%250ml:1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用 (オーダ用) :200mg/g/mf Day1 オキサリプラチン点滴静注液 (オーダ用) :85mg/g/mf Day1 ブドウ糖注射液 5%50ml:1瓶 Day1 フルオロウラルシル注「トローフ」 (オーダ用) :400mg/g/mf Day1 (GE-777) ソルデム3 A輸液 1 L:1袋 Day1 Day2 フルオロウラルシル注「トローフ」 (オーダ用) :1200mg/g/mf Day1 Day2 大塚生食注 50ml:1瓶 Day2 Day8 大塚生食注 100ml:1瓶 Day8	COMMON/消化器内科/消化器外科/大腸癌/セツキシマブ (アービタックス) レジメ/
Cmab (2クール目以降)	チキト注射液6.6mg (9%酸塩8mg相当) :1V Day1 ボラミン注 5mg1ml:1A Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250ml:1袋 Day1 アービタックス注射液 100mg/20ml:400mg/g/mf Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1	COMMON/消化器内科/消化器外科/大腸癌/セツキシマブ (アービタックス) レジメ/
IRI+Cmab (1クール目)	チキト注射液6.6mg (9%酸塩8mg相当) :1V Day1 Day8 ボラミン注 5mg1ml:1A Day1 Day8 大塚生食注ソフトバッグ 250ml:1袋 Day1 Day8 イリノテカン塩酸塩点静注液(オーダ用):150mg/g/mf Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 Day8 アービタックス注射液 100mg/20ml:400mg/g/mf Day1 アービタックス注射液 100mg/20ml:250mg/g/mf Day8	COMMON/消化器内科/消化器外科/大腸癌/セツキシマブ (アービタックス) レジメ/
Cmab (1クール目)	チキト注射液6.6mg (9%酸塩8mg相当) :1V Day1 ボラミン注 5mg1ml:1A Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250ml:1袋 Day1 アービタックス注射液 100mg/20ml:400mg/g/mf Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1	COMMON/消化器内科/消化器外科/大腸癌/セツキシマブ (アービタックス) レジメ/
IRI+Cmab (2クール目以降)	チキト注射液6.6mg (9%酸塩8mg相当) :1V Day1 Day8 ボラミン注 5mg1ml:1A Day1 Day8 大塚生食注ソフトバッグ 250ml:1袋 Day1 Day8 イリノテカン塩酸塩点静注液(オーダ用):150mg/g/mf Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 Day8	COMMON/消化器内科/消化器外科/大腸癌/セツキシマブ (アービタックス) レジメ/
FOLFIRI+Omab (2クール目以降)	チキト注射液6.6mg (9%酸塩8mg相当) :1V Day1 Day8 ボラミン注 5mg1ml:1A Day1 Day8 大塚生食注ソフトバッグ 250ml:1袋 Day1 Day8 アービタックス注射液 100mg/20ml:400mg/g/mf Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 アロキシ静注 0.75mg/5ml:1A Day1 チキト注射液6.6mg (9%酸塩8mg相当) :1V Day1 Day8 ボラミン注 5mg1ml:1A Day1 Day8 大塚生食注ソフトバッグ 250ml:1袋 Day1 Day8 イリノテカン塩酸塩点静注液(オーダ用):150mg/g/mf Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 Day8	COMMON/消化器内科/消化器外科/大腸癌/セツキシマブ (アービタックス) レジメ/
Biweekly mFOLF0X6+Omab (入院)	チキト注射液6.6mg (9%酸塩8mg相当) :1V Day1 ボラミン注 5mg1ml:1A Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250ml:1袋 Day1 アービタックス注射液 100mg/20ml:500mg/g/mf Day1 ブドウ糖注射液 5%250ml:1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用 (オーダ用) :200mg/g/mf Day1 オキサリプラチン点滴静注液 (オーダ用) :85mg/g/mf Day1 ブドウ糖注射液 5%50ml:1瓶 Day1 フルオロウラルシル注「トローフ」 (オーダ用) :400mg/g/mf Day1 (GE-777) ソルデム3 A輸液 1 L:1袋 Day1 Day2 フルオロウラルシル注「トローフ」 (オーダ用) :1200mg/g/mf Day1 Day2 大塚生食注 50ml:1瓶 Day2	COMMON/消化器内科/消化器外科/大腸癌/セツキシマブ (アービタックス) レジメ/
Biweekly FOLFIRI+Omab	チキト注射液6.6mg (9%酸塩8mg相当) :1V Day1 ボラミン注 5mg1ml:1A Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250ml:1袋 Day1 アービタックス注射液 100mg/20ml:500mg/g/mf Day1 ブドウ糖注射液 5%250ml:1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用 (オーダ用) :200mg/g/mf Day1 イリノテカン塩酸塩点静注液(オーダ用):150mg/g/mf Day1 フルオロウラルシル注「トローフ」 (オーダ用) :400mg/g/mf Day1 (GE-777) ソルデム3 A輸液 1 L:1袋 Day1 Day2 フルオロウラルシル注「トローフ」 (オーダ用) :1200mg/g/mf Day1 Day2 大塚生食注 50ml:1瓶 Day2	COMMON/消化器内科/消化器外科/大腸癌/セツキシマブ (アービタックス) レジメ/
Biweekly FOLFIRI+Omab (ボンブ)	チキト注射液6.6mg (9%酸塩8mg相当) :1V Day1 ボラミン注 5mg1ml:1A Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250ml:1袋 Day1 アービタックス注射液 100mg/20ml:500mg/g/mf Day1 ブドウ糖注射液 5%250ml:1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用 (オーダ用) :200mg/g/mf Day1 イリノテカン塩酸塩点静注液(オーダ用):150mg/g/mf Day1 フルオロウラルシル注「トローフ」 (オーダ用) :400mg/g/mf Day1 フルオロウラルシル注「トローフ」 (オーダ用) :400mg/g/mf Day1 生食注シリジ「オーツカ」 10ml/本:1瓶 Day1 (ボンブ) 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1	COMMON/消化器内科/消化器外科/大腸癌/セツキシマブ (アービタックス) レジメ/
Pmab	チキト注射液1.65mg (9%酸塩2mg相当) :1A Day1 ベクティビックス点滴静注 100mg/5ml:6mg/kg Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1	COMMON/消化器内科/消化器外科/大腸癌/パニツマブ (ベクティビックス) レジメ/

レジメ一覧		
レジメ名	薬剤情報 薬品名：数量 投与日	フォルダ構成
mFOLFOX6+Pmab	(GE-777)フルテム3A輸液 1 L:1袋 Day2 Day1 フルオウラシル注「トローフ」(オーダ用) :1200mg/g/m ² Day2 Day1 大塚生食注 50m l:1瓶 Day2 グラニセトロン点滴静注バッグ3m g/100m l.FHK :1袋 Day1 チキト注射液6.6mg (9%酸塩8mg相当) :1V Day1 ホララミン注 5mg 1ml:1A Day1 大塚生食注 100m l:1瓶 Day1 ベクティビックス点滴静注 100mg/g/5ml:6mg/kg Day1 ブドウ糖注射液 5%250ml:1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注 (オーダ用) :200mg/g/m ² Day1 オキサリプラチン点滴静注 (オーダ用) :85mg/g/m ² Day1 ブドウ糖注射液 5%50ml:1瓶 Day1 フルオウラシル注「トローフ」(オーダ用) :400mg/g/m ² Day1	COMMON/消化器内科/消化器外科/大腸癌/パニツマブ (ベクティビックス) レジメ/
mFOLFOX6+Pmab (ポンプ)	(GE-777)フルテム3A輸液 1 L:1袋 Day2 Day1 フルオウラシル注「トローフ」(オーダ用) :1200mg/g/m ² Day2 Day1 大塚生食注 50m l:1瓶 Day2 ブドウ糖注射液 5%250ml:1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注 (オーダ用) :200mg/g/m ² Day1 オキサリプラチン点滴静注 (オーダ用) :85mg/g/m ² Day1 フルオウラシル注「トローフ」(オーダ用) :400mg/g/m ² Day1 大塚生食注 50m l:1瓶 Day1 フルオウラシル注「トローフ」(オーダ用) :2400mg/g/m ² Day1 生食注シリンジ「オーツカ」 10m l/本:1箇 Day1 (ロウカ曲) ベクティビックス点滴静注 100mg/g/5ml:6mg/kg Day1	COMMON/消化器内科/消化器外科/大腸癌/パニツマブ (ベクティビックス) レジメ/
FOLFIRI+Pmab	(GE-777)フルテム3A輸液 1 L:1袋 Day2 Day1 フルオウラシル注「トローフ」(オーダ用) :1200mg/g/m ² Day2 Day1 大塚生食注 50m l:1瓶 Day2 ブドウ糖注射液 5%250ml:1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注 (オーダ用) :200mg/g/m ² Day1 大塚生食注 100m l:1瓶 Day1 アロキシン静注 0.75mg/5ml:1A Day1 チキト注射液6.6mg (9%酸塩8mg相当) :1V Day1 ブドウ糖注射液 5%50ml:1瓶 Day1 フルオウラシル注「トローフ」(オーダ用) :400mg/g/m ² Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250ml:1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注 (オーダ用) :150mg/g/m ² Day1 ベクティビックス点滴静注 100mg/g/5ml:6mg/kg Day1	COMMON/消化器内科/消化器外科/大腸癌/パニツマブ (ベクティビックス) レジメ/
FOLFIRI+Pmab (ポンプ)	フドウ糖注射液 5%250ml:1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注 (オーダ用) :200mg/g/m ² Day1 大塚生食注 100m l:1瓶 Day1 アロキシン静注 0.75mg/5ml:1A Day1 チキト注射液6.6mg (9%酸塩8mg相当) :1V Day1 フルオウラシル注「トローフ」(オーダ用) :400mg/g/m ² Day1 大塚生食注 50m l:1瓶 Day1 フルオウラシル注「トローフ」(オーダ用) :2400mg/g/m ² Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250ml:1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注 (オーダ用) :150mg/g/m ² Day1 ベクティビックス点滴静注 100mg/g/5ml:6mg/kg Day1 生食注シリンジ「オーツカ」 10m l/本:1箇 Day1 (ロウカ曲) ベクティビックス点滴静注 100mg/g/5ml:6mg/kg Day1	COMMON/消化器内科/消化器外科/大腸癌/パニツマブ (ベクティビックス) レジメ/
Biweekly mFOLFOX6+Omab (ポンプ)	(GE-777)フルテム3A輸液 1 L:1袋 Day2 Day1 フルオウラシル注「トローフ」(オーダ用) :1200mg/g/m ² Day2 Day1 大塚生食注 50m l:1瓶 Day2 ブドウ糖注射液 5%250ml:1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注 (オーダ用) :200mg/g/m ² Day1 大塚生食注 100m l:1瓶 Day1 アロキシン静注 0.75mg/5ml:1A Day1 チキト注射液6.6mg (9%酸塩8mg相当) :1V Day1 フルオウラシル注「トローフ」(オーダ用) :400mg/g/m ² Day1 大塚生食注 50m l:1瓶 Day1 フルオウラシル注「トローフ」(オーダ用) :2400mg/g/m ² Day1 生食注シリンジ「オーツカ」 10m l/本:1箇 Day1 (ロウカ曲) ベクティビックス点滴静注 100mg/g/5ml:6mg/kg Day1	COMMON/消化器内科/消化器外科/大腸癌/パニツマブ (ベクティビックス) レジメ/
IRI+Pmab	大塚生食注 100m l:1瓶 Day1 アロキシン静注 0.75mg/5ml:1A Day1 チキト注射液6.6mg (9%酸塩8mg相当) :1V Day1 大塚生食注 50m l:1瓶 Day1 生食注シリンジ「オーツカ」 10m l/本:1箇 Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250ml:1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注 (オーダ用) :150mg/g/m ² Day1 ベクティビックス点滴静注 100mg/g/5ml:6mg/kg Day1	COMMON/消化器内科/消化器外科/大腸癌/パニツマブ (ベクティビックス) レジメ/
FL+Pmab (ポンプ)	フドウ糖注射液 5%250ml:1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注 (オーダ用) :200mg/g/m ² Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ3m g/100m l.FHK :1袋 Day1 チキト注射液1.65mg (9%酸塩2mg相当) :1A Day1 ブドウ糖注射液 5%50ml:1瓶 Day1 フルオウラシル注「トローフ」(オーダ用) :400mg/g/m ² Day1 大塚生食注 50m l:1瓶 Day1 フルオウラシル注「トローフ」(オーダ用) :2400mg/g/m ² Day1 大塚生食注 100m l:1瓶 Day1 ベクティビックス点滴静注 100mg/g/5ml:6mg/kg Day1 生食注シリンジ「オーツカ」 10m l/本:1箇 Day1 (ロウカ曲) ベクティビックス点滴静注 100mg/g/5ml:6mg/kg Day1	COMMON/消化器内科/消化器外科/大腸癌/パニツマブ (ベクティビックス) レジメ/
mFOLFOX6+BV (入院)	グラニセトロン点滴静注バッグ3m g/100m l.FHK :1袋 Day1 チキト注射液6.6mg (9%酸塩8mg相当) :1V Day1 ホララミン注 5mg 1ml:1A Day1 大塚生食注 100m l:1瓶 Day1 アバスチン点滴静注 (オーダ用) :5mg/kg Day1 ブドウ糖注射液 5%250ml:1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注 (オーダ用) :200mg/g/m ² Day1 オキサリプラチン点滴静注 (オーダ用) :85mg/g/m ² Day1 フルオウラシル注「トローフ」(オーダ用) :400mg/g/m ² Day1 フルオウラシル注「トローフ」(オーダ用) :1200mg/g/m ² Day1 Day2	COMMON/消化器内科/消化器外科/大腸癌/パニツマブ (ベクティビックス) レジメ/
mFOLFOX6+BV (ポンプ)	大塚生食注 50m l:1瓶 Day2 チキト注射液6.6mg (9%酸塩8mg相当) :1V Day1 ホララミン注 5mg 1ml:1A Day1 大塚生食注 100m l:1瓶 Day1 アバスチン点滴静注 (オーダ用) :5mg/kg Day1 ブドウ糖注射液 5%250ml:1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注 (オーダ用) :200mg/g/m ² Day1 オキサリプラチン点滴静注 (オーダ用) :85mg/g/m ² Day1 フルオウラシル注「トローフ」(オーダ用) :400mg/g/m ² Day1 フルオウラシル注「トローフ」(オーダ用) :2400mg/g/m ² Day1 生食注シリンジ「オーツカ」 10m l/本:1箇 Day1 (ロウカ曲) ベクティビックス点滴静注 100mg/g/5ml:6mg/kg Day1	COMMON/消化器内科/消化器外科/大腸癌/パニツマブ (ベクティビックス) レジメ/
CapeOX+BV	グラニセトロン点滴静注バッグ3m g/100m l.FHK :1袋 Day1 チキト注射液6.6mg (9%酸塩8mg相当) :1V Day1 ホララミン注 5mg 1ml:1A Day1 大塚生食注 100m l:1瓶 Day1 アバスチン点滴静注 (オーダ用) :5mg/kg Day1 ブドウ糖注射液 5%250ml:1瓶 Day1 オキサリプラチン点滴静注 (オーダ用) :130mg/g/m ² Day1 チキト注射液1.65mg (9%酸塩2mg相当) :1A Day1 大塚生食注 50m l:1瓶 Day1	COMMON/消化器内科/消化器外科/大腸癌/パニツマブ (ベクティビックス) レジメ/
FOLFIRI+Bmab	(GE-777)フルテム3A輸液 1 L:1袋 Day2 Day1 フルオウラシル注「トローフ」(オーダ用) :1200mg/g/m ² Day2 Day1 大塚生食注 50m l:1瓶 Day2 大塚生食注 100m l:1瓶 Day1 アロキシン静注 0.75mg/5ml:1A Day1 チキト注射液6.6mg (9%酸塩8mg相当) :1V Day1 アバスチン点滴静注 (オーダ用) :5mg/kg Day1 ブドウ糖注射液 5%250ml:1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注 (オーダ用) :200mg/g/m ² Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250ml:1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注 (オーダ用) :150mg/g/m ² Day1 フルオウラシル注「トローフ」(オーダ用) :400mg/g/m ² Day1	COMMON/消化器内科/消化器外科/大腸癌/パニツマブ (ベクティビックス) レジメ/

レジメ一覧		
レジメ名	薬剤情報 薬品名：数量 投与日	フォルダ構成
FOLFIRI+Bma b (ポンプ)	大塚生食注 100m l :1瓶 Day1 アロキシ静注 0.75mg /5m l :1A Day1 チキト注射液6.6mg (9酸塩8mg相当) :1V Day1 アバステチン点滴静注用 (オダダ用) :5mg /kg Day1 ブドウ糖注射液 5% 250m l :1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用 (オダダ用) :200mg /m l Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250m l :1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液 (オダダ用) :150mg /m l Day1 ブドウ糖注射液 5% 50m l :1瓶 Day1 フルオロラシル注「トーワ」 (オダダ用) :400mg /m l Day1 大塚生食注 50m l :1瓶 Day1 フルオロラシル注「トーワ」 (オダダ用) :2400mg /m l Day1 生食注シリンジ「オーツカ」 10m l /本 :1筒 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg /100m l FHK :1袋 Day1	COMMON/消化器内科/消化器外科/大腸癌/ペパシズマブ (アバステチン) レジメ
sLV5FU2+Bma b	フルオロラシル注「トーワ」 (オダダ用) :1200mg /m l Day2 Day1 大塚生食注 50m l :1瓶 Day2 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg /100m l FHK :1袋 Day1 大塚生食注 100m l :1瓶 Day1 アバステチン点滴静注用 (オダダ用) :5mg /kg Day1 ブドウ糖注射液 5% 250m l :1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用 (オダダ用) :200mg /m l Day1 ブドウ糖注射液 5% 50m l :1瓶 Day1 フルオロラシル注「トーワ」 (オダダ用) :400mg /m l Day1	COMMON/消化器内科/消化器外科/大腸癌/ペパシズマブ (アバステチン) レジメ
sLV5FU2+Bma b (ポンプ)	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg /100m l FHK :1袋 Day1 大塚生食注 100m l :1瓶 Day1 アバステチン点滴静注用 (オダダ用) :5mg /kg Day1 ブドウ糖注射液 5% 250m l :1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用 (オダダ用) :200mg /m l Day1 フルオロラシル注「トーワ」 (オダダ用) :400mg /m l Day1 大塚生食注 50m l :1瓶 Day1 フルオロラシル注「トーワ」 (オダダ用) :2400mg /m l Day1 生食注シリンジ「オーツカ」 10m l /本 :1筒 Day1 ブドウ糖注射液 5% 250m l :1瓶 Day2 Day1	COMMON/消化器内科/消化器外科/大腸癌/ペパシズマブ (アバステチン) レジメ
LV5FU2+Bma b	レボホリナート点滴静注用 (オダダ用) :100mg /m l Day2 Day1 ブドウ糖注射液 5% 50m l :1瓶 Day2 Day1 フルオロラシル注「トーワ」 (オダダ用) :400mg /m l Day2 Day1 (GE-79) ソルデム3A輸液1L :1袋 Day2 Day1 フルオロラシル注「トーワ」 (オダダ用) :600mg /m l Day2 Day1 大塚生食注 50m l :1瓶 Day2 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg /100m l FHK :1袋 Day1 大塚生食注 100m l :1瓶 Day1 アバステチン点滴静注用 (オダダ用) :5mg /kg Day1	COMMON/消化器内科/消化器外科/大腸癌/ペパシズマブ (アバステチン) レジメ
ロンサーフ (TAS102) +BV 療法	大塚生食注 50m l :1瓶 Day15 大塚生食注 100m l :1瓶 Day15 アバステチン点滴静注用 (オダダ用) :5mg /kg Day15 (GE-79) ソルデム3A輸液1L :1袋 Day2 Day1	COMMON/消化器内科/消化器外科/大腸癌/ペパシズマブ (アバステチン) レジメ
FOLFOXIRI+Bma b	フルオロラシル注「トーワ」 (オダダ用) :1600mg /m l Day2 Day1 大塚生食注 50m l :1瓶 Day2 大塚生食注 100m l :1瓶 Day1 アロキシ静注 0.75mg /5m l :1A Day1 チキト注射液6.6mg (9酸塩8mg相当) :1V Day1 アバステチン点滴静注用 (オダダ用) :5mg /kg Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250m l :1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液 (オダダ用) :165mg /m l Day1 ブドウ糖注射液 5% 250m l :1瓶 Day1 オキサリプラチン点滴静注用 (オダダ用) :85mg /m l Day1 レボホリナート点滴静注用 (オダダ用) :200mg /m l Day1	COMMON/消化器内科/消化器外科/大腸癌/ペパシズマブ (アバステチン) レジメ
RPM1+Bma b	ブドウ糖注射液 5% 250m l :1瓶 Day8 Day1 レボホリナート点滴静注用 (オダダ用) :250mg /m l Day8 Day1 ブドウ糖注射液 5% 50m l :1瓶 Day8 Day1 フルオロラシル注「トーワ」 (オダダ用) :500mg /m l Day8 Day1 大塚生食注 50m l :1瓶 Day8 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg /100m l FHK :1袋 Day1 チキト注射液6.6mg (9酸塩8mg相当) :1V Day1 アタラククス-P注 25mg 1m l :1A Day1 大塚生食注 100m l :1瓶 Day1 アバステチン点滴静注用 (オダダ用) :5mg /kg Day1	COMMON/消化器内科/消化器外科/大腸癌/ペパシズマブ (アバステチン) レジメ
XELIRI+BV 療法	アロキシ静注 0.75mg /5m l :1A Day1 チキト注射液6.6mg (9酸塩8mg相当) :1V Day1 アバステチン点滴静注用 (オダダ用) :7.5mg /kg Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250m l :1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液 (オダダ用) :200mg /m l Day1 大塚生食注 50m l :1瓶 Day1	COMMON/消化器内科/消化器外科/大腸癌/ペパシズマブ (アバステチン) レジメ
RPM1+Bma b (ポンプ)	ブドウ糖注射液 5% 250m l :1瓶 Day8 Day1 レボホリナート点滴静注用 (オダダ用) :250mg /m l Day8 Day1 ブドウ糖注射液 5% 50m l :1瓶 Day8 Day1 フルオロラシル注「トーワ」 (オダダ用) :500mg /m l Day8 Day1 生食注シリンジ「オーツカ」 10m l /本 :1筒 Day8 Day1 (ロック用) ペパシズマブ100単位/90%「オーツカ」10m l :1筒 Day8 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg /100m l FHK :1袋 Day1 チキト注射液6.6mg (9酸塩8mg相当) :1V Day1 アタラククス-P注 25mg 1m l :1A Day1 大塚生食注 100m l :1瓶 Day1 アバステチン点滴静注用 (オダダ用) :5mg /kg Day1	COMMON/消化器内科/消化器外科/大腸癌/ペパシズマブ (アバステチン) レジメ
Cape+BV	大塚生食注 100m l :1瓶 Day1 アバステチン点滴静注用 (オダダ用) :7.5mg /kg Day1 大塚生食注 50m l :1瓶 Day1	COMMON/消化器内科/消化器外科/大腸癌/ペパシズマブ (アバステチン) レジメ
IRI+BV 療法	大塚生食注 100m l :1瓶 Day1 アロキシ静注 0.75mg /5m l :1A Day1 チキト注射液6.6mg (9酸塩8mg相当) :1V Day1 アバステチン点滴静注用 (オダダ用) :5mg /kg Day1 大塚生食注ソフトバッグ 250m l :1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液 (オダダ用) :150mg /m l Day1 大塚生食注 50m l :1瓶 Day1	COMMON/消化器内科/消化器外科/大腸癌/ペパシズマブ (アバステチン) レジメ